監測地點及日期		A湖區									B湖區									偵測極限	飲用水水源水質標準	保護人體健康基準
		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層			
		114/10/14	114/10/14	114/10/14	114/11/26	114/11/26	114/11/26	114/12/10	114/12/10	114/12/10	114/10/14	114/10/14	114/10/14	114/11/26	114/11/26	114/11/26	114/12/10	114/12/10	114/12/10			
pH	-	9.1	8.7	8.3	8.6	8.7	8.7	8.6	8.8	8.6	9.0	8.5	7.9	8.5	8.5	8.4	8.7	8.8	8.5	–	–	–
水溫	℃	31.0	30.5	29.4	23.7	23.9	23.7	24.0	24.5	23.8	32.1	31.2	29.7	24.6	24.7	24.9	24.9	24.7	24.4	–	–	–
溶氧量	mg/L	8.4	7.9	6.8	8.6	8.2	7.9	8.8	8.7	8.2	7.7	7.1	4.8	8.5	8.0	7.7	8.7	8.4	7.8	–	–	–
導電度	μmho/cm	251	261	285	307	303	303	313	300	306	246	268	292	344	296	295	300	303	310	–	–	–
生化需氧量	mg/L	1.90	1.20	<1.0	1.40	1.50	1.20	1.30	1.30	1.10	<1.0	1.10	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	–	–
化學需氧量	mg/L	6.7	8.2	3.9	5.6	5.0	4.7	6.5	6.0	4.8	6.9	7.2	ND	3.3	5.3	3.5	5.3	5.5	4.0	2.8	25	–
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	<1	29	54	20	1	2	2	<1	<1	<1	13	3	4	<1	8	6	1	20000	–
油脂	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	–	–
氨氮	mg/L	ND	ND	ND	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	ND	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.08	<0.05	0.01	1	–
有機氮	mg/L	0.64	0.56	0.30	0.24	0.39	0.21	0.48	0.38	0.52	0.47	0.49	0.26	0.16	0.11	0.02	0.16	0.31	0.26	–	–	–
亞硝酸鹽氮	mg/L	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.03	0.05	0.001	–	–
硝酸鹽氮	mg/L	0.59	0.70	1.01	0.81	0.80	0.80	0.60	0.59	0.60	0.50	0.67	0.96	0.84	0.94	0.83	0.68	0.65	0.74	0.01	–	–
懸浮固體	mg/L	7.0	6.5	2.7	4.3	2.8	2.8	3.9	3.6	4.2	3.2	3.3	<1.0	1.8	1.5	1.2	5	4.1	3.1	1.0	–	–
總氮	mg/L	1.24	1.29	1.33	1.07	1.22	1.04	1.10	1.00	1.18	1.01	1.18	1.23	1.02	1.08	0.88	0.89	1.07	1.08	0.06	–	–
總有機碳	mg/L	1.3	1.2	0.7	0.9	1.0	0.8	1.0	0.9	0.9	1.2	0.9	0.6	0.9	1.0	0.9	0.9	0.7	0.7	0.05	4	–
總磷	mg P/L	0.025	0.029	0.031	0.061	0.048	0.044	0.046	0.041	0.042	0.030	0.034	0.032	0.041	0.037	0.036	0.044	0.043	0.051	0.002	–	–
鎘	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.01	0.005
鉻	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.05	0.005
銅	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	<0.020	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.01	0.03
鎳	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.01	0.005
鉛	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	<0.020	<0.020	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.01	0.005
鋅	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.01	0.005
鋅	mg/L	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	ND	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	0.006	–	0.5
汞	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00015	0.002	0.001
硒	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00015	0.002	0.001
砷	mg/L	<0.0020	ND	<0.0020	<0.0020	ND	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	ND	<0.0020	<0.0020	<0.0020	0.0003	0.05	0.05
透明度	m	1.3	-	-	1.6	-	-	1.7	-	-	1.7	-	-	2.2	-	-	1.8	-	-	–	–	–
一品松	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00005	–	0.1
大利松	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00005	–	0.1
巴拉松	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00004	–	0.1
亞素靈	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00005	–	0.1
達馬松	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00004	–	0.1
葉綠素a	μg/L	25.5	39.1	12.4	19.20	19.20	18.40	21.30	22.20	15.60	12.6	17.2	2.4	5.6	7.4	4.4	31.6	25.3	13.6	0.1	–	–
卡爾森指數(CTSI)		56.39	-	-	58.75	-	-	57.44	-	-	53.67	-	-	51.28	-	-	58.24	-	-	–	–	–
TSI (Chl-a)		62.37	66.56	55.30	59.59	59.59	59.17	60.61	61.01	57.55	55.46	58.51	39.19	47.50	50.23	45.13	64.48	62.29	56.20	–	–	–
TSI(SD)		56.22	-	-	53.23	-	-	52.35	-	-	52.35	-	-	48.64	-	-	51.53	-	-	–	–	–
TSI (TP)		50.57	52.71	53.67	63.43	59.97	58.72	59.36	57.70	58.05	53.20	55.00	54.13	57.70	56.22	55.82	58.72	58.39	60.85	–	–	–
優養程度		優養	-	-	優養	-	-	優養	-	-	優養	-	-	優養	-	-	優養	-	-	–	–	–
卡爾森指數單一參數指數判定																				–	–	–
葉綠素a		優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	貧養	普養	優養	普養	優養	優養	優養	–	–	–
透明度	-	優養	-	-	優養	-	-	優養	-	-	優養	-	-	普養	-	-	優養	-	-	–	–	–
總磷		優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	–	–	–

監測地點及日期		C湖區									D湖區									偵測極限	飲用水水源水質標準	保護人體健康基準
		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層			
		114/10/22	114/10/22	114/10/22	114/11/26	114/11/26	114/11/26	114/12/10	114/12/10	114/12/10	114/10/22	114/10/22	114/10/22	114/11/26	114/11/26	114/11/26	114/12/10	114/12/10	114/12/10			
pH	-	8.8	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.6	8.6	8.6	8.9	8.4	8.0	8.0	8.0	8.0	8.5	8.4	8.4	–	–	–
水溫	℃	29.1	28.8	27.8	25.4	25.2	24.9	25.2	24.6	24.3	28.9	28.5	28	25.6	25.3	25.1	25.0	25.5	24.6	–	–	–
溶氧量	mg/L	8.5	6.9	6.7	8.1	7.6	7.3	8.3	8.2	8.0	8.6	7	5.8	8	7.5	7.3	8.3	7.7	7.3	–	–	–
導電度	μmho/cm	256	278	288	294	290	291	298	296	296	252	273	295	299	298	298	312	306	307	–	–	–
生化需氧量	mg/L	1.7	1.1	1.3	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.2	1.4	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	–	–
化學需氧量	mg/L	7.2	4.6	3.5	3.1	4.6	4.0	5.4	4.5	5.2	6.0	5.0	ND	ND	5.5	4.0	3.6	4.3	3.3	2.8	25	–
大腸桿菌群	CFU/100mL	23	1.4x102	2.1x102	10	17	33	<1	67	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	36	<1	1	20000	–
油脂	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	–	–
氨氮	mg/L	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	0	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	ND	<0.05	0	0	<0.05	<0.05	<0.05	0.01	1	–
有機氮	mg/L	0.47	0.57	0.32	0.06	0.13	0.09	0.21	0.56	0.54	0.47	0.50	0.47	0.09	0.30	0.20	<0.01	0.26	0.44	–	–	–
亞硝酸鹽氮	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	<0.01	0.06	0.11	0.11	0.06	0.09	0.09	0.001	–	–
硝酸鹽氮	mg/L	0.61	0.84	0.85	0.86	0.84	0.83	0.67	0.68	0.66	0.50	0.69	0.84	0.73	0.61	0.62	0.61	0.54	0.60	0.01	–	–
懸浮固體	mg/L	6.2	3.8	2.5	2.5	1.7	2.3	2.8	2.4	2.4	4.8	2.9	1.0	1.5	1.4	<1.0	2.0	1.1	1.1	1.0	–	–
總氮	mg/L	1.12	1.45	1.25	0.98	1.05	1.00	0.93	1.30	1.25	0.99	1.22	1.32	0.93	1.09	1.00	0.72	0.91	1.16	0.06	–	–
總有機碳	mg/L	1.0	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	0.8	1.0	1.2	0.9	0.7	0.7	0.8	0.7	1.1	0.7	0.7	0.05	4	–
總磷	mg P/L	0.051	0.049	0.066	0.044	0.049	0.043	0.044	0.039	0.042	0.040	0.035	0.043	0.047	0.053	0.052	0.055	0.059	0.052	0.002	–	–
鎘	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.01	0.005
鉻	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.05	0.005
銅	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	<0.020	<0.020	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.01	0.03
鎳	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.01	0.005
鉛	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	<0.020	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.01	0.005
鋅	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.01	0.005
鋅	mg/L	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	0	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	ND	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	0.006	–	0.5
汞	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00015	0.002	0.001
硒	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00015	0.002	0.001
砷	mg/L	<0.0020	<0.0020	<0.0020	ND	ND	ND	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	0.0003	0.05	0.05
透明度	m	1.2	-	-	2.2	-	-	2.4	-	-	1.4	-	-	2.0	-	-	3.2	-	-	–	–	–
一品松	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00005	–	0.1
大利松	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00005	–	0.1
巴拉松	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00004	–	0.1
亞素靈	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00005	–	0.1
達馬松	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00004	–	0.1
葉綠素a	μg/L	21.7	8.5	5.9	7.1	5.3	5.6	11.8	13.9	17.5	22.7	15.3	1.2	3.3	4.2	3.8	10.1	11.0	8.6	0.1	–	–
卡爾森指數(CTSI)		59.67	-	-	52.40	-	-	53.64	-	-	57.91	-	-	50.66	-	-	52.82	-	-	–	–	–
TSI (Chl-a)		60.79	51.59	48.01	49.83	46.96	47.50	54.81	56.42	58.68	61.23	57.36	32.39	42.31	44.68	43.70	53.29	54.12	51.71	–	–	–
TSI(SD)		57.37	-	-	48.64	-	-	47.38	-	-	55.15	-	-	50.01	-	-	43.24	-	-	–	–	–
TSI (TP)		60.85	60.27	64.56	58.72	60.27	58.39	58.72	56.98	58.05	57.34	55.42	58.39	59.67	61.40	61.13	61.94	62.95	61.13	–	–	–
優養程度		優養	-	-	優養	-	-	優養	-	-	優養	-	-	優養	-	-	優養	-	-	–	–	–
卡爾森指數單一參數指數判定																				–	–	–
葉綠素a		優養	優養	普養	普養	普養	普養	優養	優養	優養	優養	優養	貧養	普養	普養	普養	優養	優養	優養	–	–	–
透明度	-	優養	-	-	普養	-	-	普養	-	-	優養	-	-	普養	-	-	普養	-	-	–	–	–
總磷		優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	–	–	–

監測地點及日期		E湖區									F湖區									偵測極限	飲用水水源水質標準	保護人體健康基準
		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層			
		114/10/22	114/10/22	114/10/22	114/11/26	114/11/26	114/11/26	114/12/10	114/12/10	114/12/10	114/10/22	114/10/22	114/10/22	114/11/26	114/11/26	114/11/26	114/12/10	114/12/10	114/12/10			
pH	-	8.6	8.0	7.9	8.4	8.4	8.4	9.0	8.8	8.8	9.1	8.4	7.8	8.5	8.5	8.4	8.8	8.8	8.7	–	–	–
水溫	℃	29.5	29.1	28.6	26.7	25.4	25.0	26.0	24.9	24.4	29.6	28.9	28	24.9	24.7	24.6	23.9	23.5	23.2	–	–	–
溶氧量	mg/L	6.2	5.7	5.5	7.6	7.4	7.2	9.6	8.0	7.7	11.7	8.2	5.0	8.1	7.9	7.6	9.1	8.1	8.0	–	–	–
導電度	μmho/cm	264	281	286	293	292	297	299	291	294	265	286	316	304	306	307	323	313	312	–	–	–
生化需氧量	mg/L	3	1.3	<1.0	2.5	1	1.1	<1.0	<1.0	<1.0	1.4	1.2	<1.0	1.6	1.1	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	–	–
化學需氧量	mg/L	6.8	4.8	ND	8.9	4.3	4.8	5.9	5.4	4.9	8.2	4.2	ND	4.6	3.6	3.2	5.9	4.5	3.3	2.8	25	–
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	2	<1	51	57	5	1	<1	16	38	47	40	17	23	2	7	3	1	20000	–
油脂	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	–	–
氨氮	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	ND	<0.05	0	0.01	1	–
有機氮	mg/L	0.54	0.24	0.23	0.35	0.35	0.21	0.29	0.33	0.38	0.80	0.61	0.32	0.19	0.38	0.12	0.04	0.60	0.23	–	–	–
亞硝酸鹽氮	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.001	–	–
硝酸鹽氮	mg/L	0.63	0.83	0.99	0.78	0.80	0.87	0.56	0.55	0.57	0.65	0.91	1.19	0.82	0.80	0.80	0.61	0.64	0.68	0.01	–	–
懸浮固體	mg/L	1.8	<1.0	<1.0	2.6	3.8	5.9	4.4	3.5	2.6	8.0	4.7	2.3	6.0	6.1	8.1	6.0	5.2	5.6	1.0	–	–
總氮	mg/L	1.21	1.09	1.23	1.18	1.19	1.13	0.92	0.92	1.01	1.49	1.57	1.57	1.04	1.21	0.97	0.68	1.28	0.98	0.06	–	–
總有機碳	mg/L	1.2	0.7	0.8	1.9	0.9	0.8	1.4	1.0	1.0	1.3	0.9	0.6	0.9	0.9	0.8	1.3	0.9	0.8	0.05	4	–
總磷	mg P/L	0.054	0.041	0.031	0.063	0.053	0.061	0.060	0.042	0.040	0.043	0.046	0.042	0.064	0.054	0.049	0.056	0.053	0.058	0.002	–	–
鎘	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.01	0.005
鉻	mg/L	<0.020	ND	ND	ND	ND	<0.020	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	<0.020	ND	ND	ND	ND	0.001	0.05	0.005
銅	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	<0.020	<0.020	0.001	0.01	0.03
鎳	mg/L	ND	ND	<0.020	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.01	0.005
鉛	mg/L	ND	ND	<0.020	ND	ND	ND	<0.020	<0.020	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.01	0.005
鋅	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.01	0.005
鋅	mg/L	<0.020	<0.020	ND	<0.020	<0.020	0.026	0	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	0.026	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	0.006	–	0.5
汞	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00015	0.002	0.001
硒	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00015	0.002	0.001
砷	mg/L	ND	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	0.0003	0.05	0.05
透明度	m	1.3	-	-	1.4	-	-	1.5	-	-	0.9	-	-	1.5	-	-	2.1	-	-	–	–	–
一品松	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00005	–	0.1
大利松	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00005	–	0.1
巴拉松	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00004	–	0.1
亞素靈	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00005	–	0.1
達馬松	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00004	–	0.1
葉綠素a	μg/L	26.2	8.3	1.8	11.0	10.1	12.4	38.0	63.4	58.4	50.1	24.3	5.9	9.8	7.1	4.7	32.6	25.8	18.4	0.1	–	–
卡爾森指數(CTSI)		60.18			57.72			61.21			62.97			57.09			58.76			–	–	–
TSI (Chl-a)		62.64	51.36	36.37	54.12	53.29	55.30	66.28	71.31	70.50	69.00	61.90	48.01	52.99	49.83	45.78	64.78	62.49	59.17	–	–	–
TSI(SD)		56.22	-	-	55.15	-	-	54.16	-	-	61.52	-	-	54.16	-	-	49.31	-	-	–	–	–
TSI (TP)		61.67	57.70	53.67	63.89	61.40	63.43	63.19	58.05	57.34	58.39	59.36	58.05	64.12	61.67	60.27	62.20	61.40	62.70	–	–	–
優養程度		優養	-	-	優養	-	-	優養	-	-	優養	-	-	優養	-	-	優養	-	-	–	–	–
卡爾森指數單一參數指數判定																				–	–	–
葉綠素a		優養	優養	貧養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	普養	優養	普養	普養	優養	優養	優養	–	–	–
透明度	-	優養	-	-	優養	-	-	優養	-	-	優養	-	-	優養	-	-	普養	-	-	–	–	–
總磷		優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	優養	–	–	–