

經濟部水利署北區水資源分署 會議紀錄

壹、開會事由：「新竹海水淡化廠興建工程」設計階段生態檢核說明會

貳、開會時間：114 年 1 月 10 日 15 時 0 分

參、開會地點：新竹市海濱里市民活動中心

肆、主持人：曾副分署長國柱

伍、紀錄：林曜成

陸、出(列)席單位及人員：(詳出席人員簽名冊)

柒、主席致詞：(略)

捌、業務單位報告：(略)

玖、報告事項：中鼎工程股份有限公司(簡稱中鼎公司)簡報(略)

拾、與會人員發言意見：

一、新竹市議會黃議員美慧

(一)本會議是否須與會議員背書?如否，請將本會議中各單位相關意見確實反應並具體改善。

(二)針對陸地生態初步評估應影響不大，尤其鳥類棲息地雖於施工中可能受影響，但未來完工後將種植樹木，鳥類應會再次群聚；但海洋生態對漁民影響則相當劇烈，未來是否再次召開相關會議?

(三)有關沉沙池，如沙石會再排放回海裡，對於排放口會不會有生態影響?

(四)簡報 P.28 提及鹵水排放議題，解決方案為何?之前提及海底珊瑚白化問題，請問是否有相關研究報告?統包團隊成員蘇伊士公司能否提供國外案例以利說明?

(五)有關噪音問題，機具放置廠房內，對於噪音阻隔應可達成，但部份機具置放於室外，如沉沙池等，排放過程中會不會造成噪音?如有噪音，噪音量是否如緊急海淡機組情形嚴重影響居民?規範噪音限制雖已滿足環保法規標準，但噪音係屬長期影響；未來沉砂池排放有噪音，海濱里是首當其衝，請問是否有因應對策?

二、新竹市議會吳議員旭豐

(一)希望未來說明會可及早通知，讓更多民眾參與，並請提供現場與會

長官桌牌。

- (二)漂流木或防風林，都希望藉此生態盤點後與林業保育署共同整理，將環境規劃更好。
- (三)請生態檢核團隊協助檢核施工過程是否會對潮間帶造成影響，避免擾動重要物種，並於報告中呈現更多專業人士觀點。
- (四)廠區設計之太陽能板，請留意有無反光議題，注意太陽能板設計角度。
- (五)夜間照明設計是否會影響夜行性生物棲息等？
- (六)請問預定設計的生物安全通道內容為何？

三、海濱里彭里長永泰

- (一)本次說明會安排於週五下午，諸多里民無法參與，甚至不知此訊息，請改進。
- (二)沉沙池的沙該如何處理？
- (三)保安林環境整理要徹底，未來可帶動觀光。
- (四)滯洪池處理甚是重要，避免造成淹水。
- (五)請協助海岸邊漂流木處理，維持良好環境。

拾壹、會議結論

- 一、感謝各位議員、里長與鄉親們出席說明會，本次會議與會人員所提意見及回應詳如附件。
- 二、本分署預計本年2月底後召開設計階段生態檢核第2次說明會，除在地民眾外，也將邀請漁民、關心生態議題之民間團體共同與會，蒐集整合相關意見。
- 三、目前基地周圍之林木係自然成長，可能較無維護管理，未來海淡廠完工後，操作維護廠商可以協助地方與相關單位來維管，對於周邊環境的提升有正面的助益。

拾貳、臨時動議：無。

拾參、散會(17時00分)。