

表8之1、區域排水工程實施

| 年<br>縣 | 度<br>市 | 別<br>及<br>別 | 環境營造工程      |    | 構造物維護管理     |    |           | 整治工程        |    |           | 災修及搶修工程     |    |           | 疏濬工程        |    |
|--------|--------|-------------|-------------|----|-------------|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|----|
|        |        |             | 排水路<br>(公尺) | 排序 | 排水路<br>(公尺) | 排序 | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 排序 | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 排序 | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 排序 |
| 100    | 年      | 度           | 46,712      |    | 432,602     |    | -         | 163,413     |    | 220       | 36,261      |    | 16        | 497,248     |    |
| 101    | 年      | 度           | 28,727      |    | 162,876     |    | 129       | 154,616     |    | 87        | 27,006      |    | 3         | 293,671     |    |
| 102    | 年      | 度           | 15,116      |    | 150,728     |    | 229       | 145,561     |    | 81        | 66,889      |    | 11        | 319,773     |    |
| 103    | 年      | 度           | 29,234      |    | 114,527     |    | 358       | 97,472      |    | 168       | 53,575      |    | 4         | 415,204     |    |
| 104    | 年      | 度           | 17,399      |    | 127,523     |    | 657       | 96,406      |    | 78        | 40,570      |    | 5         | 611,448     |    |
|        | 新      | 北           | 320         | 4  | 1,231       | 4  | -         | 2,169       | 11 | -         | -           | -  | -         | 800         | 13 |
|        | 臺      | 北           | -           | -  | -           | -  | -         | -           | -  | -         | -           | -  | -         | -           | -  |
|        | 桃      | 園           | 35          | 5  | 35          | 11 | -         | 10,011      | 4  | 1         | 2,587       | 5  | -         | 41,555      | 4  |
|        | 臺      | 中           | -           | -  | 415         | 6  | -         | 5,975       | 8  | 3         | 994         | 7  | -         | -           | -  |
|        | 臺      | 南           | -           | -  | 81,281      | 1  | -         | 9,304       | 5  | 16        | 4,541       | 3  | 5         | 117,277     | 3  |
|        | 高      | 雄           | 703         | 3  | 31,030      | 2  | 247       | 10,431      | 2  | 15        | 3,463       | 4  | -         | 209,122     | 1  |
|        | 宜      | 蘭           | -           | -  | 150         | 9  | 84        | 10,153      | 3  | 16        | 321         | 12 | -         | 913         | 12 |
|        | 新      | 竹           | 15,339      | 1  | -           | -  | -         | 708         | 14 | -         | -           | -  | -         | -           | -  |
|        | 苗      | 栗           | -           | -  | -           | -  | -         | 36          | 18 | -         | -           | -  | -         | -           | -  |
|        | 彰      | 化           | -           | -  | 1,193       | 5  | 1         | 7,071       | 7  | 1         | 19,375      | 1  | -         | -           | -  |
|        | 南      | 投           | -           | -  | 11,643      | 3  | -         | -           | -  | -         | 2,128       | 6  | -         | 12,945      | 8  |
|        | 雲      | 林           | -           | -  | 255         | 7  | 6         | 8,210       | 6  | 8         | 362         | 11 | -         | 133,130     | 2  |
|        | 嘉      | 義           | 1,002       | 2  | -           | -  | 319       | 20,631      | 1  | 8         | 866         | 8  | -         | 22,730      | 7  |
|        | 屏      | 東           | -           | -  | -           | -  | -         | 1,495       | 12 | 2         | 5,153       | 2  | -         | -           | -  |
|        | 臺      | 東           | -           | -  | -           | -  | -         | 149         | 17 | -         | 399         | 9  | -         | 28,790      | 5  |
|        | 花      | 蓮           | -           | -  | -           | -  | -         | 5,538       | 9  | 8         | 381         | 10 | -         | -           | -  |
|        | 澎      | 湖           | -           | -  | 240         | 8  | -         | 207         | 16 | -         | -           | -  | -         | 2,405       | 11 |
|        | 基      | 隆           | -           | -  | -           | -  | -         | 34          | 19 | -         | -           | -  | -         | 800         | 13 |
|        | 新      | 竹           | -           | -  | 50          | 10 | -         | 567         | 15 | -         | -           | -  | -         | 4,500       | 10 |
|        | 嘉      | 義           | -           | -  | -           | -  | -         | 837         | 13 | -         | -           | -  | -         | 10,145      | 9  |
|        | 金      | 門           | -           | -  | -           | -  | -         | 2,880       | 10 | -         | -           | -  | -         | 26,336      | 6  |
|        | 連      | 江           | -           | -  | -           | -  | -         | -           | -  | -         | -           | -  | -         | -           | -  |

資料來源：經濟部水利署公務統計報表。

說明：1.區域排水包含中小排。

2.構造物維護管理100年度為維護工程；「水門」100年度為「制水門」。

表10之10、新北市區域排水工程實施

| 年   | 度 | 別 | 環境營造工程      | 構造物維護管理     |           | 整治工程        |           | 災修及搶修工程     |           | 疏濬工程        |
|-----|---|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|     |   |   | 排水路<br>(公尺) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) |
| 100 | 年 | 度 | 638         | 9,161       | -         | 158         | -         | 31          | -         | -           |
| 101 | 年 | 度 | 250         | 72          | -         | 5,436       | -         | 404         | -         | -           |
| 102 | 年 | 度 | 187         | 130         | 12        | 1,059       | -         | 294         | -         | 100         |
| 103 | 年 | 度 | 1,081       | 262         | -         | 500         | -         | 796         | -         | -           |
| 104 | 年 | 度 | 320         | 1,231       | -         | 2,169       | -         | -           | -         | 800         |

說明：1.區域排水包含中小排。

2.構造物維護管理100年度為維護工程；「水門」100年度為「制水門」。



表12之11、桃園市區域排水工程實施

| 年   | 度 | 別 | 環境營造工程      | 構造物維護管理     |           | 整治工程        |           | 災修及搶修工程     |           | 疏濬工程        |
|-----|---|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|     |   |   | 排水路<br>(公尺) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) |
| 100 | 年 | 度 | 1,765       | -           | -         | 5,285       | -         | -           | -         | 70,200      |
| 101 | 年 | 度 | 2,006       | 21,210      | -         | 390         | -         | 1,473       | -         | -           |
| 102 | 年 | 度 | 766         | 2,868       | -         | 2,725       | -         | 14,409      | -         | -           |
| 103 | 年 | 度 | 504         | 4,864       | -         | 960         | -         | 984         | -         | -           |
| 104 | 年 | 度 | 35          | 35          | -         | 10,011      | 1         | 2,587       | -         | 41,555      |

說明：1.區域排水包含中小排。

2.構造物維護管理100年度為維護工程；「水門」100年度為「制水門」。

表13之9、臺中市區域排水工程實施

| 年   | 度 | 別 | 環境營造工程      | 構造物維護管理     |           | 整治工程        |           | 災修及搶修工程     |           | 疏濬工程        |
|-----|---|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|     |   |   | 排水路<br>(公尺) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) |
| 100 | 年 | 度 | 2,900       | 163,412     | -         | 10,447      | 18        | 25          | -         | -           |
| 101 | 年 | 度 | 4,501       | 4,743       | 1         | 2,808       | -         | 90          | -         | 400         |
| 102 | 年 | 度 | 1,144       | 1,426       | -         | 12,931      | 8         | 4,228       | -         | -           |
| 103 | 年 | 度 | 2,100       | 950         | -         | 2,465       | 9         | 3,321       | -         | -           |
| 104 | 年 | 度 | -           | 415         | -         | 5,975       | 3         | 994         | -         | -           |

說明：1.區域排水包含中小排。

2.構造物維護管理100年度為維護工程；「水門」100年度為「制水門」。

表14之11、臺南市區域排水工程實施

| 年   | 度 | 別 | 環境營造工程      | 構造物維護管理     |           | 整治工程        |           | 災修及搶修工程     |           | 疏濬工程        |
|-----|---|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|     |   |   | 排水路<br>(公尺) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) |
| 100 | 年 | 度 | 6,622       | 60,135      | -         | 28,791      | 41        | 8,989       | 2         | 108,656     |
| 101 | 年 | 度 | 7,969       | 60,112      | -         | 15,242      | 4         | 1,193       | 1         | 103,273     |
| 102 | 年 | 度 | 1,850       | 70,055      | -         | 28,358      | 2         | 4,936       | 1         | 128,715     |
| 103 | 年 | 度 | 3,000       | 53,230      | 18        | 32,306      | 106       | 3,423       | 1         | 86,030      |
| 104 | 年 | 度 | -           | 81,281      | -         | 9,304       | 16        | 4,541       | 5         | 117,277     |

說明：1.區域排水包含中小排。

2.構造物維護管理100年度為維護工程；「水門」100年度為「制水門」。

表15之10、高雄市區域排水工程實施

| 年   | 度 | 別 | 環境營造工程      | 構造物維護管理     |           | 整治工程        |           | 災修及搶修工程     |           | 疏濬工程        |
|-----|---|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|     |   |   | 排水路<br>(公尺) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) |
| 100 | 年 | 度 | 180         | 74,414      | -         | 11,025      | -         | 637         | -         | 98,500      |
| 101 | 年 | 度 | 1,300       | 11,800      | -         | 10,091      | 1         | 1,340       | -         | -           |
| 102 | 年 | 度 | -           | 34,650      | -         | 12,547      | 4         | 3,299       | -         | -           |
| 103 | 年 | 度 | 1,200       | 30,800      | -         | 9,379       | 12        | 2,247       | -         | -           |
| 104 | 年 | 度 | 703         | 31,030      | 247       | 10,431      | 15        | 3,463       | -         | 209,122     |

說明：1.區域排水包含中小排。

2.構造物維護管理100年度為維護工程；「水門」100年度為「制水門」。

表16之8、宜蘭縣區域排水工程實施

| 年   | 度 | 別 | 環境營造工程      | 構造物維護管理     |           | 整治工程        |           | 災修及搶修工程     |           | 疏濬工程        |
|-----|---|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|     |   |   | 排水路<br>(公尺) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) |
| 100 | 年 | 度 | -           | -           | -         | 3,782       | -         | 3,763       | -         | -           |
| 101 | 年 | 度 | -           | -           | -         | 6,115       | 29        | 1,556       | -         | -           |
| 102 | 年 | 度 | -           | -           | 30        | 5,385       | 2         | 1,784       | -         | -           |
| 103 | 年 | 度 | -           | -           | 84        | 6,489       | 2         | 284         | -         | -           |
| 104 | 年 | 度 | -           | 150         | 84        | 10,153      | 16        | 321         | -         | 913         |

說明：1.區域排水包含中小排。

2.構造物維護管理100年度為維護工程；「水門」100年度為「制水門」。



表17之10、新竹縣區域排水工程實施

| 年   | 度 | 別 | 環境營造工程      | 構造物維護管理     |           | 整治工程        |           | 災修及搶修工程     |           | 疏濬工程        |
|-----|---|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|     |   |   | 排水路<br>(公尺) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) |
| 100 | 年 | 度 | 1,455       | -           | -         | 1,693       | -         | -           | -         | 2,600       |
| 101 | 年 | 度 | 866         | 487         | -         | 39,238      | -         | 3,902       | -         | -           |
| 102 | 年 | 度 | 11,032      | -           | -         | 1,585       | 1         | 3,186       | -         | -           |
| 103 | 年 | 度 | 19,683      | -           | -         | 1,923       | 1         | -           | -         | -           |
| 104 | 年 | 度 | 15,339      | -           | -         | 708         | -         | -           | -         | -           |

說明：1.區域排水包含中小排。

2.構造物維護管理100年度為維護工程；「水門」100年度為「制水門」。

表18之9、苗栗縣區域排水工程實施

| 年   | 度 | 別 | 環境營造工程      | 構造物維護管理     |           | 整治工程        |           | 災修及搶修工程     |           | 疏濬工程        |
|-----|---|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|     |   |   | 排水路<br>(公尺) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) |
| 100 | 年 | 度 | -           | -           | -         | 6,149       | -         | -           | -         | -           |
| 101 | 年 | 度 | -           | -           | -         | 2,577       | -         | -           | -         | -           |
| 102 | 年 | 度 | -           | -           | -         | 3,455       | -         | 1,657       | -         | -           |
| 103 | 年 | 度 | -           | 476         | -         | -           | -         | 3,314       | -         | -           |
| 104 | 年 | 度 | -           | -           | -         | 36          | -         | -           | -         | -           |

說明：1.區域排水包含中小排。

2.構造物維護管理100年度為維護工程；「水門」100年度為「制水門」。

表19之9、彰化縣區域排水工程實施

| 年   | 度 | 別 | 環境營造工程      | 構造物維護管理     |           | 整治工程        |           | 災修及搶修工程     |           | 疏濬工程        |
|-----|---|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|     |   |   | 排水路<br>(公尺) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) |
| 100 | 年 | 度 | -           | -           | -         | 22,079      | 1         | -           | -         | -           |
| 101 | 年 | 度 | -           | 47          | -         | 11,859      | 1         | -           | -         | -           |
| 102 | 年 | 度 | -           | -           | -         | 13,010      | 7         | 4,042       | -         | -           |
| 103 | 年 | 度 | -           | -           | -         | 12,555      | 6         | 10,330      | -         | -           |
| 104 | 年 | 度 | -           | 1,193       | 1         | 7,071       | 1         | 19,375      | -         | -           |

說明：1.區域排水包含中小排。

2.構造物維護管理100年度為維護工程；「水門」100年度為「制水門」。

表20之7、南投縣區域排水工程實施

| 年   | 度 | 別 | 環境營造工程      | 構造物維護管理     |           | 整治工程        |           | 災修及搶修工程     |           | 疏濬工程        |
|-----|---|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|     |   |   | 排水路<br>(公尺) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) |
| 100 | 年 | 度 | -           | 2,095       | -         | 2,582       | -         | 550         | -         | 13,832      |
| 101 | 年 | 度 | -           | 2,290       | -         | 2,629       | -         | 4,025       | -         | 8,535       |
| 102 | 年 | 度 | -           | 23,204      | -         | 1,832       | -         | 3,239       | -         | 5,030       |
| 103 | 年 | 度 | -           | 22,369      | -         | 1,226       | 5         | 368         | -         | 9,690       |
| 104 | 年 | 度 | -           | 11,643      | -         | -           | -         | 2,128       | -         | 12,945      |

說明：1.區域排水包含中小排。

2.構造物維護管理100年度為維護工程；「水門」100年度為「制水門」。

表21之8、雲林縣區域排水工程實施

| 年   | 度 | 別 | 環境營造工程      | 構造物維護管理     |           | 整治工程        |           | 災修及搶修工程     |           | 疏濬工程        |
|-----|---|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|     |   |   | 排水路<br>(公尺) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) |
| 100 | 年 | 度 | -           | 10,300      | -         | 7,144       | 11        | 445         | -         | 134,780     |
| 101 | 年 | 度 | -           | 10,300      | -         | 3,799       | 1         | 884         | -         | 89,450      |
| 102 | 年 | 度 | -           | -           | -         | 11,685      | 15        | 6,150       | 6         | 112,432     |
| 103 | 年 | 度 | -           | -           | -         | 416         | 2         | 11,831      | 2         | 221,617     |
| 104 | 年 | 度 | -           | 255         | 6         | 8,210       | 8         | 362         | -         | 133,130     |

說明：1.區域排水包含中小排。

2.構造物維護管理100年度為維護工程；「水門」100年度為「制水門」。

表22之10、嘉義縣區域排水工程實施

| 年   | 度 | 別 | 環境營造工程      | 構造物維護管理     |           | 整治工程        |           | 災修及搶修工程     |           | 疏濬工程        |
|-----|---|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|     |   |   | 排水路<br>(公尺) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) |
| 100 | 年 | 度 | 31,880      | 7,600       | -         | 29,203      | 136       | 10,540      | 14        | -           |
| 101 | 年 | 度 | 11,625      | 7,600       | 128       | 16,715      | 44        | 4,502       | 2         | 36,810      |
| 102 | 年 | 度 | -           | -           | 187       | 15,129      | 40        | 12,169      | 4         | 49,565      |
| 103 | 年 | 度 | -           | -           | 254       | 4,504       | 10        | 9,273       | 1         | 38,880      |
| 104 | 年 | 度 | 1,002       | -           | 319       | 20,631      | 8         | 866         | -         | 22,730      |

說明：1.區域排水包含中小排。

2.構造物維護管理100年度為維護工程；「水門」100年度為「制水門」。

表23之12、屏東縣區域排水工程實施

| 年   | 度 | 別 | 環境營造工程      | 構造物維護管理     |           | 整治工程        |           | 災修及搶修工程     |           | 疏濬工程        |
|-----|---|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|     |   |   | 排水路<br>(公尺) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) |
| 100 | 年 | 度 | -           | 99,279      | -         | 19,736      | 1         | 10,090      | -         | 6,290       |
| 101 | 年 | 度 | -           | 31,925      | -         | 22,850      | 6         | 7,360       | -         | -           |
| 102 | 年 | 度 | -           | 18,023      | -         | 22,367      | 1         | 6,763       | -         | -           |
| 103 | 年 | 度 | -           | -           | -         | 15,524      | -         | 6,853       | -         | -           |
| 104 | 年 | 度 | -           | -           | -         | 1,495       | 2         | 5,153       | -         | -           |

說明：1.區域排水包含中小排。

2.構造物維護管理100年度為維護工程；「水門」100年度為「制水門」。

表24之9、臺東縣區域排水工程實施

| 年   | 度 | 別 | 環境營造工程      | 構造物維護管理     |           | 整治工程        |           | 災修及搶修工程     |           | 疏濬工程        |
|-----|---|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|     |   |   | 排水路<br>(公尺) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) |
| 100 | 年 | 度 | -           | -           | -         | 415         | -         | 30          | -         | 7,549       |
| 101 | 年 | 度 | -           | 20          | -         | 292         | -         | -           | -         | 1,933       |
| 102 | 年 | 度 | -           | 357         | -         | 382         | -         | -           | -         | -           |
| 103 | 年 | 度 | -           | 1,331       | -         | 472         | -         | -           | -         | -           |
| 104 | 年 | 度 | -           | -           | -         | 149         | -         | 399         | -         | 28,790      |

說明：1.區域排水包含中小排。

2.構造物維護管理100年度為維護工程；「水門」100年度為「制水門」。



表25之8、花蓮縣區域排水工程實施

| 年   | 度 | 別 | 環境營造工程      | 構造物維護管理     |           | 整治工程        |           | 災修及搶修工程     |           | 疏濬工程        |
|-----|---|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|     |   |   | 排水路<br>(公尺) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) |
| 100 | 年 | 度 | -           | -           | -         | 8,378       | 7         | 917         | -         | -           |
| 101 | 年 | 度 | -           | -           | -         | 9,220       | -         | 148         | -         | 12,825      |
| 102 | 年 | 度 | -           | -           | -         | 5,343       | -         | 341         | -         | -           |
| 103 | 年 | 度 | -           | -           | -         | 5,740       | 9         | 124         | -         | 1,680       |
| 104 | 年 | 度 | -           | -           | -         | 5,538       | 8         | 381         | -         | -           |

說明：1.區域排水包含中小排。

2.構造物維護管理100年度為維護工程；「水門」100年度為「制水門」。

表26之7、澎湖縣區域排水工程實施

| 年   | 度 | 別 | 環境營造工程      | 構造物維護管理     |           | 整治工程        |           | 災修及搶修工程     |           | 疏濬工程        |
|-----|---|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|     |   |   | 排水路<br>(公尺) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) |
| 100 | 年 | 度 | -           | 606         | -         | 3,209       | 3         | -           | -         | 6,932       |
| 101 | 年 | 度 | -           | 43          | -         | 2,217       | 1         | 19          | -         | 4,982       |
| 102 | 年 | 度 | -           | 15          | -         | 1,658       | -         | -           | -         | 1,745       |
| 103 | 年 | 度 | -           | 45          | 2         | 1,100       | -         | -           | -         | 3,690       |
| 104 | 年 | 度 | -           | 240         | -         | 207         | -         | -           | -         | 2,405       |

說明：1.區域排水包含中小排。

2.構造物維護管理100年度為維護工程；「水門」100年度為「制水門」。

表27之8、基隆市區域排水工程實施

| 年   | 度 | 別 | 環境營造工程      | 構造物維護管理     |           | 整治工程        |           | 災修及搶修工程     |           | 疏濬工程        |
|-----|---|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|     |   |   | 排水路<br>(公尺) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) |
| 100 | 年 | 度 | -           | -           | -         | 1,934       | -         | 73          | -         | 2,300       |
| 101 | 年 | 度 | -           | -           | -         | -           | -         | 110         | -         | 5,303       |
| 102 | 年 | 度 | -           | -           | -         | -           | -         | -           | -         | 1,700       |
| 103 | 年 | 度 | 167         | -           | -         | -           | -         | -           | -         | 945         |
| 104 | 年 | 度 | -           | -           | -         | 34          | -         | -           | -         | 800         |

說明：1.區域排水包含中小排。

2.構造物維護管理100年度為維護工程；「水門」100年度為「制水門」。

表28之7、新竹市區域排水工程實施

| 年 度 別   | 環境營造工程      | 構造物維護管理     |           | 整治工程        |           | 災修及搶修工程     |           | 疏濬工程        |
|---------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|         | 排水路<br>(公尺) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) |
| 100 年 度 | 926         | -           | -         | 670         | 2         | -           | -         | 8,000       |
| 101 年 度 | 210         | -           | -         | 1,586       | -         | -           | -         | 9,000       |
| 102 年 度 | 137         | -           | -         | 936         | 1         | 292         | -         | 8,500       |
| 103 年 度 | 1,499       | 200         | -         | 775         | 5         | 187         | -         | 5,400       |
| 104 年 度 | -           | 50          | -         | 567         | -         | -           | -         | 4,500       |

說明：1.區域排水包含中小排。

2.構造物維護管理100年度為維護工程；「水門」100年度為「制水門」。

表29之7、嘉義市區域排水工程實施

| 年   | 度 | 別 | 環境營造工程      | 構造物維護管理     |           | 整治工程        |           | 災修及搶修工程     |           | 疏濬工程        |
|-----|---|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|     |   |   | 排水路<br>(公尺) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) |
| 100 | 年 | 度 | 346         | 5,600       | -         | 72          | -         | 171         | -         | 7,233       |
| 101 | 年 | 度 | -           | 5,850       | -         | 175         | -         | -           | -         | 4,000       |
| 102 | 年 | 度 | -           | -           | -         | 3,445       | -         | 100         | -         | 2,000       |
| 103 | 年 | 度 | -           | -           | -         | 560         | -         | 200         | -         | 2,000       |
| 104 | 年 | 度 | -           | -           | -         | 837         | -         | -           | -         | 10,145      |

說明：1.區域排水包含中小排。

2.構造物維護管理100年度為維護工程；「水門」100年度為「制水門」。

表30之6、金門縣區域排水工程實施

| 年   | 度 | 別 | 環境營造工程      | 構造物維護管理     |           | 整治工程        |           | 災修及搶修工程     |           | 疏濬工程        |
|-----|---|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|     |   |   | 排水路<br>(公尺) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) | 水門<br>(座) | 排水路<br>(公尺) |
| 100 | 年 | 度 | -           | -           | -         | 661         | -         | -           | -         | 30,376      |
| 101 | 年 | 度 | -           | 6,377       | -         | 1,377       | -         | -           | -         | 17,160      |
| 102 | 年 | 度 | -           | -           | -         | 1,729       | -         | -           | -         | 9,986       |
| 103 | 年 | 度 | -           | -           | -         | 578         | 1         | 40          | -         | 44,072      |
| 104 | 年 | 度 | -           | -           | -         | 2,880       | -         | -           | -         | 26,336      |

說明：1.區域排水包含中小排。

2.構造物維護管理100年度為維護工程；「水門」100年度為「制水門」。