

表9之1、區域排水工程實施

年度別及縣市			環境營造工程		維護工程				整治工程			災修及搶修工程			
			排水路 (公尺)	排序	排水路 (公尺)	排序	疏浚 (公里)	排序	制水門 (座)	排水路 (公尺)	排序	制水門 (座)	排水路 (公尺)	排序	制水門 (座)
91	年	度	-		332,731		...		-	71,379		14	50,038		6
92	年	度	726		567,835		...		-	139,011		30	13,385		1
93	年	度	5,306		453,440		...		-	132,093		13	20,526		1
94	年	度	3,930		636,069		...		2	82,366		8	47,853		10
95	年	度	21,878		314,116		855		1	12,463		-	62,260		14
臺	北	縣	-	-	4,187	6	18	10	-	1,880	4	-	417	10	-
宜	蘭	縣	-	-	99,370	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桃	園	縣	187	10	-	-	75	4	-	-	-	-	73	15	-
新	竹	縣	416	8	-	-	45	7	-	-	-	-	393	11	-
苗	栗	縣	-	-	-	-	41	8	-	-	-	-	4,804	6	-
臺	中	縣	1,086	7	-	-	6	15	-	130	10	-	273	12	-
彰	化	縣	-	-	-	-	129	3	-	-	-	-	1,550	8	1
南	投	縣	-	-	226	7	5	16	-	140	9	-	-	-	-
雲	林	縣	2,654	4	-	-	156	2	-	-	-	-	4,960	5	-
嘉	義	縣	1,743	5	-	-	59	6	-	1,368	5	-	18,319	1	13
臺	南	縣	7,860	1	37,404	4	180	1	-	2,560	3	-	9,191	3	-
高	雄	縣	120	11	-	-	64	5	-	2,562	2	-	7,946	4	-
屏	東	縣	2,714	3	116,499	1	2	19	-	-	-	-	10,779	2	-
臺	東	縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
花	蓮	縣	-	-	-	-	5	16	-	2,878	1	-	-	-	-
澎	湖	縣	-	-	-	-	-	-	-	239	7	-	20	17	-
基	隆	市	-	-	-	-	13	12	-	-	-	-	20	17	-
新	竹	市	-	-	-	-	5	16	-	-	-	-	164	13	-
臺	中	市	-	-	-	-	7	14	-	-	-	-	2,099	7	-
嘉	義	市	196	9	-	-	18	10	1	144	8	-	30	16	-
臺	南	市	3,266	2	47,430	3	8	13	-	75	11	-	1,093	9	-
臺	北	市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高	雄	市	-	-	9,000	5	-	-	-	-	-	-	129	14	-
金	門	縣	1,636	6	-	-	19	9	-	487	6	-	-	-	-
連	江	縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：經濟部水利署公務統計報表。

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表11之11、臺北縣區域排水工程實施

年 度 別	環境營造工程	維護工程			整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	疏浚 (公里)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	25,174		-	929	-	-	-
92 年 度	-	950		-	31,981	-	-	-
93 年 度	-	251		-	9,892	-	226	-
94 年 度	-	3,102		-	3,627	-	38	-
95 年 度	-	4,187	18	-	1,880	-	417	-

說明：1. 區域排水包含中小排。

2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表12之12、宜蘭縣區域排水工程實施

年 度 別	環境營造工程	維護工程			整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	疏浚 (公里)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	4,150		-	1,576	-	400	-
92 年 度	-	-		-	4,546	-	-	-
93 年 度	-	-		-	2,400	-	-	-
94 年 度	-	87,612		-	2,088	-	1,280	-
95 年 度	-	99,370	-	-	-	-	-	-

說明：1. 區域排水包含中小排。

2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表13之12、桃園縣區域排水工程實施

年 度 別	環境營造工程	維護工程			整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	疏浚 (公里)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	-		-	534	-	2,014	-
92 年 度	-	-		-	1,206	2	-	-
93 年 度	1,050	-		-	2,625	-	540	-
94 年 度	310	-		-	2,409	-	6,257	-
95 年 度	187	-	75	-	-	-	73	-

說明：1. 區域排水包含中小排。

2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表14之9、新竹縣區域排水工程實施

年 度 別	環境營造工程	維護工程			整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	疏浚 (公里)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	-	-	-	4,053	-	4,705	1
92 年 度	-	-	-	-	3,760	-	-	-
93 年 度	60	-	-	-	2,001	-	3,568	-
94 年 度	1,310	-	-	-	1,515	-	2,740	-
95 年 度	416	-	45	-	-	-	393	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表15之10、苗栗縣區域排水工程實施

年 度 別	環境營造工程	維護工程			整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	疏浚 (公里)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	-		-	1,556	-	13,557	-
92 年 度	-	-		-	4,415	2	4,000	-
93 年 度	-	-		-	7,250	-	-	-
94 年 度	-	-		-	1,739	-	-	-
95 年 度	-	-	41	-	-	-	4,804	-

說明：1. 區域排水包含中小排。

2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表16之11、臺中縣區域排水工程實施

年 度 別	環境營造工程	維護工程			整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	疏浚 (公里)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	-	-	-	4,631	-	344	-
92 年 度	-	-	-	-	8,010	-	-	-
93 年 度	-	6,287	-	-	3,314	-	-	-
94 年 度	-	880	-	-	6,616	-	159	-
95 年 度	1,086	-	6	-	130	-	273	-

說明：1. 區域排水包含中小排。

2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表17之9、彰化縣區域排水工程實施

年 度 別	環境營造工程	維護工程			整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	疏浚 (公里)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	27,544		-	-	-	-	-
92 年 度	-	18,764		-	11,727	-	100	-
93 年 度	-	10,546		-	9,978	-	2,291	1
94 年 度	-	31,126		2	-	-	1,560	-
95 年 度	-	-	129	-	-	-	1,550	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表18之8、南投縣區域排水工程實施

年 度 別	環境營造工程	維護工程			整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	疏浚 (公里)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	-		-	1,309	-	3,747	-
92 年 度	-	1,233		-	2,937	-	-	-
93 年 度	230	3,500		-	3,381	-	6,113	-
94 年 度	-	6,548		-	3,541	-	-	-
95 年 度	-	226	5	-	140	-	-	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表19之8、雲林縣區域排水工程實施

年 度 別	環境營造工程	維護工程			整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	疏浚 (公里)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	-	-	-	2,650	1	-	-
92 年 度	-	4,224	-	-	8,965	4	-	-
93 年 度	-	-	-	-	9,854	-	-	-
94 年 度	-	-	-	-	2,196	-	-	-
95 年 度	2,654	-	156	-	-	-	4,960	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表20之10、嘉義縣區域排水工程實施

年 度 別	環境營造工程	維護工程			整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	疏浚 (公里)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	-	-	-	3,026	5	14,303	4
92 年 度	-	-	-	-	15,259	14	3,520	1
93 年 度	-	-	-	-	22,132	11	-	-
94 年 度	-	-	-	-	4,734	3	23,586	9
95 年 度	1,743	-	59	-	1,368	-	18,319	13

說明：1. 區域排水包含中小排。

2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表21之12、臺南縣區域排水工程實施

年 度 別	環境營造工程	維護工程			整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	疏浚 (公里)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	78,029		-	29,587	6	300	-
92 年 度	-	176,777		-	16,435	2	-	-
93 年 度	-	72,449		-	30,666	1	3,472	-
94 年 度	595	228,898		-	28,437	-	3,387	-
95 年 度	7,860	37,404	180	-	2,560	-	9,191	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表22之11、高雄縣區域排水工程實施

年 度 別	環境營造工程	維護工程			整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	疏浚 (公里)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	6,440		-	2,432	-	1,636	-
92 年 度	-	8,426		-	2,761	-	90	-
93 年 度	2,880	44,692		-	4,964	-	126	-
94 年 度	-	42,895		-	1,169	-	1,320	-
95 年 度	120	-	64	-	2,562	-	7,946	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表23之12、屏東縣區域排水工程實施

年 度 別	環境營造工程	維護工程			整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	疏浚 (公里)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	141,562		-	5,135	-	2,896	-
92 年 度	-	278,760		-	6,875	-	3,919	-
93 年 度	-	232,834		-	6,238	-	1,775	-
94 年 度	-	125,739		-	3,789	-	240	-
95 年 度	2,714	116,499	2	-	-	-	10,779	-

說明：1. 區域排水包含中小排。

2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表24之9、臺東縣區域排水工程實施

年 度 別	環境營造工程	維護工程			整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	疏浚 (公里)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	-		-	1,450	-	386	-
92 年 度	-	22		-	1,380	-	-	-
93 年 度	-	-		-	1,626	-	-	-
94 年 度	-	-		-	900	-	-	-
95 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表25之9、花蓮縣區域排水工程實施

年 度 別	環境營造工程	維護工程			整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	疏浚 (公里)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	29		-	2,639	-	1,717	-
92 年 度	-	10		-	7,536	3	-	-
93 年 度	-	-		-	6,598	1	890	-
94 年 度	858	378		-	12,095	-	2,554	-
95 年 度	-	-	5	-	2,878	-	-	-

說明：1. 區域排水包含中小排。

2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表26之7、澎湖縣區域排水工程實施

年 度 別	環境營造工程	維護工程			整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	疏浚 (公里)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	395		-	2,977	-	794	-
92 年 度	-	394		-	1,637	-	140	-
93 年 度	-	40		-	1,011	-	50	-
94 年 度	-	570		-	1,172	-	20	-
95 年 度	-	-	-	-	239	-	20	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表27之7、基隆市區域排水工程實施

年 度 別	環境營造工程	維護工程			整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	疏浚 (公里)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-
92 年 度	-	-	-	-	188	-	26	-
93 年 度	200	-	-	-	-	-	-	-
94 年 度	-	-	-	-	250	-	-	-
95 年 度	-	-	13	-	-	-	20	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表28之7、新竹市區域排水工程實施

年 度 別	環境營造工程	維護工程			整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	疏浚 (公里)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	6,373		-	2,930	2	3,009	1
92 年 度	-	5,500		-	1,533	3	-	-
93 年 度	374	4,800		-	1,871	-	-	-
94 年 度	55	6,960		-	926	-	2,730	-
95 年 度	-	-	5	-	-	-	164	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表29之5、臺中市區域排水工程實施

年 度 別	環境營造工程	維護工程			整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	疏浚 (公里)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	43,000		-	1,894	-	130	-
92 年 度	-	70,830		-	1,029	-	1,511	-
93 年 度	512	1,250		-	-	-	1,370	-
94 年 度	-	30,810		-	1,453	-	1,379	-
95 年 度	-	-	7	-	-	-	2,099	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表30之5、嘉義市區域排水工程實施

年 度 別	環境營造工程	維護工程			整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	疏浚 (公里)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	-		-	888	-	-	-
92 年 度	-	1,370		-	-	-	-	-
93 年 度	-	-		-	3,084	-	-	-
94 年 度	-	4,760		-	354	-	250	1
95 年 度	196	-	18	1	144	-	30	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表31之6、臺南市區域排水工程實施

年 度 別	環境營造工程	維護工程			整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	疏浚 (公里)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	-		-	1,183	-	-	-
92 年 度	-	-		-	-	-	79	-
93 年 度	-	40,597		-	-	-	105	-
94 年 度	802	40,597		-	-	-	210	-
95 年 度	3,266	47,430	8	-	75	-	1,093	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表33之4、高雄市區域排水工程實施

年 度 別	環境營造工程	維護工程			整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	疏浚 (公里)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	35		-	-	-	100	-
92 年 度	-	575		-	3,150	-	-	-
93 年 度	-	36,194		-	1,600	-	-	-
94 年 度	-	25,194		-	1,620	-	143	-
95 年 度	-	9,000	-	-	-	-	129	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表34之6、金門縣區域排水工程實施

年 度 別	環境營造工程	維護工程			整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	疏浚 (公里)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-
92 年 度	-	-	-	-	3,681	-	-	-
93 年 度	-	-	-	-	1,608	-	-	-
94 年 度	-	-	-	-	1,736	-	-	-
95 年 度	1,636	-	19	-	487	-	-	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
 2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。