

表9之1、區域排水工程實施

年度別及 縣市			環境營造工程		維護工程			整治工程			災修及搶修工程		
			排水路 (公尺)	排序	排水路 (公尺)	排序	制水門 (座)	排水路 (公尺)	排序	制水門 (座)	排水路 (公尺)	排序	制水門 (座)
91	年	度	-	-	332,731	-	-	71,379	-	14	50,038	-	6
92	年	度	726	-	567,835	-	-	139,011	-	30	13,385	-	1
93	年	度	5,306	-	453,440	-	-	132,093	-	13	20,526	-	1
94	年	度	3,930	-	636,069	2	-	82,366	8	8	47,853	-	10
臺	北	縣	-	-	3,102	12	-	3,627	6	-	38	16	-
宜	蘭	縣	-	-	87,612	3	-	2,088	10	-	1,280	10	-
桃	園	縣	310	5	-	-	-	2,409	8	-	6,257	2	-
新	竹	縣	1,310	1	-	-	-	1,515	14	-	2,740	4	-
苗	栗	縣	-	-	-	-	-	1,739	11	-	-	-	-
臺	中	縣	-	-	880	13	-	6,616	3	-	159	14	-
彰	化	縣	-	-	31,126	6	2	-	-	-	1,560	7	-
南	投	縣	-	-	6,548	10	-	3,541	7	-	-	-	-
雲	林	縣	-	-	-	-	-	2,196	9	-	-	-	-
嘉	義	縣	-	-	-	-	-	4,734	4	3	23,586	1	9
臺	南	縣	595	4	228,898	1	-	28,437	1	-	3,387	3	-
高	雄	縣	-	-	42,895	4	-	1,169	17	-	1,320	9	-
屏	東	縣	-	-	125,739	2	-	3,789	5	-	240	12	-
臺	東	縣	-	-	-	-	-	900	19	-	-	-	-
花	蓮	縣	858	2	378	15	-	12,095	2	3	2,554	6	-
澎	湖	縣	-	-	570	14	-	1,172	16	-	20	17	-
基	隆	市	-	-	-	-	-	250	21	-	-	-	-
新	竹	市	55	6	6,960	9	-	926	18	-	2,730	5	-
臺	中	市	-	-	30,810	7	-	1,453	15	2	1,379	8	-
嘉	義	市	-	-	4,760	11	-	354	20	-	250	11	1
臺	南	市	802	3	40,597	5	-	-	-	-	210	13	-
臺	北	市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高	雄	市	-	-	25,194	8	-	1,620	13	-	143	15	-
金	門	縣	-	-	-	-	-	1,736	12	-	-	-	-
連	江	縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：經濟部水利署公務統計報表。

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表12之12、臺北縣區域排水工程實施

年 度 別	程	維護工程		整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	25,174	-	929	-	-	-
92 年 度	-	950	-	31,981	-	-	-
93 年 度	-	251	-	9,892	-	226	-
94 年 度	-	3,102	-	3,627	-	38	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表13之11、宜蘭縣區域排水工程實施

年 度 別	程	維護工程		整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	4,150	-	1,576	-	400	-
92 年 度	-	-	-	4,546	-	-	-
93 年 度	-	-	-	2,400	-	-	-
94 年 度	-	87,612	-	2,088	-	1,280	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表14之12、桃園縣區域排水工程實施

年 度 別	程	維護工程		整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	-	-	534	-	2,014	-
92 年 度	-	-	-	1,206	2	-	-
93 年 度	1,050	-	-	2,625	-	540	-
94 年 度	310	-	-	2,409	-	6,257	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表15之9、新竹縣區域排水工程實施

年 度 別	程	維護工程		整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	-	-	4,053	-	4,705	1
92 年 度	-	-	-	3,760	-	-	-
93 年 度	60	-	-	2,001	-	3,568	-
94 年 度	1,310	-	-	1,515	-	2,740	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
 2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表16之10、苗栗縣區域排水工程實施

年 度 別	程	維護工程		整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	-	-	1,556	-	13,557	-
92 年 度	-	-	-	4,415	2	4,000	-
93 年 度	-	-	-	7,250	-	-	-
94 年 度	-	-	-	1,739	-	-	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表17之11、臺中縣區域排水工程實施

年 度 別	程	維護工程		整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	-	-	4,631	-	344	-
92 年 度	-	-	-	8,010	-	-	-
93 年 度	-	6,287	-	3,314	-	-	-
94 年 度	-	880	-	6,616	-	159	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表18之9、彰化縣區域排水工程實施

年 度 別	程	維護工程		整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	27,544	-	-	-	-	-
92 年 度	-	18,764	-	11,727	-	100	-
93 年 度	-	10,546	-	9,978	-	2,291	1
94 年 度	-	31,126	2	-	-	1,560	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表19之8、南投縣區域排水工程實施

年 度 別	程	維護工程		整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	-	-	1,309	-	3,747	-
92 年 度	-	1,233	-	2,937	-	-	-
93 年 度	230	3,500	-	3,381	-	6,113	-
94 年 度	-	6,548	-	3,541	-	-	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
 2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表20之8、雲林縣區域排水工程實施

年 度 別	程	維護工程		整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	-	-	2,650	1	-	-
92 年 度	-	4,224	-	8,965	4	-	-
93 年 度	-	-	-	9,854	-	-	-
94 年 度	-	-	-	2,196	-	-	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表21之11、嘉義縣區域排水工程實施

年 度 別	程	維護工程		整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	-	-	3,026	5	14,303	4
92 年 度	-	-	-	15,259	14	3,520	1
93 年 度	-	-	-	22,132	11	-	-
94 年 度	-	-	-	4,734	3	23,586	9

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表22之12、臺南縣區域排水工程實施

年 度 別	程	維護工程		整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	78,029	-	29,587	6	300	-
92 年 度	-	176,777	-	16,435	2	-	-
93 年 度	-	72,449	-	30,666	1	3,472	-
94 年 度	595	228,898	-	28,437	-	3,387	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表23之12、高雄縣區域排水工程實施

年 度 別	程	維護工程		整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	6,440	-	2,432	-	1,636	-
92 年 度	-	8,426	-	2,761	-	90	-
93 年 度	2,880	44,692	-	4,964	-	126	-
94 年 度	-	42,895	-	1,169	-	1,320	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表24之12、屏東縣區域排水工程實施

年 度 別	程	維護工程		整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	141,562	-	5,135	-	2,896	-
92 年 度	-	278,760	-	6,875	-	3,919	-
93 年 度	-	232,834	-	6,238	-	1,775	-
94 年 度	-	125,739	-	3,789	-	240	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表25之9、臺東縣區域排水工程實施

年 度 別	程	維護工程		整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	-	-	1,450	-	386	-
92 年 度	-	22	-	1,380	-	-	-
93 年 度	-	-	-	1,626	-	-	-
94 年 度	-	-	-	900	-	-	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
 2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表26之9、花蓮縣區域排水工程實施

年 度 別	程	維護工程		整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	29	-	2,639	-	1,717	-
92 年 度	-	10	-	7,536	3	-	-
93 年 度	-	-	-	6,598	1	890	-
94 年 度	858	378	-	12,095	-	2,554	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表27之8、澎湖縣區域排水工程實施

年 度 別	程	維護工程		整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	395	-	2,977	-	794	-
92 年 度	-	394	-	1,637	-	140	-
93 年 度	-	40	-	1,011	-	50	-
94 年 度	-	570	-	1,172	-	20	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表28之9、基隆市區域排水工程實施

年 度 別	程	維護工程		整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	-	-	-	-	-	-
92 年 度	-	-	-	188	-	26	-
93 年 度	200	-	-	-	-	-	-
94 年 度	-	-	-	250	-	-	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表29之6、新竹市區域排水工程實施

年 度 別	程	維護工程		整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	6,373	-	2,930	2	3,009	1
92 年 度	-	5,500	-	1,533	3	-	-
93 年 度	374	4,800	-	1,871	-	-	-
94 年 度	55	6,960	-	926	-	2,730	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表30之5、臺中市區域排水工程實施

年 度 別	程	維護工程		整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	43,000	-	1,894	-	130	-
92 年 度	-	70,830	-	1,029	-	1,511	-
93 年 度	512	1,250	-	-	-	1,370	-
94 年 度	-	30,810	-	1,453	-	1,379	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表31之6、嘉義市區域排水工程實施

年 度 別	程	維護工程		整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	-	-	888	-	-	-
92 年 度	-	1,370	-	-	-	-	-
93 年 度	-	-	-	3,084	-	-	-
94 年 度	-	4,760	-	354	-	250	1

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表32之8、臺南市區域排水工程實施

年 度 別	程	維護工程		整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	-	-	1,183	-	-	-
92 年 度	-	-	-	-	-	79	-
93 年 度	-	40,597	-	-	-	105	-
94 年 度	802	40,597	-	-	-	210	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表34之4、高雄市區域排水工程實施

年 度 別	程	維護工程		整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	35	-	-	-	100	-
92 年 度	-	575	-	3,150	-	-	-
93 年 度	-	36,194	-	1,600	-	-	-
94 年 度	-	25,194	-	1,620	-	143	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。

表35之7、金門縣區域排水工程實施

年 度 別	程	維護工程		整治工程		災修及搶修工程	
	排水路 (公尺)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)	排水路 (公尺)	制水門 (座)
91 年 度	-	-	-	-	-	-	-
92 年 度	-	-	-	3,681	-	-	-
93 年 度	-	-	-	1,608	-	-	-
94 年 度	-	-	-	1,736	-	-	-

說明：1. 區域排水包含中小排。
2. 整治工程92(含)年度以前稱改善工程。