



桃園市政府水務局

桃園區下埔仔溪及菜堂排水綠廊環境 改善計畫

里長訪談成果報告

主辦單位:桃園市政府水務局

委任單位:崇峻工程顧問有限公司

中 華 民 國 一 零 九 年 五 月

桃園區下埔仔溪及菜堂排水綠廊環境改善計畫

里長訪談成果報告目錄

目錄.....	I
圖目錄.....	II
表目錄.....	II
第一章 前言.....	1-1
1-1 計畫緣起.....	1-1
1-2 訪談工作範圍.....	1-1
1-3 計畫目標與預期成果.....	1-2
第二章 訪談實施計畫.....	2-1
2-1 訪談對象.....	2-1
2-2 訪談內容.....	2-1
2-3 訪談紀錄.....	2-3
2-5 訪談意見彙整.....	2-4
2-6 其他事項.....	2-7
第三章 結論與建議.....	3-1
3-1 結論.....	3-1
3-2 建議.....	3-1

圖目錄

圖1-1 下埔仔溪及菜堂排水訪談計畫範圍圖	1-1
圖2-1 訪談紀錄表內容	2-2
圖2-2 訪談現況照片	2-3
圖2-2 通訊軟體資訊交流聯繫示意圖	2-7

表目錄

表2-1 訪談人員名單表	2-1
--------------------	-----

附 錄

附錄一、訪談紀錄表	附錄-1
附錄二、訪談照片	附錄-2
附錄三、訪談影片光碟	附錄-3

第一章 前言

1-1 計畫緣起

桃園市政府水務局(以下簡稱 貴局)為配合前瞻基礎建設「全國水環境改善計畫」區域排水環境美化及生活營造，藉以增加市民休憩空間，並達到排水整治目標。

1-2 訪談工作範圍

工作範圍為本市桃園區下埔仔溪及菜堂排水，另甲方得視實際需要指定地點，訪談計畫範圍為集水區範圍內各里如圖 1-1 所示。




圖 1-1 下埔仔溪及菜堂排水訪談計畫範圍圖



1-3 計畫目標與預期成果

本案重點在於了解周遭民眾對未來下埔仔及菜堂排水期許的樣貌，提供崇峻工程顧問有限公司(以下簡稱 規劃單位)較明確之方向，在滿足防洪需求前提下，針對周遭環境及圳路進行景觀綠美化，並適當增加廊道串連既有人文古道又或是自行車道，為附近居民帶來便利性外，更藉此復育原棲地水、陸生動植物棲息場所，使當地水圳回復原有生機，達到防洪減災、尊重居民需求、回復自然生態環境永續環境共榮共生為最終宗旨。



第二章 訪談紀錄

2-1 訪談對象

針對綠廊環境改善河段所屬里進行，本次訪談對象包含桃園區莊敬里、自強里、同安里、明德里、中寧里、慈文里、中興里、中正里、寶安里、寶慶里、同德里、光興里及文中里等 13 個里里長，其中尚有鴻瀾宮副主委及委員計 2 位、自強里里民 2 位、同安里里民 1 位及同安里里民 1 位，共計 19 位受訪填報者，名單如下表 2-1 所示。

另外，南埔里里長經電話確認後，表達不便受訪，且於電話中表明該里目前並無任何改善之必要，故本團隊未進行現場訪談動作。

2-2 訪談內容

訪談過程除口頭交談紀錄外，本團隊亦製作訪談紀錄單予受訪者填寫，里長(民)針對相關問題及未來所期許的改善方案進行說明回覆，訪談表單內容詳圖 2-1 所示，受訪者各填報表單詳附件一。



表 2-1 訪談人員名單表

編號	里名	職稱	姓名	訪談地點	訪談日期	備註
1	莊敬里	里長	高淞泰	桃園市桃園區新埔七街 171 巷 4 號	109.04.24	
2	自強里	里長	洪玉貞	桃園市桃園區新埔七街 168 巷 10 號 1 樓	109.04.24	
3		里民	吳○昇		109.04.24	
4		里民	莊○瑤		109.04.24	
5		里民	賴○銘		109.04.24	鴻瀾宮主委
6		里民	郭○生		109.04.24	鴻瀾宮委員
7		同安里	里長		游淑峯	桃園市桃園區慈文路 200 巷 8 號
8	里民		柳○智	109.04.24		
9	寶安里	里長	陳月花	桃園市桃園區永安北路 399 號	109.04.29	
10	寶慶里	里長	汝志超	桃園市桃園區同德七街 56 號八樓 (服務處：同德五街 274 號 1 樓)	109.04.29	
11	明德里	里長	廖坤徽	桃園市桃園區中埔六街 194 巷 22 號	109.04.29	
12		里民	羅○珍		109.04.29	
13	同德里	里長	張秀好	桃園市桃園區中埔五街 4 巷 9 號	109.04.29	
14	慈文里	里長	錡春發	桃園市桃園區慈文路 326 號	109.05.13	
15	光興里	里長	邱 秀	桃園市桃園區縣府路 294 巷 3-2 號三樓	109.05.13	
16	中正里	里長	賴莉莉	桃園市桃園區縣府路 294 巷 3-2 號三樓	109.05.13	
17	文中里	里長	陳武卿	桃園市桃園區縣府路 294 巷 3-2 號三樓	109.05.13	
18	中興里	里長	藍俊德	桃園市桃園區忠五路 30 號 (服務處：永康街 168 巷 2 號)	109.05.13	
19	中寧里	里長	陳明輝	桃園市桃園區大興西路二段 69 巷 5 號	109.05.13	
-	南埔里	里長	張寶鑾	桃園市桃園區永安路 650 巷 5 號 (通訊地址：慈光街 12 號)	-	電話連繫後表明不便接受訪談



綠廊環境訪談紀錄

表單編號：

您好：

感謝您撥冗填寫此問卷，桃園市政府水務局現正進行「桃園區下埔仔溪及菜堂排水綠廊環境改善計畫」工作，為了解並解決該地區環境及水質問題，使得排水周邊景觀及水質獲得改善，符合地方民眾之期望與需求，期望您能提供寶貴之意見，作為綠廊環境改善之參考，謝謝。

一、基本資料

- (一) 受訪者：_____ (簽名)
(二) 填寫日期：民國_____年____月____日
(三) 性別：男 女
(四) 年齡：20歲以下 21~30歲 31~40歲
41~50歲 51~60歲 60歲以上

二、意見調查

- (一) 請問您所在地附近排水圳路名稱為：下埔仔溪 菜堂排水

- (二) 請問您過去記憶中排水路樣貌？

- 原始水圳、生態環境豐富 沒印象 跟現在一樣
其他意見_____

- (三) 是否有過去在地舊照片(古圖)可提供？

- 有(可提供) 無，但我知道誰有(可推薦)

- (四) 請問您所在地附近排水溢淹情況如何？

- 不曾淹水 有豪大雨或颱風才淹水 逢雨必淹

- (五) 是否覺得有綠廊環境改善必要？

- 是(向下題繼續作答) 否(直接跳至問題(十二))
其他意見_____

- (六) 在無安全顧慮及完整配套下，請問您期望下到溪底親水？

- 希望 不希望 沒意見

其他意見_____

- (七) 請問您期許未來排水路樣貌？

- 親水步道 兩旁樹林步道

其他意見_____

- (八) 承上題(六)，有無需要設置照明設備？

- 有需要 不需要

其他意見_____

- (九) 請問您期許復育生物嗎？(例如：青蛙、魚類、水生植物等)

- 希望 不希望

其他意見_____

- (十) 承上題(八)，河道旁蟲鳴鳥叫您可以接受嗎？



可以 不可以

其他意見 _____

(十一) 若未來綠廊環境完成改善後，請問您願意共同來維護嗎？

願意 不願意

其他意見 _____

(十二) 您認為何種方式可改善現況水質問題(複選)？

政府污水接管 自家污水不隨意排放 加強河道清淤

設置污水淨化場域(礫間) 無須理會

其他意見 _____

(十三) 其他寶貴意見，請不吝賜教。

非常感謝您撥空給予指教

您的寶貴意見為未來環境改善成功跨出的第一步

期許大家共同來實踐

共創美好家園環境

若有任何問題，歡迎洽詢：

 桃園市政府水務局 水利工程科 羅月秀小姐

 電話：03-3033688(分機：3329)

 委辦單位：崇峻工程顧問有限公司

2/2

圖 2-1 訪談紀錄表內容

2-3 訪談紀錄

訪談前先取得受訪者同意，過程中將全程錄影，同時以手記方式紀錄受訪對談內容，以利後續意見彙整，訪談現場情況詳圖 2-2 所示，其餘照片請參閱附錄二(光碟電子檔)，訪談影片詳附錄三光碟。



圖 2-2 訪談現況照片



2-5 訪談意見彙整

經訪談過程中手寫及錄影紀錄，彙整各里長(民)針對該里所需改善部分及期許未來規劃方向，給予本團隊寶貴意見如下：

編號	里名	里長(民)意見彙整
1	莊敬里	<ol style="list-style-type: none"> (1) 建議兩旁樹林步道。 (2) 支持綠廊環境改善計畫，但需有好的配套措施，例如：乾淨水源。 (3) 建議部分水域(非全段)可作生態營造，使民眾得以親水。 (4) 菜堂排水較有民眾亂丟垃圾問題。 (5) 里長(民)不贊同復育生物(動物)，植物部分可以。 (6) 米羅大地後方較高土坡需特別處理。 (7) 里長提議是否可於堤岸較高處可加蓋，民眾可親水，加蓋上方亦可進行有效利用。 (8) 中正公園民眾不願意開蓋，不願意親水公園，現況草地不是不好，未必要開蓋。
2	自強里	<ol style="list-style-type: none"> (1) 全力支持綠廊環境改善。 (2) 鴻瀾宮前可以延伸加蓋，讓民眾於廟前有較大空間得以使用；此處目前為投開票所，未來若延伸可有更大更便民之空間利用。 (3) 同意施作親水步道，可使鴻瀾宮信徒及周遭居民休憩使用。 (4) 天祥六街至南平路周遭人口數多建議加蓋，因為常有臭味及雜草蚊蟲問題。本段緊鄰民宅不建議復育生物。 (5) 天祥七街至天祥六街已加蓋段地面建議辦理彩繪活動，周遭牆面植栽綠美化。 (6) 本里有水巡隊，相關綠美化改善工程完工後維護並無問題。
3	同安里	<ol style="list-style-type: none"> (1) 建議既有公有地綠美化，及規劃公園綠地。 (2) 住家旁蟲鳴鳥叫並非每個人都接受，應徵求居民同意。 (3) 可配合環境維護工作。 (4) 南平路至新埔六街明渠段既有為土堤，建議可施作砌石護岸並針對渠底進行改善避免淤積，並於公有地施作公園。 (5) 南平路至新埔六街明渠段既有房屋若有稍微佔用河道部分，建議是否可不去影響。
4	寶安里	<ol style="list-style-type: none"> (1) 印象中是髒亂的。 (2) 南平路(麵店旁)既有混凝土矮牆建議上方設置 LED 看板，方便里上之訊息宣達，並針對牆面進行彩繪，對整體環境較為美觀。 (3) 建議渠底未施做混凝土部分進行改善，避免雜草、泥沙淤積阻礙水流通行造成髒亂惡臭。



編號	里名	里長(民)意見彙整
5	寶慶里	(1) 防洪無虞之下，渠道周遭公有地有必要進行綠美化規劃。 (2) 支持進行樹林步道規劃，若能下到河道親水是最好的。 (3) 希望評估環境因素，可於本里適當地點復育螢火蟲。 (4) 徵求周遭社區同意下可接受蟲鳴鳥叫規劃。 (5) 河道周遭雜草清理很重要，避免環境及水質髒亂。
6	明德里	(1) 印象中排水路常有污廢水。 (2) 有乾淨水源前提下，建議可做親水步道。 (3) 中正路箱涵建議預留機械(小乖乖)可進入清理空間，避免箱涵堵塞。 (4) 確認中正路下游明渠段至箱涵處高低落差問題，人行綠廊步道應妥善規劃，有效處理高低差問題。 (5) 與里長現地檢視中正路下游段，建議清查公有地範圍有效進行綠美化工程，串聯至中正公園，可使附近區民有綠廊休憩空間。
7	同德里	(1) 里長為農會代表，掌管大興西路至永安北路段灌溉排水。 (2) 菜堂排水上游段大多為農地，雖未太大必要做綠廊，但護岸有破損處，建議修復。 (3) 菜堂排水上游明渠段需定期清理淤泥。 (4) 正光路至大興西路為暗管，箱涵堵塞 3/4，因此僅有小水源通過，建議水務局辦理清除作業，以利農民取水耕作。
8	慈文里	(1) 慈文國中旁綠地里長有進行認養，已認養 7-8 年時間。 (2) 釐清明溝段位置及民眾占用部分。 (3) 支持河道綠美化工程，但本里範圍段不建議親水。 (4) 慈文國中旁右岸護岸有長樹木易造成破損，建議研擬改善策略，保障堤岸旁居民安全。 (5) 建議做現地土地清查，若有民眾占用部分建議拆除，還河道於民。 (6) 下埔仔溪上游易有民眾都排放廢污水，希望相關單位能夠重視改善，避免惡臭。
9	光興里	(1) 本里本里雖無下埔仔溪流經，但支持綠廊環境改善之推動。 (2) 里長本人親力親為，若有需要地方可協助。
10	中正里	(1) 本里位於下埔仔溪最上游，僅一小段箱涵部分，針對綠廊改造計畫樂觀其成。 (2) 對親水步道並無意見。 (3) 需要本里協助部分全力支持。
11	文中里	(1) 本里雖無下埔仔溪流經，但仍建議施做綠廊改善，防洪淤求許可下，可採親水型式。 (2) 排水溝污水改善及生態的改造是未來大都會區最重要的課題，更是生活鄉村化；鄉村都市化的綠能改造是需要的趨勢。



編號	里名	里長(民)意見彙整
12	中興里	(1) 針對明渠段(保定三街該段)同意且支持做綠廊環境改善。 (2) 建議施作步道串聯保定三街至力行路。 (3) 河道周邊公有地綠美化。 (4) 忠五路 188 巷住戶占用河道部分(屋後加蓋、作為停車場等)，建議進行拆除，重現既有河道，並維持排水功能。
13	中寧里	(1) 本段河道不寬無需要做親水。 (2) 希望同德國中旁綠美化，屆時將可由中埔一街串聯至中正路。 (3) 慈文國中旁渠道希望加蓋。

2-6 其他事項

訪談表單中提及是否有早期水路舊照片可提供參考，部分里長表示需要再找尋，無法當下提供，本團隊採用 Line 加好友方式與里長聯繫，後續有相關照片可由通訊軟體提供，做為本規劃參考使用，與里長通訊軟體如圖 2-3 所示。



圖 2-3 通訊軟體資訊交流聯繫示意圖



第三章 結論與建議

3-1 結論

- 一、本次訪談者共計有 19 位，其中包含 13 位里長及 6 位里民。
- 二、經本次訪談里長(民)後，所得寶貴意見得以供規劃報告參考。
- 三、本計畫區內里長皆支持綠廊改善計畫，並提供該里內需要特別留意之處。
- 四、本次原定拜訪豐田大郡幼兒園園長，因時間安排上不易，故本次未能進行訪談，本團隊屆時將另外與園長進行接洽，獲取園長對下埔仔溪未來的期許與做法，評估是否有對小朋友有所教育意義之規劃。

3-2 建議

- 一、里長建議貴局部分，屆時將煩請貴局相關單位協助辦理，以便計畫順利推動。
- 二、建議貴局若有其他需訪談對象可以供於本團隊。

109 年度桃園市區域排水及附屬設施工 程設計監造技術服務

桃園區下埔仔溪及菜堂排水綠廊環境 改善工程

自強里及莊敬里民眾說明會 結案報告

主辦機關： 桃園市政府水務局
受託單位： 崇峻工程顧問有限公司

中華民國 109 年 12 月



第一章 前言

1-1 工程緣起

桃園市政府水務局(以下簡稱 貴局)為配合前瞻基礎建設「全國水環境改善計畫」區域排水環境美化及生活營造，藉以增加市民休憩空間，並達到排水整治目標。

1-2 說明會時間

自強里及莊敬里說明會辦理時間如下表 1-1 所示。

表 1-1 說明會時間表

場次	里名	辦理日期	辦理時間	
1	自強里	109.11.04 (三)	19:00~20:00	
2	莊敬里	109.11.14 (六)	豐田大郡	09:00~10:00
			莊敬里民	13:00~14:00

1-3 說明會地點

說明會地點詳下表 1-2，位置如圖 1-1 所示。

表 1-2 說明會地點表

場次	里名	辦理日期	辦理地點
1	自強里	109.11.04 (三)	桃園市桃園區新埔七街 168 巷 10 號 1 樓 (里辦公處)
2	莊敬里	109.11.14 (六)	桃園市桃園區同德十一街 48 號 (桃園區同安國小活動中心)




圖 1-1 自強里民眾說明會位置圖




圖 1-2 莊敬里民眾說明會位置圖



1-4 活動目的與預期成果

藉由設計單位提供之設計願景圖及相關水環境改善的觀念與案例，邀集在地里民共同參與、互動及意見交流，了解民眾未來使用之需求，一同為居住環境來努力，共同打造在地民眾所期望的綠廊環境。

在滿足防洪需求前提下，針對周遭環境及圳路進行景觀綠美化，並適當增加廊道串連既有人文古道又或是自行車道，為附近居民帶來便利性外，更藉此復育原棲地水、陸生動植物棲息場所，使當地水圳回復原有生機，達到防洪減災、尊重居民需求、回復自然生態環境永續環境共榮共生為最終宗旨。



第二章 說明會內容及辦理情形

2-1 說明會對象及人數

本次說明會針對桃園區自強里及莊敬里周邊居民(里民)辦理，參與人數(含工作人員)2場次分別為48人及22人，參與人員詳如表2-1及表表2-2所示，簽到表請參閱附錄一。

表 2-1 自強里說明會參與人員

編號	里名/機關名稱	職稱	姓名	人數
1	自強里	里長	洪玉貞	1
		里民	周邊里民	39
2	桃園市政府水務局	正工程司	王韻雄	3
		副工程司	高振傑	
		助理工程員	羅月秀	
3	崇峻工程顧問有限公司 (規劃設計)	總經理	林冠宇	3
		經理	葉力維	
		工程師	何紹健	
4	新綠主義股份有限公司 (景觀)	技師	魏顯權	2
		工程師	徐子康	
總 計				48

表 2-2 莊敬里說明會參與人員

編號	里名/機關名稱	職稱	姓名	人數
1	莊敬里	里長	高淞泰	1
		里民	周邊里民	11
2	桃園市政府水務局	科長	蘇 鴻	5
		正工程司	王韻雄	
		副工程司	黃怡綾	
		助理工程員	羅月秀	
		聘用技術師	焦明彥	
3	亞磊數研工程顧問有限公司(水務局景觀顧問)	工程師	鄭全斌	1
4	崇峻工程顧問有限公司 (規劃設計)	總經理	林冠宇	3
		經理	葉力維	
		工程師	黃子益	
5	新綠主義股份有限公司 (景觀)	總經理	林煥堂	1
總 計				22



2-2 說明會內容及流程

一、自強里

說明會流程詳表 2-3，19 時 00 前為報到時間，同時發放紙本簡報資料，說明會由 19 時 00 分正式開始，首先由設計單位分別針對(1)計畫緣起歷程、(2)工程願景圖說明、(3)預期效益及(4)討論議題等 4 大主軸說明，簡報結束後為里民意見發問及交流時間，現場水利工程技師及景觀設計師回答民眾之問題，里民提供之意見及方案視情況納入後續設計之中。

二、莊敬里

本場次說明會於 13 時 00 分正式開始，設計單位簡報說明流程同自強里，簡報結束後為里民意見發問及交流時間，現場由水利工程林冠宇技師及景觀林煥堂老師回答民眾之問題，里民提供之意見及方案視情況納入後續設計之中。

另莊敬里說明會上午亦受豐田大郡社區邀請，參與社區大會進行方案說明，活動流程詳表 2-4。

表 2-3 說明會流程表

時間	活動項目	活動內容
109 年 11 月 04 日 (星期三) 下午 7 時 00 分		
19:00~19:10	報到	1. 領取問卷、說明會文件及餐盒
19:10~19:30	設計單位簡報	1. 計畫緣起歷程 2. 工程願景圖說明 3. 預期效益 4. 討論議題
19:30~20:00	意見交流	里民意見發表與綜合討論
活動路線圖		

表 2-4 說明會流程表

項次	時間	活動項目	活動內容
109 年 11 月 14 日 (星期六) 上午 9 時 00 分~下午 2 時 00 分			
1	0900~09:30	上午場報到	參加豐田社區大會
2	09:30~10:30	設計單位簡報+ 問答時間	5. 計畫緣起歷程 6. 工程願景圖說明 7. 預期效益 8. 討論議題
3	10:30~12:30	休息、用餐+ 場地布置	-
4	12:30~13:00	下午場報到	民眾報到
5	13:00~13:30	設計單位簡報	菜堂排水中正公園段
6	13:30~14:00	意見交流	問卷填寫蒐集
散會及場地整理			

2-3 活動準備器材

本次說明會準備器材(詳圖 2-1~圖 2-3)計有(1)投影機及筆電、(2)投影布幕、(3)雷射光筆、(4)攝錄影相關設備、(5)餐盒(僅自強里)、(6)飲用水(僅莊敬里)、(7)紙本簡報(自強里)、(8)紙本問卷(自強里)、(9)紙本簡報(莊敬里)及(10)線上問卷(莊敬里)。



圖 2-1 活動相關器材及物品(1/3)



圖 2-2 活動相關器材及物品(2/3)

 <p>(7) 紙本簡報資料(自強里)</p>	 <p>(8) 紙本問卷(自強里)</p>
 <p>(9) 紙本簡報資料(莊敬里)</p>	 <p>下埔仔溪及菜堂排水綠廊環境改善工程(莊敬里說明會問卷)</p> <p>親愛的里民您好，桃園市政府水務局現正進行「桃園區下埔仔溪及菜堂排水綠廊環境改善計畫」工作，為了解並解決該地區環境及水質問題，使得排水周邊景觀及水質獲得改善，符合地方民眾之期望與需求，期望您能提供寶貴之意見，作為綠廊環境改善之參考。</p> <p>(10) 線上問卷(莊敬里)</p>

圖 2-3 活動相關器材及物品(3/3)

2-4 活動當日情形

2 場次說明會現場情形詳下圖 2-4~圖 2-6 所示。



圖 2-4 自強里說明會現場照片



圖 2-5 莊敬里說明會現場照片(1/2)



圖 2-6 莊敬里說明會現場照片(2/2)



2-5 活動意見彙整

依本次說明會當中民眾所填之紙本問卷及線上問卷，綜合彙整民眾之意見如表 2-5 所示，問卷填報資料詳附錄二。

表 2-5 說明會民眾意見彙整表

自強里		
項次	民眾意見	備註
1	工程完成之後，後續維護更重要	
2	希望南平路 108 巷公有地作為里民集會所	
3	空間增加體健器材，不浪費可利用空間	
4	堤頂有限空間增加步道	
莊敬里		
1	說明會有願景但沒有讓民眾安心，應該要簡單說明防洪如何安全，水質也要告訴民眾怎麼處理更好	
2	中正公園狗便很多，後續如何維管方式	
3	生態部分擔心有蛇的問題，很多社區很在意	
4	之後要告訴大家施工範圍，部分施工或整段封起來呢？後續施工也要考量施工期間不要影響到同安國小及路幅較小的同安街	
5	米羅大帝社區後方被畫成綠帶的私人地，因綠地無法使用，每逢下雨颱風土堤一直流失	
6	尊龍大地圍牆邊也有破損，請確認一下管養單位	
7	本里下游步道是否跟自強里有串連？	
8	原籃球場移開後的空地不建議做人工景觀。維持綠地即可。	
9	任何水工程都會有規劃不完善造成淹水的風險。誰可以保證菜堂排水開道之後不會因為下豪大雨或颱風而發生淹水情況？	
10	政府努力做好一般水溝清淤，雨來不淹，家用排水不淤，匯流至大排必不至於塞，何必浪費公帑蓋些人工設施又疏於維護。	
11	髒亂已久，希望快點施工。	
12	我是七年級學生，同安國小旁的，我都叫臭水溝真的很髒，還有伯伯阿姨在種菜，環境很糟，謝謝水務局要整體改變建設。	



第三章 結論與建議

3-1 結論

- 一、本次自強里及莊敬里說明會參與人數(包含水務局及規劃設計單位)分別為 48 位及 22 位，雖莊敬里到場人數不如預期，但設計單位現場仍準備線上簡報及問卷檔案下載 QRCode 海報供里長協助發放，以線上電子檔案方式，閱讀相關設計內容及回答相關問題。
- 二、設計單位依預定期程順利完成相關簡報說明，並於會後完整回覆民眾所發表之意見，希望藉以讓民眾更了解本設計構想與緣由，及對該里未來的工程效益。
- 三、109 年 11 月 04 日自強里里民參與踴躍，一致性的目標明確，希望水環境能夠加快獲得改善、公有地有效利用、堤岸步道增設避免人車爭道及相關體健設施設置等建設性問題，會後皆可斟酌納入細部設計方案中。
- 四、109 年 11 月 14 日莊敬里說明會現場雖參與人數不多約 15 位左右，但也收集了約 14 份民眾線上之問卷，其中下埔仔溪河段部分針對防洪安全、水質疑慮及生態(蛇入侵)等問題發表意見及看法；另菜堂排水重點為中正公園開蓋(改道)重新規劃設計議題，經彙整意見後，如設計單位所預期正反面意見皆有，正面意見設計單位審慎那入後續設計，反面意見期望將重新檢視問題合理性後再與民眾溝通，讓民眾了解及看得見未來的願景。
- 五、里民填報問卷部分，(1)自強里現場紙本問卷計 25 份、線上問卷計 4 份，總計為 29 份問卷；(2)莊敬里線上問卷共收集計 14 份，意見之回饋將那入後續評估及設計中。
- 六、本次自強里及莊敬里說明會辦理之經費支出總額為 27,258 元(含稅)，部分器材設計單位提供無償使用。

3-2 建議

- 一、建議貴局於後續工程發包前辦理鑑界，以釐清公私有地界及相關設施管理權屬單位。
- 二、建議後續貴局可針對民眾較有疑慮之中正公園，於工程設計階段近可能與民眾溝通，使其了解工程對於防洪、生態及空間利用等價值進行說明，取得多數民眾同意後方得順利進行後續工程。



附錄一、說明會參與人員簽到表



桃園市政府水務局會議出席人員簽到單

- 一、 會議案由：「桃園區下埔仔溪及菜堂排水綠廊環境改善計畫」自強里說明會
- 二、 會議時間：109年11月4日(星期三)下午7時
- 三、 會議地點：桃園區自強里辦公處
- 四、 主持人：王韻雄正工程司
- 五、 出席人員：

王韻雄

編號	出(列)席單位、人員	職 稱	簽 名	備 註
1	桃園區自強里辦公處		黃文貞	
2	崇峻工程顧問有限公司		符子豪 魏顯權 黃大維 何紹建	
3	本局水利工程科		高垣傑 羅月秀	

里民簽到處：

編號	出(列)席人員簽名	編號	出(列)席人員簽名
1	鄧宗貴	8	林伯鴻
2	黃揚素慈	9	王心寶
3	陳麗枝	10	蕭傳文 璉
4	陳林興華	11	陳淑貞
5	鄧學霞	12	莊秀子
6	李淑貞	13	許馨文
7	廖文意	14	陳毛彩 蘭

15	范維汀	31	李文毅
16	黃阿國	32	陳延彰
17	陳文娟	33	謝錦璋
18	林錫武	34	許進全
19	殷收銘	35	王善祚
20	梁惠雯	36	許順發
21	高紀程	37	曠宜君
22	洪煥	38	莊淑妃
23	張省	39	黃茂松
24	楊宝琴	40	
25	劉成宏	41	
26	林彩蓮	42	
27	溫招延	43	
28	曠素芬	44	
29	張尚睿	45	
30	吳新平	46	

散會時間：



桃園市政府水務局會議出席人員簽到單

- 一、 會議案由：「桃園區下埔仔溪及菜堂排水綠廊環境改善計畫」莊敬里說明會
- 二、 會議時間：109年11月14日(星期六)下午1時
- 三、 會議地點：同安國民小學活動中心(桃園區同德11街48號)
- 四、 主持人：邱鵬豪專門委員
- 五、 出席人員：

編號	出(列)席單位、人員	職 稱	簽 名	備 註
1	桃園區莊敬里辦公處		高 淑 泰	
2	崇峻工程顧問有限公司			
3	亞磊數研工程顧問有限公司		鄭全斌(觀察家)	
4	本局水利工程科		羅 月 秀 黃昭綾 楊淳皓	



社區簽到處：

編號	出(列)席社區	出(列)席人員簽名
1	豐田大郡	
2	尊龍大地	李寬裕
3	尊爵大飯店	張和明

4	米羅大地	涂漢聲 謝揚
5	百川雲頂	林家和
6	昭揚大器	

7	國際村	
8	合雄鳳璽	
9	摩天芳鄰	陳麗珠

10	閱讀翡冷翠	孫爾哲
11	葛里芬大廈	
12	桃園市桃園區同安國民小學	

里民簽到處：

召人社區 謝耀代 / 周君瑋 戴定鈞

郭承通

散會時間：