

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程
兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片

(109/12/18~109/12/31)



主辦機關：經濟部水利署第一河川局
監造單位：經濟部水利署第一河川局
承攬廠商：旺旺旺營造工程有限公司

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片	施工位置	施工說明
	溪南	壹.一.2. 臨時設施，施工便道
	溪南	壹.一.2. 臨時設施，施工便道

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片	施工位置	施工說明
	溪北	壹. 1.2. 臨時設施，施工便道
	溪北	壹. 1.2. 臨時設施，施工便道

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片	施工位置	施工說明
	溪北	壹.一.8. 橋樑式地磅租用及維護管理費 (溪南2座)-施工前
	溪北	壹.一.8. 橋樑式地磅租用及維護管理費 (溪南2座)-施工中開挖
	溪北	壹.一.8. 橋樑式地磅租用及維護管理費 (溪南2座)-施工中PC澆置

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片	施工位置	施工說明
	溪北	壹.一.8. 橋樑式地磅租用及維護管理費 (溪南2座) - 施工中鋼筋綁紮
	溪北	壹.一.8. 橋樑式地磅租用及維護管理費 (溪南2座) - 施工中模板組立及混凝土澆
	溪北	壹.一.14. 置土區重力式擋土牆 - 施工中 鋼筋及模板組立

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片	施工位置	施工說明
	蘭陽溪	壹. 二.3. 疏濬前中後空中攝影(含採區) 縮時攝影)-施工前空拍
	蘭陽溪-溪南	壹. 二.4. 邊界樁施測及埋設費-放樣
	蘭陽溪-溪北	壹. 二.4. 邊界樁施測及埋設費-放樣

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片	施工位置	施工說明
	溪南	壹.二.14. 工地臨時建築設施，貨櫃屋， 10呎，租用 施工前
	溪南	壹.二.14. 工地臨時建築設施，貨櫃屋， 10呎，租用

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片	施工位置	施工說明
	管制站	壹.三.①.個人救生器材租用費-急救箱
	管制站	壹.三.①.個人救生器材租用費-消防設施(滅火器)
	管制站	壹.三.①.個人救生器材租用費-救生繩

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片	施工位置	施工說明
	管制站	壹. 三.e. 個人救生器材租用費-救生衣及救生圈等
	管制站	壹. 三.f. 紅色三角旗
	管制站	壹. 三.g. 交通錐(軟質貼反光紙)


蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片	施工位置	施工說明
	管制站	壹.三.h. 工地安全帽租用
	管制站	壹.三.i. 充電式旋轉警示燈租用費
	管制站	壹.三.j. 黃色警示帶(每捲 200m)

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片	施工位置	施工說明
	蘭陽溪左岸 ROK+150 支距 103	壹.四.甲品質管理，試驗規範及標準， 土木工程及建築類檢驗，A3005 粗細粒料 篩析法
	蘭陽溪左岸 ROK+450 支距 135	壹.四.甲品質管理，試驗規範及標準， 土木工程及建築類檢驗，A3005 粗細粒料 篩析法
	蘭陽溪左岸 ROK+750 支距 108	壹.四.甲品質管理，試驗規範及標準， 土木工程及建築類檢驗，A3005 粗細粒料 篩析法

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片	施工位置	施工說明
	蘭陽溪左岸 R0K+950 支距 97	壹.四.甲品質管理，試驗規範及標準， 土木工程及建築類檢驗，A3005 粗細粒料 篩析法
	蘭陽溪左岸 R1K+300 支距 80	壹.四.甲品質管理，試驗規範及標準， 土木工程及建築類檢驗，A3005 粗細粒料 篩析法
	蘭陽溪左岸 R1K+550 支距 25	壹.四.甲品質管理，試驗規範及標準， 土木工程及建築類檢驗，A3005 粗細粒料 篩析法

