

「澎湖縣海堤整體環境改善工程先期規劃」

紅羅海堤 地方說明會

會議紀錄

一、時間：110 年 8 月 10 日 ☐上午 ☒下午 13 時 00 分

二、地點：紅羅社區活動中心

三、主持人：

紀錄：

四、出席單位及人員：詳簽到表

五、會議紀錄：

民眾意見 1：西側海堤賞鳥亭後面與自行車道的動線，應增設聯絡道以及增加階梯或車阻設施，防止汽機車輛進入，並將後線防風林相一併整理。

民眾意見 2：植栽的種植與選種要注意，也要在合適的季節栽種，建議可規劃於 7-8 月，以利後續生長。

民眾意見 3：磚窯造型涼亭內要有座椅，但要小心阻礙行走動線與空間。

民眾意見 4：擋浪牆高度需要維持，未來後線土地墊高後，也要注意設置海側安全警示護欄，另外堤前仍要保留下水階梯之功能。

民眾意見 5：可多利用紅羅的在地特色去增加海堤的風貌，現在的作法很好，不要使用油漆彩繪，因後續維護管理較不易。

民眾意見 6：因社區年長者較無活動空間，對於增設體健設施，是蠻有需求的，因設置位置靠近海邊，鹽分較高，容易生鏽，建議在材質選用上需多加注意。

民眾意見 7：在賞鳥亭內，可增設座椅，以便賞鳥人士休息。

民眾意見 8：堤上涼亭內應要增設座椅及垃圾桶，以便民眾休憩使用，可由地方發展協會協助垃圾桶清整。


地方說明會出席人員簽名冊

會議名稱：「澎湖縣海堤整體環境改善工程先期規劃-紅羅海堤」地方說明會議

主辦單位：怡興工程顧問有限公司

會議時間：110 年 8 月 10 日 下午 13 時 00 分

會議地點：澎湖縣湖西鄉 31 號之 5(紅羅社區活動中心)

出席人員簽名欄（請以正楷書寫）	備註
一、楊曜立委服務處：  	
二、水利署第七河川局：  	
三、怡興工程顧問有限公司：  	
四、紅羅村/社區發展協會：   	

地方說明會出席人員簽名冊

會議名稱：「澎湖縣海堤整體環境改善工程先期規劃-紅羅海堤」地方
說明會議

主辦單位：怡興工程顧問有限公司

會議時間：110 年 8 月 10 日 下午 13 時 00 分

會議地點：澎湖縣湖西鄉 31 號之 5(紅羅社區活動中心)

出席人員簽名欄（請以正楷書寫）	備註
五、地方居民： 李 林 陳 吳	

「澎湖縣海堤整體環境改善工程先期規劃」

西衛海堤 地方說明會

會議紀錄

一、時間：110 年 8 月 10 日 ☐上午 ☒下午 14 時 30 分

二、地點：西衛社區活動中心

三、主持人：

紀錄：

四、出席單位及人員：詳簽到表

五、會議紀錄：

立委開場：很高興有這個機會來到西衛社區，今天由水利署這邊來幫我們這裡的海堤環境作改善，大家有話就說，給設計單位一些意見，可以讓他們做的更好。

民眾意見 1：建議堤防上不增設座椅，因容易有青少年在此滋事，以利後續社區管理。

民眾意見 2：建議可增設更具有西衛當地特色的入口意象(抽象式)，像玳瑁石斑、綠蠵龜之類的意象，也可利用玻璃石鋪設在堤防上，供遊客空拍攝影及拍照打卡。

民眾意見 3：因靠近海邊，鹽分較高，容易生鏽，在材質選用上，建議可用不銹鋼 316 加烤漆，以提升使用年限。

民眾意見 4：要注意現有堤頂寬度太窄，人員活動比較危險，堤後防汛道路水溝不通要納入改善。

民眾意見 5：現有堤後道路與空地要維持現況，坡地不要降挖打通，避免視角不足發生危險，但空地上的植栽要好好整理一下。

民眾意見 6：海堤北側端點之車輛通行太窄要注意，未來如果有拓寬需求，海堤應該要配合縮短。

民眾意見 7：進入堤防上的無障礙斜坡道，建議增設扶手及車阻，以便年長者使用以及防止機車進入堤頂空間。

民眾意見 8：入口意象建議可移到海堤入口的平台上，吸引民眾到海邊拍照留念。


地方說明會出席人員簽名冊

會議名稱：「澎湖縣海堤整體環境改善工程先期規劃-西衛海堤」地方說明會議

主辦單位：怡興工程顧問有限公司

會議時間：110 年 8 月 10 日 下午 14 時 30 分

會議地點：澎湖縣馬公市西衛里 47-1 號(西衛社區暨農漁民活動中心)

出席人員簽名欄（請以正楷書寫）	備註
一、楊曜立委服務處：  	
二、水利署第七河川局：  	
三、怡興工程顧問有限公司：  	
四、西衛里/社區發展協會：  	

地方說明會出席人員簽名冊

會議名稱：「澎湖縣海堤整體環境改善工程先期規劃-西衛海堤」地方說明會議

主辦單位：怡興工程顧問有限公司

會議時間：110 年 8 月 10 日 下午 14 時 30 分

會議地點：澎湖縣馬公市西衛里 47-1 號(西衛社區暨農漁民活動中心)

出席人員簽名欄（請以正楷書寫）	備註
五、地方居民：              	