

「109 年度宜蘭河壯圍堤防右岸設施維修改善工
程（一工區）」

附表-民眾參與資料文件

「109 年度宜蘭河壯圍堤防右岸設施維修改善工
程（一工區）」

設計階段地方研商會議

正本

檔 號：
保存年限：

經濟部水利署第一河川局 函

機關地址：26050宜蘭市民權新路4號
聯絡人：林 [REDACTED]
聯絡電話：03 [REDACTED]
電子信箱：i6 [REDACTED]
傳 真：03 [REDACTED]

103

台北市大同區南京西路293巷9號4樓(限
時專送)

受文者：觀察家生態顧問有限公司

發文日期：中華民國109年10月13日

發文字號：水一工字第10901053800號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本局「109年度宜蘭河壯圍堤防右岸設施維
修改善工程(一工區)」設計階段地方研商會議紀
錄，請查照。

說明：依據本局109年10月05日水一工字第10901052340
號函續辦。

正本：宜蘭縣政府、宜蘭縣議會、宜蘭縣壯圍鄉公所、宜蘭縣壯圍鄉民代表
會、吉祥村村長服務處、行政院農業委員會農田水利署宜蘭管理處、
中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司宜蘭營運處、台灣電力股
份有限公司宜蘭區營業處、台灣自來水股份有限公司第八區管理處、
聯禾有線電視股份有限公司、觀察家生態顧問有限公司

副本：本局管理課

局長陳健豐

「109年度宜蘭河壯圍堤防右岸設施維修改善工程(一工區)」 設計階段地方研商會議紀錄

一、會勘時間：中華民國109年10月8日上午9時30分

二、會勘地點：工區(中央大橋橋下(壯圍國中後方))

三、出席列席人員：詳簽到簿

四、施工說明：本工程預計辦理宜蘭河壯圍堤防右岸壯圍國中後方水防道路及側溝改善約1公里

五、與會單位意見：

宜蘭縣縣議會：陳■■■、黃■■■議員

1. 本工程為壯圍國中後方水防道路及側溝等設施改善，建議側溝溝底不要拋塊石，友善生態環境及後續側溝整理作業。
2. 本區段居民活動及使用頻繁，建議壯圍國中後方壯圍堤防堤後坡面綠美化之整體性，建議納入後續中央大橋下游改善工程辦理。

台灣電力股份有限公司宜蘭區營業處

台電電桿位如於工區範圍內，依本公司營業規章辦理遷移。

農業委員會農田水利署宜蘭管理處

工區範圍內側溝之水閘門設施，施工時請通知本處人員配合遷移。

台灣自來水股份有限公司第八區管理處

工區範圍內如自來水管線需遷移，配合辦理遷移。

聯禾有線電視股份有限公司

工區範圍內如本公司電視線路需遷移，配合辦理遷移。

六、結論：

1. 工區範圍相關管線，請各管線單位配合工程施工遷移，工區範圍內施工免申挖。
2. 側溝溝底維持現況溝底，友善生態環境及後續側溝整理作業。
3. 有關壯圍國中後方壯圍堤防堤後坡面綠美化之整體性，本局將整體考量爭取經費納入後續工程辦理。

七、散會：上午10時10分。

「109 年度宜蘭河壯圍堤防右岸設施維修改善工程(一工區)」

設計階段地方研商會議出席人員簽名冊

一、會議時間：109 年 10 月 8 日 (星期四) 上午 9 時 30 分

二、地點：中央大橋右岸橋下 (壯圍國中旁)

三、出席單位及人員：

單位	簽名
宜蘭縣政府	
宜蘭縣議會	黃
壯圍鄉公所	
壯圍鄉民代表會	洪
吉祥村村長服務處	陳
行政院農業委員會 農田水利署宜蘭管理處	楊
中華電信股份有限公司 臺灣北區電信分公司宜蘭營運處	何
台灣電力股份有限公司 宜蘭區營業處	許
台灣自來水股份有限公司 第八區管理處	王
聯禾有線電視股份有限公司	謝
觀察家生態顧問有限公司	陳
經濟部水利署第一河川局	林

