114年10月縣(市)政府/河川分署自有大型移動式抽水機自主檢查妥善及缺失率說明表

| 統計至114年11月05日 | | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|------|-------------|---------------|--------|
| 備註 | 自主檢查合格妥善及缺失率 | | 缺失數量 | 大型移動式抽 | 作政府 | 縣 |
| | 缺失率 (%) | 合格妥善率 (%) | (台) | 水機數量 (台) | /河川分署 | |
| | 0.00% | 100.00% | 0 | 9 | 隆市政府 | 基隆 |
| | 0.00% | 100.00% | 0 | 9 | 北市政府 | 臺山 |
| | 0.00% | 100.00% | 0 | 33 | 北市政府 | 新士 |
| | 0.00% | 100.00% | 0 | 14 | 園市政府 | 桃園 |
| | 0.00% | 100.00% | 0 | 2 | 竹縣政府 | 新允 |
| | 0.00% | 100.00% | 0 | 7 | 竹市政府 | 新允 |
| | 0.00% | 100.00% | 0 | 17 | 栗縣政府 | 苗栗 |
| | 0.00% | 100.00% | 0 | 31 | 中市政府 | 臺中 |
| 報廢1台 | 2.33% | 97.67% | 2 | 86 | 化縣政府 | 彰化 |
| | 0.00% | 100.00% | 0 | 6 | 投縣政府 | 南扫 |
| 新增38台 | 3.36% | 96.64% | 9 | 268 | 林縣政府 | 雲杉 |
| | 0.57% | 99.43% | 1 | 175 | 義縣政府 | 嘉義 |
| | 0.00% | 100.00% | 0 | 34 | 義市政府 | 嘉義 |
| | 0.00% | 100.00% | 0 | 511 | 南市政府 | 臺南 |
| | 0.00% | 100.00% | 0 | 134 | 雄市政府 | 高太 |
| | 6.49% | 93.51% | 10 | 154 | 東縣政府 | 屏東 |
| | 0.00% | 100.00% | 0 | 48 | 蘭縣政府 | 宜蘭 |
| 報廢1台 | 0.00% | 100.00% | 0 | 8 | 蓮縣政府 | 花莲 |
| 無大型移動式抽水機 | 1 | = | = | 0 | 東縣政府 | 臺東 |
| 無大型移動式抽水機 | - | = | = | 0 | 胡縣政府 | 澎湖 |
| | 0.00% | 100.00% | 0 | 3 | 門縣政府 | 金阝 |
| | 0.00% | 100.00% | 0 | 4 | 江縣政府 | 連江 |
| | 1.42% | 98.58% | 22 | 1,553 | 小計 | |
| | 0.00% | 100.00% | 0 | 3 | 河川分署 | 第一 |
| | 0.00% | 100.00% | 0 | 7 | -河川分署 | 第二 |
| | 0.00% | 100.00% | 0 | 7 | 河川分署 | 第三 |
| | 0.00% | 100.00% | 0 | 10 | 河川分署 | 第四 |
| | 0.00% | 100.00% | 0 | 27 | 本分署 | 第五河 |
| 贈與嘉義縣5台、報廢 1台 | 1.02% | 98.98% | 1 | 98 | 調用至雲林、 嘉義縣 | 川分署 |
| | 0.00% | 100.00% | 0 | 15 | 河川分署 | 第六 |
| | 0.00% | 100.00% | 0 | 18 | :河川分署 | 第七 |
| | 0.00% | 100.00% | 0 | 2 | 河川分署 | 第八 |
| | 0.00% | 100.00% | 0 | 3 | .河川分署 | 第九 |
| | 0.00% | 100.00% | 0 | 6 | ·河川分署 | 第十 |
| | 0.51% | 99.49% | 1 | 196 | 小計 | |
| | 1.32% | 98.68% | 23 | 1,749 | 整體妥善(缺失)率 | 合計 數量/ |