

南部區域供水分析表（115 年 8 月份）

區域	地 區	民生及工業需水量 (萬 CMD)	供水來源	8 月份 日平均 供水量
南部	嘉義	<u>32.4</u> (不含調度至台南 <u>0.2</u>)	蘭潭+仁義潭 (含調度至台南 <u>0.2</u>)	26.2
			雲林調度	1.6
			曾文－烏山頭調度	3
			地下水	1.8
	臺南	<u>94.6</u> (不含調度至高雄 <u>0</u>)	曾文－烏山頭	38.8
			南化	55.2
			嘉義調度 <u>0.2</u> + 白河 <u>0</u> + 鏡面 <u>0.1</u> + 楠玉 <u>0.3</u> + 高雄調度 <u>0</u>	0.6
	高雄	<u>164.4</u> (不含調度至台南 <u>0</u>)	高屏堰 <u>37.9</u> + 南化聯管 <u>38.6</u>	76.5
			鳳山水庫	19
			地下水 <u>20.7</u> + 伏流水 <u>37.3</u> + 阿公店水庫 <u>0</u> + 澄清湖水庫 <u>10.9</u> + 台南調度 <u>0</u>	68.9
	屏東	<u>20.1</u>	地下水	14.1
			牡丹水庫	6