

檔 號：
保存年限：

臺南市政府都市發展局 開會通知單

受文者：崇峻工程顧問有限公司

發文日期：中華民國113年12月11日

發文字號：南市都設字第1132511061號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：研商會議簡報1份 (2511061A3B_ATTCH1.pdf)

開會事由：「福安坑溪古河道露明段水環境開放空間改善計畫測
設及後續擴充監造」權利關係人研商會議

開會時間：中華民國113年12月19日(星期四)上午10時0分

開會地點：本市建興國中建興館會議室


主持人：顏副局長永坤

聯絡人及電話：陳盈穎正工程司(06)2991111#8038

出席者：臺南市立建興國民中學、台南浸信會、崇峻工程顧問有限公司

列席者：

副本：本局都市設計科

備註：

An architectural rendering of a park space. On the left, a modern building with a large overhang is visible. In the center, a river flows through a landscaped area with trees and a paved path. A person is standing on the path in the foreground. The sky is blue with some clouds.

福安坑溪古河道露明段
水環境開放空間改善計畫

權利關係人研商會議

都市發展局 113.12.19


議題一 匣門管制方式

- 台南浸信會與建興國中校園之間的通道匣門 管制建議方式
- 匣門可否以門閘取代實質鎖頭

星期	時段	狀態	管制權責人
一	上午	開啟(上午 9 點後)	建興國中
	下午	開啟(下午 4~5 點關閉，晚上 8 點關閉)	建興國中/夜間浸信會
二	上午	開啟(上午 9 點後)	建興國中
	下午	開啟(下午 4~5 點關閉，晚上 8 點關閉)	建興國中/夜間浸信會
三	上午	開啟(上午 9 點後)	建興國中
	下午	開啟(下午 4~5 點關閉，晚上 8 點關閉)	建興國中/夜間浸信會
四	上午	開啟(上午 9 點後)	建興國中
	下午	開啟(下午 4~5 點關閉，晚上 8 點關閉)	建興國中/夜間浸信會
五	上午	開啟(上午 9 點後)	建興國中
	下午	開啟(下午 4~5 點關閉，晚上 8 點關閉)	建興國中/夜間浸信會
六	上午	開啟(上午 9 點後)	建興國中
	下午	開啟(下午 4~5 點關閉，晚上 8 點關閉)	建興國中/夜間浸信會
日	上午	關閉(教會禮拜)	浸信會
	下午	開啟(晚上 8 點關閉)	浸信會



議題二 夜間照明開燈時段及初估費用



照明數量表

圖例	名稱	數量
◆	景觀高燈 27W LED	15組
●	矮燈 10W LED	17組
○	停車場雙燈 100W LEDx2	1組
○	停車場雙燈 100W LEDx3	2組
□	分電開關箱	2組

註：圖說位置僅供參考，承包商施作前需會同監造單位至現場會勘確認位置，方可放樣施作。

照明配置圖 A1 Scale: 1/200
A3 Scale: 1/400



議題二 夜間照明開燈時段及初估費用

- 建興國中初估費用：6.678元*3小時*30天=601元/月
- 台南浸信會初估費用：0.252元*3小時*30天=23元/月

項次	燈具種類	瓦數	耗電量 (度=瓩·小時)	電價 (依級距不同)	費用(元)
1	景觀矮燈	10	0.01	5.04	0.0504
2	景觀高燈	27	0.027		0.13608
3	停車場雙燈	200	0.2		1.008
4	停車場三燈	300	0.3		1.512

建興國中：項次1*12+項次2*15+項次3*1+項次4*2
=0.6048+2.0412+1.008+3.024=6.678元/小時

浸信會：項次1*5=0.252元/小時

開啟時間：

夏令晚上6點30分~8點=1.5小時

冬令晚上5點~8點=3小時

每月用電度數分段	夏季每月電價計費方式
331 ~ 500 度	3.70 元 / 度
501 ~ 700 度	5.04 元 / 度
701 ~ 1000 度	6.24 元 / 度
1001 度以上	8.46 元 / 度

議題三 浸信會設計內容

- 北岸複層圍籬
- 鋪面預計調整為鋪磚
- 導覽說明牌預計於北岸設置一處




示意圖

• 南岸乾式庭園造景 敷地簡化方案



議題四 建興國中設計內容

- 新設校門方案
- 鋪面預計調整為鋪磚
- 停車格位預計以不同磚面顏色鋪排
- 導覽說明牌預計於南岸設置一處



校門立面圖



一般電動伸縮門



局部鏤空樣式



線條鏤空樣式



線段鏤空樣式



非連續水波紋樣式