



經濟部水利署  
第二河川局在地諮詢小組  
第二次會議  
(苗栗縣水安全計畫)

簡報機關：苗栗縣政府  
水利處 水利科  
簡報人：王仁達

# 簡報大綱

1. 前次會議委員意見回應
2. 前瞻水與安全計畫民眾溝通情形說明
3. 結論

# 1 前次會議委員意見回應



1

在地諮詢小組委員意見回應

項次	意見	辦理情形
	<p>林文欽委員： 苗栗縣灰寮溝排水護岸改善應急工程多次流標如何改善？是否需重辦設計？</p>	<p>本案經本府積極邀標，已於109.6.30決標，目前 施工中。</p>

## 2

## 前瞻水與安全計畫民眾溝通情形說明



2-1

前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」項下案件相關地方說明會(苗栗縣區域排水東興排水、水尾大排、溫堀溝排水、造橋排水、北勢溪排水、南勢坑排水及東河排水等七件排水治理計畫委託技術服務案)

主持人	郭科長勝仕	前瞻計畫期別	第二批次治理計畫及檢討
會議日期	109/06/30 上午09:00	開會通知單	■有□無(傳真)副知第二河川局
參與人數	11人	會議紀錄	■有□無(傳真)副知第二河川局

造橋排水治理計畫地方說明會

開會通知單  
府水利字第1090119252號

會議紀錄  
府水利字第1090150854號

苗栗縣政府 開會通知單

受文者：泓邑技術顧問有限公司

發文日期：中華民國109年6月17日  
發文字號：府水利字第1090119252號  
送別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：密等及解密條件或保密期限：無

開會事由：「縣管區域排水造橋排水治理計畫」地方說明會

開會時間：109年6月30日(星期二)上午9時整

開會地點：造橋鄉公所2樓會議室

主持人：本府水利處水利科郭勝仕科長

聯絡人及電話：王仁達037-559596

出席者：苗栗縣造橋鄉公所(請協助通知造橋村及平興村村長及相關民眾與會)  
列席者：經濟部水利署第二河川局、臺灣苗栗農田水利會  
副本：泓邑技術顧問有限公司、本府水利處水利科

備註：一、請泓邑技術顧問有限公司備妥說明資料與會。二、請造橋鄉公所協助辦理會議場地登記事宜。

苗栗縣政府 函

地址：苗栗縣苗栗市縣府路100號  
承辦人：王仁達  
電話：037-559596  
傳真：037-358151  
電子信箱：ada99@ems.miaoli.gov.tw

受文者：泓邑技術顧問有限公司

發文日期：中華民國109年7月30日  
發文字號：府水利字第1090150854號  
送別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：密等及解密條件或保密期限：無

附件：如主旨(109D087023\_109D2041994-01.docx)

主旨：檢送本府109年6月30日辦理「縣管區域排水造橋排水治理計畫」地方說明會會議紀錄乙份，請查照。

正本：苗栗縣造橋鄉公所(請轉知造橋村及平興村辦公室)  
副本：經濟部水利署第二河川局、臺灣苗栗農田水利會、泓邑技術顧問有限公司、本府水利處水利科(均含附件)



2-1

前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」項下案件相關地方說明會(苗栗縣區域排水東興排水、水尾大排、溫堀溝排水、造橋排水、北勢溪排水、南勢坑排水及東河排水等七件排水治理計畫委託技術服務案)

主持人	郭科長勝仕	前瞻計畫期別	第二批次治理計畫及檢討
會議日期	109/06/30 下午02:00	開會通知單	■有□無(傳真)副知第二河川局
參與人數	11人	會議紀錄	■有□無(傳真)副知第二河川局

東興排水治理計畫地方說明會

開會通知單  
府水利字第1090119268號

會議紀錄  
府水利字第1090150859號

苗栗縣政府 開會通知單

受文者：泓邑技術顧問有限公司

發文日期：中華民國109年6月17日  
發文字號：府水利字第1090119268號  
類別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

開會事由：「縣管區域排水東興排水治理計畫」地方說明會

開會時間：109年6月30日(星期二)下午2時整

開會地點：頭份市公所清潔隊2樓會議室

主持人：本府水利處水利科郭勝仕科長

聯絡人及電話：王仁達037-559596

出席者：苗栗縣頭份市公所(請協助通知下鄉里及上鄉里里長及相關民眾與會)  
列席者：經濟部水利署第二河川局、臺灣苗栗農田水利會(請協助通知頭份工作人員與會)

副本：泓邑技術顧問有限公司、本府水利處水利科

備註：一、請泓邑技術顧問有限公司備妥說明資料與會。二、請頭份市公所協助辦理會議場地登記事宜。

苗栗縣政府 函

受文者：泓邑技術顧問有限公司

地址：苗栗縣苗栗市縣府路100號  
承辦人：王仁達  
電話：037-559596  
傳真：037-358151  
電子信箱：ada399@ems.miaoli.gov.tw

發文日期：中華民國109年7月30日  
發文字號：府水利字第1090150859號  
類別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如主旨 (1090087027\_10902041996-01.docx)

主旨：檢送本府109年6月30日辦理「縣管區域排水東興排水治理計畫」地方說明會會議紀錄乙份，請查照。

正本：苗栗縣頭份市公所(請轉知下鄉里及上鄉里辦公室)  
副本：經濟部水利署第二河川局、臺灣苗栗農田水利會、泓邑技術顧問有限公司、本府水利處水利科(均含附件)



2-1

前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」項下案件相關地方說明會(苗栗縣區域排水東興排水、水尾大排、溫堀溝排水、造橋排水、北勢溪排水、南勢坑排水及東河排水等七件排水治理計畫委託技術服務案)

主持人	郭科長勝仕	前瞻計畫期別	第二批次治理計畫及檢討
會議日期	109/07/29 上午02:00	開會通知單	■有□無(傳真)副知第二河川局
參與人數	11人	會議紀錄	■有□無(傳真)副知第二河川局

溫堀溝排水及水尾大排  
治理計畫地方說明會

開會通知單

府水利字第1090135377號

會議紀錄

府水利字第1090157960號

苗栗縣政府 開會通知單

苗栗縣政府 函

受文者：泓邑技術顧問有限公司

地址：苗栗縣苗栗市縣府路100號

發文日期：中華民國109年7月8日

承辦人：王仁達

發文字號：府水利字第1090135377號

電話：037-559596

類別：普通件

傳真：037-358151

密等及解密條件或保密期限：

電子信箱：ada99@ems.miaoli.gov.tw

附件：

受文者：泓邑技術顧問有限公司

開會事由：「縣市管區域排水溫堀溝排水及水尾大排治理計畫」地方說明會

發文日期：中華民國109年8月10日

開會時間：109年7月29日(星期三)上午9時整

發文字號：府水利字第1090157960號

開會地點：後龍鎮水尾里活動中心

類別：普通件

主持人：本府水利處水利科郭勝仕科長

密等及解密條件或保密期限：

聯絡人及電話：王仁達037-559596

附件：如主旨 (109D091167\_109D2044010-01.docx)

主旨：檢送本府109年7月29日辦理「縣市管區域排水溫堀溝排水及水尾大排治理計畫」地方說明會會議紀錄乙份，請查照。

出席者：苗栗縣後龍鎮公所(請協助通知水尾里及秀水里里長及相關民衆與會)  
列席者：經濟部水利署第二河川局、臺灣苗栗農田水利會、本府水利處水利科吳國正技士

正本：苗栗縣後龍鎮公所(請轉知水尾里及秀水里辦公室)

副本：泓邑技術顧問有限公司、本府水利處水利科

副本：經濟部水利署第二河川局、臺灣苗栗農田水利會、泓邑技術顧問有限公司、本府水利處水利科(均含附件)

備註：請泓邑技術顧問有限公司備妥說明資料及場地協調事宜。



2-1

前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」項下案件相關地方說明會(苗栗縣區域排水東興排水、水尾大排、溫堀溝排水、造橋排水、北勢溪排水、南勢坑排水及東河排水等七件排水治理計畫委託技術服務案)

主持人	郭科長勝仕	前瞻計畫期別	第二批次治理計畫及檢討
會議日期	109/07/29 下午01:30	開會通知單	■有□無(傳真)副知第二河川局
參與人數	13人	會議紀錄	■有□無(傳真)副知第二河川局

北勢溪排水治理計畫地方說明會

開會通知單  
府水利字第1090135371號

會議記錄  
府水利字第1090157914號

苗栗縣政府 開會通知單

受文者：泓邑技術顧問有限公司

發文日期：中華民國109年7月8日  
發文字號：府水利字第1090135371號  
類別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

開會事由：「縣管區域排水北勢溪排水治理計畫」地方說明會  
開會時間：109年7月29日(星期三)下午1時30分  
開會地點：後龍鎮公所會議室  
主持人：本府水利處水利科郭勝仕科長  
聯絡人及電話：王仁達037-550596

出席者：苗栗縣後龍鎮公所(請協助通知南龍里、溪洲里、北龍里、東明里、大庄里、埔頂里、後興里、新民里、段將軍、寶富里等里長及相關民眾與會)、苗栗縣造橋鄉公所(請協助通知豐洲村長及相關民眾與會)  
列席者：經濟部水利署第二河川局、臺灣苗栗農田水利會(請協助通知後龍工作站人員與會)、本府水利處水利科吳國正技士  
副本：泓邑技術顧問有限公司、本府水利處水利科  
備註：請泓邑技術顧問有限公司備妥說明資料及場地協調事宜。

苗栗縣政府 函

地址：苗栗縣苗栗市縣府路100號  
承辦人：王仁達  
電話：037-550596  
傳真：037-358151  
電子信箱：ada99@ems.miaoli.gov.tw

受文者：泓邑技術顧問有限公司

發文日期：中華民國109年8月10日  
發文字號：府水利字第1090157914號  
類別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如主旨(1090091130\_10902043982-01.docx)

主旨：檢送本府109年7月29日辦理「縣管區域排水北勢溪排水治理計畫」地方說明會會議紀錄乙份，請查照。

正本：苗栗縣後龍鎮公所(請轉知南龍里、溪洲里、北龍里、東明里、大庄里、埔頂里、後興里、新民里、段將軍、寶富里等里長及相關民眾與會)、苗栗縣造橋鄉公所(請轉知豐洲村辦公室)  
副本：經濟部水利署第二河川局、臺灣苗栗農田水利會、泓邑技術顧問有限公司、本府水利處水利科(均含附件)



2-1

前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」項下案件相關地方說明會(苗栗縣區域排水東興排水、水尾大排、溫堀溝排水、造橋排水、北勢溪排水、南勢坑排水及東河排水等七件排水治理計畫委託技術服務案)

主持人	郭科長勝仕	前瞻計畫期別	第二批次治理計畫及檢討
會議日期	109/08/21 上午09:00	開會通知單	■有□無(傳真)副知第二河川局
參與人數	19人	會議紀錄	■有□無(傳真)副知第二河川局

東河排水治理計畫地方說明會

開會通知單

府水利字第1090157029號

苗栗縣政府 開會通知單

受文者：泓邑技術顧問有限公司

發文日期：中華民國109年8月7日  
發文字號：府水利字第1090157029號  
送別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

開會事由：「縣管區域排水東河排水治理計畫」地方說明會  
開會時間：109年8月21日(星期五)上午9時整  
開會地點：公館鄉公所會議室  
主持人：本府水利處水利科郭勝仕科長  
聯絡人及電話：王仁達037-559596

出席者：苗栗縣公館鄉公所(請協助通知中農村、福興村、石埔村、福基村等村長及相關民眾)、苗栗縣公館鄉公所水利會(公館工作站)  
列席者：經濟部水利署第二河川局  
副本：泓邑技術顧問有限公司、本府水利處水利科  
備註：請泓邑技術顧問有限公司備妥說明資料及場地協調事宜。



會議記錄

府水利字第1090182055號

苗栗縣政府 函

地址：苗栗縣苗栗市縣府路100號  
承辦人：王仁達  
電話：037-559596  
傳真：037-358151  
電子信箱：ada999@ems.miaoli.gov.tw

受文者：泓邑技術顧問有限公司

發文日期：中華民國109年9月10日  
發文字號：府水利字第1090182055號  
送別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如主旨 (109D106094\_109D2051386-01.docx)

主旨：檢送本府109年8月21日辦理「縣管區域排水東河排水治理計畫」地方說明會會議紀錄乙份，請查照。

正本：苗栗縣公館鄉公所(請轉知中農村、福興村、石埔村及福基村辦公處)、苗栗縣劍橋鄉公所(請轉知中農村辦公處)  
副本：經濟部水利署第二河川局、臺灣苗栗農田水利會、泓邑技術顧問有限公司、本府水利處水利科(均含附件)



2-1

前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」項下案件相關地方說明會(苗栗縣區域排水東興排水、水尾大排、溫堀溝排水、造橋排水、北勢溪排水、南勢坑排水及東河排水等七件排水治理計畫委託技術服務案)

主持人	郭科長勝仕	前瞻計畫期別	第二批次治理計畫及檢討
會議日期	109/08/21 下午02:00	開會通知單	■有□無(傳真)副知第二河川局
參與人數	7人	會議紀錄	■有□無(傳真)副知第二河川局

南勢坑排水治理計畫地方說明會

開會通知單

府水利字第1090157035號

苗栗縣政府 開會通知單

受文者：泓邑技術顧問有限公司

發文日期：中華民國109年8月7日  
 發文字號：府水利字第1090157035號  
 類別：普通件  
 密等及解密條件或保密期限：

開會事由：「縣管區域排水南勢坑排水治理計畫」地方說明會

開會時間：109年8月21日(星期五)下午2時整

開會地點：苗栗市公所會議室

主持人：本府水利處水利科郭勝仕科長

聯絡人及電話：王仁達037-559596

出席者：苗栗縣後龍鎮公所(請協助通知龍津里、龍坑里等里長及相關民眾)、苗栗縣農會公所(請協助通知新川里里長及相關民眾)、臺灣苗栗農田水利會  
 列席者：經濟部水利署第二河川局  
 副本：泓邑技術顧問有限公司、本府水利處水利科

備註：請泓邑技術顧問有限公司備妥說明資料及場地協調事宜。

會議記錄

府水利字第1090182053號

苗栗縣政府 函

地址：苗栗縣苗栗市縣府路100號  
 承辦人：王仁達  
 電話：037-559596  
 傳真：037-358151  
 電子信箱：ada09@cms.miaoli.gov.tw

受文者：泓邑技術顧問有限公司

發文日期：中華民國109年9月10日  
 發文字號：府水利字第1090182053號  
 類別：普通件  
 密等及解密條件或保密期限：

主旨：檢送本府109年8月21日辦理「縣管區域排水南勢坑排水治理計畫」地方說明會會議紀錄乙份，請查照。

正本：苗栗縣後龍鎮公所(請轉知龍津里及龍坑里辦公室)、苗栗縣苗栗市公所(請轉知新川里辦公室)  
 副本：經濟部水利署第二河川局、臺灣苗栗農田水利會、泓邑技術顧問有限公司、本府水利處水利科(均含附件)



民眾參與意見溝通及回應


民眾所提主要訴求及辦理情形

項次	意見	辦理情形
1	現況渠道疏濬維護。	目前每年均有辦理清淤，需清淤渠段請公所編列提報，由公所執行，有關經費額度問題，將問題匯報，增取是否有擴大編列預算之機會。
2	部分既有護岸基礎已淘空且部分下陷，建議辦理護岸新建或加強改善。	會後派員至現場勘查，經確認無法補強納入新建改善，可補強部分編列加強改善。
3	攔河堰拆除後向上游引水之規劃問題，使否考量渠水灌溉問題。	已將須拆除攔水堰位置提供農田水利署相關單位，並討論建議取水方式，納入後續工程實施管控。
4	水防道路施設是否可貫通既有水防道路。	已說明大部分均可貫通銜接上下游，除幾少部分涉及私有地建物採既有道路替代。
5	部分跨渠構造物跨距及落墩造成雜草木阻塞妨礙水流。	造成通水斷面不足處均已編列改善。

2-2

前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」  
第五批次防洪綜合治理工程(苑港五號堤防工程)

主持人	郭科長勝仕	前瞻計畫期別	第五批次防洪綜合治理工程
會議日期	109年12月7日	開會通知單	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無(傳真)副知第二河川局
參與人數	8人	會議紀錄	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無(傳真)副知第二河川局



民眾參與意見溝通及回應

民眾所提主要訴求及辦理情形

項次	意見	辦理情形
1	<p>* 用地取得部分，私有地之協議價購已完成，公有地之撥用也已完成。</p> <p>* 因旨案施工地點有台塑石化公司之管線，承包廠商於施作前將會先開挖一公尺，並惠請台塑石化公司派員至現場確認管線位置。</p> <p>* 生態部分將會留意開口堤處之濱溪植被生態保護區，會以迴避、減輕、補償等對生態友善之措施為優先。</p> <p>* 施工期程將另協調施工預計使用範圍並再配合地主一期稻作耕種及休耕做調整。</p>	<p>* 公、私有用地已取得，承包商可即日進場</p> <p>* 該段管線位置約位於0K+406~0K+420處，施工前將知會台塑石化公司會勘確認</p> <p>* 開口堤處之濱溪植被生態保護區依施工範圍應無擾動。施工時該段會採取迴避、減輕、補償等對生態友善之措施為優先，並於每月填報生態保護自主檢查表</p> <p>* 經詢問農戶，均以休耕一期稻作完原則。</p>

2-3

瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」生態檢核工作計畫(108-109年度)

主持人	蔡佳宏 計畫主持人	前瞻計畫期別	第五批次防洪綜合治理工程
會議日期	109年7月13日	開會通知單	■有□無(傳真)副知第二河川局
參與人數	15	會議紀錄	■有□無(傳真)副知第二河川局

正本  
發文方式：郵寄

備註：  
備存本數：

景丰科技股份有限公司 函

公司地址：11063 臺北市大安區復興南路二段266號4樓  
 聯絡人：蔡佳宏  
 電話：02-27393446  
 傳真：02-27393446  
 電子郵件：chihang@msn.com.tw

受文者：經濟部水利署第二河川局  
 發文日期：中華民國 109 年 7 月 6 日  
 發文字號：景環字第 1090706002 號  
 送件：  
 密等及解密條件或保密期限：普通  
 附件：如主旨

主旨：本公司承辦「苗栗縣生態檢核工作計畫(108-109年度)」，訂於109年7月13日辦理「苑港五龍堤防工程」生態檢核說明會，懇請踴躍參加，詳如說明，請查照。

說明：一、時間：109年7月13日(星期一)上午10時30分。  
 二、地點：苑裡鎮苑港里守望相助隊辦公室(苑港濱海公園旁)。  
 三、內容：針對工程設計及生態檢核等資料於現場進行說明及意見交流。



四、資訊公開網址 QR code:

正本：經濟部水利署、經濟部水利署第二河川局、苗栗縣政府水利處、苗栗縣自然生態學會、台灣石虎保育協會、苗栗縣苑裡鎮公所、苑港聖母公廟(惠請公所協助轉知)、景聯工程顧問有限公司  
 副本：



民眾參與意見溝通及回應

民眾所提主要訴求及辦理情形

項次	意見	辦理情形
1	<p>既存的濱溪林木對於居民亦有保護及防風功能，建議工程施作迴避生態關注區天然棲地。</p>	<p>依劃定之施工範圍、施工便道施作，考量開挖之範圍減少對於生態關注區棲地影響，避免破壞濱溪棲地。</p>
2	<p>工區上游開口堤位置緊鄰濱溪林溪區域，應保有原來水路，以及避免移除周邊植被。</p>	<p>尾端開口堤位置接近生態高度敏感區，目前僅規劃作封牆，保留原有水路，施工不擾動接近水道之濱溪帶。</p>

### 3. 結論

本府辦理經濟部水利署前瞻基礎建設計畫至今，除涉及公共事業管線介面協調及各單位配合施工須較長時程外，地方民眾陳情、申訴事項，如交通不便、施工噪音、施工揚塵、農田用水灌溉、排水問題等則多屬實際工程一般常見之施工缺失，於用地前期作業或工程設計及施工前階段先召開地方說明會，可針對預期衍生之問題徵詢了解後，將對後續執行有所助益。

簡報完畢

恭請裁示

