

## 北部區域供水分析表（109 年 12 月份）

區域	地 區	民生及工業需水量 (萬 CMD)	供水來源	12 月份 日平均 供水量
北 部	基隆 北海岸	<u>47.0</u>	基隆河 <u>14.8</u> + 新山水庫 <u>3.3</u>	18.1
			西勢水庫 <u>4.6</u> + 瑪鍊溪 <u>2.32</u> 、瑪陵溪 <u>1.36</u> 、貢寮 攔河堰 <u>5.49</u> + 地面水 <u>1.5</u>	15.2
			北水處支援 (含汐止、深坑、烏來、 淡水)	9.2
			北海岸	4.5
	大臺北	(不含支援基隆、淡水等 <u>9.2</u> 、 板新 <u>74.4</u> )	翡翠水庫	0.09
			南勢溪 (直潭 <u>218.4</u> + 青潭 <u>54.9</u> )	273.3
	板新及 桃園	<u>209.1</u>	板新：三峽河 <u>40.8</u> + 大漢溪側流 <u>7.9</u> + 北水處支援 <u>74.4</u> + 石門水庫 <u>1.8</u> (不含支援桃園 <u>36.3</u> )	88.6
			桃園：板新支援 <u>36.3</u> + 大漢溪側流 <u>0</u> + 石門水庫 <u>91.8</u> (不含支援新竹 <u>7.6</u> )	120.5
	新竹	<u>54.05</u>	寶山寶二 <u>28.0</u> + 桃園支援 <u>7.6</u>	35.6
			隆恩堰(含浦雅及備援井) <u>18.4</u> + 永和山支援 <u>0.05</u>	18.45