新悅營造股份有限公司　函

受文者:經濟部水利署第四河川局　　住址:台中市霧峰區四德北路 85 巷 3~10 號

發文日期:107 年 12 月 27 日　　承辦人:蘇靖茹

發文字號:新悅字第 1071227001 號　　電話:04-23396169

傳真:04-23308139

主旨:本公司承攬 貴局「107 濁水溪囚砂區疏濬土石計畫-支出部分」檢附 107 年 12 月 21 日地磅校正記錄南岸乙份。請 查照。

廠商:

負責人:

新悅營造股份有限公司

蘇靖茹

本附件已掃描，僅供隨文量核參考，得不重複歸檔。

107. 12. 28
管理課
1075013047

檔　　號：
保存年限：

經濟部水利署第四河川局　函

機關地址：彰化縣溪州鄉中山路三段640號
聯 絡 人：陳重任
聯絡電話：04-8892209
電子信箱：wra04025@wra04.gov.tw
傳　　真：04-8890128

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國108年01月02日
發文字號：水四管字第10750130420號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

裝

主旨：為貴公司承攬本局「107濁水溪囚砂區疏濬土石計畫-支出部分」所送107年12月21日地磅校正紀錄資料，備查，請查照。

說明：

一、復貴公司107年12月27日新悅字第1071227001號函。

二、後續仍依契約規定辦理地磅校正作業。

訂

正本：新悅營造股份有限公司
副本：

線

原 綱 衡 器 有 限 公 司

校 正 記 錄 表

中央標準局度量衡許可執照　標度　字第　05085　號

使 用 者	經濟部水利署第四河川局		
品　　名	地磅	秤　　量	60000kg
器　　號	GQ00117(重 1)	型　　式	LT-100
校正日期	2018/12/21	地　　點	囚砂局(南岸)

電子式顯示器之		
	是否靈敏	正常
	是否穩定	正常
	最大秤量	60000kg
	最小分度	10kg

秤量校正	標準稱值	量測值	器差值	擴充不確定度
	10000	10000	±0	±0

六點偏載測試				
	正向	前:26140KG	中:26140KG	後:26140KG
	反向	前:26140KG	中:26140KG	後:26140KG

校正後標準重量值：26140KG

1、校正使用之法碼可追溯至經濟部標準檢驗局台南分局校正實驗室
2、儀器名稱：F2 級法碼
3、追溯校正報告書號碼：70BF0260000016
4、器　　號：001

備註	A 車:原綱衡器有限公司

原 綱 衡 器 有 限 公 司

校 正 記 錄 表

中央標準局度量衡許可執照　標度　字第　05085　號

使 用 者	經濟部水利署第四河川局		
品　　名	地磅	秤　　量	60000kg
器　　號	GQ00081(空)	型　　式	LT-100
校正日期	2018/12/21	地　　點	囚砂局(南岸)

電子式之顯示器	是否靈敏	正常
	是否穩定	正常
	最大秤量	60000kg
	最小分度	10kg

	標準稱值	量測值	器差值	擴充不確定度
秤量校正	10000	10000	±0	±0
六點偏載測試	正向	前:26150KG	中:26150KG	後:26140KG
	反向	前:26150KG	中:26150KG	後:26140KG

校正後標準重量值：26140KG

1、校正使用之法碼可追溯至經濟部標準檢驗局台南分局校正實驗室
2、儀器名稱：F2 級法碼
3、追溯校正報告書號碼：70BF0260000016
4、器　　號：001

備註	A 車:原綱衡器有限公司

原 綱 衡 器 有 限 公 司

校 正 記 錄 表

中央標準局度量衡許可執照　標度　字第　05085　號

使 用 者	經濟部水利署第四河川局		
品　　名	地磅	秤　　量	60000kg
器　　號	GQ00118(重 2)	型　　式	LT-100
校正日期	2018/12/21	地　　點	囚砂局(南岸)

電子式顯示器之		
	是否靈敏	正常
	是否穩定	正常
	最大秤量	60000kg
	最小分度	10kg

秤量校正	標準稱值	量測值	器差值	擴充不確定度
	10000	10000	±0	±0

六點偏載測試				
	正向	前:26160KG	中:26150KG	後:26150KG
	反向	前:26160KG	中:26150KG	後:26150KG

校正後標準重量值：26140KG

1、校正使用之法碼可追溯至經濟部標準檢驗局台南分局校正實驗室
2、儀器名稱：F2 級法碼
3、追溯校正報告書號碼：70BF0260000016
4、器　　號：001

備註	A 車:原綱衡器有限公司

D0 0016833

經 濟 部 標 準 檢 驗 局
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

度量衡器檢定合格證書
(Verification Certificate of Measuring Instruments)

申請者／地址 (Applicant／Address)：原綱衡器有限公司
雲林縣虎尾鎮平和里青埔77號

持有者／安裝地點 (Owner／Site of Installation)：經濟部水利署第四河川局
南投縣集集鎮濁水溪囚砂區

器名 (Type of Measuring Instrument)：固定地秤

廠牌 (Manufacturer)：原綱

型號 (Model)：LT-100

器號 (Serial Number)：GQ00116

最大秤量 (Max) (Maximum Capacity)：60 t

最小秤量 (Min) (Minimum Capacity)：200 kg

檢定標尺分度值(e) (Verification Scale)：10 kg

檢定合格單號碼 (Number of Verification Label)：D0BC0700395

案號 (Application Number)：10BC075YL00067

檢定日期 (Verification Date)：107年03月19日

有效期限 (Expiration Date)：108年03月31日

上列器具經本局檢定在法定公差內。
(The Bureau of Standards, Metrology, and Inspection hereby certifies that the errors of the instrument meet the requirements of related technical specifications for verification and inspection.)

其他 (Others)：
經本局檢定合格之固定地秤，應依本檢定合格證書所記載之秤量範圍使用。
(This fixed weighbridge shall be used within the range specified in this verification certificate.)

中 華 民 國 107年 03月 27日

D0 0016834

經 濟 部 標 準 檢 驗 局
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

度量衡器檢定合格證書
(Verification Certificate of Measuring Instruments)

申請者／地址 (Applicant／Address)：原綱衡器有限公司
雲林縣虎尾鎮平和里青埔77號

持有者／安裝地點 (Owner／Site of Installation)：經濟部水利署第四河川局
南投縣集集鎮濁水溪囚砂區

器名 (Type of Measuring Instrument)：固定地秤

廠牌 (Manufacturer)：原綱

型號 (Model)：LT-100

器號 (Serial Number)：GQ00119

最大秤量 (Max) (Maximum Capacity)：60 t

最小秤量 (Min) (Minimum Capacity)：200 kg

檢定標尺分度值(e) (Verification Scale)：10 kg

檢定合格單號碼 (Number of Verification Label)：D0BC0700396

案號 (Application Number)：10BC075YL00067

檢定日期 (Verification Date)：107年03月19日

有效期限 (Expiration Date)：108年03月31日

上列器具經本局檢定在法定公差內。
(The Bureau of Standards, Metrology, and Inspection hereby certifies that the errors of the instrument meet the requirements of related technical specifications for verification and inspection.)

其他 (Others)：
經本局檢定合格之固定地秤，應依本檢定合格證書所記載之秤量範圍使用。
(This fixed weighbridge shall be used within the range specified in this verification certificate.)

中 華 民 國 107年 03月 27日

DO 0016835

經 濟 部 標 準 檢 驗 局
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

度量衡器檢定合格證書
(Verification Certificate of Measuring Instruments)

申請者／地址 (Applicant／Address)：原綱衡器有限公司
雲林縣虎尾鎮平和里青埔77號

持有者／安裝地點 (Owner／Site of Installation)：經濟部水利署第四河川局
南投縣集集鎮濁水溪囚砂區

器名 (Type of Measuring Instrument)：固定地秤

廠牌 (Manufacturer)：原綱

型號 (Model)：LT-100

器號 (Serial Number)：GQ00078

最大秤量 (Max) (Maximum Capacity)：60 t

最小秤量 (Min) (Minimum Capacity)：200 kg

檢定標尺分度值(e) (Verification Scale)：10 kg

檢定合格單號碼 (Number of Verification Label)：D0BC0700397

案號 (Application Number)：10BC075YL00067

檢定日期 (Verification Date)：107年03月19日

有效期限 (Expiration Date)：108年03月31日

上列器具經本局檢定在法定公差內。
(The Bureau of Standards, Metrology, and Inspection hereby certifies that the errors of the instrument meet the requirements of related technical specifications for verification and inspection.)

其他 (Others)：
經本局檢定合格之固定地秤，應依本檢定合格證書所記載之秤量範圍使用。
(This fixed weighbridge shall be used within the range specified in this verification certificate.)

中 華 民 國 107年 03月 27日

D00018280

經 濟 部 標 準 檢 驗 局
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

度量衡器檢定合格證書
(Verification Certificate of Measuring Instruments)

申請者／地址 (Applicant／Address)：原綱衡器有限公司
雲林縣虎尾鎮平和里青埔77號

持有者／安裝地點 (Owner／Site of Installation)：經濟部水利署第四河川局
南投縣集集鎮濁水溪囚砂區

器名 (Type of Measuring Instrument)：固定地秤

廠牌 (Manufacturer)：原綱

型號 (Model)：LT-100

器號 (Serial Number)：GQ00081

最大秤量 (Max) (Maximum Capacity)：60 t

最小秤量 (Min) (Minimum Capacity)：200 kg

檢定標尺分度值(e) (Verification Scale)：10 kg

檢定合格單號碼 (Number of Verification Label)：D0BC0701018

案號 (Application Number)：10BC075YL00199

檢定日期 (Verification Date)：107年07月04日

有效期限 (Expiration Date)：108年07月31日

上列器具經本局檢定在法定公差內。
(The Bureau of Standards, Metrology, and Inspection hereby certifies that the errors of the instrument meet the requirements of related technical specifications for verification and inspection.)

其他 (Others)：
經本局檢定合格之固定地秤，應依本檢定合格證書所記載之秤量範圍使用。
(This fixed weighbridge shall be used within the range specified in this verification certificate.)

中 華 民 國 107年 07月 05日

D00018281

經 濟 部 標 準 檢 驗 局
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

度量衡器檢定合格證書
(Verification Certificate of Measuring Instruments)

申請者／地址 (Applicant／Address)：原綱衡器有限公司
雲林縣虎尾鎮平和里青埔77號

持有者／安裝地點 (Owner／Site of Installation)：經濟部水利署第四河川局
南投縣集集鎮濁水溪囚砂區

器名 (Type of Measuring Instrument)：固定地秤

廠牌 (Manufacturer)：原綱

型號 (Model)：LT-100

器號 (Serial Number)：GQ00117

最大秤量 (Max) (Maximum Capacity)：60 t

最小秤量 (Min) (Minimum Capacity)：200 kg

檢定標尺分度值(e) (Verification Scale)：10 kg

檢定合格單號碼 (Number of Verification Label)：D0BC0701019

案號 (Application Number)：10BC075YL00199

檢定日期 (Verification Date)：107年07月04日

有效期限 (Expiration Date)：108年07月31日

上列器具經本局檢定在法定公差內。
(The Bureau of Standards, Metrology, and Inspection hereby certifies that the errors of the instrument meet the requirements of related technical specifications for verification and inspection.)

其他 (Others)：
經本局檢定合格之固定地秤，應依本檢定合格證書所記載之秤量範圍使用。
(This fixed weighbridge shall be used within the range specified in this verification certificate.)

中 華 民 國 107年 07月 05日

D00018282

經 濟 部 標 準 檢 驗 局
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

度量衡器檢定合格證書
(Verification Certificate of Measuring Instruments)

申 請 者 ／ 地 址 (Applicant／Address)：原綱衡器有限公司
雲林縣虎尾鎮平和里青埔77號

持有者 ／ 安裝地點 (Owner／Site of Installation)：經濟部水利署第四河川局
南投縣集集鎮濁水溪囚砂區

器 名 (Type of Measuring Instrument)：固定地秤

廠 牌 (Manufacturer)：原綱

型 號 (Model)：LT-100

器 號 (Serial Number)：GQ00118

最 大 秤 量 (Max) (Maximum Capacity)：60 t

最 小 秤 量 (Min) (Minimum Capacity)：200 kg

檢定標尺分度值(e) (Verification Scale)：10 kg

檢定合格單號碼 (Number of Verification Label)：D0BC0701020

案 號 (Application Number)：10BC075YL00199

檢 定 日 期 (Verification Date)：107年07月04日

有 效 期 限 (Expiration Date)：108年07月31日

上列器具經本局檢定在法定公差內。
(The Bureau of Standards, Metrology, and Inspection hereby certifies that the errors of the instrument meet the requirements of related technical specifications for verification and inspection.)

其他 (Others)：
經本局檢定合格之固定地秤，應依本檢定合格證書所記載之秤量範圍使用。
(This fixed weighbridge shall be used within the range specified in this verification certificate.)

中 華 民 國 107年 07月 05日

新悅營造股份有限公司　函

受文者:經濟部水利署第四河川局　　住址:台中市霧峰區四德北路85巷3~10號

發文日期:107年9月3日　　承辦人:蘇靖茹

發文字號:新悅字第1070903001號　　電話:04-23396169

傳真:04-23308139

主旨:本公司承攬 貴局「107濁水溪囚砂區疏濬土石計畫-支出部分」檢附107年8月21日原綱衡器校正記錄表(南岸、北岸)各乙份。請 查照。

廠商:

負責人:

107. 9. 5

管理課

本附件已掃描，僅供隨文呈核參考，得不重複歸檔。

檔　　號：
保存年限：

經濟部水利署第四河川局　函

機關地址：彰化縣溪州鄉中山路三段640號
聯 絡 人：陳重任
聯絡電話：04-8892209
電子信箱：wra04025@wra04.gov.tw
傳　　真：04-8890128

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國107年09月10日
發文字號：水四管字第10750086120號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

裝

主旨：為貴公司承攬本局「107濁水溪囚砂區疏濬土石計畫-支出部分」所送107年8月21日地磅校正紀錄資料，備查，請查照。

說明：

一、復貴公司107年09月03日新悅字第1070903001號函。

二、請貴公司後續仍依契約規定辦理地磅校正作業。

訂

正本：新悅營造股份有限公司
副本：

線

原 綱 衡 器 有 限 公 司

校 正 記 錄 表

中央標準局度量衡許可執照　標度　字第　05085　號

使 用 者	經濟部水利署第四河川局		
品　　名	地磅	秤　　量	60000kg
器　　號	GQ00119	型　　式	LT-100
校正日期	2018/08/21	地　　點	囚砂局(北岸)

電子式之顯示器	是否靈敏	正常
	是否穩定	正常
	最大秤量	60000kg
	最小分度	10kg

	標準稱值	量測值	器差值	擴充不確定度
秤量校正	12000	12000	±0	±0
六點偏載測試	正向	前:28100KG	中:28100KG	後:28100KG
	反向	前:28100KG	中:28100KG	後:28100KG

校正後標準重量值：28100KG

1、校正使用之法碼可追溯至經濟部標準檢驗局台南分局校正實驗室
2、儀器名稱：F2 級法碼
3、追溯校正報告書號碼：70BF0260000016
4、器　　號：001

備註	A 車:原綱衡器有限公司

原 綱 衡 器 有 限 公 司

校 正 記 錄 表

中央標準局度量衡許可執照　標度　字第　05085　號

使 用 者	經濟部水利署第四河川局		
品　　名	地磅	秤　　量	60000kg
器　　號	GQ00116(重 1)	型　　式	LT-100
校正日期	2018/08/21	地　　點	囚砂局(北岸)

電子式顯示器之	是否靈敏	正常
	是否穩定	正常
	最大秤量	60000kg
	最小分度	10kg

	標準稱值	量測值	器差值	擴充不確定度
秤量校正	12000	12000	±0	±0
六點偏載測試	正向	前:28090KG	中:28100KG	後:28090KG
	反向	前:28090KG	中:28100KG	後:28090KG

校正後標準重量值：28100KG

1、校正使用之法碼可追溯至經濟部標準檢驗局台南分局校正實驗室
2、儀器名稱：F2 級法碼
3、追溯校正報告書號碼：70BF0260000016
4、器　　號：001

備註	A 車:原綱衡器有限公司

原 綱 衡 器 有 限 公 司

校 正 記 錄 表

中央標準局度量衡許可執照　標度　字第　05085　號

使 用 者	經濟部水利署第四河川局		
品　　名	地磅	秤　　量	60000kg
器　　號	GQ00078(重 2)	型　　式	LT-100
校正日期	2018/08/21	地　　點	囚砂局(北岸)

電子式顯示器之	是否靈敏	正常
	是否穩定	正常
	最大秤量	60000kg
	最小分度	10kg

	標準稱值	量測值	器差值	擴充不確定度
秤量校正	12000	12000	±0	±0
六點偏載測試	正向	前:28100KG	中:28110KG	後:28100KG
	反向	前:28100KG	中:28110KG	後:28100KG

校正後標準重量值：28100KG

1、校正使用之法碼可追溯至經濟部標準檢驗局台南分局校正實驗室
2、儀器名稱：F2 級法碼
3、追溯校正報告書號碼：70BF0260000016
4、器　　號：001

備註	A 車:原綱衡器有限公司

原 綱 衡 器 有 限 公 司

校 正 記 錄 表

中央標準局度量衡許可執照　標度　字第　05085　號

使用者	經濟部水利署第四河川局		
品　名	地磅	秤　量	60000kg
器　號	GQ00081	型　式	LT-100
校正日期	2018/08/21	地　點	囚砂局(南岸)

電子式顯示器之		
	是否靈敏	正常
	是否穩定	正常
	最大秤量	60000kg
	最小分度	10kg

秤量校正	標準稱值	量測值	器差值	擴充不確定度
	12000	12000	±0	±0

六點偏載測試				
	正向	前:28090KG	中:28090KG	後:28090KG
	反向	前:28090KG	中:28090KG	後:28090KG

校正後標準重量值：28100KG

1、校正使用之法碼可追溯至經濟部標準檢驗局台南分局校正實驗室
2、儀器名稱：F2 級法碼
3、追溯校正報告書號碼：70BF0260000016
4、器　　號：001

備註	A 車:原綱衡器有限公司

原 綱 衡 器 有 限 公 司

校 正 記 錄 表

中央標準局度量衡許可執照　標度　字第　05085　號

使 用 者	經濟部水利署第四河川局		
品　　名	地磅	秤　　量	60000kg
器　　號	GQ00117(重 1)	型　　式	LT-100
校正日期	2018/08/21	地　　點	囚砂局(南岸)

電子式顯示器之	是否靈敏	正常
	是否穩定	正常
	最大秤量	60000kg
	最小分度	10kg

	標準稱值	量測值	器差值	擴充不確定度
秤量校正	12000	12000	±0	±0
六點偏載測試	正向	前:28080KG	中:28080KG	後:28090KG
	反向	前:28080KG	中:28080KG	後:28090KG

校正後標準重量值：28100KG

1、校正使用之法碼可追溯至經濟部標準檢驗局台南分局校正實驗室
2、儀器名稱：F2 級法碼
3、追溯校正報告書號碼：70BF0260000016
4、器　　號：001

備註	A 車:原綱衡器有限公司

原 綱 衡 器 有 限 公 司

校 正 記 錄 表

中央標準局度量衡許可執照　標度　字第　05085　號

使 用 者	經濟部水利署第四河川局		
品　　名	地磅	秤　　量	60000kg
器　　號	GQ00118(重 2)	型　　式	LT-100
校正日期	2018/08/21	地　　點	囚砂局(南岸)

電子式顯示器之	是否靈敏	正常
	是否穩定	正常
	最大秤量	60000kg
	最小分度	10kg

	標準稱值	量測值	器差值	擴充不確定度
秤量校正	12000	12000	±0	±0
六點偏載測試	正向	前:28100KG	中:28100KG	後:28100KG
	反向	前:28100KG	中:28100KG	後:28100KG

校正後標準重量值：28100KG

1、校正使用之法碼可追溯至經濟部標準檢驗局台南分局校正實驗室
2、儀器名稱：F2 級法碼
3、追溯校正報告書號碼：70BF0260000016
4、器　　號：001

備註	A 車:原綱衡器有限公司

新悅營造股份有限公司　函

受文者:經濟部水利署第四河川局　　住址:台中市霧峰區四德北路85巷3~10號

發文日期:107年10月1日　　承辦人:蘇靖茹

發文字號:新悅字第1071001001號　　電話:04-23396169

傳真:04-23308139

主旨:本公司承攬 貴局「107濁水溪囚砂區疏濬土石計畫-支出部分」檢附107年9月20日地磅校正記錄（南岸、北岸)各乙份。請 查照。

廠商:

負責人:

新悅營造股份有限公司

蘇靖茹

本附件已掃描，僅供隨文見核參考，得不重複歸檔。

107.10. 2

管理課

檔　　號：
保存年限：

經濟部水利署第四河川局　函

機關地址：彰化縣溪州鄉中山路三段640號
聯 絡 人：陳重任
聯絡電話：04-8892209
電子信箱：wra04025@wra04.gov.tw
傳　　真：04-8890128

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國107年10月08日
發文字號：水四管字第10750094820號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

裝

主旨：為貴公司承攬本局「107濁水溪囚砂區疏濬土石計畫-支出部分」所送107年09月20日地磅校正紀錄資料，備查，請查照。

說明：

一、復貴公司107年10月01日新悅字第1071001001號函。

訂

二、後續仍依契約規定辦理地磅校正作業。

正本：新悅營造股份有限公司
副本：

線

原 綱 衡 器 有 限 公 司

校 正 記 錄 表

中央標準局度量衡許可執照　標度　字第　05085　號

使 用 者	經濟部水利署第四河川局		
品　　名	地磅	秤　　量	60000kg
器　　號	GQ00081	型　　式	LT-100
校正日期	2018/09/20	地　　點	囚砂局(南岸)

電子式顯示器之	是否靈敏	正常
	是否穩定	正常
	最大秤量	60000kg
	最小分度	10kg

	標準稱值	量測值	器差值	擴充不確定度
秤量校正	12000	12000	±0	±0
六點偏載測試	正向	前:28060KG	中:28060KG	後:28060KG
	反向	前:28060KG	中:28060KG	後:28060KG

校正後標準重量值：28070KG

1、校正使用之法碼可追溯至經濟部標準檢驗局台南分局校正實驗室
2、儀器名稱：F2 級法碼
3、追溯校正報告書號碼：70BF0260000016
4、器　　號：001

備註	A 車:原綱衡器有限公司

原 綱 衡 器 有 限 公 司

校 正 記 錄 表

中央標準局度量衡許可執照　標度　字第　05085　號

使用者	經濟部水利署第四河川局		
品　名	地磅	秤　量	60000kg
器　號	GQ00117(重 1)	型　式	LT-100
校正日期	2018/09/20	地　點	囚砂局(南岸)

電子式顯示器之	是否靈敏	正常
	是否穩定	正常
	最大秤量	60000kg
	最小分度	10kg

	標準稱值	量測值	器差值	擴充不確定度
秤量校正	12000	12000	±0	±0
六點偏載測試	正向	前:28050KG	中:28060KG	後:28050KG
	反向	前:28050KG	中:28060KG	後:28050KG

校正後標準重量值：28070KG

1、校正使用之法碼可追溯至經濟部標準檢驗局台南分局校正實驗室
2、儀器名稱：F2 級法碼
3、追溯校正報告書號碼：70BF0260000016
4、器　　號：001

備註	A 車:原綱衡器有限公司

原 綱 衡 器 有 限 公 司

校 正 記 錄 表

中央標準局度量衡許可執照　標度　字第　05085　號

使 用 者	經濟部水利署第四河川局		
品　　名	地磅	秤　　量	60000kg
器　　號	GQ00118(重 2)	型　　式	LT-100
校正日期	2018/09/20	地　　點	囚砂局(南岸)

電子式顯示器之	是否靈敏	正常
	是否穩定	正常
	最大秤量	60000kg
	最小分度	10kg

	標準稱值	量測值	器差值	擴充不確定度
秤量校正	12000	12000	±0	±0
六點偏載測試	正向	前:28060KG	中:28060KG	後:28050KG
	反向	前:28060KG	中:28060KG	後:28050KG

校正後標準重量值：28070KG

1、校正使用之法碼可追溯至經濟部標準檢驗局台南分局校正實驗室
2、儀器名稱：F2 級法碼
3、追溯校正報告書號碼：70BF0260000016
4、器　　號：001

備註	A 車:原綱衡器有限公司

原 綱 衡 器 有 限 公 司

校 正 記 錄 表

中央標準局度量衡許可執照　標度　字第　05085　號

使 用 者	經濟部水利署第四河川局		
品　　名	地磅	秤　　量	60000kg
器　　號	GQ00119	型　　式	LT-100
校正日期	2018/09/20	地　　點	囚砂局(北岸)

電子式之顯示器	是否靈敏	正常
	是否穩定	正常
	最大秤量	60000kg
	最小分度	10kg

	標準稱值	量測值	器差值	擴充不確定度
秤量校正	12000	12000	±0	±0
六點偏載測試	正向	前:28070KG	中:28070KG	後:28060KG
	反向	前:28070KG	中:28070KG	後:28060KG

校正後標準重量值：28070KG

1、校正使用之法碼可追溯至經濟部標準檢驗局台南分局校正實驗室
2、儀器名稱：F2 級法碼
3、追溯校正報告書號碼：70BF0260000016
4、器　　號：001

備註	A 車:原綱衡器有限公司

原 綱 衡 器 有 限 公 司

校 正 記 錄 表

中央標準局度量衡許可執照　標度　字第　05085　號

使 用 者	經濟部水利署第四河川局		
品　　名	地磅	秤　　量	60000kg
器　　號	GQ00116(重 1)	型　　式	LT-100
校正日期	2018/09/20	地　　點	囚砂局(北岸)

電子式之顯示器	是否靈敏	正常
	是否穩定	正常
	最大秤量	60000kg
	最小分度	10kg

	標準稱值	量測值	器差值	擴充不確定度
秤量校正	12000	12000	±0	±0
六點偏載測試	正向	前:28060KG	中:28070KG	後:28070KG
	反向	前:28060KG	中:28070KG	後:28070KG

校正後標準重量值：28070KG

1、校正使用之法碼可追溯至經濟部標準檢驗局台南分局校正實驗室
2、儀器名稱：F2 級法碼
3、追溯校正報告書號碼：70BF0260000016
4、器　　號：001

備註	A 車:原綱衡器有限公司

原 綱 衡 器 有 限 公 司

校 正 記 錄 表

中央標準局度量衡許可執照　標度　字第　05085　號

使 用 者	經濟部水利署第四河川局		
品　　名	地磅	秤　　量	60000kg
器　　號	GQ00078(重 2)	型　　式	LT-100
校正日期	2018/09/20	地　　點	囚砂局(北岸)

電子式顯示器之	是否靈敏	正常
	是否穩定	正常
	最大秤量	60000kg
	最小分度	10kg

	標準稱值	量測值	器差值	擴充不確定度
秤量校正	12000	12000	±0	±0
六點偏載測試	正向	前:28080KG	中:28070KG	後:28080KG
	反向	前:28080KG	中:28070KG	後:28080KG

校正後標準重量值：28070KG

1、校正使用之法碼可追溯至經濟部標準檢驗局台南分局校正實驗室
2、儀器名稱：F2 級法碼
3、追溯校正報告書號碼：70BF0260000016
4、器　　號：001

備註	A 車:原綱衡器有限公司

新悅營造股份有限公司　函

受文者:經濟部水利署第四河川局　　住址:台中市霧峰區四德北路85巷3~10號
發文日期:107年11月1日　　承辦人:蘇靖茹
發文字號:新悅字第1071101001號　　電話:04-23396169
傳真:04-23308139

主旨:本公司承攬 貴局「107濁水溪囚砂區疏濬土石計畫-支出部分」檢附107年10月19日地磅校正記錄（南岸、北岸)各乙份。請 查照。

廠商:

負責人:

新悅營造股份有限公司

蘇靖茹

107.11.2
管理課

本附件已掃描，僅供隨文呈核參考，得不重複歸檔。

檔　　號：
保存年限：

經濟部水利署第四河川局　函

機關地址：彰化縣溪州鄉中山路三段640號
聯 絡 人：陳重任
聯絡電話：04-8892209
電子信箱：wra04025@wra04.gov.tw
傳　　真：04-8890128

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國107年11月06日
發文字號：水四管字第10750106940號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

裝

主旨：為貴公司承攬本局「107濁水溪囚砂區疏濬土石計畫-支出部分」所送107年10月19日地磅校正紀錄資料，備查，請查照。

說明：

一、復貴公司107年11月01日新悅字第1071101001號函。

訂

二、後續仍依契約規定辦理地磅校正作業。

正本：新悅營造股份有限公司
副本：

線

原 綱 衡 器 有 限 公 司

校 正 記 錄 表

中央標準局度量衡許可執照　標度　字第　05085　號

使 用 者	經濟部水利署第四河川局		
品　　名	地磅	秤　　量	60000kg
器　　號	GQ00119(空)	型　　式	LT-100
校正日期	2018/10/19	地　　點	囚砂局(北岸)

電子式顯示器之	是否靈敏	正常
	是否穩定	正常
	最大秤量	60000kg
	最小分度	10kg

	標準稱值	量測值	器差值	擴充不確定度
秤量校正	10000	10000	±0	±0
六點偏載測試	正向	前:26130KG	中:26140KG	後:26130KG
	反向	前:26130KG	中:26140KG	後:26130KG

校正後標準重量值：26170KG

1、校正使用之法碼可追溯至經濟部標準檢驗局台南分局校正實驗室
2、儀器名稱：F2 級法碼
3、追溯校正報告書號碼：70BF0260000016
4、器　　號：001

備註	A 車:原綱衡器有限公司

原 綱 衡 器 有 限 公 司

校 正 記 錄 表

中央標準局度量衡許可執照　標度　字第　05085　號

使 用 者	經濟部水利署第四河川局		
品　　名	地磅	秤　　量	60000kg
器　　號	GQ00116(重 1)	型　　式	LT-100
校正日期	2018/10/19	地　　點	囚砂局(北岸)

電子式顯示器之		
	是否靈敏	正常
	是否穩定	正常
	最大秤量	60000kg
	最小分度	10kg

秤量校正	標準稱值	量測值	器差值	擴充不確定度
	10000	10000	±0	±0

六點偏載測試				
	正向	前:26140KG	中:26150KG	後:26150KG
	反向	前:26140KG	中:26150KG	後:26150KG

校正後標準重量值：26170KG

1、校正使用之法碼可追溯至經濟部標準檢驗局台南分局校正實驗室
2、儀器名稱：F2 級法碼
3、追溯校正報告書號碼：70BF0260000016
4、器　　號：001

備註	A 車:原綱衡器有限公司

原 綱 衡 器 有 限 公 司

校 正 記 錄 表

中央標準局度量衡許可執照　標度　字第　05085　號

使 用 者	經濟部水利署第四河川局		
品　　名	地磅	秤　　量	60000kg
器　　號	GQ00078(重 2)	型　　式	LT-100
校正日期	2018/10/19	地　　點	囚砂局(北岸)

電子式顯示器之	是否靈敏	正常
	是否穩定	正常
	最大秤量	60000kg
	最小分度	10kg

	標準稱值	量測值	器差值	擴充不確定度
秤量校正	10000	10000	±0	±0
六點偏載測試	正向	前:26170KG	中:26170KG	後:26170KG
	反向	前:26170KG	中:26170KG	後:26170KG

校正後標準重量值：26170KG

1、校正使用之法碼可追溯至經濟部標準檢驗局台南分局校正實驗室
2、儀器名稱：F2 級法碼
3、追溯校正報告書號碼：70BF0260000016
4、器　　號：001

備註	A 車:原綱衡器有限公司

原 綱 衡 器 有 限 公 司

校 正 記 錄 表

中央標準局度量衡許可執照　標度　字第　05085　號

使用者	經濟部水利署第四河川局		
品　名	地磅	秤　量	60000kg
器　號	GQ00081(空)	型　式	LT-100
校正日期	2018/10/19	地　點	囚砂局(南岸)

電子式顯示器之	是否靈敏	正常
	是否穩定	正常
	最大秤量	60000kg
	最小分度	10kg

	標準稱值	量測值	器差值	擴充不確定度
秤量校正	10000	10000	±0	±0
六點偏載測試	正向	前:26150KG	中:26150KG	後:26150KG
	反向	前:26150KG	中:26150KG	後:26150KG

校正後標準重量值：26170KG

1、校正使用之法碼可追溯至經濟部標準檢驗局台南分局校正實驗室
2、儀器名稱：F2 級法碼
3、追溯校正報告書號碼：70BF0260000016
4、器　　號：001

備註	A 車:原綱衡器有限公司

原 綱 衡 器 有 限 公 司

校 正 記 錄 表

中央標準局度量衡許可執照　標度　字第　05085　號

使 用 者	經濟部水利署第四河川局		
品　　名	地磅	秤　　量	60000kg
器　　號	GQ00117(重 1)	型　　式	LT-100
校正日期	2018/10/19	地　　點	囚砂局(南岸)

電子式顯示器之	是否靈敏	正常
	是否穩定	正常
	最大秤量	60000kg
	最小分度	10kg

	標準稱值	量測值	器差值	擴充不確定度
秤量校正	10000	10000	±0	±0
六點偏載測試	正向	前:26140KG	中:26140KG	後:26140KG
	反向	前:26140KG	中:26140KG	後:26140KG

校正後標準重量值：26170KG

1、校正使用之法碼可追溯至經濟部標準檢驗局台南分局校正實驗室
2、儀器名稱：F2 級法碼
3、追溯校正報告書號碼：70BF0260000016
4、器　　號：001

備註	A 車:原綱衡器有限公司

原 綱 衡 器 有 限 公 司

校 正 記 錄 表

中央標準局度量衡許可執照　標度　字第　05085　號

使 用 者	經濟部水利署第四河川局		
品　　名	地磅	秤　　量	60000kg
器　　號	GQ00118(重 2)	型　　式	LT-100
校正日期	2018/10/19	地　　點	囚砂局(南岸)

電子式顯示器之		
	是否靈敏	正常
	是否穩定	正常
	最大秤量	60000kg
	最小分度	10kg

秤量校正	標準稱值	量測值	器差值	擴充不確定度
	10000	10000	±0	±0

六點偏載測試				
	正向	前:26140KG	中:26130KG	後:26140KG
	反向	前:26140KG	中:26130KG	後:26140KG

校正後標準重量值：26170KG

1、校正使用之法碼可追溯至經濟部標準檢驗局台南分局校正實驗室
2、儀器名稱：F2 級法碼
3、追溯校正報告書號碼：70BF0260000016
4、器　　號：001

備註	A 車:原綱衡器有限公司

新悅營造股份有限公司　函

受文者:經濟部水利署第四河川局　　住址:台中市霧峰區四德北路85巷3~10號

發文日期:107年12月13日　　承辦人:蘇靖茹

發文字號:新悅字第10701213001號　　電話:04-23396169

傳真:04-23308139

主旨:本公司承攬「107濁水溪囚砂區疏濬土石計畫-支出部分」檢附經濟部標準檢驗局(107年11月27日度量衡器檢定合格證書)南、北岸各乙份。請 查照。

廠商:

負責人:

本附件已掃描，僅供隨文呈核參考，得不重複歸檔。

107.12.14
管理課

檔　　號：
保存年限：

經濟部水利署第四河川局　函

機關地址：彰化縣溪州鄉中山路三段640號
聯 絡 人：陳重任
聯絡電話：04-8892209
電子信箱：wra04025@wra04.gov.tw
傳　　真：04-8890128

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國107年12月19日
發文字號：水四管字第10750123450號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

裝

主旨：為貴公司承攬本局「107濁水溪囚砂區疏濬土石計畫-支出部分」所送107年11月27日地磅標準檢驗局度量衡器檢定合格證書資料，備查，請查照。

說明：

一、復貴公司107年12月13日新悅字第10701213001號函。

二、後續仍依契約規定辦理地磅校正作業。

訂

正本：新悅營造股份有限公司
副本：

線

D00018508

經 濟 部 標 準 檢 驗 局
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

度量衡器檢定合格證書
(Verification Certificate of Measuring Instruments)

申 請 者 ／ 地 址 (Applicant／Address)：經濟部水利署第四河川局
彰化縣溪州鄉尾厝村中山路三段640號

持有者 ／ 安裝地點 (Owner／Site of Installation)：經濟部水利署第四河川局
南投縣集集鎮濁水溪囚砂區

器 名 (Type of Measuring Instrument)：固定地秤

廠 牌 (Manufacturer)：原綱

型 號 (Model)：LT-100

器 號 (Serial Number)：GQ00081

最 大 秤 量 (Max) (Maximum Capacity)：60 t

最 小 秤 量 (Min) (Minimum Capacity)：200 kg

檢 定 標 尺 分 度 值 (e) (Verification Scale)：10 kg

檢 定 合 格 單 號 碼 (Number of Verification Label)：D0BC0701675

案 號 (Application Number)：10BC075YL00360

檢 定 日 期 (Verification Date)：107年11月27日

有 效 期 限 (Expiration Date)：108年11月30日

上列器具經本局檢定在法定公差內。
(The Bureau of Standards, Metrology, and Inspection hereby certifies that the errors of the instrument meet the requirements of related technical specifications for verification and inspection.)

其他 (Others)：
經本局檢定合格之固定地秤，應依本檢定合格證書所記載之秤量範圍使用。
(This fixed weighbridge shall be used within the range specified in this verification certificate.)

中 華 民 國 107年 11月 27日

D00018509

經 濟 部 標 準 檢 驗 局
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

度量衡器檢定合格證書
(Verification Certificate of Measuring Instruments)

申請者／地址 (Applicant／Address)：經濟部水利署第四河川局
彰化縣溪州鄉尾厝村中山路三段640號

持有者／安裝地點 (Owner／Site of Installation)：經濟部水利署第四河川局
南投縣集集鎮濁水溪囚砂區

器名 (Type of Measuring Instrument)：固定地秤

廠牌 (Manufacturer)：原綱

型號 (Model)：LT-100

器號 (Serial Number)：GQ00117

最大秤量 (Max) (Maximum Capacity)：60 t

最小秤量 (Min) (Minimum Capacity)：200 kg

檢定標尺分度值(e) (Verification Scale)：10 kg

檢定合格單號碼 (Number of Verification Label)：D0BC0701676

案號 (Application Number)：10BC075YL00360

檢定日期 (Verification Date)：107年11月27日

有效期限 (Expiration Date)：108年11月30日

上列器具經本局檢定在法定公差內。
(The Bureau of Standards, Metrology, and Inspection hereby certifies that the errors of the instrument meet the requirements of related technical specifications for verification and inspection.)

其他 (Others)：
經本局檢定合格之固定地秤，應依本檢定合格證書所記載之秤量範圍使用。
(This fixed weighbridge shall be used within the range specified in this verification certificate.)

中 華 民 國 107年 11月 27日

D00018510

經 濟 部 標 準 檢 驗 局
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

度量衡器檢定合格證書
(Verification Certificate of Measuring Instruments)

申請者／地址 (Applicant／Address)：經濟部水利署第四河川局
彰化縣溪州鄉尾厝村中山路三段640號

持有者／安裝地點 (Owner／Site of Installation)：經濟部水利署第四河川局
南投縣集集鎮濁水溪囚砂區

器名 (Type of Measuring Instrument)：固定地秤

廠牌 (Manufacturer)：原綱

型號 (Model)：LT-100

器號 (Serial Number)：GQ00118

最大秤量 (Max) (Maximum Capacity)：60 t

最小秤量 (Min) (Minimum Capacity)：200 kg

檢定標尺分度值(e) (Verification Scale)：10 kg

檢定合格單號碼 (Number of Verification Label)：D0BC0701677

案號 (Application Number)：10BC075YL00360

檢定日期 (Verification Date)：107年11月27日

有效期限 (Expiration Date)：108年11月30日

上列器具經本局檢定在法定公差內。
(The Bureau of Standards, Metrology, and Inspection hereby certifies that the errors of the instrument meet the requirements of related technical specifications for verification and inspection.)

其他 (Others)：
經本局檢定合格之固定地秤，應依本檢定合格證書所記載之秤量範圍使用。
(This fixed weighbridge shall be used within the range specified in this verification certificate.)

中 華 民 國 107年 11月 27日

D00018518

經 濟 部 標 準 檢 驗 局

THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

度量衡器檢定合格證書
(Verification Certificate of Measuring Instruments)

申請者／地址 (Applicant／Address)：經濟部水利署第四河川局
彰化縣溪州鄉尾厝村中山路三段640號

持有者／安裝地點 (Owner／Site of Installation)：經濟部水利署第四河川局
南投縣集集鎮濁水溪囚砂區

器名 (Type of Measuring Instrument)：固定地秤

廠牌 (Manufacturer)：原綱

型號 (Model)：LT-100

器號 (Serial Number)：GQ00119

最大秤量 (Max) (Maximum Capacity)：60 t

最小秤量 (Min) (Minimum Capacity)：200 kg

檢定標尺分度值(e) (Verification Scale)：10 kg

檢定合格單號碼 (Number of Verification Label)：D0BC0701673

案號 (Application Number)：10BC075YL00361

檢定日期 (Verification Date)：107年11月26日

有效期限 (Expiration Date)：108年11月30日

上列器具經本局檢定在法定公差內。
(The Bureau of Standards, Metrology, and Inspection hereby certifies that the errors of the instrument meet the requirements of related technical specifications for verification and inspection.)

其他 (Others)：
經本局檢定合格之固定地秤，應依本檢定合格證書所記載之秤量範圍使用。
(This fixed weighbridge shall be used within the range specified in this verification certificate.)

中 華 民 國 107年 11月 29日

D00018519

經 濟 部 標 準 檢 驗 局
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

度量衡器檢定合格證書
(Verification Certificate of Measuring Instruments)

申請者／地址 (Applicant／Address)：經濟部水利署第四河川局 彰化縣溪州鄉尾厝村中山路三段640號

持有者／安裝地點 (Owner／Site of Installation)：經濟部水利署第四河川局 南投縣集集鎮濁水溪囚砂區

器名 (Type of Measuring Instrument)：固定地秤

廠牌 (Manufacturer)：原綱

型號 (Model)：LT-100

器號 (Serial Number)：GQ00116

最大秤量 (Max) (Maximum Capacity)：60 t

最小秤量 (Min) (Minimum Capacity)：200 kg

檢定標尺分度值(e) (Verification Scale)：10 kg

檢定合格單號碼 (Number of Verification Label)：D0BC0701674

案號 (Application Number)：10BC075YL00361

檢定日期 (Verification Date)：107年11月26日

有效期限 (Expiration Date)：108年11月30日

上列器具經本局檢定在法定公差內。
(The Bureau of Standards, Metrology, and Inspection hereby certifies that the errors of the instrument meet the requirements of related technical specifications for verification and inspection.)

其他 (Others)：
經本局檢定合格之固定地秤，應依本檢定合格證書所記載之秤量範圍使用。
(This fixed weighbridge shall be used within the range specified in this verification certificate.)

中 華 民 國 107年 11月 29日

D00018520

經 濟 部 標 準 檢 驗 局
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

度量衡器檢定合格證書
(Verification Certificate of Measuring Instruments)

申請者／地址 (Applicant／Address)：經濟部水利署第四河川局
彰化縣溪州鄉尾厝村中山路三段640號

持有者／安裝地點 (Owner／Site of Installation)：經濟部水利署第四河川局
南投縣集集鎮濁水溪因砂區

器名 (Type of Measuring Instrument)：固定地秤

廠牌 (Manufacturer)：原綱

型號 (Model)：LT-100

器號 (Serial Number)：GQ00078

最大秤量 (Max) (Maximum Capacity)：60 t

最小秤量 (Min) (Minimum Capacity)：200 kg

檢定標尺分度值(e) (Verification Scale)：10 kg

檢定合格單號碼 (Number of Verification Label)：D0BC0701559

案號 (Application Number)：10BC075YL00361

檢定日期 (Verification Date)：107年11月26日

有效期限 (Expiration Date)：108年11月30日

上列器具經本局檢定在法定公差內。
(The Bureau of Standards, Metrology, and Inspection hereby certifies that the errors of the instrument meet the requirements of related technical specifications for verification and inspection.)

其他 (Others)：
經本局檢定合格之固定地秤，應依本檢定合格證書所記載之秤量範圍使用。
(This fixed weighbridge shall be used within the range specified in this verification certificate.)

中 華 民 國 107年 11月 29日

新悅營造股份有限公司　函

受文者:經濟部水利署第四河川局　　住址:台中市霧峰區四德北路85巷3~10號

發文日期:108年1月25日　　承辦人:蘇靖茹

發文字號:新悅字第1080125003號　　電話:04-23396169

傳真:04-23308139

主旨:本公司承攬 貴局「107濁水溪囚砂區疏濬土石計畫-支出部分」檢附108年1月24日地磅校正記錄南岸乙份。請 查照。

廠商:

負責人:

新悅營造股份有限公司

蘇靖茹

108. 1. 28
管理課

本附件已掃描，僅供閱文
日後參考，得不重複歸檔。

檔　　號：
保存年限：

經濟部水利署第四河川局　函

機關地址：彰化縣溪州鄉中山路三段640號
聯 絡 人：陳重任
聯絡電話：04-8892209
電子信箱：wra04025@wra04.gov.tw
傳　　真：04-8890128

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國108年01月30日
發文字號：水四管字第10850013300號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

裝

主旨：為貴公司承攬本局「107濁水溪囚砂區疏濬土石計畫-支出部分」所送108年01月24日地磅校正紀錄資料，備查，請查照。

說明：

一、復貴公司108年01月25日新悅字第1080125003號函。

訂

二、後續仍依契約規定辦理地磅校正作業。

正本：新悅營造股份有限公司
副本：

線

原 綱 衡 器 有 限 公 司

校 正 記 錄 表

中央標準局度量衡許可執照　標度　字第　05085　號

使 用 者	經濟部水利署第四河川局		
品　　名	地磅	秤　　量	60000kg
器　　號	GQ00081(空)	型　　式	LT-100
校正日期	2019/01/24	地　　點	囚砂局(南岸)

電子式之顯示器	是否靈敏	正常
	是否穩定	正常
	最大秤量	60000kg
	最小分度	10kg

	標準稱值	量測值	器差值	擴充不確定度
秤量校正	10000	10000	±0	±0
六點偏載測試	正向	前:25980KG	中:25980KG	後:25990KG
	反向	前:25980KG	中:25980KG	後:25990KG

校正後標準重量值：25990KG

1、校正使用之法碼可追溯至經濟部標準檢驗局台南分局校正實驗室
2、儀器名稱：F2 級法碼
3、追溯校正報告書號碼：70BF0260000016
4、器　　號：001

備註	A 車:原綱衡器有限公司

原 綱 衡 器 有 限 公 司

校 正 記 錄 表

中央標準局度量衡許可執照　標度　字第　05085　號

使 用 者	經濟部水利署第四河川局		
品　　名	地磅	秤　　量	60000kg
器　　號	GQ00117(重 1)	型　　式	LT-100
校正日期	2019/01/24	地　　點	囚砂局(南岸)

電子式顯示器之	是否靈敏	正常
	是否穩定	正常
	最大秤量	60000kg
	最小分度	10kg

	標準稱值	量測值	器差值	擴充不確定度
秤量校正	10000	10000	±0	±0
六點偏載測試	正向	前:25990KG	中:25990KG	後:25990KG
	反向	前:25990KG	中:25990KG	後:25990KG

校正後標準重量值：25990KG

1、校正使用之法碼可追溯至經濟部標準檢驗局台南分局校正實驗室
2、儀器名稱：F2 級法碼
3、追溯校正報告書號碼：70BF0260000016
4、器　　號：001

備註	A 車:原綱衡器有限公司

原 綱 衡 器 有 限 公 司

校 正 記 錄 表

中央標準局度量衡許可執照　標度　字第　05085　號

使 用 者	經濟部水利署第四河川局		
品　　名	地磅	秤　　量	60000kg
器　　號	GQ00118(重 2)	型　　式	LT-100
校正日期	2019/01/24	地　　點	囚砂局(南岸)

電子式顯示器之	是否靈敏	正常
	是否穩定	正常
	最大秤量	60000kg
	最小分度	10kg

	標準稱值	量測值	器差值	擴充不確定度
秤量校正	10000	10000	±0	±0
六點偏載測試	正向	前:26000KG	中:26000KG	後:25990KG
	反向	前:26000KG	中:26000KG	後:25990KG

校正後標準重量值：25990KG

1、校正使用之法碼可追溯至經濟部標準檢驗局台南分局校正實驗室
2、儀器名稱：F2 級法碼
3、追溯校正報告書號碼：70BF0260000016
4、器　　號：001

備註	A 車:原綱衡器有限公司

新悅營造股份有限公司　函

受文者:經濟部水利署第四河川局　　住址:台中市霧峰區四德北路85巷3~10號
發文日期:108年3月8日　　承辦人:蘇靖茹
發文字號:新悅字第1080308003號　　電話:04-23396169
傳真:04-23308139

主旨:本公司承攬 貴局「107濁水溪囚砂區疏濬土石計畫-支出部分」檢附108年2月19日經濟部標準檢驗局-度量衡器檢定合格證書(南岸)乙份。請 查照。

廠商:

負責人:

新悅營造股份有限公司

蘇靖茹

本附件已掃描，僅供隨文電腦參考，得不重複歸檔。

108. 3. 12
管理課

檔　　號：
保存年限：

經濟部水利署第四河川局　函

機關地址：彰化縣溪州鄉中山路三段640號
聯 絡 人：陳重任
聯絡電話：04-8892209
電子信箱：wra04025@wra04.gov.tw
傳　　真：04-8890128

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國108年03月19日
發文字號：水四管字第10850028380號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：貴公司承攬本局「107濁水溪囚砂區疏濬土石計畫-支出部分」所送108年2月20日地磅標準檢驗局度量衡器檢定合格證書資料，備查，請查照。

說明：

一、復貴公司108年3月8日新悅字第1080308003號函。

二、後續仍依契約規定辦理地磅校正作業。

正本：新悅營造股份有限公司
副本：

D0 0018620

經 濟 部 標 準 檢 驗 局
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

度量衡器檢定合格證書
(Verification Certificate of Measuring Instruments)

申請者／地址 (Applicant／Address)：經濟部水利署第四河川局 彰化縣溪州鄉中山路3段640號

持有者／安裝地點 (Owner／Site of Installation)：經濟部水利署第四河川局 南投縣集集鎮濁水溪囚砂區

器名 (Type of Measuring Instrument)：固定地秤

廠牌 (Manufacturer)：原綱

型號 (Model)：LT-100

器號 (Serial Number)：GQ00081

最大秤量 (Max) (Maximum Capacity)：60 t

最小秤量 (Min) (Minimum Capacity)：200 kg

檢定標尺分度值(e) (Verification Scale)：10 kg

檢定合格單號碼 (Number of Verification Label)：D0BC0800155

案號 (Application Number)：10BC085YL00060

檢定日期 (Verification Date)：108年02月19日

有效期限 (Expiration Date)：109年02月29日

上列器具經本局檢定在法定公差內。
(The Bureau of Standards, Metrology, and Inspection hereby certifies that the errors of the instrument meet the requirements of related technical specifications for verification and inspection.)

其他 (Others)：
經本局檢定合格之固定地秤，應依本檢定合格證書所記載之秤量範圍使用。
(This fixed weighbridge shall be used within the range specified in this verification certificate.)

中 華 民 國 108年 02月 20日

D0 0018621

經 濟 部 標 準 檢 驗 局
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

度量衡器檢定合格證書
(Verification Certificate of Measuring Instruments)

申請者／地址 (Applicant／Address)：經濟部水利署第四河川局 彰化縣溪州鄉中山路3段640號

持有者／安裝地點 (Owner／Site of Installation)：經濟部水利署第四河川局 南投縣集集鎮濁水溪囚砂區

器名 (Type of Measuring Instrument)：固定地秤

廠牌 (Manufacturer)：原綱

型號 (Model)：LT-100

器號 (Serial Number)：GQ00117

最大秤量 (Max) (Maximum Capacity)：60 t

最小秤量 (Min) (Minimum Capacity)：200 kg

檢定標尺分度值(e) (Verification Scale)：10 kg

檢定合格單號碼 (Number of Verification Label)：D0BC0800156

案號 (Application Number)：10BC085YL00060

檢定日期 (Verification Date)：108年02月19日

有效期限 (Expiration Date)：109年02月29日

上列器具經本局檢定在法定公差內。
(The Bureau of Standards, Metrology, and Inspection hereby certifies that the errors of the instrument meet the requirements of related technical specifications for verification and inspection.)

其他 (Others)：
經本局檢定合格之固定地秤，應依本檢定合格證書所記載之秤量範圍使用。
(This fixed weighbridge shall be used within the range specified in this verification certificate.)

中 華 民 國 108年 02月 20日

D00018622

經 濟 部 標 準 檢 驗 局
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

度量衡器檢定合格證書
(Verification Certificate of Measuring Instruments)

申請者／地址 (Applicant／Address)：經濟部水利署第四河川局
彰化縣溪州鄉中山路3段640號

持有者／安裝地點 (Owner／Site of Installation)：經濟部水利署第四河川局
南投縣集集鎮濁水溪囚砂區

器名 (Type of Measuring Instrument)：固定地秤

廠牌 (Manufacturer)：原綱

型號 (Model)：LT-100

器號 (Serial Number)：GQ00118

最大秤量 (Max) (Maximum Capacity)：60 t

最小秤量 (Min) (Minimum Capacity)：200 kg

檢定標尺分度值(e) (Verification Scale)：10 kg

檢定合格單號碼 (Number of Verification Label)：D0BC0800157

案號 (Application Number)：10BC085YL00060

檢定日期 (Verification Date)：108年02月19日

有效期限 (Expiration Date)：109年02月29日

上列器具經本局檢定在法定公差內。
(The Bureau of Standards, Metrology, and Inspection hereby certifies that the errors of the instrument meet the requirements of related technical specifications for verification and inspection.)

其他 (Others)：
經本局檢定合格之固定地秤，應依本檢定合格證書所記載之秤量範圍使用。
(This fixed weighbridge shall be used within the range specified in this verification certificate.)

中 華 民 國 108年 02月 20日

新悅營造股份有限公司　函

受文者:經濟部水利署第四河川局　　住址:台中市霧峰區四德北路85巷3~10號

發文日期:108年3月28日　　承辦人:蘇靖茹

發文字號:新悅字第1080328001號　　電話:04-23396169

傳真:04-23308139

主旨:本公司承攬 貴局「107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分」檢附108年3月19日地磅校正記錄南岸乙份。請 查照。

廠商:

負責人:

新悅營造股份有限公司

蘇靖茹

108.3.29
管理課

本附件已掃描，僅供隨文呈核參考，得不重複歸檔。

檔　　號：
保存年限：

經濟部水利署第四河川局　函

機關地址：彰化縣溪州鄉中山路三段640號
聯 絡 人：陳重任
聯絡電話：04-8892209
電子信箱：wra04025@wra04.gov.tw
傳　　真：04-8890128

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國108年04月02日
發文字號：水四管字第10850035310號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

裝

主旨：為貴公司承攬本局「107濁水溪囚砂區疏濬土石計畫-支出部分」所送108年3月19日地磅校正紀錄資料，備查，請查照。

說明：

一、復貴公司108年3月28日新悅字第1080328001號函。

訂

二、後續仍依契約規定辦理地磅校正作業。

正本：新悅營造股份有限公司
副本：

線

原 綱 衡 器 有 限 公 司

校 正 記 錄 表

中央標準局度量衡許可執照　標度　字第　05085　號

使 用 者	經濟部水利署第四河川局		
品　　名	地磅	秤　　量	60000kg
器　　號	GQ00118(重 2)	型　　式	LT-100
校正日期	2019/03/19	地　　點	囚砂局(南岸)

電子式顯示器之	是否靈敏	正常
	是否穩定	正常
	最大秤量	60000kg
	最小分度	10kg

	標準稱值	量測值	器差值	擴充不確定度
秤量校正	10000	10000	±0	±0
六點偏載測試	正向	前:25950KG	中:2950KG	後:25960KG
	反向	前:25950KG	中:25950KG	後:25960KG

校正後標準重量值：25940KG

1、校正使用之法碼可追溯至經濟部標準檢驗局台南分局校正實驗室
2、儀器名稱：F2 級法碼
3、追溯校正報告書號碼：70BF0260000016
4、器　　號：001

備註	A 車:原綱衡器有限公司

原 綱 衡 器 有 限 公 司

校 正 記 錄 表

中央標準局度量衡許可執照　標度　字第　05085　號

使 用 者	經濟部水利署第四河川局		
品　　名	地磅	秤　　量	60000kg
器　　號	GQ00117(重 1)	型　　式	LT-100
校正日期	2019/03/19	地　　點	囚砂局(南岸)

電子式顯示器之	是否靈敏	正常
	是否穩定	正常
	最大秤量	60000kg
	最小分度	10kg

	標準稱值	量測值	器差值	擴充不確定度
秤量校正	10000	10000	±0	±0
六點偏載測試	正向	前:25930KG	中:25940KG	後:25950KG
	反向	前:25930KG	中:25940KG	後:25950KG

校正後標準重量值：25940KG

1、校正使用之法碼可追溯至經濟部標準檢驗局台南分局校正實驗室
2、儀器名稱：F2 級法碼
3、追溯校正報告書號碼：70BF0260000016
4、器　　號：001

備註	A 車:原綱衡器有限公司

原 綱 衡 器 有 限 公 司

校 正 記 錄 表

中央標準局度量衡許可執照　標度　字第　05085　號

使 用 者	經濟部水利署第四河川局		
品　　名	地磅	秤　　量	60000kg
器　　號	GQ00081(空)	型　　式	LT-100
校正日期	2019/03/19	地　　點	囚砂局(南岸)

電子式顯示器之	是否靈敏	正常
	是否穩定	正常
	最大秤量	60000kg
	最小分度	10kg

	標準稱值	量測值	器差值	擴充不確定度
秤量校正	10000	10000	±0	±0
六點偏載測試	正向	前:25930KG	中:25930KG	後:25900KG
	反向	前:25930KG	中:25930KG	後:25900KG

校正後標準重量值：25940KG

1、校正使用之法碼可追溯至經濟部標準檢驗局台南分局校正實驗室
2、儀器名稱：F2 級法碼
3、追溯校正報告書號碼：70BF0260000016
4、器　　號：001

備註	A 車:原綱衡器有限公司

新悅營造股份有限公司　函

受文者:經濟部水利署第四河川局　　住址:台中市霧峰區四德北路 85 巷 3~10 號

發文日期:108 年 5 月 3 日　　承辦人:蘇靖茹

發文字號:新悅字第 1080503001 號　　電話:04-23396169

傳真:04-23308139

主旨:本公司承攬 貴局「107 濁水溪囚砂區疏濬土石計畫-支出部分」檢附 108 年 4 月 23 日地磅校正記錄南岸乙份。請 查照。

廠商:

負責人:

108. 5. 3
管理課

本附件已掃描，僅供隨文
電子檔參考，得不重複歸檔。

檔　　號：
保存年限：

經濟部水利署第四河川局　函

機關地址：彰化縣溪州鄉中山路三段640號
聯 絡 人：陳重任
聯絡電話：04-8892209
電子信箱：wra04025@wra04.gov.tw
傳　　真：04-8890128

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國108年05月08日
發文字號：水四管字第10850050180號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：為貴公司承攬本局「107濁水溪囚砂區疏濬土石計畫-支出部分」所送108年4月23日地磅校正紀錄資料，備查，請查照。

說明：

一、復貴公司108年5月03日新悅字第1080503001號函。

二、後續仍依契約規定辦理地磅校正作業。

正本：新悅營造股份有限公司
副本：

裝
訂
線

原 綱 衡 器 有 限 公 司

校 正 記 錄 表

中央標準局度量衡許可執照　標度　字第　05085　號

使 用 者	經濟部水利署第四河川局		
品　　名	地磅	秤　　量	60000kg
器　　號	GQ00081(空)	型　　式	LT-100
校正日期	2019/04/23	地　　點	囚砂局(南岸)

電子式顯示器之	是否靈敏	正常
	是否穩定	正常
	最大秤量	60000kg
	最小分度	10kg

	標準稱值	量測值	器差值	擴充不確定度
秤量校正	10000	10000	±0	±0
六點偏載測試	正向	前:25940KG	中:25940KG	後:25940KG
	反向	前:25940KG	中:25940KG	後:25940KG

校正後標準重量值：25940KG

1、校正使用之法碼可追溯至經濟部標準檢驗局台南分局校正實驗室
2、儀器名稱：F2 級法碼
3、追溯校正報告書號碼：70BF0260000016
4、器　　號：001

備註	A 車:原綱衡器有限公司

原 綱 衡 器 有 限 公 司

校 正 記 錄 表

中央標準局度量衡許可執照　標度　字第　05085　號

使 用 者	經濟部水利署第四河川局		
品　　名	地磅	秤　　量	60000kg
器　　號	GQ00117(重 1)	型　　式	LT-100
校正日期	2019/04/23	地　　點	囚砂局(南岸)

電子式顯示器之		
	是否靈敏	正常
	是否穩定	正常
	最大秤量	60000kg
	最小分度	10kg

秤量校正	標準稱值	量測值	器差值	擴充不確定度
	10000	10000	±0	±0

六點偏載測試				
	正向	前:25950KG	中:25960KG	後:25960KG
	反向	前:25950KG	中:25960KG	後:25960KG

校正後標準重量值：25940KG

1、校正使用之法碼可追溯至經濟部標準檢驗局台南分局校正實驗室
2、儀器名稱：F2 級法碼
3、追溯校正報告書號碼：70BF0260000016
4、器　　號：001

備註	A 車:原綱衡器有限公司

原 綱 衡 器 有 限 公 司

校 正 記 錄 表

中央標準局度量衡許可執照　標度　字第　05085　號

使 用 者	經濟部水利署第四河川局		
品　　名	地磅	秤　　量	60000kg
器　　號	GQ00118(重 2)	型　　式	LT-100
校正日期	2019/04/23	地　　點	囚砂局(南岸)

電子式顯示器之		
	是否靈敏	正常
	是否穩定	正常
	最大秤量	60000kg
	最小分度	10kg

秤量校正	標準稱值	量測值	器差值	擴充不確定度
	10000	10000	±0	±0

六點偏載測試				
	正向	前:25950KG	中:25960KG	後:25960KG
	反向	前:25950KG	中:25960KG	後:25960KG

校正後標準重量值：25940KG

1、校正使用之法碼可追溯至經濟部標準檢驗局台南分局校正實驗室
2、儀器名稱：F2 級法碼
3、追溯校正報告書號碼：70BF0260000016
4、器　　號：001

備註	A 車:原綱衡器有限公司

新悅營造股份有限公司　函

受文者:經濟部水利署第四河川局　　住址:台中市霧峰區四德北路 85 巷 3~10 號
發文日期:108 年 7 月 5 日　　承辦人:蘇靖茹
發文字號:新悅字第 1080705001 號　　電話:04-23396169
傳真:04-23308139

主旨:本公司承攬「107 濁水溪囚砂區疏濬土石計畫-支出部分」檢附經濟部標準檢驗局(108 年 6 月 25 日度量衡器檢定合格證書)北岸乙份。請 查照。

廠商:

負責人:

108. 7. 10
管理課
1085007547

本附件已掃描，僅供隨文
是核參考，得不重複歸檔。

檔　　號：
保存年限：

經濟部水利署第四河川局　函

機關地址：彰化縣溪州鄉中山路三段640號
聯絡人：陳重任
聯絡電話：04-8892209
電子信箱：wra04025@wra04.gov.tw
傳　　真：04-8890128

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國108年07月15日
發文字號：水四管字第10850075470號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

裝

主旨：貴公司承攬本局「107濁水溪囚砂區疏濬土石計畫-支出部分」所送108年6月25日地磅標準檢驗局度量衡器檢定合格證書資料，備查，請查照。

說明：

訂

一、復貴公司108年7月5日新悅字第1080705001號函。

二、後續仍依契約規定辦理地磅校正作業。

正本：新悅營造股份有限公司
副本：

線

D00018880

經 濟 部 標 準 檢 驗 局
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

度量衡器檢定合格證書
(Verification Certificate of Measuring Instruments)

申請者／地址 (Applicant／Address)：經濟部水利署第四河川局
彰化縣溪州鄉尾厝村中山路3段640號

持有者／安裝地點 (Owner／Site of Installation)：經濟部水利署第四河川局
南投縣集集鎮濁水溪囚砂區

器名 (Type of Measuring Instrument)：固定地秤

廠牌 (Manufacturer)：原綱

型號 (Model)：LT-100

器號 (Serial Number)：GQ00078

最大秤量 (Max) (Maximum Capacity)：60 t

最小秤量 (Min) (Minimum Capacity)：200 kg

檢定標尺分度值(e) (Verification Scale)：10 kg

檢定合格單號碼 (Number of Verification Label)：D0BC0800761

案號 (Application Number)：10BC085YL00225

檢定日期 (Verification Date)：108年06月25日

有效期限 (Expiration Date)：109年06月30日

上列器具經本局檢定在法定公差內。
(The Bureau of Standards, Metrology, and Inspection hereby certifies that the errors of the instrument meet the requirements of related technical specifications for verification and inspection.)

其他 (Others)：
經本局檢定合格之固定地秤，應依本檢定合格證書所記載之秤量範圍使用。
(This fixed weighbridge shall be used within the range specified in this verification certificate.)

中 華 民 國 108年 06月 27日

D0 0018879

經 濟 部 標 準 檢 驗 局
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

度量衡器檢定合格證書
(Verification Certificate of Measuring Instruments)

申請者／地址 (Applicant／Address)：經濟部水利署第四河川局
彰化縣溪州鄉尾厝村中山路3段640號

持有者／安裝地點 (Owner／Site of Installation)：經濟部水利署第四河川局
南投縣集集鎮濁水溪囚砂區

器名 (Type of Measuring Instrument)：固定地秤

廠牌 (Manufacturer)：原綱

型號 (Model)：LT-100

器號 (Serial Number)：GQ00116

最大秤量 (Max) (Maximum Capacity)：60 t

最小秤量 (Min) (Minimum Capacity)：200 kg

檢定標尺分度值(e) (Verification Scale)：10 kg

檢定合格單號碼 (Number of Verification Label)：D0BC0800760

案號 (Application Number)：10BC085YL00225

檢定日期 (Verification Date)：108年06月25日

有效期限 (Expiration Date)：109年06月30日

上列器具經本局檢定在法定公差內。
(The Bureau of Standards, Metrology, and Inspection hereby certifies that the errors of the instrument meet the requirements of related technical specifications for verification and inspection.)

其他 (Others)：
經本局檢定合格之固定地秤，應依本檢定合格證書所記載之秤量範圍使用。
(This fixed weighbridge shall be used within the range specified in this verification certificate.)

中 華 民 國 108年 06月 27日

D0 0018878

經 濟 部 標 準 檢 驗 局
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

度量衡器檢定合格證書
(Verification Certificate of Measuring Instruments)

申 請 者 ／ 地 址 (Applicant／Address)：經濟部水利署第四河川局
彰化縣溪州鄉尾厝村中山路3段640號

持有者 ／ 安裝地點 (Owner／Site of Installation)：經濟部水利署第四河川局
南投縣集集鎮濁水溪囚砂區

器 名 (Type of Measuring Instrument)：固定地秤

廠 牌 (Manufacturer)：原綱

型 號 (Model)：LT-100

器 號 (Serial Number)：GQ00119

最 大 秤 量 (Max) (Maximum Capacity)：60 t

最 小 秤 量 (Min) (Minimum Capacity)：200 kg

檢定標尺分度值(e) (Verification Scale)：10 kg

檢定合格單號碼 (Number of Verification Label)：D0BC0800759

案 號 (Application Number)：10BC085YL00225

檢 定 日 期 (Verification Date)：108年06月25日

有 效 期 限 (Expiration Date)：109年06月30日

上列器具經本局檢定在法定公差內。
(The Bureau of Standards, Metrology, and Inspection hereby certifies that the errors of the instrument meet the requirements of related technical specifications for verification and inspection.)

其他 (Others)：
經本局檢定合格之固定地秤，應依本檢定合格證書所記載之秤量範圍使用。
(This fixed weighbridge shall be used within the range specified in this verification certificate.)

中 華 民 國 108年 06月 27日

檔　　號：
保存年限：

經濟部水利署第四河川局　函

機關地址：彰化縣溪州鄉中山路三段640號
聯 絡 人：陳重任
聯絡電話：04-8892209
電子信箱：wra04025@wra04.gov.tw
傳　　真：04-8890128

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國108年01月15日
發文字號：水四管字第10802005520號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

裝

主旨：為貴公司承攬本局「107濁水溪囚砂區疏濬土石計畫-收入部分」，請於文到3日內提出所屬砂石運輸車輛行經管制點之緣由說明或檢附相關證明資料，請查照。

說明：

一、貴公司所屬砂石運輸車輛車號：

1、735-R2於107年12月24日下午12時48分行經本局台16線往集集方向監控管制位置

2、740-R2於108年01月03日下午13時21分行經本局台16線往名間方向監控管制位置

3、733-R2於108年01月07日上午11時05分行經本局台16線往名間方向監控管制位置

訂

二、如貴公司未於文到3日內提出說明或說明不合理，將依招標公告及契約罰則規定辦理。

線

正本：權峰砂石開發股份有限公司
副本：

權峰砂石開發股份有限公司 函

地址：彰化縣北斗鎮光中路122巷26號
電話:04-8801888
絡人:顏宏和

受文者:經濟部水利署第四河川局
發文日期:108年1月19日
發文字號:權字第108011901號
速別:普通件

主旨 :依據貴局文號-水四管字第10802005520號，提出本公司砂石運輸車輛行經管制點乙案，提出議異說明，佐證資料如附件。

說明 :

一、經本公司查詢及資料佐證，車牌735-R2於107年12月24日下午12時48分空車經過台16線，下午13時19分進入囚砂區地磅(如附件1)。

二、經本公司查詢及資料佐證，車牌740-R2於108年1月3日下午12時34分出囚砂區地磅(如附件2)，下午13時13分於金磊砂石場卸料完畢出場，下午13時21分，空車經過16線監控管制點。(如附件3)。

三、經本公司查詢及資料佐證，車牌733-R2於108年1月7日上午10時23分出囚砂區地磅(如附件4)，於上午10時51分於金磊砂石場卸料完畢出場，上午11點5分空車經過台16線管制點。(如附件5)。

四、本公司提出上述說明與資料佐證，請查明。

權峰砂石開發股份有限公司

顏宏和

108. 1. 19
管理課

本附件已掃描，僅供隨文電子檔參考，得不重複歸檔。

檔　　號：
保存年限：

經濟部水利署第四河川局　函

機關地址：彰化縣溪州鄉中山路三段640號
聯 絡 人：陳重任
聯絡電話：04-8892209
電子信箱：wra04025@wra04.gov.tw
傳　　真：04-8890128

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國108年01月24日
發文字號：水四管字第10850010070號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

裝

主旨：為貴公司檢送「107濁水溪囚砂區疏濬土石計畫-收入部分」，砂石運輸車輛行經管制點之緣由說明，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴公司108年01月19日權字第108011901號函。

二、車號740-R2之維修單據、733-R2載運單據本局備查。

三、車號735-R2已違規一次，後續如違規累計達2次(含)以上，本局將依規定禁止該車輛出料(鎖卡)。

四、請貴公司確實要求砂石運輸車輛避免行駛禁行路段。

訂

線

正本：權峰砂石開發股份有限公司
副本：