

## 【大湖口溪林子舊社堤防防災減災工程】 生態保育措施自主檢查表

工程進度：\_\_\_\_\_ %

預定完工日期：民國\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月\_\_\_\_日

填表人員：\_\_\_\_\_ (姓名單位職稱)

檢查日期： 民國\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月\_\_\_\_日

項次	檢查項目	執行結果			執行狀況陳述
		已執行	執行 但不足	未執行	
1	縮小：盡量縮小施工(含施工便道)範圍，減少對生態物種等棲地影響(如竹林或次生林)				
2	補償：工程區域內左岸 4 棵大樹(樟樹)不予直接砍伐移除，採異地移植方式。				
3	減輕：請於不涉及工區範圍之高敏感區域，以黃色警示線作標示圍繞，避免工程施工時干擾到高敏感區域生態環境。				
4	減輕：河道整理時，河中石頭應盡量保留，可作基礎拋石保護，勿運走。				
5	補償：水防道路建議施作生態安全通道(爬蟲類)及道路外側空地補植竹林				
6	補償：在大湖口溪適宜區域設置諸羅樹蛙復育基地補償原疏伐之竹林區域。				
7	補償：堤岸轉彎處，利用設置丁壩減輕堤岸基礎沖刷及創造水域棲地環境多樣性。				
改善對策建議					
複查人姓名		複查日期	民國      年      月      日		
備註					

施工廠商：\_\_\_\_\_

現場檢查人員：\_\_\_\_\_ (簽名) 負責人：\_\_\_\_\_