

編號	區域	單位名稱	用戶分類	行業名稱	主要產品	輔導優先順序條件確認				備註	總團評估說明	總團建議	
						曾接受過相關單位節水技術服務	年度	是否為12,000 CMY大用水戶	效率用水回收率指標低者(R2回收率≤20%者)				產業指標性廠商(水量>3,000 CMD)
001	北區	臺灣菸酒股份有限公司	工業	國產菸酒批發	酒	否		是	是	是	水量規模具有節水空間(大於3,000 CMD)·惟需注意該行業為食品及飲料製造業·產品中不可使用回收水·可能潛勢節水點應為製程中清洗用水	納入輔導	
002	北區	中華紙漿股份有限公司	工業	紙漿製造	紙漿製造、紙品加工	否		是	否	是	水量規模具有節水空間(大於3,000 CMD)·潛勢節水點主要以製程用水(製漿及造紙製程)。	納入輔導	
003	北區	日鼎水務股份有限公司	工業	廢水及污水處理業	廢棄物處理業	否		是	是	否	水量規模為36,000~72,000 CMY·可能潛勢節水點應為廢水處理設備清洗用水及生活用水。	納入輔導	
004	北區	大都會汽車客運股份有限公司	非工業	公共汽車客運業	大眾運輸	否		是	是	否	水量規模為36,000~72,000 CMY·可能潛勢節水點應為車輛清洗用水。	納入輔導	
005	中區	台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司楊梅廠	工業	塑膠製品製造業	黏性膠帶、菜瓜布	否		是	是	否	自主申請輔導	水量規模具有節水空間·且為廠商自行申請輔導·可能潛勢節水點為製程、冷卻及鍋爐用水。	納入輔導
006	中區	華泰大飯店企業股份有限公司華泰名店城分公司	非工業	其他綜合商品零售業	百貨販售	否		是	是	否		水量規模為大於72,000 CMY·可能潛勢節水點以冷卻水塔系統用水及民生(沖廁)用水及餐飲清洗用水	納入輔導
007	中區	台豐印刷電路工業股份有限公司	工業	印刷電路板製造業	印刷電路板	是	106	是	是	是	工業局於106年曾執行節水輔導	水量規模具有節水空間·此廠為印刷電路板製造業·可能潛勢節水點為製程及冷卻系統水塔用水。	納入輔導
008	中區	全新光電科技股份有限公司平鎮廠	工業	其他電子零組件製造	砷化鎵晶片	否		是	否	否		水量規模為36,000~72,000 CMY·主要用水點為晶片製造之製程用水及冷卻水塔系統用水·惟回用時需注意製程排水中含砷。	納入輔導
009	南區	青上化工廠股份有限公司大發廠	工業	肥料及氮化合物製造業	硫酸鈉,硫酸鉀,鹽酸食品級添加物	否		是	是	否		水量規模為36,000~72,000 CMY·主要用水點為肥料製程之作業清洗水及生活用水·故節水潛勢量較低· 建議優先順序可列為次要輔導對象	次要輔導
010	南區	強茂股份有限公司	工業	未分類其他電子零組件製造業	事晶圓、功率性元件及控制模組	否		是	是	否		水量規模為36,000~72,000 CMY·此廠為電晶二極體製造廠·可能潛勢節水點為製程及冷卻水塔系統用水。	納入輔導
011	南區	天一藥廠股份有限公司	工業	中藥製造業	中藥	否		是	是	否		水量規模為36,000~72,000 CMY·主要用水點為製藥製程之清洗用水及生活用水·故節水潛勢量較低· 建議優先順序可列為次要輔導對象	次要輔導
012	南區	燁聯鋼鐵股份有限公司	工業	鋼鐵軋延及擠型業	不鏽鋼鋼胚/熱軋鋼捲/NO.1鋼捲/冷軋鋼捲	否		是	否	是		本廠為已核定用水計畫書廠商·水量規模具節水空間(大於3,000 CMD)·雖R2回收率達85%·但多為製程循環水·故仍有一定節水空間(製程用水)。	納入輔導