

108 年基隆市政府水環境改善輔導顧問團

「田寮河水質改善現地處理及水環境營造工程施工前 生態檢核現場會勘」

時間：108 年 10 月 04 日(星期二) 下午 14 時至 14 時 30 分

地點：田寮河

主持人：張技師子蕙

紀錄：李怡蓓

出席人員：詳如簽到表

一、主席致詞：略

二、人員介紹：顧問團生態顧問專家 施君翰教授、朱達仁教授，僑福營造股份有限公司生態專業人員 李麗雪教授

三、計畫內容概述：田寮河生態調查現場會勘。

四、會議記錄

李麗雪教授

1. 人行道的現有樹木為基隆市政府所有（有幾棵長得不好），建議可將現地四棵茄冬移植替換，不建議於現有樹距間再移植加密。
2. 現況一棵鳳凰木不適合種在人行道，建議移植至他處。

3. 待移植樹木建議仍應先斷根，一般較近的移植全樹形移植只能做小修剪，三個月後才能移。若不斷根要先移植，根球要比之前移植前的根球大一些。

顧問團生態專家(朱教授、施教授)：

建議待樹木權屬確認後，再行表達建議。

結論：

1. 先確認樹木所有權歸誰，若是私人財產，請財產所有人處置，即不納入本工程辦理。如屬於公有財產，則建議須辦理移植。
2. 請監造及廠商於10/7(星期一)會先確認樹木所有權為何。
3. 若樹木的所有權為基隆市政府，請環保局協助邀集管理單位辦理會勘，確認待移植樹木是否與既有生長不良行道樹進行替換，若不需要，則再行協調樹移植位置，程序與原則比照「旭川河水質改善現地處理工程」辦理。

五、散會

108 年 10 月 04 日下午 14 時 30 分

田寮河水質改善現地處理及水環境營造工程施工前生態檢核
現場會勘簽到簿

壹、時間：108 年 10 月 4 日(星期五) 下午 14 時 00 分

貳、地點：田寮河施工現場

參、會議主持人：顧問團計畫主持人 張子蕙技師

肆、出席單位及人員：

社團法人中華民國水利技師公會全國聯合會及生態顧問專家

張子蕙 李必清 張子蕙

艾奕康工程顧問有限公司

楊吳 張嘉祥

僑福營造股份有限公司及生態專業人員

林亞森 許石亮
張安志 林惠柳

基隆市環保局水質及土壤防治科

林昭臣 林冠雄