

檔 號：

保存年限：

桃園市政府水務局 開會通知單

受文者：本局水利養護工程科等

發文日期：中華民國108年3月25日

發文字號：桃水養字第1080018958號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

開會事由：「老街溪青埔水都計畫」設計規劃地方說明會

開會時間：中華民國108年3月28日(星期四)上午10時30分

開會地點：中壢區區公所3F會議室

主持人：本局水利養護工程科

聯絡人及電話：劉政儒03-3033688-3351

出席者：邱議長奕勝、魯議員明哲、王議員浩宇、徐議員景文、彭議員俊豪、劉議員安祺、吳議員嘉和、謝議員美英、梁議員為超、劉曾議員玉春、張議員運炳、徐議員其萬、游議員吾和、洽溪里里辦公處、橫峰里里辦公處、中興工程顧問股份有限公司

列席者：

副本：桃園市中壢區公所、經濟部水利署第二河川局

備註：

- 一、已先行電話通知。
- 二、本案係為中央前瞻核定補助計畫，計畫範圍由老街溪領航南路至領航北路下游周邊沿岸規劃，目前顧問公司已有初步規劃方案，為蒐集地方意見爰辦理此次說明會。
- 三、另惠請中壢區公所提供場地，以利本次說明會之進行。

本案依分層負責規定授權科(組)長、主任決行



桃園市政府水務局會議紀錄

一、會議案由：「老街溪青埔水都計畫」地方說明會會議

二、會議時間：108年3月28日（星期三）上午10時30分

三、會議地點：中壢區公所3樓會議室

四、主持人：高正工啟洲

紀錄：卓亞萱

五、出席人員：詳簽到單

六、會議記錄：

（一）邱議長奕勝服務處：

請於設計規劃階段多與地方里長做好溝通協調。

（二）徐議員景文服務處：

若橋下自行車道以25年洪水來考量，未來將有安全性之問題，建議提高至50年的洪水頻率，設計及結構應具備更加安全的考量。

（三）魯議員明哲服務處：

對於水務局的工程表示支持，仍要注意該區域之生態環境。

（四）梁議員為超服務處：

希望此工程進行前應了解民眾的需求，建議業務單位舉辦民眾說明會，採納民眾的意見融入工程設計中，使本案符合當地居民的需求，勿受限於8000萬的工程預算。

（五）彭議員俊豪服務處：

希望水務局針對里民及地方需求能納入設計規劃參考。

（六）劉議員安祺服務處：

有關當地鳥類資源豐富，於後續施工階段要做好相關配套措施。

（七）吳議員嘉和服務處：

感謝水務局對於地方上的建設，請本案規劃考量周邊景觀串聯。

（八）謝議員美英服務處：

支持水務局針對青埔段自行車道路網的改善。

(九) 劉曾議員玉春服務處：

因本案工程經費尚未獲前瞻經費補助，請水務局持續爭取。

(十一) 徐議員其萬服務處：

針對本區域親水環境營造及樹木種植表示支持。

(十二) 游議員吾和服務處：

針對橋下自行車道系統要考量後續完工後使用相關防汛安全。

(十三) 中壢區洽溪里里長：

1. 期盼老街溪青埔段多種植櫻花，營造一段洽溪里櫻花步道，里民也希暨工程早日開工。
2. 老街溪青埔段(領航南到領航北)幾乎沒什麼鳥類，主要位於領航北路下游段，橋下自行車道應不會造成影響。
3. 河川內的草是否可先行處理。

(十四) 洽溪里川睦歡極社區：

1. 社區內的櫻花生長狀態不錯，期盼增加種植粉櫻花，但可行性仍以顧問公司評估為主。
2. 期盼能配合水資源設置小朋友的遊憩設施及噴泉…等親水設施。
3. 文發路目前已有混凝土步道，可以散步也可騎自行車之用，河岸邊是否可為行人設專用步道，營造親水環境，而非自行車使用，未來河濱是否考量留予人行，道路側的混凝土步道留給自行車道做使用。
4. 水資源對於青埔這個地方相當重要，建議規劃溼地公園規劃，減少混凝土設施，營造鳥類棲息地，達到人與生物共存的环境。
5. 希冀本案工程不要擾動老街溪的現有生態及鳥類棲息環境，避免施設過多的硬體設施，以最低限度開發河岸，另建議河川內的淤泥及雜草能夠妥善處理。
6. 以青埔這區開發來說，目前公園休憩已有青塘園，附近也有

許多小型公園，未來美術館旁也有綠帶，若以促進觀光來說，與其多一塊人工的親水環境，是否可以另一個考量使青埔有多樣環境的觀光區，保留一塊天然環境，期望市政府及長官運用智慧，結合鳥類學會、生態老師的專業，使青埔與鳥類共生共存。

7. 目前所能見到的鳥及螢火蟲都主要在高鐵南橋到領航南橋為主，供業務單位做參考。
8. 若未來河濱自行車道完工後，影響老街溪的生態，鳥類就不再回來了，希望不要為了將 8000 萬的預算運用完畢，而做過多的開發及工程，影響現有的生態。

(十五)洽溪里竹風青塘社區：

以不擾動生態及樹木低度開發，保留此地較為生態的地方，使居民享受現代生活的便利時又有豐富的生態可觀賞。

(十六)桃園市政府水務局：

1. 本案是辦理「老街溪青埔水都計畫」之地方說明會，本次主要是向地方說明目前設計成果，後續將請顧問公司將各與會單位意見納入考量修正工程設計成果。
2. 有關各與會單位對於該區域工程與生態相關議題，原則採低衝擊開發，以符合地方期待。

七、 會議結論：

請本案之顧問公司依各單位與會意見修正設計成果。



「老街溪青埔水都計畫」地方說明會(1)



「老街溪青埔水都計畫」地方說明會(2)



桃園市政府水務局會議出席人員簽到單

- 一、會議案由：「老街溪青埔水都計畫」設計規劃地方說明會
- 二、會議時間：108年3月28日（星期四）上午10時30分
- 三、會議地點：中壢區區公所3F會議室
- 四、主持人：本局水利養護工程科 **高啟洲**
- 五、出席人員：

編號	出席單位	職 稱	出席人員	備 註
1	邱議長奕勝	秘書	邱議長奕勝	
2	魯議員明哲	專員	張俊文	
3	王議員浩宇			
4	徐議員景文	主任	徐逢德	
5	彭議員俊豪	助理	彭俊銘	
6	劉議員安祺	副主任	譚尚仁	
7	吳議員嘉和	主任	鍾鎮	
8	謝議員美英	副主任	徐宗燕	
9	梁議員為超	主任	李國鋒	
10	劉曾議員玉春	秘書	蔡如萍	



11	張議員運炳			
12	徐議員其萬	助理	陳財寶	
13	游議員吾和	副理	陳昭益	
14	洽溪里辦公處		梁家興	
15	橫峰里辦公處		許瑋琪	
16	桃園市政府 水務局水利養護 工程科		卓世堯	
17	中興工程顧問股 份有限公司			方耀亭

18. 洽溪里川睦穀極社區 陳純如
19. 洽溪里竹風青塘社區 劉慶仁



