

藤寮坑溝排水陸域設計構想

□ 高溫窯燒手工造型座椅

- 利用地區之自然河域、溼地等環境中較為常見與具特色之物種來作為造型主體的發想轉化。打造融合趣味、知識、功能及藝術等各項特性之設施。



案例示意照片-蝸牛



案例示意照片-壁虎



案例示意照片-蛙



案例示意照片-魚



案例示意照片-青帶鳳蝶及翠鳥(第一期工區票選結果，現場實際施作照片)

□ 造型座椅主題物種建議

➤ 生態團隊建議之參考物種如下:



擬紋螢

成蟲出現時間為4-8月。體長約6-7mm，成蟲因為口器退化，因此只吸食露水或花蜜以保持體內水份。幼蟲時期則以蝸牛及蚯蚓為主要食物。

圖片來源: 臺灣物種名錄-邱明德



圖片來源:eBird

翠鳥

臺灣地區普遍的留鳥與夏候鳥，主要生活在溪澗河川、池塘或者渠道的岸邊，單獨或成對活動。常常佇立於水域旁的突出物上搜索獵物，發現獵物後會快速衝入水中捕捉獵物，捕獲到較大的魚會先朝樹幹或石頭敲打，敲暈後在從頭部開始吞入。



圖片來源:新北市水利局

青帶鳳蝶

展翅約5~6 cm，牠的飛行速度很快，前後翅的中央是水藍色的帶狀斑紋。幼蟲的寄主植物主要為樟樹、大葉楠、台灣檫樹。成蟲喜歡吸水，在溪流山澗旁常見青帶鳳蝶群聚吸水。



無尾鳳蝶

展翅約7~8 cm，無尾鳳蝶是一種適應力強的蝶種，幼蟲喜歡柑橘類植物，例如：柚子、橘子、金棗、佛手柑、過山香、烏柑仔、石苓舅、檸檬...等，成蝶喜吸食各種野花花蜜。

圖片來源: 維基百科



圖片來源: 生態調查人員拍攝

斑龜

臺灣體型最大的淡水龜，外觀特徵為頭頸、四肢以及尾部皆有黃綠線條，其食性屬雜食性，幼年偏向肉食，成年偏向草食，無冬眠習性。

斑龜因紅耳龜的入侵而令野生數量減少，同時面臨路殺、盜獵的威脅，現已被列入瀕危野生動植物種國際貿易公約附錄三中。在台灣南部已有養殖場大量人工繁殖，是寵物市場常見的種類。

□ 造型座椅主題選票-參考物種相片及名稱

請針對自己喜歡的造型主題排序前3名，並於其標記欄內寫下“ 123 ”，感謝配合!

物種參考照片			
	a. 螢-擬紋螢	b. 鳥-翠鳥	c. 蝶-青帶鳳蝶
標記			

物種參考照片		
	d. 蝶-無尾鳳蝶	e. 龜-斑龜
標記		