



安全欄杆及服務設施

- 三期欄杆施作長度：3,052公尺
- 設置原則考量後續救災搶險需求，設計可拆卸式之欄杆，可配合河川局救災搶險時拆卸，另配合樓梯、水門及越堤處設置缺口，以便進出及動線周邊高程差較大之處。

(1)尺寸：H：125cm，一單元W：200cm

(2)工法：扁鐵烤漆製成直式造型欄杆。



安全欄杆示意圖

安全欄杆及服務設施

- 配合1~2期工程之型式沿用及統一以確保具有一致性與延續整體烏溪堤防水岸遊憩廊道之完整性。
- 材質採不銹鋼為主，符合濱海之耐候性，以利後續維護管理


解說設施

✚ 1) 導覽/解說牌：具耐候、耐風壓及易維修，避免反光。考量騎士站立或騎乘閱讀高度。

▲ 2) 方向指示：廊道屬「遊憩型」，可結合沿線周邊社區資源及各景點相關資訊。



3) 指示標誌/標線：依照道路標誌標線號誌設置規則辦理





廊道節點(休憩點)說明



廊道節點(休憩點)說明

渡船頭空間營造


- 渡船頭為以前彰化與臺中烏日往來中，大肚溪設渡之處，深具歷史意義
- 利用渡船頭藝術立體字、繫船柱、鋪面變化及環境整理，形塑渡船頭碼頭意象地標，豐富人文歷史風情加深印象。



廊道節點(休憩點)說明


國3橋下空間營造

- 路緣石=612m
- pc地坪=2,890m²
- 涼亭改建 1座



台74橋下空間營造

- 路緣石=109m
- pc地坪=1,262m²



計畫期程及分期計畫

計畫名稱	項次	分項案件名稱	主要工作項目	工程經費	計畫期程
彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道串連計畫	1	彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道建置工程(第三期)	國1~台63、台61線~自然生態中心之堤防遊憩廊道工程 (24.6公里)	1億275萬元	預估工期為210日曆天



計畫整體效益

往南-串聯

- 1 彰化縣自然生態中心 2 大肚溪口重要濕地 (國家級)



活動行為



往北-串聯

- 1 台中市濱海南端自行車道
- 2 台1-環島1號線
- 3 台17-環島1-4號支線



往縣內-串聯

- 1 伸港鄉 觀光路網
 2 和美鎮 自行車路網
 3 彰化市 自行車路網
 4 芬園鄉 既有路網

