

112 年新北市政府水利局
「樹林區柑園河濱公園水環境再造計畫」
維護管理階段生態檢核民眾參與會議記錄

壹、時間：民國 112 年 10 月 18 日（星期三）上午 10 點 30 分

貳、地點：柑園河濱公園停車場

參、出席單位及人員：公園內休憩居民、樹林區公所、新北市水利局高灘管理處、智聯工程科技顧問有限公司（詳簽到表）、樂山里里長（書面意見）

肆、討論事項（各單位意見）：

● 生態相關議題

一、樂山里里長（書面意見）：

1. 行道樹間隔稍微有點開，遮陰不太夠。

二、公園內休憩居民：

1. 河濱公園這棵大樹歷史悠久，對在地人很有意義，我們騎腳踏車都會經過這裡，到公園就會在這棵樹下乘涼休息，在這裡騎自行車很舒適，步道也很適合散步，希望這棵樹能夠維持良好。

三、智聯工程科技顧問有限公司：

1. 大樹提供許多生物棲息，形成小生態圈，工程施作時都有特別針對大樹進行迴避，並且確認保全狀況良好。
2. 行道樹種植間距預留未來成長空間，使其不會造成生長不良狀況。

四、高灘處：

1. 老樹生長空間原被木平台椅限制，工程拆除限制老樹之平台，還老樹生長空間，樹下有埋設透水管，水會快速往下滲，避免樹根往下找不到水而產生浮根。


● 其他議題

一、 樂山里里長（書面意見）：

1. 以附近在地民眾舒適為重，目前未有民眾反映步道或沐心池相關問題。

伍、散會：上午 11 點 30 分

民眾參與照片紀錄：



112-113 年度新北市政府生態檢核暨相關工作計畫
出席人員簽到表

[illegible]