

中華民國刑法第一百八十五條之三第一項第三款尿液

確認檢驗判定檢出毒品品項及濃度值

一、安非他命類藥物：

- (一) 安非他命：500 ng/mL。
- (二) 甲基安非他命：甲基安非他命 500 ng/mL，且其代謝物安非他命之濃度在 100ng/mL 以上。
- (三) 3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命 (MDMA)：500ng/mL。同時檢出 MDMA 及 MDA 時，兩種藥物之個別濃度均低於 500ng/mL，但總濃度在 500ng/mL 以上者。
- (四) 3,4-亞甲基雙氧安非他命 (MDA)：500ng/mL。
- (五) 3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他命 (MDEA)：500ng/mL。

二、海洛因、鴉片代謝物：

- (一) 嗎啡：300 ng/mL。
- (二) 可待因：300 ng/mL。

三、大麻代謝物 (四氫大麻酚-9-甲酸，Delta-9-tetrahydrocannabinol-9-carboxylicacid)：15ng/mL。

四、古柯鹼代謝物 (苯甲醯基愛哥寧，Benzoylcegonine)：150ng/mL。

五、愷他命代謝物：

- (一) 愷他命 (Ketamine)：100ng/mL。同時檢出愷他命及去甲基愷他命 (Norketamine) 時，兩種藥物之個別濃度均低於 100ng/mL，但總濃度在 100ng/mL 以上者。
- (二) 去甲基愷他命：100 ng/mL。

六、其他：

序號	毒品品項或其代謝物	確認判定 檢出濃度 (ng/mL)
1	3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮 (Pentylone)	50

2	3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮 (3,4-亞甲基雙氧焦洛戊酮) (3,4-Methylenedioxyprovalerone、MDPV)	50
3	甲氧基甲基卡西酮 (Methoxymethcathinone)	50
4	甲基卡西酮 (Methcathinone)	50
5	3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮 (3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone、Ethylone)	50
6	3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 (3,4-methylenedioxy-methcathinone、Methylone、bk-MDMA)	50
7	3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮 (Butylone、bk-MBDB)	50
8	4-甲基乙基卡西酮 (4-Methylethcathinone、4-MEC)	50
9	4-甲基甲基卡西酮 (4-Methylmethcathinone、Mephedrone、4-MMC)	50
	代謝物：4-Methylephedrine	50
10	乙基乙基卡西酮 (Ethylethcathinone、EEC)	50
11	氟硝西洋 (Flunitrazepam)	50
	代謝物：7-Aminoflunitrazepam	50
12	氟甲基卡西酮 (Fluoromethcathinone、FMC)	50
13	氯甲基卡西酮 (Chloromethcathinone、CMC)	50
14	硝甲西洋 (硝甲氮平) (Nimetazepam)	50
	代謝物：7-Aminonimetazepam	50
	代謝物：7-Aminonitrazepam	50
15	溴甲基卡西酮 (Bromomethcathinone、BMC)	50
16	硝西洋 (耐妥眠) (Nitrazepam)	50
	代謝物：7-Aminonitrazepam	50
17	甲苯基乙基胺戊酮 (Methyl- α -ethylaminopentiophenone、MEAPP)	50

18	3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮 (N-Ethylpentylone)	50
19	甲氧基甲基安非他命 (Methoxymethamphetamine、MMA)	50
20	乙基甲基卡西酮 (Ethylmethcathinone、EMC)	50
21	4-甲氧基安非他命 (4-Methoxyamphetamine、PMA)	50
22	3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺丁酮 (Eutylone)	50
23	3,4-亞甲基雙氧苯基二甲胺丁酮 (Dibutylone、bk-DMBDB)	50
24	去氯愷他命 (Deschloroketamine)	50
25	2-氟-去氯愷他命 (2-Fluorodeschloroketamine)	50
26	甲基-N,N-二甲基卡西酮 (Methyl-N,N-Dimethylcathinone)	50
27	舒樂安定 (伊疊唑侖) (Estazolam)	50