

鼠鼠總動員

在大漢溪大溪橋附近有小黃腹鼠與台灣灰鼴鼴出現。
小黃腹鼠為優勢種。

沖積河岸上大片的草本植物提供了
小黃腹鼠主要的覓食、棲息區。
另外在大溪橋農墾地的竹林中可看到不少
台灣鼴鼠挖掘地道的痕跡與足印。



小黃腹鼠：
棲息於中、低海拔之農墾地、
草生地。夜間活動，雜食性，喜食甘蔗、
地瓜等農作物。

在大溪橋附近，
小黃腹鼠棲地除受人類活動影響外，
還有水庫洩洪所帶來的洪水及漂流木，
讓部份草地淹沒，
使得小黃腹鼠族群銳減。

水域、陸域植物漫遊

在大溪鎮附近河床中的沙洲上、遍佈大大小小的鵝卵石，
大小水道穿梭在沙洲之中，只是就看不到先民開墾時，
由淡水河下游來此地貿易的商船，只有荒煙漫草叢林遍佈。
而在此地主要植物生長的環境類型有，
淡水溼地，卵礫石灘地低莖草澤泥灘地，
高莖草澤、淡水池塘農田水圳與高灘公園綠地。

在大漢溪大溪鎮這一段的棲地類型為低灘地

在沿岸水陸交會的地方，我們可以看到植物的多樣化，
以下為水緣植物四季出現的情形：

春季

以毛果珍珠茅、蘆葦、象草、狗牙根、咸豐草為主。
此外偶見有水燭、水毛花、木賊等嗜水耐旱植物；
而且有為數不少的山芙蓉、山黃麻、駁骨丹、構樹、相思樹、烏桕等的小苗。



咸豐草：別名鬼針草、
同治草，花序呈繖形狀
排列，頂生或腋生，具
長梗，總苞綠色，基部
有細毛枚。



象草：花序長而多毛，
每年10-12月在河床、
岸邊、荒棄地、路旁
可見它的蹤影。