


「職業安全衛生管理計畫」修正對照表

現行計畫、條文	修正計畫、條文	修正意見
封面：經濟部水利署南區水資源局、職業安全衛生管理計畫書 版次：第<u>五</u>版、日期：<u>107</u>年<u>7</u>月 內頁：安全衛生管理計畫	封面及內頁：經濟部水利署南區水資源<u>分署</u>、職業安全衛生管理<u>計畫</u> 版次：第<u>六</u>版、日期：<u>112</u>年<u>9</u>月 內頁：<u>職業</u>安全衛生管理計畫	1. 112 年 9 月 26 日機關全銜變更。 2. 奉核後版次進版及時間更新。 3. 依職業安全衛生法令規定，名稱統一修正為「職業安全衛生管理計畫」。
目錄： ... 三、<u>危險物與有害物</u>之標示及通識 ... 附件： 附件三、危險性工作場所審查暨檢查辦法 ...	目錄： ... 三、<u>危害性化學品</u>之分類、標示、通識及<u>管理</u> ... 附件： 附件三、<u>辦理丁類危險性工作場所審查注意事項</u>...	1. 法令名稱「危險物與有害物標示及通識規則」業於 103 年 6 月 27 日修正為「危害性化學品標示及通識規則」。 2. 核查其實際內容為「辦理丁類危險性工作場所審查注意事項」，爰修正名稱。

附件五、工程開工前安全衛生告知說明會議記錄 ... 附件八、經濟部水利署南區水資源局工地職業安全、環境衛生稽核作業暨獎懲要點 (無) 附件九、各課室、各管理中心及各工務所自動檢查表 附件十、自動檢查計畫 附件十一、施工廠商安全衛生自動檢查表 附件十二、職業安全衛生工作守則	附件五、安全衛生告知說明會議記錄 ... 附件八、經濟部水利署南區水資源分署工地職業安全、環境衛生稽核作業暨獎懲要點 附件九、鄰水及水上作業安全稽核作業標準程序書 附件十、各科、各管理中心及各工務所自動檢查表 附件十一、自動檢查計畫 附件十二、施工廠商安全衛生自動檢查表 附件十三、職業安全衛生工作守則	3. 簡化名稱，俾能包括各類採購案。 4. 「局」修正為「分署」。 5. 因應阿管職災案增列本程序書。 6. 112 年 9 月 26 日機關組織變更，及序號調整。 7. 序號調整。 8. 序號調整。 9. 序號調整。
---	---	--

附件十三、工地事故通報表 附件十四、汛期工程防災規定	附件十四、工地事故通報表 附件十五、汛期工程防災規定	10. 序號調整。 11. 序號調整。
內文：本局	內文：本分署	所有內文文字「本局」均修正為「本分署」。
壹、安全衛生政策 	壹、安全衛生政策 本分署秉持…。 我們承諾：『尊重生命、營造零職災工作環境；照顧勞工、形塑勞工為本的文化』。 (一)杜絕工程…。 (六)公開宣導…及績效。	1. 條文未更動。 2. 「局」修正為「分署」。 3. 原採圖片置入方式，改採用文字直接表示，避免首長異動需重行修訂之情形。
貳、計畫實施項目及方法： …河川整治之護岸、堤防、截灣取直工程及疏浚工程…。	貳、計畫實施項目及方法： …河川整治之護岸、堤防、截彎取直工程及疏浚工程…。	「灣」修正為「彎」。

貳、一、(一) 3. 3. 施工廠商：承包廠商應依據契約中提供之安全衛生施工圖說、…，訂定「安全衛生管理計畫」並報核准後實施。	貳、一、(一) 3. 3. 施工廠商：承包廠商應依據契約中提供之安全衛生施工圖說、…，訂定「職業安全衛生管理計畫」並報核准後實施。	依職業安全衛生法令規定，計畫名稱統一修正為「職業安全衛生管理計畫」。
貳、二、機械、設備或器具之管理 本局辦理之各項工程採購、設備採購及歲修作業，督導單位應依據『職業安全衛生設施規則』等之各種機械設備相關之職安法規規定…。	貳、二、機械、設備或器具之管理 本分署辦理之各項工程採購、設備採購及歲修作業，督導單位應依據『職業安全衛生設施規則』等職安法規中之各種機械設備相關之規定…。	1. 「局」修正為「分署」。 2. 調整部分文字，俾語句通順。
貳、三、危險物與有害物之標示及通識	貳、三、危害性化學品之標示、分類、通識及管理	1. 法令名稱「危險物與有害物標示及通識規則」修正為「危害性化學品標示及通識規

本局…應依據『<u>危險物及有害物通識規則</u>』之規定，建立<u>危險物質通識</u>制度，分別…。建立<u>危險物質通識制度計畫</u>如下列： (一)安全資料標示：應要求設備供應商提供<u>危險物及有害物通識規則</u>之標示，並將標示貼於危險物及有害物上或其儲存處之適當位置。 (二)…。。	本<u>分署</u>…應依據『<u>危害性化學品通識規則</u>』之規定，建立<u>危害通識</u>制度，分別…。建立<u>危險通識計畫</u>如下列： (一)安全資料標示：應要求設備供應商提供<u>危害性化學品通識規則</u>之標示，並將標示貼於危險物及有害物上或其儲存處之適當位置。 (二)…。。	則」。 2. 「局」修正為「分署」。 3. 依職業安全衛生法規，「危害物質通識」修正為「危害通識」。
貳、四、(一) 本局施工監造單位應依據『勞工作業環境監測實施辦法』之規定，督導廠商訂定『<u>作業環境測定與管理</u>』計畫，針對環境中之粉塵、二氧化碳及高溫等之狀況，委託合格之環	貳、四、(一) 本<u>分署</u>施工監造單位應依據『勞工作業環境監測實施辦法』之規定，督導廠商訂定『<u>作業環境監測計畫</u>』，針對環境中之粉塵、二氧化碳及高溫等之狀況，委託	1. 「局」修正為「分署」。 2. 依職業安全衛生法規，「作業環境測定與管理計畫」修正為「作業環境監測計畫」。

境監測專業公司，辦理合乎規定之施工環境採樣策略規劃，測定環境狀況，藉以採行安全防範措施，防止勞工長期曝露在危害作業環境中而影響健康。前述環境監測經費，工程設計時應適當編列。	合格之環境監測專業公司，辦理合乎規定之施工環境採樣策略規劃，測定環境狀況，藉以採行安全防範措施，防止勞工長期曝露在危害作業環境中而影響健康。前述環境監測經費，工程設計時應適當編列。	
貳、五 營造工程危險性工作場所之施工安全評估事項 本局工監造單位應督促廠商於得標後，即刻指定工地負責人成立施工安全評估小組，應依據「危險性工作場所審查暨檢查辦法」（如附件三）規定程序辦理安全評估工作，包括：初步危害分析、施工災害初步分析、基本事項評估、特有災害評估…等程序，並依規定向勞動檢查機構申請丁類工作場所審查，經審查合	貳、五 營造工程危險性工作場所之施工安全評估事項 本分署施工監造單位應督促廠商於得標後，即刻指定工地負責人成立施工安全評估小組，應依據「危險性工作場所審查及檢查辦法」及「勞動檢查機構辦理丁類危險性工作場所審查注意事項」（如附件三）規定程序辦理安全評估工作，包括：初步危害分析、主要作業程序分析、施工災害初步分析、基本事項評估、特	1. 法令名稱「危險性工作場所審查暨檢查辦法」業於 104 年 8 月 4 日修正為「危險性工作場所審查及檢查辦法」。 2. 依「危險性工作場所審查暨檢查辦法」附件十五-施工安全評估報告書，漏列「主要作業程序分析」部

格後，始准動工。危險性工作場所包括下列營造工程： (一) 建築物頂樓樓板高度在五十公尺以上之建築工程。 (二) 橋墩中心與橋墩中心之距離在五十公尺以上之橋樑工程。 (三) 採用壓氣施工作業之工程。 (四) 長度一千公尺以上或需開挖十五公尺以上之豎坑之隧道工程。 (五) 開挖深度達十五公尺以上或地下室為四層樓以上，且開挖面積達五百平方公尺之工程。 (六) 工程中模板支撐高	有災害評估…等程序，並依規定向勞動檢查機構申請丁類工作場所審查或檢查，經審查或檢查合格後，始准動工。危險性工作場所包括下列營造工程： (一)建築物高度在八十公尺以上之建築工程。 (二)單跨橋梁之橋墩跨距在七十五公尺以上或多跨橋梁之橋墩跨距五十公尺以上之橋梁工程。 (三)採用壓氣施工作業之工程。 (四)長度一千公尺以上或需開挖十五公尺以上豎坑之隧道工程。 (五)開挖深度達十八公尺以上，且開挖面積達五百平方公尺以上之工程。 (六)工程中模板支撐高度七公尺以上，且面積達	分，爰予補列。 3. 依「勞動檢查法」規定，名稱統一修正為「審查或檢查」。 4. 「危險性工作場所審查及檢查辦法」業於109年7月17日修正。
---	---	--

度七公尺以上，其面積達一百平方公尺以上且佔該層模板支撐面積百分之六十以上者。	三百三十平方公尺以上者。	
貳、六（一）1. 對機械、器具、設備、物料、原料及個人防護具之採構、租賃契約應有符合法令及實際需要之勞工安全衛生具體規範…	貳、六（一）1. 對機械、器具、設備、物料、原料及個人防護具之採構、租賃契約應有符合法令及實際需要之職業安全衛生具體規範…	1.「勞工」修正為「職業」。
貳、七 各項作業安全作業標準	貳、七 各項作業安全衛生作業標準	1.增加「衛生」2字。
貳、八 定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視 (無)	貳、八 定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視 (二)為保障勞工於鄰水及水上作業安全，本分署各工程案、抽泥勞務案、其他勞務及委辦計畫(如委託測量)等工作，依據「鄰水及水上作業安全稽核作業標準程序書」辦	1.因應阿管職災案增列本段文字。 2.其餘項次序號依序調整。 3.因應永續利用館發生自高空工作車墜落職災案、工程現況及

... (五)…、臨水作業安全檢查表及事業單位(含協力廠商)人員管制名冊等(如附件十一)。	理,對承包廠商實施定期或不定期之稽核(如附件九)。... (六)…、鄰水作業安全檢查表及事業單位(含協力廠商)人員管制名冊、熱危害預防措施自動檢查表、局限空間作業安全自動檢查表、推進作業安全自動檢查表、固定式起重機作業安全自動檢查表、起重機吊掛搭乘設備吊升人員作業安全自動檢查表、高空工作車作業安全自動檢查表、堆高機作業安全自動檢查表、電焊機及電焊作業安全自動檢查表、急救箱自動檢查表等(如附件十二)。	新修職安法規,增加:熱危害預防措施自動檢查表、局限空間作業安全自動檢查表、推進作業安全自動檢查表、固定式起重機作業安全自動檢查表、起重機吊掛搭乘設備吊升人員作業安全自動檢查表、高空工作車作業安全自動檢查表、堆高機作業安全自動檢查表、電焊機及電焊作業安全自動檢查表、急救箱自動檢查表等檢查表格。
貳、十一 勞工健康管理 (七) 其它有關促進勞	貳、十一 勞工健康檢 查、管理及促進 (七) 其它有關促進勞	1. 依職業安全衛生法施行細則規定,名稱修正。

工衛生事項，應參照勞工健康保護規則、菸害防制法及性別工作平等法之相關規定辦理。	工衛生事項，應參照勞工健康保護規則、菸害防制法及性別平等工作法之相關規定辦理。	2. 法令名稱「性別工作平等法」112年8月16日修正為「性別平等工作法」。
貳、十五 (二)為貫徹公共工程職業安全及環境衛生等業務推動，依據本局 104年5月6日南工字第1040602625號函訂定「經濟部水利署南區水資源局工地職業安全、環境衛生稽核作業暨獎懲要點」(附件8)，本局各級人員應依照本要點確實督促施工廠商依照工程契約相關章節及其他相關法令規章辦理。	貳、十五 (二)為貫徹公共工程職業安全及環境衛生等業務推動，依據本分署 104年5月6日南工字第1040602625號函訂定「經濟部水利署南區水資源分署工地職業安全、環境衛生稽核作業暨獎懲要點」(附件8)，本分署各級人員應依照本要點確實督促施工廠商依照工程契約相關章節及其他相關法令規章辦理。	1. 「局」修正為「分署」。 2. 移除文號表示的敘述方式，以簡化之。

貳、十六、(三) 舉辦高階主管座談會： 配合職業安全衛生署南區職業安全衛生中心，在本局辦理水利工程職業安全衛生高階主管座談會，提升各主管階層職安專業素養，有助落實職安工作執行，成效良好。	貳、十六、(三) 舉辦高階主管座談會： 配合職業安全衛生署南區職業安全衛生中心與高雄市政府勞工局勞動檢查處，在本分署辦理水利工程職業安全衛生高階主管座談會，提升各主管階層職安專業素養，有助落實職安工作執行，成效良好。	1. 「局」修正為「分署」。 2. 本局轄區範圍廣闊，分佈於嘉義、台南、高雄及屏東，該勞動檢查業務主管單位分屬職業安全衛生署南區職業安全衛生中心及高雄市政府勞工局勞動檢查處，爰予修正。
--	---	--