

營建噪音振動測量報告

計畫名稱：110 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110 年 03 月 10 日

委託單位：勤智興業有限公司
委託人員：張琴琴
樣品編號：PN3005801~05
報告編號：PN/2021/30058
測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司
報告日期：110 年 03 月 26 日
測量人員：賴允軒 洪盟凱
聯絡人員：江應傑

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人簽核無誤，簽署人：空氣採樣類 王楷珍(FIA-02)
2. 本報告共 3 頁，分發使用無效。
3. 本報告僅供核對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 本報告噪音振動測量報告許可，並依公告檢測方法分析。
5. 採樣行程代碼：FINV210310A07。

聲明書

- (一) 茲經本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彥成

檢驗室主管：王楷珍
報告簽署人：王楷珍
報告簽署人：王楷珍

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：權彥成
環安作業部

This document is issued by the company and is valid only for the purpose of the test. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission from the company. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and does not constitute a warranty or guarantee of any kind. The Company is not responsible for any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

營建噪音振動測量報告

計畫名稱：110 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110 年 03 月 10 日
噪音測量方法：NIEA P201
測量人員：賴允軒、洪盟凱
動特性：☒Fast ☐Slow
天候狀況：晴
測量頻率：20Hz~20kHz
委託單位：勤智興業有限公司
取樣時距：1秒
適用標準：噪音管制標準
振動測量方法：NIEA P204
讀取指示值時距：1秒

樣品編號	PN3005801	PN3005802	PN3005803	PN3005804
採樣地點	玉雷山 (背景值)	測點1	測點1 (背景值)	測點2
測量時間	09:08:01~09:18:00	09:28:01~09:38:00	09:42:35~09:42:44	09:48:01~09:58:00
最大風速	0.6 m/sec	0.8 m/sec	0.8 m/sec	1.0 m/sec
營建噪音測量結果				
L _{eq}	54.7	59.9	53.1	57.4
L _{max}	68.7	72.6	54.5	73.4
營建振動測量結果				
L _v eq	34.1	40.3	34.2	34.4
L _v max	44.2	50.2	38.1	44.3
測量位置示意圖				
請參閱附件				
測量儀器				
儀器名稱	積分型噪音計	儀器廠牌/型號		RION NL-52
儀器序號	00264574	檢定有效期限		111.12.31
儀器名稱	振動計	儀器廠牌/型號		RION VM-55
儀器序號	1261292	校正有效期限		111.09.25
校正儀器				
儀器名稱	聲音校正器	儀器型號		AIHUA AWA622A
儀器序號	1002537	校正有效日期		
儀器名稱	標準振動源	儀器型號		
儀器序號	XU021261506	校正有效日期		

報告專用章

台灣益盛科技股份有限公司
環境工程組
第五分組

備註：此報告中噪音L_{eq}與振動L_veq，為已經過背景值修正公式計算後之數值。
報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：權彥成
環安作業部

營建噪音振動測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年03月10日

測量人員：賴允軒、洪盟凱

天候狀況：晴

委託單位：勤智興業有限公司

適用標準：噪音管制標準

噪音測量方法：NIEA P201

動特性：☒Fast ☐Slow

測量頻率：20Hz~20kHz

取樣時距：1秒

振動測量方法：NIEA P204

讀取指示值時距：1秒

樣品編號	PN3005805	-	-	-
採樣地點	測點2 (背景值)	-	-	-
測量時間	10:02:24~10:02:33	-	-	-
最大風速	0.7 m/sec	-	-	-
營建噪音測量結果				
L _{eq}	49.9	-	-	-
L _{max}	53.1	-	-	-
營建振動測量結果				
L _{veq}	33.5	-	-	-
L _{vmax}	44.5	-	-	-
測量位置示意圖				
請參閱附件				
測量儀器				
儀器名稱	積分型噪音計	儀器廠牌/型號	RION NL-52	
儀器序號	00264574	檢定有效期限	111.12.31	
儀器名稱	振動計	儀器廠牌/型號	RION VM-55	
儀器序號	1261292	校正有效期限	111.09.25	
校正儀器				
儀器名稱	聲音校正器	儀器型號	AIHUA AWA6222A	
儀器序號	1002537	校正有效日期	110.11.22	
儀器名稱	標準振動源	儀器型號	RION NC-74	
儀器序號	XU021261506	校正有效日期	110.11.22	

備註：此報告中噪音L_{eq}與振動L_{veq}，為已經過背景值修正公式計算之數據。

檢核：王國華
審核：郭淑清

噪音振動測量現場狀況及確認紀錄表

計畫名稱或委託單位：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：測點2

衛星定位座標：TW97 D97 WGS84

X(E)：121°15'11.02" Y(N)：25°08'55.26"

測量期間：2021年3月10日09時48分至3月10日10時02分 天候：☒晴 ☐陰 ☐雨

最近一週內是否降雨：☐是 ☒否

測量人員：洪盟凱

聽感修正道路：☒A加權 ☐C加權

動特性：☒Fast(快) ☐Slow(慢)

取樣時距：1秒

讀取指示值時距：1秒

振動測量方法：☒NIEA P204

儀器名稱：噪音計

儀器編號：ESPC-NL-T 50

儀器序號：00264574

廠牌型號：RION NL-18

標準振動源：ESPC-WEATHER-75

儀器序號：1002537

廠牌型號：RION NC-74

標準振動源：RION NC-74

儀器序號：1002537

廠牌型號：RION VM-55A

標準振動源：RING-IN NC-705

儀器序號：1002537

廠牌型號：AIHUA AWA6222A

標準振動源：RING-IN VP-303

儀器序號：1002537

廠牌型號：AIHUA AWA6222A

標準振動源：RING-IN VP-303

儀器序號：1002537

廠牌型號：AIHUA AWA6222A

標準振動源：RING-IN VP-303

儀器序號：1002537

廠牌型號：AIHUA AWA6222A

標準振動源：RING-IN VP-303

儀器序號：1002537

廠牌型號：AIHUA AWA6222A

標準振動源：RING-IN VP-303

儀器序號：1002537

廠牌型號：AIHUA AWA6222A

標準振動源：RING-IN VP-303

儀器序號：1002537

廠牌型號：AIHUA AWA6222A

標準振動源：RING-IN VP-303

儀器序號：1002537

廠牌型號：AIHUA AWA6222A

標準振動源：RING-IN VP-303

儀器序號：1002537

廠牌型號：AIHUA AWA6222A

標準振動源：RING-IN VP-303

儀器序號：1002537

廠牌型號：AIHUA AWA6222A

標準振動源：RING-IN VP-303

儀器序號：1002537

審核人員：郭淑清

營建噪音振動測量報告

計畫名稱：110 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110 年 03 月 22 日

委託單位：勤智興業有限公司

委託人員：張晏琴

樣品編號：PN3014901~05

報告編號：PN/2021/30149

測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期：110 年 03 月 31 日

測量人員：廖惟駿

聯絡人員：江應傑

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人簽核無誤，簽署人：空氣振動 王蓓珍(FIA-02)

2. 本報告共 3 頁，分發使用無誤。

3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4. 本報告噪音振動經環保署許可，並依公告檢測方法分析。

5. 採樣行程代碼：FINV210322A00。

聲明書

(一) 茲保證本機構檢驗分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彞成

檢驗室主管：

噪音檢測類

報告簽署人：王蓓珍

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司

Users who have used the results shown in this test report refer only to the samples(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission from the Company.
此報告係根據客戶之樣品所製成，僅供客戶參考。未經本公司書面許可，不得複製、轉載或將本報告內容用於其他用途。如有違反，本公司將依法追究其法律責任。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Sale and is not to be used for any other purpose. Any use of the results shown in this test report for any other purpose without the prior written approval of the Company is prohibited. The Company shall not be held responsible for any loss or damage resulting from the use of the results shown in this test report for any other purpose.
本報告之內容僅供客戶參考，不得作為其他用途之依據。如有違反，本公司將依法追究其法律責任。本報告之內容不得作為其他用途之依據，如有違反，本公司將依法追究其法律責任。

營建噪音振動測量報告

計畫名稱：110 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110 年 03 月 22 日

噪音測量方法：NIEA P201

測量人員：廖惟駿

動特性：☒Fast ☐Slow

天候狀況：陰

測量頻率：20Hz~20kHz

委託單位：勤智興業有限公司

取樣時距：1 秒

適用標準：噪音管制標準

振動測量方法：NIEA P204

讀取指示值時距：1 秒

樣品編號	PN3014901	PN3014902	PN3014903	PN3014904
採樣地點	測點2	測點2 (背景值)	測點1	測點1 (背景值)
測量時間	10:12:01~10:22:00	10:25:15~10:25:24	10:34:01~10:44:00	10:46:38~10:46:47
最大風速	0.6 m/sec	0.0 m/sec	0.6 m/sec	0.0 m/sec
營建噪音測量結果				
L _{eq}	58.6	46.1	58.8	53.8
L _{max}	78.5	51.8	85.5	60.4
營建振動測量結果				
L _{v_{eq}}	30.4	30.0	31.2	30.0
L _{v_{max}}	34.6	30.0	35.9	30.1
測量位置示意圖	請參閱附件			
測量儀器				
儀器名稱	積分型噪音計	儀器廠牌/型號	RION NL-52	
儀器序號	00264574	檢定有效期限	111.12.31	
儀器名稱	振動計	儀器廠牌/型號	RION VM-55	
儀器序號	1261292	校正有效期限	111.09.25	
校正儀器				
儀器名稱	聲音校正器	儀器型號	AIHUA AWA6222A	
儀器序號	1002541	校正有效日期	報章刊登用章	
儀器名稱	標準振動源	儀器型號	台灣省建設廳有限公司	
儀器序號	XU107155794	校正有效日期	環甲船廠業群	

備註：此報告中噪音 L_{veq} 與振動 L_{veq} 為已經過背景值修正公式計算後報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
檢驗室主管：權彞成
報告簽署人：王蓓珍

新北市新北產業園區五工路136-1號

TEL: (02) 22993939 FAX: (02) 22981343

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年04月24日至110年04月27日

委託單位：勤智興業有限公司

委託人員：張美琴

行程代碼：FIAB210424A02

收樣日期：110年04月28日

樣品特性：空氣

測量目的：環境影響評估

樣品編號：PA4108301-03

報告編號：PA/2021/41083

測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期：110年05月07日

測量人員：魏啟倫 林致君 桂冠群 洪盟凱

聯絡人員：江應傑

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

空氣採樣員 王蓓珍(FIA-02) 陳孟筠(FIA-16)

2.本報告共 4 頁，分離使用無效。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一) 茲經本機採樣檢驗分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知識，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彥成

檢驗室主管：



Unless otherwise stated, the results shown in this report refer only to the sample(s) tested. This report cannot be reproduced, except in full, without the written permission of SGS Taiwan Inc. (hereinafter referred to as "SGS").

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期：110年04月24日至110年04月25日

委託單位：勤智興業有限公司

樣品編號：PA4108301

監測時間：09:00-09:00


監測地點：湖管中心

監測人員：林致君

項目 時間	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	NOx (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	測定條件			PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
										採樣風向 (方位)	風速 (m/s)	氣溫 (°C)	濕度 (%)	
09:00	2.9	9.8	2.2	12.1	-	-	-	-	44.0	N	1.0	26.4	68	64
10:00	2.6	8.0	1.1	9.1	-	-	-	-	57.1	N	1.1	27.9	62	59
11:00	2.7	7.1	0.9	8.0	-	-	-	-	65.9	WSW	1.2	28.8	58	68
12:00	2.7	6.7	0.9	7.6	-	-	-	-	67.2	WNW	1.2	30.4	52	49
13:00	2.7	6.3	0.8	7.0	-	-	-	-	69.5	W	1.7	31.1	52	55
14:00	3.2	7.1	1.4	8.5	-	-	-	-	69.9	W	1.9	31.8	53	65
15:00	3.6	5.9	0.8	6.7	-	-	-	-	66.0	W	2.0	30.2	58	63
16:00	3.5	7.8	1.0	8.9	-	-	-	-	56.1	NW	1.5	28.3	63	64
17:00	3.1	7.6	0.8	8.4	-	-	-	-	52.9	WNW	1.1	26.8	67	66
18:00	2.6	7.3	<0.58	7.8	-	-	-	-	46.2	NW	0.6	24.3	77	57
19:00	2.6	6.9	<0.58	7.3	-	-	-	-	40.6	SW	0.3	23.2	81	52
20:00	2.6	6.4	<0.58	6.7	-	-	-	-	37.3	WSW	0.2	22.6	83	61
21:00	2.5	5.1	<0.58	5.5	-	-	-	-	28.2	NNE	0.2	22.4	84	51
22:00	2.5	5.1	<0.58	5.4	-	-	-	-	27.3	NNW	0.5	21.9	84	50
23:00	2.5	5.3	<0.58	5.6	-	-	-	-	32.6	SW	0.7	21.6	86	53
00:00	2.4	3.9	<0.58	4.1	-	-	-	-	26.3	NNE	0.4	21.5	87	50
01:00	2.5	4.4	<0.58	4.7	-	-	-	-	33.3	SW	0.3	21.7	86	50
02:00	2.4	3.7	<0.58	3.8	-	-	-	-	32.8	NNE	0.4	22.2	85	52
03:00	2.3	3.4	<0.58	3.6	-	-	-	-	32.3	NNE	0.5	21.9	79	33
04:00	2.2	3.2	<0.58	3.3	-	-	-	-	33.6	NNE	0.4	21.8	75	31
05:00	2.2	3.0	<0.58	3.2	-	-	-	-	35.3	NNE	0.2	22.0	69	25
06:00	2.2	3.4	<0.58	3.5	-	-	-	-	31.2	NNE	0.5	22.6	67	27
07:00	2.2	4.1	<0.58	4.4	-	-	-	-	37.9	NNE	0.2	24.4	62	31
08:00	2.3	3.7	<0.58	4.0	-	-	-	-	42.4	NNE	0.1	25.2	61	38
最小小時 平均值	2.2	3.0	<0.58	3.2	-	-	-	-	26.3	-	0.1	21.5	52	25
最大小時 平均值	3.6	9.8	2.2	12.1	-	-	-	-	69.9	-	2.0	31.8	87	68
最大8小時 平均值	3.0	7.4	1.1	8.5	-	-	-	-	63.1	-	1.5	29.4	84	61
日平均值	2.6	5.6	0.6	6.2	-	-	-	-	44.4	NNE	0.8	25.0	71	51

備註：HORIBA-APNA NO_x (NIEA A417) LDLC <0.21 ppb, NO_x (NIEA A417) LDLC <0.58 ppbHORIBA-APSA SO₂ (NIEA A416) LDLC <0.43 ppb, HORIBA-APMA CO (NIEA A421) LDLC <0.04 ppm, TSP (NIEA A740) LDLC <0.01 ppm, NMHC (NIEA A740) LDLC <0.01 ppmHORIBA-APHA THC (NIEA A740) LDLC <0.02 ppm, CH₄ (NIEA A740) LDLC <0.01 ppm, NMHC (NIEA A740) LDLC <0.01 ppmHORIBA-APOA O₃ (NIEA A420) LDLC <0.79 ppb, MeOne BAM1020 PM₁₀ (NIEA A206) LDLC <1.0 μg/m³

檢測項目 RH (%) 為相對濕度 (%)



行程代碼: FIAB210424A03
委託單位: 勤智興業有限公司
計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
樣品特性: 空氣
樣品編號: PA4108801
採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法: -----
採樣地點: 雲林縣斗六市(湖管中心)

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	備註
空氣中細懸浮微粒(PM _{2.5})	22 (µg/m ³)	NIEA A205.11C	
以下空白			

A01-1-2

備註: 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:
2. 本報告共1頁。
3. 當測定值低於方法偵測極限(MDL)時, 以“ND < MDL”表示; 若高於MDL但低於檢量線最低濃度時, 以“< MDL”表示, 並註明其偵測值。
4. 本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書: (一) 茲保證本機構檢樣室負責, 完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品管程序等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測, 絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司
負責人: 權秉成
檢驗室主管: 郭榮清
報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人: 權秉成
檢驗室主管: 郭榮清

此報告係本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽, 凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件與附件條件處理。請注意條款中關於責任、賠償之限制及有關權利之規定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之報告僅供客戶參考, 且於接受指示範圍內之事實, 此文件不助於當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部份複製、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 違者可能觸及法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明, 此報告結果僅供測試之樣品負責。

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
監測地點: 湖管中心
監測人員: 林政宏
監測日期: 2021.04.24-25

小孔流量計基本資料																
小孔流量計編號	ESPC-CAL-T19	校正日期	截距	-0.0203	迴歸係數	0.9999										
斜率	1.6453															
高量空氣採樣器(TSP)基本資料																
儀器編號	ESPC-TSP-T21	多點校正日期														
校正時溫度(°C)	22.6	校正時壓力(mmHg)														
斜率	1.2189	截距	-252.38	迴歸係數	0.9999											
單點量核結果																
小孔校正器測漏是否正確			採樣前		採樣後											
			☒ 是 ☐ 否		☒ 是 ☐ 否											
校正時間	時分	mmHg	44.4	08:30	44.5	09:00										
大氣壓力	mmHg	°C	140.5	25.1	141.5	25.5										
氣溫	°C	L/min	1400	1400												
TSP浮子流量計讀值	☐ mm H2O ☒ in H2O	左	右	左	右											
水柱壓差計讀值(ΔH)		42.5	-2.4	4.4	-2.5											
小孔實際流量(Q)	L/min	4.9	13/5.9	4.9	13/5.9											
小孔換算流量(Ycal)	L/min	1404.9	1404.9	1404.9	1404.9											
誤差百分比	%	1.1	<7%	1.1	<7%											
現場採樣紀錄																
樣品編號	PA 4108801	樣品濾紙編號	9160545													
空白樣品編號	PA 4108801	空白樣品濾紙編號	9160544													
				採樣開始		採樣結束										
大氣壓力	mmHg	140.4	141.5													
氣溫	°C	25.1	25.5													
風速/風向	m/s	0.8/40度	0.1/北風													
樣品測漏是否正確				☒ 是 ☐ 否		☒ 是 ☐ 否										
流量抄寫時間	時分	4/24	08:45	4/25	08:55											
額外暖機時間	min	5	0													
採樣器流量	L/min	1400	1400													
採樣時間	時分	4/24	09:00	4/25	09:00											
總採樣時間(不含額外暖機)	min	1440	1440													
平均流量	L/min	1440	1440													
總進氣時間	min	1440	1440													
總進氣體積	m³	2023.0	2023.0													

儀器設備攜出入清單

採樣日期: 2021.04.25-26

使用前後清潔人員: 郭政祥

設備名稱	數量	狀況是否良好		備註 (若有儀器編號請註記)
		使用前	使用後	
8 號空品車	1	☒	☒	
PM _{2.5} 採樣器	1	☒	☒	ESPC-PM _{2.5} -T09
內外測漏用濾紙盒	1	☒	☒	
流量量測轉換器	1	☒	☒	
活塞式流量計	1	☒	☒	ESPC-BIOS-T16
高量採樣器(TSP)(含採樣架)	0	☐	☐	ESPC-HV-T21
高量採樣器(PM ₁₀)(含採樣架)	0	☐	☐	ESPC-PM ₁₀ -T *
小孔流量計	0	☐	☐	ESPC-CAL-T19
濾紙匣	1	☒	☒	
不鏽鋼筒(Canister)	0	☐	☐	編號:
限流器(Canister用)	0	☐	☐	編號:
吸收瓶	0	☐	☐	
定量瓶	0	☐	☐	
樣品瓶	0	☐	☐	容器:
洗滌瓶	0	☐	☐	
定量幫浦(含保護裝置)	0	☐	☐	ESPC-GilAir-T
噪音計	0	☐	☐	ESPC-ND-T
振動計(含拾振器)	0	☐	☐	ESPC-VM-T
聲音校正器	0	☐	☐	ESPC-NC-T
噪音攜出箱	0	☐	☐	
鉛蓄電池	0	☐	☐	
腳架	1	☒	☒	ESPC-WEATHER-T *
簡易式氣象計	0	☐	☐	
大氣壓力計	1	☒	☒	標準件(mmHg) (T07): 177.7 攜出件(mmHg) (T22): 177.7
溫度計	1	☒	☒	ESPC-Temp-T21
指北針	1	☒	☒	
水平儀	1	☒	☒	
工具箱	1	☒	☒	
筆記型電腦	1	☒	☒	
穩壓器/升壓器	1	☒	☒	

審核人員: 郭政祥

郭政祥

行政院環保署許可證字號: 環署環檢字第035號

空氣品質監測報告

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期: 110年04月26日至110年04月27日

委託單位: 勤智興業有限公司

樣品編號: PA4108303

監測時間: 15:00~15:00

監測地點: 北勢坑溪民宅

監測人員: 桂冠群

項目	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	NOx (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	測定條件			PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
										最頻風向 (方位)	風速 (m/s)	氣溫 (℃)		
15:00	2.7	3.9	<0.58	4.4	-	-	-	-	55.1	NNW	1.8	26.8	63	46
16:00	2.8	4.3	<0.58	4.6	-	-	-	-	56.9	NW	1.4	25.9	67	39
17:00	2.7	3.6	<0.58	3.7	-	-	-	-	45.5	N	0.7	25.0	72	30
18:00	2.7	7.7	1.5	9.3	-	-	-	-	41.6	NNE	0.4	24.1	74	36
19:00	2.7	9.8	<0.58	10.4	-	-	-	-	29.3	NNW	0.1	22.7	79	18
20:00	2.6	6.7	<0.58	7.1	-	-	-	-	30.7	SE	0.1	22.6	80	24
21:00	2.5	5.3	<0.58	5.7	-	-	-	-	21.7	E	0.0	21.8	84	16
22:00	2.5	5.2	<0.58	5.7	-	-	-	-	16.2	ENE	0.0	21.9	85	23
23:00	2.6	5.7	0.8	6.5	-	-	-	-	20.6	E	0.0	22.1	85	13
00:00	2.6	6.4	1.2	7.5	-	-	-	-	16.4	ESE	0.0	22.0	86	16
01:00	2.6	5.2	<0.58	5.6	-	-	-	-	13.4	ESE	0.1	21.8	86	15
02:00	2.6	5.8	1.1	6.9	-	-	-	-	10.6	ESE	0.0	21.5	87	14
03:00	2.5	6.4	2.5	8.9	-	-	-	-	10.4	SE	0.1	21.3	88	16
04:00	2.5	6.0	2.1	8.1	-	-	-	-	9.8	ESE	0.1	21.1	88	18
05:00	2.4	6.0	2.4	8.4	-	-	-	-	6.5	SE	0.1	20.7	89	10
06:00	2.5	6.0	3.2	9.3	-	-	-	-	9.7	NE	0.1	21.4	89	16
07:00	2.5	7.4	2.2	9.7	-	-	-	-	26.2	NW	0.7	24.0	79	30
08:00	2.6	7.4	2.4	9.8	-	-	-	-	35.9	N	0.8	24.5	74	35
09:00	2.6	5.5	3.5	9.0	-	-	-	-	42.4	N	0.9	26.6	64	22
10:00	2.5	4.5	1.9	6.5	-	-	-	-	47.7	NNW	1.6	27.5	61	40
11:00	2.6	5.0	1.0	6.0	-	-	-	-	50.8	NW	1.2	28.0	58	28
12:00	2.7	7.3	1.1	8.4	-	-	-	-	47.7	WNW	2.1	26.5	67	63
13:00	2.8	5.2	0.8	6.0	-	-	-	-	50.3	WNW	1.7	25.0	74	53
14:00	2.8	5.1	0.6	5.6	-	-	-	-	41.7	WNW	0.4	23.3	82	39
最小小時 平均值	2.4	3.6	<0.58	3.7	-	-	-	-	6.5	-	0.0	20.7	58	10
最大小時 平均值	2.8	9.8	3.5	10.4	-	-	-	-	56.9	-	2.1	28.0	89	63
最大8小時 平均值	2.6	6.5	2.5	8.8	-	-	-	-	42.8	-	1.2	25.7	87	39
日平均值	2.6	5.9	1.3	7.2	-	-	-	-	30.7	ESE	0.6	23.7	78	28

備註: HORIBA-APNA NO_x (NIEA A417) LDLC<0.80 ppb, NO₂ (NIEA A417) LDLC<0.21 ppb, NO (NIEA A417) LDLC<0.38 ppb
HORIBA-APSA SO₂ (NIEA A416) LDLC<0.04 ppm, HORIBA-APMA CO (NIEA A421) LDLC<0.01 ppm, NMHC (NIEA A740) LDLC<0.01 ppm
HORIBA-APHA THC (NIEA A740) LDLC<0.02 ppm, CH₄ (NIEA A740) LDLC<0.01 ppm
HORIBA-APOA O₃ (NIEA A420) LDLC<0.79 ppb, MetOne BAM1020 PM₁₀ (NIEA A206) LDLC<1.0 μg/m³
檢測項目RH(%) 為相對濕度(%)

台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人: 權非成
檢驗室主任: 郭政祥

行程代碼: FIAB210424A03
委託單位: 勤智興業有限公司
計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
樣品特性: 空氣
樣品編號: PA4109001
採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法: -----
採樣地點: 雲林縣斗六市(北勢坑溪民宅) 聯絡人: 張菁芸

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	備註
空氣中細懸浮微粒(PM _{2.5})	12 (µg/m ³)	NIEA A205.11C	
以下空白			

A01-1-13

備註: 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:
採樣: 王雅珍(FIA-02); 無機檢測: 葛顯云(FII-14)。

2. 本報告共1頁。
3. 當測定值低於方法偵測極限(MDL)時, 以“ND<MDL”表示; 若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時, 以“<檢測報告最低值”表示, 並請註明其實測值。
4. 本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
聲明書: (一)該保證本機構檢驗分析之樣品, 自本檢驗室收樣至報告發出之過程, 係在委託人/申報人指示下, 以本機構人員最佳之專業知能, 完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)貴人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司

負責人: 權秉成

檢驗室主管: 王雅珍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions(1/1) http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限條件下適用。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告與檢驗時所記錄之數據與檢驗範圍內之事實。本公司僅對客戶負責, 此文件不防礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部份複製、任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 皆為不合法, 違犯者可能遭受法律上之嚴厲之追訴。除非另有說明, 此報告結果僅供測試之樣品負責。

高量空氣採樣器(TSP)使用與校正記錄表

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
監測地點: 北勢坑溪民宅

監測人員: 權秉成
監測日期: 2021.04.26-27

小孔流量計基本資料						
小孔流量計編號	ESPC-CAL-T19	校正日期	2020.09.16			
斜率	1.6453	截距	-0.0203	迴歸係數	0.9999	
高量空氣採樣器(TSP)基本資料						
儀器編號	ESPC-TSP-T21	多點校正日期	2021.03.17			
校正時溫度(°C)	22.6	校正時壓力(mmHg)	739.3			
斜率	1.2189	截距	-252.38	迴歸係數	0.9999	
單點量檢結果						
小孔校正器測漏是否正確		採樣前		採樣後		
		☒ 是 ☐ 否		☒ 是 ☐ 否		
校正時間	時分	46	13:22	44	13:09	
大氣壓力	mmHg		749.6		750.0	
氣溫	°C		29.9		23.4	
TSP浮子流量計讀值	L/min		1400		1400	
水柱壓差計讀值(ΔH)	☐ mm H ₂ O ☒ in H ₂ O	左	右	左	右	
		4.4	3.4	4.5	3.4	
		4.8	4.9	4.9	4.9	
小孔實際流量率(Q)	L/min		1365.9		1363.1	
小孔換算流量率(Ycal)	L/min		1415.5		1409.2	
誤差百分比	%	0.9	<7%	0.8	<7%	
現場採樣紀錄						
樣品編號:	PA4109001	樣品濾紙編號:	7160549			
空白樣品編號:	大	空白樣品濾紙編號:	大			
大氣壓力	mmHg	採樣開始		採樣結束		
		749.5		750.0		
		29.4		23.3		
風速/風向	m/s	1.5/西北		0.3/北		
樣品測漏是否正確		☒ 是 ☐ 否		☒ 是 ☐ 否		
流量抄寫時間	時分	46	13:50	44	14:55	
額外暖機時間	min		5		0	
採樣器流量	L/min		1400		1400	
採樣時間	時分	46	15:00	44	15:00	
總採樣時間(不含額外暖機)	min		1440		1440	
平均流量	L/min		1440		1440	
總進氣時間	min		1445		1445	
總進氣體積	m³		2023.0		2023.0	

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年04月26日至110年04月29日

委託單位：勤智興業有限公司

委託人員：張美琴

行程代碼：FLAB210426A04

收樣日期：110年04月30日

樣品特性：空氣

測量目的

環境影響評估

樣品編號：PA4108501-03

報告編號：PA/2021/41085

測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期：110年05月07日

測量人員：桂冠群 廖惟毅

聯絡人員：江應傑

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

空氣採樣類 王佑珍(FIA-02) 陳孟筠(FIA-16)

2.本報告共 4 頁，分聯使用無效。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一) 茲經本機械檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知識，完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彞成

檢驗室主管：

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境檢驗室-台北
負責人：權彞成
檢驗室主管：郭淑清

Unless otherwise stated the results shown in this report refer only to the sample(s) tested. This report cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

本公司除另有說明，此報告僅針對送檢之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可翻印複製。未經本公司書面許可，不得翻印複製。此報告之內容或外觀之任何未經本公司書面許可之修改、偽造、變造、或任何未經本公司書面許可之其他行為，均屬違法，且違反者將依法究辦。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. For electronic format documents, subject to Terms and Conditions of Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期：110年04月26日至110年04月27日

委託單位：勤智興業有限公司

樣品編號：PA4108501

監測時間：09:00-09:00

監測地點：玉當山

監測人員：桂冠群

項目 時間	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	NO _x (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	測定條件			PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
										最頻風向 (方位)	風速 (m/s)	氣溫 (℃)	濕度 (%)	
09:00	1.7	6.7	1.5	8.1	-	-	-	-	41.2	W	0.9	25.7	70	22
10:00	1.6	4.2	1.1	5.3	-	-	-	-	51.0	W	0.8	27.8	59	22
11:00	1.6	4.0	0.9	4.9	-	-	-	-	64.1	WSW	1.5	28.3	58	25
12:00	1.7	4.8	0.8	5.6	-	-	-	-	72.1	WSW	1.8	27.8	60	41
13:00	1.9	4.3	0.9	5.2	-	-	-	-	75.8	WSW	2.1	27.9	59	49
14:00	1.8	3.1	0.9	4.0	-	-	-	-	65.5	W	1.9	27.4	60	30
15:00	1.6	2.6	0.7	3.3	-	-	-	-	62.6	NW	2.3	26.7	63	34
16:00	1.6	3.2	0.7	3.9	-	-	-	-	64.6	W	2.1	25.8	68	33
17:00	1.5	4.4	0.8	5.2	-	-	-	-	51.8	WSW	1.5	25.0	73	29
18:00	1.5	4.4	0.8	5.2	-	-	-	-	49.4	SW	1.0	24.3	74	24
19:00	1.4	4.7	0.8	5.5	-	-	-	-	44.3	WNW	0.7	23.6	77	28
20:00	1.4	4.1	0.6	4.7	-	-	-	-	41.5	S	0.9	23.2	81	24
21:00	1.4	5.4	0.8	6.1	-	-	-	-	27.7	ESE	0.1	22.1	87	18
22:00	1.3	5.0	0.9	5.9	-	-	-	-	26.6	NNW	0.3	22.3	88	22
23:00	1.3	5.1	0.7	5.7	-	-	-	-	29.8	NNW	0.1	22.5	87	15
00:00	1.3	4.6	0.7	5.3	-	-	-	-	24.6	NE	0.1	22.2	88	16
01:00	1.3	3.9	0.9	4.8	-	-	-	-	18.7	ESE	0.1	21.9	91	11
02:00	1.3	3.7	0.7	4.4	-	-	-	-	16.3	E	0.1	21.7	92	12
03:00	1.3	3.3	0.9	4.1	-	-	-	-	15.8	E	0.2	21.5	94	11
04:00	1.3	3.4	0.9	4.3	-	-	-	-	15.7	E	0.1	21.3	94	11
05:00	1.2	3.7	1.3	5.0	-	-	-	-	11.4	E	0.2	20.9	96	16
06:00	1.3	3.6	1.4	4.9	-	-	-	-	14.0	ESE	0.2	21.7	95	15
07:00	1.3	3.0	1.2	4.1	-	-	-	-	31.9	WNW	0.9	23.7	81	23
08:00	1.3	3.7	1.1	4.8	-	-	-	-	42.4	SW	0.8	24.4	75	19
最小小時 平均值	1.2	2.6	0.6	3.3	-	-	-	-	11.4	-	0.1	20.9	58	11
最大小時 平均值	1.9	6.7	1.5	8.1	-	-	-	-	75.8	-	2.3	28.3	96	49
最大8小時 平均值	1.7	4.7	1.0	5.5	-	-	-	-	63.4	-	1.8	27.2	92	34
日平均值	1.5	4.1	0.9	5.0	-	-	-	-	40.0	E	0.9	24.2	82	23

備註：HORIBA-APNA NO_x (NIEA A417) LDLC <0.80 ppb, NO₂ (NIEA A417) LDLC <0.21 ppb, NO (NIEA A417) LDLC <0.58 ppb, HORIBA-APSA SO₂ (NIEA A416) LDLC <0.43 ppb, HORIBA-APMA CO (NIEA A421) LDLC <0.04 ppm, TSP (NIEA A140) LDLC <0.01 ppm, NMHC (NIEA A740) LDLC <0.01 ppm, CH₄ (NIEA A740) LDLC <0.01 ppm, HORIBA-APHA THC (NIEA A740) LDLC <0.01 ppm, HORIBA-APOA O₃ (NIEA A420) LDLC <0.79 ppb, MetOne BAM1020 PM₁₀ (NIEA A206) LDLC <1.0 μg/m³

檢測項目 RH (%) 為相對濕度 (%)。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境檢驗室-台北
負責人：權彞成
檢驗室主管：郭淑清



台灣檢驗科技股份有限公司
行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號
空氣樣品檢測報告

行程代碼: FIAB210426A01
委託單位: 勤智興業有限公司
計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
樣品特性: 空氣
樣品編號: PA4109501
採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法: -----
採樣地點: 雲林縣斗六市(玉當山)

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	備註
空氣中細懸浮微粒(PM _{2.5})	15 (µg/m ³)	NIEA A205.11C	
以下空白			

A01-1-19

備註: 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:
採樣: 王德珍(FIA-02); 無機檢測: 葛顯云(FIA-14)。
2. 本報告共1頁。
3. 當測定值低於方法偵測極限(MDL)時, 以“ND<MDL”表示; 若高於MDL但低於檢量線最低濃度時, 以“<MDL”表示。
4. 本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
聲明: (一) 該保證本機構檢驗分析之樣品, 自本檢驗室收樣至報告發出之過程, 係在委託人/申報人指示下, 以本公司人員最佳之專業技能, 完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法或品質管理程序等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。
公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司
負責人: 權彥成
檢驗室主管: 王德珍

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人: 權彥成
檢驗室主管: 王德珍

此報告係本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions-中查詢。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告係根據反賄賂法時所執行時之樣品, 本公司僅對客戶負責, 此文件不得對第三人作任何權利之行使或義務之負擔。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製。任何未經授權之變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 皆為不合法, 違犯者可能遭受法律上之嚴厲追訴。除非另有說明, 此報告結果僅供測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd. | 135-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路135-1號
台灣檢驗科技股份有限公司 | 電話: (886-2) 2298-3333 | 傳真: (886-2) 2298-3261 | www.sgs.com.tw

TWD 2568 735



台灣檢驗科技股份有限公司

高量空氣採樣器(TSP)使用與校正記錄表

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測地點: 玉當山

監測人員: 莊冠華

監測日期: 2021.04.26-27

小孔流量計基本資料				
小孔流量計編號	ESPC-CAL-T02	校正日期	2020.12.18	
斜率	10.4753	截距	-0.1293	迴歸係數 0.9999
高量空氣採樣器(TSP)基本資料				
儀器編號	ESPC-TSP-T05	多點校正日期	2021.04.25	
校正時溫度(°C)	23.5	校正時壓力(mmHg)	738.9	
斜率	1.1163	截距	-138.52	迴歸係數 0.9997
實際量測結果				
小孔校正器測漏是否正確		採樣前	採樣後	
校正時間		是 ☒ 否 ☐	是 ☒ 否 ☐	
大氣壓力		456 07:56	752.4	752.4
氣溫		25.6	25.6	25.6
TSP浮子流量計讀值		1400	1400	1400
水柱壓差計讀值(ΔH)		左 104 右 103	左 103 右 102	
小孔實際流量率(Q)		206	205	
小孔換算流量率(Ycal)		139.4	138.6	
誤差百分比		1.1	0.7	<7%
現場採樣紀錄				
樣品編號: PA4108601	樣品濾紙編號: 716.0548			
空白樣品編號: PA4108601	空白樣品濾紙編號: 716.0651			
大氣壓力		752.4	752.4	752.4
氣溫		25.6	25.6	25.6
風速/風向		0.6/東北	0.5/東北	
流量抄寫時間		07:56	08:57	
額外暖機時間		5	0	
採樣器流量		1400	1400	
採樣時間		07:56	09:00	
總採樣時間(不含暖機時間)		1440	1440	
平均流量		1400	1445	
總進氣時間		1445	2073.0	
總進氣體積				

FORM-TESP-PA102-17發行日期: 2019.08.15 版次: 1.0

審核人員: 王德珍 2021/4/27

聯絡人：張繁瑩

[illegible]

s.com.tw/terms-and-conditions之電子文件所載與條件處理。本公司係對客戶

意本公司製作之結果轉

不妨礙當事人在交易上權利之行使。

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依
<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件受指定程序處理。請注意該條款對於責任、賠償之限制及不當擔保的約定。在交易上權利有此文件者，請
注意本公司製作之結果報告書將添加反映於特許使用條件內之事項。本公司關於客戶之負責，此文件不影響當事人在交易上權利有此文件行使或義務
之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可用於複製、偽造、散佈或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，最嚴者可謂違反法律
而斷罪。本報告之第一版非公開刊列之樣品資訊。

。除非另有說明，此報告結果僅供資訊之樣而買賣。

SSS Telexen Ltd.
新加坡特士登公司
136/1, Wu King Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
+886 2 27200 3263
+886 2 27200 3030
WWW.SSS-TELEXEN.COM

TWD 2569731

TWD 2569731

北市五股區新北產業園區五工路136-1號
www.sos.com.tw

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

監測人員：桂冠群

項目		SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	NOx (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	測定條件				PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
時間																
		最頻風向 (方位)	風速 (m/s)	氣溫 (℃)	濕度 (%)											
12:00		1.7	3.8	0.8	4.6	-	-	-	-	55.1	W	1.8	26.4	66	40	
13:00		1.7	4.5	0.8	5.2	-	-	-	-	55.8	WNW	1.9	25.2	73	45	
14:00		1.9	5.7	0.8	6.5	-	-	-	-	52.9	WNW	1.6	24.3	76	53	
15:00		2.0	6.2	0.8	7.1	-	-	-	-	50.3	WNW	1.0	23.9	79	53	
16:00		1.8	7.6	0.7	8.3	-	-	-	-	47.2	NNW	0.7	23.7	81	47	
17:00		1.8	6.4	0.7	7.1	-	-	-	-	47.7	NNW	1.0	23.7	78	49	
18:00		1.8	11.9	0.7	12.6	-	-	-	-	42.8	NNW	1.0	23.3	79	49	
19:00		2.8	21.9	1.0	22.9	-	-	-	-	25.6	NW	0.6	23.0	81	62	
20:00		1.9	20.5	2.1	22.6	-	-	-	-	15.1	ENE	0.1	22.5	82	47	
21:00		1.6	17.0	2.4	19.4	-	-	-	-	9.8	ENE	0.1	21.9	86	43	
22:00		1.4	11.6	3.2	14.8	-	-	-	-	7.3	ESE	0.1	22.0	89	41	
23:00		1.5	12.4	3.0	15.4	-	-	-	-	7.8	ENE	0.1	22.1	89	40	
00:00		1.4	12.9	2.4	15.3	-	-	-	-	7.6	ESE	0.2	22.1	88	42	
01:00		1.4	14.1	2.8	16.8	-	-	-	-	6.7	ENE	0.2	22.0	90	42	
02:00		1.5	13.0	2.9	15.9	-	-	-	-	6.3	NE	0.2	21.8	90	40	
03:00		1.4	14.6	5.0	19.6	-	-	-	-	6.2	W	0.2	21.4	91	39	
04:00		1.4	10.5	2.4	12.9	-	-	-	-	7.7	ENE	0.2	21.4	91	37	
05:00		1.4	9.7	10.8	20.5	-	-	-	-	4.8	SE	0.1	21.1	93	40	
06:00		1.3	8.6	5.2	13.8	-	-	-	-	8.9	NNW	0.3	21.9	91	35	
07:00		1.4	8.0	3.8	11.8	-	-	-	-	13.8	WNW	0.7	23.7	80	27	
08:00		1.9	12.6	6.3	18.9	-	-	-	-	17.9	WNW	1.1	24.8	73	46	
09:00		2.4	9.6	2.5	12.0	-	-	-	-	37.5	WNW	1.2	26.4	64	45	
10:00		2.4	8.5	1.6	10.1	-	-	-	-	51.4	WNW	1.1	27.0	61	57	
11:00		2.3	6.6	1.0	7.6	-	-	-	-	67.2	NW	1.4	28.1	56	49	
最小小時 平均值		1.3	3.8	0.7	4.6	-	-	-	-	4.8	-	0.1	21.1	56	27	
最大小時 平均值		2.8	21.9	10.8	22.9	-	-	-	-	67.2	-	1.9	28.1	93	62	
最大8小時 平均值		2.0	15.4	4.9	17.9	-	-	-	-	47.2	-	1.2	24.3	90	51	
日平均值		1.8	10.7	2.7	13.4	-	-	-	-	27.2	WNW	0.7	23.5	80	45	

報告專用章

報告主：權 成
負責人：權 成
檢驗室：權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

權 成

負責人：權彛成

FORIBA-APOA O₃ (NIEA A420)LDL < 0.79 ppb, MetOne BAM1020 PM₁₀ (NIEA A206)LDL < 1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

採樣日期: 2011. 4. 27. 28

使用前後清點人員：陳冠群

備註

設備名稱	數量	狀況是否良好		備註
		使用前	使用後	
(若有儀器編號請註記)				

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期: 110年04月28日至110年04月29日
監測時間: 15:00~15:00

委託單位：勤智興業有限公司

樣品編號: PA4108503

活塞式流量计	1	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☒ 否	ESPC-BIOS-T40
高量採樣器(TSP)(含採樣架)		☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	ESPC-HV-T
高量採樣器(PM ₁₀)(含採樣架)		☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	ESPC-PM ₁₀ -T
小孔流量计		☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	ESPC-CAL-T
濾紙匣	2	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☒ 否	
不鏽鋼筒(Canister)		☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	編號:
限流器(Canister用)		☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	編號:
吸收瓶		☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	
定置瓶		☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	
樣品瓶		☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	容器:
洗滌瓶		☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	
定置幫浦(含保護裝置)		☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	ESPC-GilAir-T
噪音計		☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	ESPC-NL-T
振動計(含拾振器)		☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	ESPC-VM-T
聲音校正器		☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	ESPC-NC-T
噪音擴出箱		☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	
鉛蓄電池		☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	
腳架	1	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☒ 否	
簡易式氣象計	0	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	ESPC-WEATHER-T
大氣壓力計	1	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☒ 否	標準件(mmHg)(T 07): 2877 擴出件(mmHg)(T 35): 7662
溫度計	1	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☒ 否	ESPC-Temp-T57
指北針	1	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☒ 否	
水平儀	1	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☒ 否	
工具箱	1	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☒ 否	
筆記型電腦	1	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☒ 否	
穩壓器/升壓器	0	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	
		☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	
		☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	

審核人員：

商長壽寺

項目 時間	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	NOx (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	測定條件				PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
										最頻風向 (方位)	風速 (m/s)	氣溫 (℃)	濕度 (%)		
15:00	2.4	14.0	1.0	15.0	-	-	-	-	34.2	NNW	0.7	25.9	67	19	27
16:00	2.5	14.6	1.9	16.5	-	-	-	-	30.6	NE	0.4	25.2	69	30	
17:00	1.7	8.0	0.7	8.7	-	-	-	-	42.5	SE	0.6	24.4	74	23	
18:00	1.4	10.1	0.7	10.8	-	-	-	-	34.3	E	0.2	23.8	79	24	
19:00	1.7	14.9	0.8	15.7	-	-	-	-	23.8	NNW	0.2	23.7	79	20	
20:00	1.8	13.4	0.8	14.2	-	-	-	-	20.0	N	0.1	23.2	82	17	
21:00	1.4	13.3	0.6	14.0	-	-	-	-	17.8	SE	0.4	23.0	84	24	
22:00	1.4	13.6	0.8	14.4	-	-	-	-	15.9	SE	0.2	23.1	84	26	
23:00	1.4	15.6	1.0	16.7	-	-	-	-	9.7	SSW	0.2	22.8	86	24	
00:00	1.4	14.4	1.0	15.4	-	-	-	-	8.4	NNW	0.2	22.8	87	25	
01:00	1.3	14.8	1.3	16.0	-	-	-	-	7.8	N	0.5	22.7	88	22	
02:00	1.4	14.5	0.8	15.3	-	-	-	-	9.9	SSE	0.1	21.9	95	19	
03:00	1.3	10.2	0.7	10.9	-	-	-	-	18.8	WNW	0.2	21.5	95	16	
04:00	1.3	7.8	<0.58	8.2	-	-	-	-	23.6	WSW	0.2	21.1	96	14	
05:00	1.2	6.7	<0.58	7.2	-	-	-	-	20.7	SE	0.1	21.0	96	13	
06:00	1.1	8.6	2.2	10.8	-	-	-	-	17.5	W	0.2	21.2	96	10	
07:00	1.2	7.9	1.1	9.0	-	-	-	-	23.1	W	0.1	21.4	96	8	
08:00	1.1	8.5	1.6	10.0	-	-	-	-	27.6	N	0.2	21.7	97	7	
09:00	1.3	9.6	1.2	10.8	-	-	-	-	26.9	NNW	0.3	21.9	97	10	
10:00	1.3	10.2	1.3	11.5	-	-	-	-	28.6	NNW	0.3	22.2	97	15	
11:00	1.3	14.4	1.5	15.9	-	-	-	-	30.2	NNW	0.6	21.8	97	16	
12:00	1.3	17.3	2.1	19.4	-	-	-	-	27.9	NNW	0.5	22.1	97	17	
13:00	1.2	18.1	1.5	19.6	-	-	-	-	27.4	NNW	0.5	21.6	96	25	
14:00	1.4	16.7	1.3	18.0	-	-	-	-	29.2	N	0.3	21.8	96	29	
最小小時 平均值	1.1	6.7	<0.58	7.2	-	-	-	-	7.8	-	0.1	21.0	67	7	
最大小時 平均值	2.5	18.1	2.2	19.6	-	-	-	-	42.5	-	0.7	25.9	97	30	
最大8小時 平均值	1.8	14.3	1.6	15.2	-	-	-	-	27.6	-	0.4	24.0	97	24	
日平均值	1.4	12.4	1.1	13.5	-	-	-	-	23.2	NNW	0.3	22.6	89	19	

備註：HORIBA-APNA NO_x(NIEA A417) LD L <0.30 ppb, NO₂(NIEA A417) LD L <0.21 ppb, NO(NIEA A417) LD L <0.38 ppb,
HORIBA-APSA SO₂(NIEA A416) LD L <0.43 ppb, HORIBA-APMA CO(NIEA A421) LD L <0.04 ppm, TSP(NIEA A740) LD L <0.99 mg/m³,
HORIBA-APHA THC(NIEA A420) LD L <0.02 ppm, CH₄(NIEA A740) LD L <0.01 ppm, NMHC(NIEA A740) LD L <0.09 mg/m³,
HORIBA-APHA O₃(NIEA A430) LD L <0.79 ppb, MetOne BAM1020 PM₁₀(NIEA A206) LD L <1.0 μg/m³

檢測項目 RH(%) 為相對濕度(%)

專用章

檢驗實驗室-台北

負責人：羅榮成

檢驗室主管：鄭淑芬



台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

空氣樣品檢測報告

行程代碼: FIAB210426A01
委託單位: 勤智興業有限公司
計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
樣品特性: 空氣
樣品編號: PA4109901
採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法: -----
採樣地點: 雲林縣斗六市(棋山國小)

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	備註
空氣中細懸浮微粒(PM _{2.5})	16 (µg/m ³)	NIEA A205.11C	
以下空白			

A01-1-30

備註: 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:

- 採樣: 王德珍(FIA-02); 無機檢測: 葛顯云(FIA-14).
2. 本報告共1頁。
3. 當測定值低於方法偵測極限(MDL)時, 以“ND<MDL”表示; 若高於MDL但低於檢量線最低濃度時, 以“<MDL”表示; 若高於MDL且高於檢量線最低濃度時, 以“>MDL”表示, 並註明其單位。
4. 本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書: (一)茲保證本機檢驗室分析之樣品, 自本檢驗室收樣至報告發出之過程, 係在委託人/申報人指示下, 以本公司人員最佳之專業知識, 完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法或品質保證等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)若人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司

負責人: 權秉成

檢驗室主管: 鄭淑貞

檢驗室: 權秉成

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>查詢, 凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件適用。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告僅供參考, 不得作為法律訴訟之依據。本公司對客戶負責, 此文件不防礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不得被複製、修改、或曲解本報告所顯示之內容, 皆為不合法, 違犯者可能遭受法律上之嚴厲追訴。除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北

負責人: 權秉成

檢驗室主管: 鄭淑貞

檢驗室: 權秉成

SGS Taiwan Ltd. | 136-1, Wu Kong Road, New Taipei Industrial Park, Wu Kong District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北大工業區五路136-1號
台灣檢驗科技股份有限公司 | 1886-27299-3339 | 1886-27299-3261 | www.sgs.com.tw
TWD 2569732



台灣檢驗科技股份有限公司

高量空氣採樣器(TSP)使用與校正記錄表

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測地點: 棋山國小

監測人員: 權秉成

監測日期: 2021.4.28-29

小孔流量計基本資料			
小孔流量計編號	ESPC-CAL-T02	校正日期	2020.12.18
斜率	10.4753	截距	-0.1293
迴歸係數			
0.9999			
高量空氣採樣器(TSP)基本資料			
儀器編號	ESPC-TSP-T05	多點校正日期	2021.04.25
校正時溫度(°C)	23.5	校正時壓力(mmHg)	738.9
斜率	1.1163	截距	-138.52
迴歸係數			
0.9997			
單點量檢結果			
小孔校正器測量是否正確		採樣前	採樣後
☒ 是 ☐ 否		☒ 是 ☐ 否	
校正時間	時分	16:12	15:05
大氣壓力	mmHg	752.0	751.1
氣溫	°C	29.1	22.2
TSP浮子流量計讀值	L/min	140.0	140.0
水汽壓差計讀值(ΔH)	mm H2O in H2O	10.0	10.2
小孔實際流量(Q)	L/min	20.0	20.7
小孔換算流量(Ycal)	L/min	138.2	137.5
誤差百分比	%	141.0	139.8
誤差百分比		0.7	<7%
現場採樣紀錄			
樣品編號:	PA4109903	樣品濾紙編號:	7160550
空白樣品編號:	—	空白樣品濾紙編號:	—
大氣壓力		mmHg	752.0
氣溫		°C	22.1
風速/風向		m/s	2.3/4E
流量抄寫時間		時分	16:28
額外暖機時間		min	5
採樣器流量		L/min	140.0
採樣時間		時分	15:10
總採樣時間(不含額外暖機)		min	1440
平均流量		L/min	140.0
總進氣時間		min	1445
總進氣體積		m ³	2053.0

FORM-TESP-PA102-17 發行日期: 2019.08.15 版本: 1.0

審核人員: 權秉成

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年05月08日至110年05月09日

委託單位：勤智興業有限公司

委託人員：張美琴

行程代碼：FIAB210508A06

收樣日期：110年05月11日

空氣特性：

测量目的

樣品編號: PA5054501

報告編號

同公監州公監州其來金銀山... 公監州

報告日期：110年05月14日

測量人員：魏敬倫 張寶兵

聯絡人員：江應傑

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

空氣採樣類 王蓓珍(FIA-02) 陳孟筠(FIA-16)

2 太報告共 2 頁，令隨使用無效。

3. 本報些僅對該樣品負責，不得隨意識製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一) 茲將本機構格檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知識，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損益賠償法律訴訟，本機構概不負責，如有疑慮，可逕向本機構查詢。

(二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願為君輩屬之法津研習。

同公歐陽文忠公其集金華公：總外同公

負責人：權彞成

.. 潮州詞話

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司

[illegible]

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期: 110年05月08日至110年05月09日

委託單位: 勒智興業有限公司

樣品編號: PA5054501

項目 時間	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	NOx (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	測定條件				PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
										最優風向 (方位)	風速 (m/s)	氣溫 (℃)	濕度 (%)		
09:00	0.7	4.3	1.3	5.7	-	-	-	-	39.3	W	1.6	29.2	59	28	35
10:00	0.5	3.6	0.6	4.2	-	-	-	-	42.9	WSW	1.7	31.5	51	26	
11:00	0.7	3.3	<0.58	3.9	-	-	-	-	45.7	WSW	2.5	32.4	50	28	
12:00	0.7	2.9	0.6	3.6	-	-	-	-	49.8	WNW	2.1	32.4	58	26	
13:00	0.7	2.7	<0.58	3.1	-	-	-	-	44.5	WSW	2.1	32.5	56	34	
14:00	0.7	3.1	1.3	4.4	-	-	-	-	35.2	SW	2.2	30.1	62	30	
15:00	0.6	2.4	<0.58	2.8	-	-	-	-	38.7	SSW	1.7	29.7	65	30	
16:00	0.5	3.0	0.6	3.6	-	-	-	-	37.6	W	1.3	28.8	69	24	
17:00	0.6	3.1	<0.58	3.6	-	-	-	-	31.1	WSW	1.1	28.6	70	26	
18:00	0.6	5.4	<0.58	5.7	-	-	-	-	32.3	NNE	1.0	27.7	74	23	
19:00	0.5	5.4	<0.58	5.6	-	-	-	-	41.0	N	1.0	26.4	81	31	
20:00	0.6	3.5	<0.58	3.6	-	-	-	-	35.1	W	0.2	25.8	80	25	
21:00	0.6	4.0	<0.58	4.1	-	-	-	-	30.3	WSW	0.2	25.3	81	28	
22:00	0.6	5.0	<0.58	5.1	-	-	-	-	21.8	NNE	0.4	24.6	84	31	
23:00	0.7	5.4	<0.58	5.7	-	-	-	-	19.1	NNE	0.4	24.3	85	32	
00:00	0.7	4.2	<0.58	4.3	-	-	-	-	18.9	NNE	0.2	24.1	86	31	
01:00	0.7	3.7	<0.58	3.8	-	-	-	-	15.6	NNE	0.5	23.9	86	33	
02:00	0.7	3.5	<0.58	3.7	-	-	-	-	15.3	NE	0.5	24.1	83	23	
03:00	0.5	3.7	<0.58	3.7	-	-	-	-	16.2	NNE	0.6	24.0	76	25	
04:00	0.5	3.4	<0.58	3.6	-	-	-	-	15.1	NNE	0.2	23.8	78	21	
05:00	0.6	3.5	<0.58	3.7	-	-	-	-	17.6	NNE	0.2	23.8	76	28	
06:00	0.5	3.3	<0.58	3.9	-	-	-	-	20.2	NNE	0.3	24.6	70	26	
07:00	0.6	2.4	<0.58	2.8	-	-	-	-	26.9	WSW	0.5	25.6	76	30	
08:00	0.6	2.4	0.6	3.0	-	-	-	-	32.6	SW	0.9	27.3	68	31	
最小小時 平均值	0.5	2.4	<0.58	2.8	-	-	-	-	15.1	-	0.2	23.8	50	21	
最大小時 平均值	0.7	5.4	1.3	5.7	-	-	-	-	49.8	-	2.5	32.5	86	34	
最大8小時 平均值	0.6	4.6	0.7	4.7	-	-	-	-	41.7	-	1.9	30.8	83	29	
日 平均值	0.6	3.6	<0.58	4.0	-	-	-	-	30.1	NNE	1.0	27.7	72	28	

備註：HORIBA-APNA NO_x (NIEA A416) LD L < 0.80 ppb, NO₂ (NIEA A417) LD L < 0.21 ppb, NO (NIEA A417) LD L < 0.58 ppb.
HORIBA-APSA SO₂ (NIEA A416) LD L < 0.43 ppb, HORIBA-APMA CO (NIEA A421) LD L < 0.04 ppm, TSP (NIEA A402) LD L < 0.01 ppm, PM₁₀ (NIEA A740) LD L < 0.01 ppm, NMHC (NIEA A740) LD L < 0.01 ppm.
HORIBA-APHA THC (NIEA A420) LD L < 0.02 ppm, CH₄ (NIEA A740) LD L < 0.01 ppm, NMHC (NIEA A740) LD L < 0.01 ppm.
HORIBA-APHA O₃ (NIEA A420) LD L < 0.79 ppb, MetOne BAM1020 PM₁₀ (NIEA A206) LD L < 1.0 μg/m³
檢測項目 RH (%) 為相對濕度 (%)。

臺灣科學技術股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：張華成



台灣檢驗科技股份有限公司
行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號
空氣樣品檢測報告

行程代碼: FIAB210508A07
委託單位: 勤智興業有限公司
計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
樣品特性: 空氣
樣品編號: PA5054701
採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法: -----
採樣地點: 雲林縣斗六市(湖管中心)

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	備註
空氣中細懸浮微粒(PM _{2.5})	11 (μg/m ³)	NIEA A205.11C	
以下空白			

A01-1-36

備註: 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:
採樣: 王德珍(FIA-02); 無機檢測: 葛顯雲(FII-14)。
2. 本報告共1頁。
3. 當測定值低於方法偵測極限(MDL)時, 以“ND<MDL”表示; 若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時, 以“<MDL”表示, 並註明其偵測值。
4. 本報告僅供該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
聲明書: (一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品, 係在委託人/申報人指示下, 以本公司人員最佳之專業知能, 完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法以及品質保證等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)本人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司
負責人: 權彥成
檢驗室主管: 葛顯雲
報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人: 權彥成
檢驗室主管: 葛顯雲
頁次(1/1)

此報告係本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions處查閱, 凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件與紙本文件一致。請注意條款中關於責任、賠償之限制及智慧財產權之約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告皆係執行時所記錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責, 此文件不構成當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部份複製。任何未經授權之變更、偽造、或圖解本報告所顯示之內容, 皆為不合法, 違犯者可能遭受法律上之嚴厲追訴。除非另有說明, 此報告結果僅供測試之樣品負責。

TWD 2818210



台灣檢驗科技股份有限公司

高量空氣採樣器(TSP)使用與校正記錄表

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
監測人員: 張顯雲
監測地點: 湖管中心
監測日期: 2021.5.29

小孔流量計基本資料			
小孔流量計編號	ESPC-CAL-T19	校正日期	2020.09.16
斜率	1.6453	截距	-0.0203
高量空氣採樣器(TSP)基本資料			
儀器編號	ESPC-TSP-T21	多點校正日期	2021.04.27
校正時溫度(°C)	16.8	校正時壓力(mmHg)	741.2
斜率	0.9987	截距	82.96
單點校正結果			
小孔校正器測漏是否正確	是 ☒ 否 ☐	採樣前	採樣後
校正時間	時分 518 08:16	518 08:16	519 09:07
大氣壓力	mmHg 140.2	140.2	140.6
氣溫	°C 28.0	28.0	29.0
TSP浮子流量計讀值	L/min 1400	1400	1400
水汽壓差計讀值(ΔH)	mm H2O 4.7	左 右	左 右
小孔實際流量(Q)	L/min 1354.7	1354.7	1342.2
小孔換算速率(Ncal)	L/min 1422.3	1422.3	1410.0
誤差百分比	% 1.6	<7%	0.1
現場採樣紀錄			
樣品編號	D25094501	樣品濾紙編號	7160863
空白樣品編號	D25094601	空白樣品濾紙編號	7160862
大氣壓力	mmHg 140.2	採樣開始	採樣結束
氣溫	°C 28.4	140.2	140.6
風速/風向	m/s 1.2 / 東北	1.2 / 東北	1.9 / 西北
樣品測漏是否正確	是 ☒ 否 ☐	是 ☒ 否 ☐	是 ☒ 否 ☐
流量抄寫時間	時分 518 09:05	518 09:05	519 09:55
額外暖機時間	min 0	0	0
採樣器流量	L/min 1400	1400	1400
採樣時間	時分 518 09:00	518 09:00	519 09:00
總採樣時間(不含預熱時間)	min 1440	1440	1440
平均流量	L/min 1440	1440	1440
總運送時間	min 1440	1440	1440
總運送體積	m ³ >016.0	>016.0	>016.0

審核人員: 張顯雲

新北市新莊產業園區五工路136-1號

TEL: (02) 22993939 FAX: (02) 22981343

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年05月25日至110年05月27日

委託單位：勤智興業有限公司

委託人員：張美琴

行程代碼：FIAB210524A28

收樣日期：110年05月28日

樣品特性：空氣

測量目的

樣品編號：PA5128401-02

報告編號 PA/2021/51284

測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期：110年06月11日

測量人員：湯政峰 洪盟凱

聯絡人員：江應傑

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

空氣採樣員 王信珍(FIA-02)陳孟琦(FIA-16)

2.本報告共 3 頁，分發使用無誤。

3.本報告僅對核樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一) 茲經本機檢實驗室分析之樣品，自本檢實驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知識，完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品管程序等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上關於刑、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彞成

檢驗室主管：

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

檢驗室：環檢室-台北

負責人：權彞成

檢驗室主管：郭淑

Unless otherwise stated the results shown in this report refer only to the sample(s) tested. This report cannot be reproduced, except in full, without the written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf. Available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/terms-and-conditions>. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期：110年05月25日至110年05月26日

委託單位：勤智興業有限公司

樣品編號：PA5128401

監測時間：10:00~10:00

監測地點：北勢坑溪民宅

監測人員：湯政峰 洪盟凱

項目 時間	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	NO _x (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	測定條件				PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
										最頻風向 (方位)	風速 (m/s)	氣溫 (°C)	濕度 (%)		
10:00	1.4	8.9	3.4	12.2	0.13	-	-	-	43.1	NW	1.2	35.3	52	13	49
11:00	0.9	7.3	0.7	8.0	0.23	-	-	-	68.5	WNW	1.8	34.5	59	45	
12:00	1.0	6.3	<0.58	6.6	0.20	-	-	-	72.0	NW	1.2	34.4	58	46	
13:00	1.1	4.8	<0.58	5.2	0.15	-	-	-	59.4	WNW	1.3	35.3	54	29	
14:00	1.1	4.2	<0.58	4.4	0.13	-	-	-	55.4	WNW	1.7	35.3	53	23	
15:00	1.2	3.8	<0.58	4.2	0.10	-	-	-	45.5	WNW	1.6	34.5	52	26	
16:00	1.2	4.2	<0.58	4.3	0.11	-	-	-	49.6	NW	1.5	33.0	56	18	
17:00	1.0	4.8	<0.58	5.0	0.14	-	-	-	47.2	WNW	0.8	31.3	60	19	
18:00	1.1	8.5	<0.58	8.7	0.22	-	-	-	43.8	W	0.1	30.2	64	16	
19:00	1.1	10.7	<0.58	11.0	0.23	-	-	-	34.8	W	0.0	29.0	70	15	
20:00	1.1	10.3	0.7	11.0	0.23	-	-	-	28.4	E	0.0	28.1	75	20	
21:00	1.1	11.7	<0.58	12.1	0.27	-	-	-	23.6	E	0.0	27.3	79	31	
22:00	1.0	12.5	1.0	13.5	0.33	-	-	-	19.7	ENE	0.0	26.5	83	26	
23:00	1.2	13.4	1.5	14.9	0.41	-	-	-	17.8	E	0.0	26.0	85	31	
00:00	1.1	13.6	2.4	16.0	0.43	-	-	-	17.1	ENE	0.0	26.1	86	29	
01:00	1.1	10.8	3.2	14.0	0.40	-	-	-	16.4	E	0.0	25.6	87	22	
02:00	1.1	9.8	1.8	11.6	0.36	-	-	-	16.2	ESE	0.0	25.2	88	24	
03:00	1.2	8.6	1.9	10.5	0.34	-	-	-	15.7	SE	0.1	25.0	89	25	
04:00	1.1	7.0	1.7	8.7	0.32	-	-	-	15.0	SE	0.0	24.8	89	25	
05:00	1.0	5.7	1.4	7.1	0.21	-	-	-	14.4	SE	0.1	24.7	89	23	
06:00	1.0	4.3	3.3	7.6	0.15	-	-	-	15.6	ESE	0.0	25.7	86	14	
07:00	1.2	3.8	1.0	4.8	0.15	-	-	-	31.5	ESE	0.4	29.7	72	33	
08:00	1.2	3.3	<0.58	3.8	0.24	-	-	-	39.1	NNW	0.7	32.3	62	53	
09:00	1.3	2.8	<0.58	3.2	0.16	-	-	-	44.9	NW	0.9	33.6	56	32	
最小小時 平均值	0.9	2.8	<0.58	3.2	0.10	-	-	-	14.4	-	0.0	24.7	52	13	
最大小時 平均值	1.4	13.6	3.4	16.0	0.43	-	-	-	72.0	-	1.8	35.3	89	53	
最大8小時 平均值	1.1	11.6	2.2	13.0	0.36	-	-	-	55.2	-	1.4	34.2	87	29	
日平均值	1.1	7.5	1.1	8.7	0.23	-	-	-	34.8	WNW	0.6	32.9	87	27	

備註：HORIBA-APNA NO_x (NIEA A417) LDL <0.30 ppb, NO₂ (NIEA A417) LDL <0.21 ppb, NO (NIEA A417) LDL <0.08 ppb
HORIBA-APSA SO₂ (NIEA A416) LDL <0.43 ppb, HORIBA-APMA CO (NIEA A421) LDL <0.04 ppm, TSP (NIEA A400) LDL <0.04 ppm
HORIBA-APHA THC (NIEA A420) LDL <0.02 ppm, CH₄ (NIEA A740) LDL <0.01 ppm, NMHC (NIEA A740) LDL <0.01 ppm
HORIBA-APHA O₃ (NIEA A740) LDL <0.79 ppb, MetOne BAM1020 PM₁₀ (NIEA A206) LDL <1.0 μg/m³
檢測項目RPH (%)為相對濕度(%)

專用章

27

台灣檢測科技股份有限公司
負責人：郭彥成
檢驗室主任：郭彥成

備註：HORIBA-APNA NO_x (NIEA A417) LDL < 0.21 ppb, NO₂ (NIEA A417) LDL < 0.30 ppb, NO_x (NIEA A417) LDL < 0.43 ppb, HORIBA-APMA CO (NIEA A431) LDL < 0.04 ppm, TSP (台灣檢驗科技股份有限公司)HORIBA-APSA SO₂ (NIEA A416) LDL < 0.04 ppm, HORIBA-APMA CO (NIEA A431) LDL < 0.04 ppm, CH₄ (NIEA A740) LDL < 0.01 ppm, NMHC (NIEA A740) LDL < 0.01 ppm, NMHC (NIEA A740) LDL < 0.01 ppmHORIBA-APMA THC (NIEA A740) LDL < 0.02 ppm, CH₄ (NIEA A740) LDL < 0.01 ppm, NMHC (NIEA A740) LDL < 0.01 ppm, NMHC (NIEA A740) LDL < 0.01 ppmHORIBA-APMA O₃ (NIEA A430) LDL < 0.79 ppb, MetOne BAM1020 PM₁₀ (NIEA A206) LDL < 1.0 μg/m³

檢測項目 RH (%) 為相對濕度 (%)

負責人：權彞成

檢驗室主管：郭淑



台灣檢驗科技股份有限公司
行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號
空氣樣品檢測報告

行程代碼: FIAB210524A29
委託單位: 勤智興業有限公司
計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及
樣品特性: 空氣
樣品編號: PA5128001
採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法: -----
採樣地點: 雲林縣斗六市(北勢坑溪民宅)
聯絡人: 張菁芸

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	備註
空氣中細懸浮微粒(PM _{2.5})	18 (µg/m ³)	NIEA A205.11C	
以下空白			

A01-142

備註: 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:
採樣: 王蓓珍(FIA-02); 無檢測測類: 葛顯芸(FIL-14)。
2. 本報告共1頁。
3. 當測定值低於方法偵測極限(MDL)時, 以“ND<MDL”表示; 若高於MDL但低於檢量線最低濃度時, 以“<”檢測報告最低位數單位值表示, 並據此註明其實測值。
4. 本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書: (一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品, 自本檢驗室收樣至報告發出之過程, 係在委託人/申報人指示下, 以本公司人員最佳之專業知能, 完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。
台灣檢驗科技股份有限公司

公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司
負責人: 權昇成
檢驗室主管: 王蓓珍
檢驗室: 環境實驗室-台北
負責人: 權昇成
檢驗室主管: 王蓓珍

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件適用。請注意該條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此報告者, 請注意本公司對其報告書將適法反映執行所記錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責。此文件不防礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 皆為不合法, 違犯者可能違反法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明, 此報告結果僅供測試之樣品負責。



台灣檢驗科技股份有限公司

取樣記錄表 / 採樣記錄表

計劃名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位: 勤智興業有限公司

氣候: ☒晴 ☐陰 ☐雨

樣品類別: ☐水 ☒空氣 ☐飲用水 ☐噪音振動 ☐廢棄物 ☐地下水 ☐土壤 ☐底泥 ☐飲水設備 ☐其他:

採樣日期: 2021年5月16日

添加試劑/保存方式: 無25℃以下置於冷藏 ☒供電冷藏

採樣時間 10:00 10:00	位置 北勢坑溪民宅	樣品編號 PA5128001	數量 1	檢測項目 PM2.5	添加試劑/保存方式 無25℃以下置於冷藏 ☒ 供電冷藏	容器/體積 樣品/	備註 無25℃以下置於冷藏 ☒
樣品總數量:							
PE瓶	PE袋	不銹鋼筒	樣品袋	六價鉛電池	培養皿		
PP瓶	無菌袋(紙)	樣品袋	樣品袋	吸尿管	多孔金屬		
玻璃瓶	PETG/不銹鋼管	樣品袋	樣品袋	XAD-2	片狀樣品		
其它	折疊水箱	樣品袋	樣品袋	泡棉	落盤桶		
樣品運送及保存:							
(取)採樣人員: 王蓓珍							
會採人員: ☒ 同(取)採樣人員/ ☒							
運送人員: ☐ 郵寄/快遞 ☐ 公務車 ☐ 委託單位自行送樣							
樣品運送方式:							
樣品保存方法:							
☐ 避光 ☐ 暗處4±2℃ ☐ -15℃以下 ☐ 10℃以下							
☐ 10-20℃ ☒ 25℃以下 ☐ 室溫 ☐ 其他							
LIMS系統登錄人員/日期/時間: 王蓓珍 2021.05.16 10:00							
收樣人員: 王蓓珍							



SGS
王蓓珍

採樣日期：2021.05.25-26

使用前後清點人員：張淑敏

設備名稱	數量	狀況是否良好		備註 (若有儀器編號請註記)
		使用前	使用後	
8 號空品車	1	☒	☒	
PM _{2.5} 採樣器	1	☒	☒	ESPC-PM _{2.5} -T09
內外測漏用濾紙盒	1	☒	☒	
流量量測轉換器	1	☒	☒	
活塞式流量計	1	☒	☒	ESPC-BIOS-T16
高量採樣器(TSP)(含採樣架)	0	☒	☒	ESPC-HV-T21
高量採樣器(PM ₁₀)(含採樣架)	0	☒	☒	ESPC-PM ₁₀ -T *
小孔流量計	0	☒	☒	ESPC-CAL-T19
濾紙匣	2	☒	☒	
不鏽鋼筒(Canister)	0	☒	☒	編號：
限流器(Canister用)	0	☒	☒	編號：
吸收瓶	0	☒	☒	
定量瓶	0	☒	☒	
樣品瓶	0	☒	☒	容器：
洗滌瓶	0	☒	☒	
定量幫浦(含保護裝置)	0	☒	☒	ESPC-GilAir-T
噪音計	0	☒	☒	ESPC-NL-T
振動計(含拾振器)	0	☒	☒	ESPC-VM-T
聲音校正器	0	☒	☒	ESPC-NC-T
噪音擴出箱	0	☒	☒	
鉛蓄電池	0	☒	☒	
腳架	1	☒	☒	ESPC-WEATHER-T *
簡易式氣象計	0	☒	☒	標準件(mmHg)(T02)：28.8 攜出件(mmHg)(T22)：29.0
大氣壓力計	1	☒	☒	ESPC-Temp-T21
溫度計	1	☒	☒	
指北針	1	☒	☒	
水平儀	1	☒	☒	
工具箱	1	☒	☒	
筆記型電腦	1	☒	☒	
穩壓器/升壓器	0	☒	☒	
		☒	☒	
		☒	☒	

審核人員：張淑敏

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期：110年05月26日至110年05月27日

監測時間：13:00~13:00

委託單位：勤智興業有限公司

監測地點：引水隧道出口(庫區端)

樣品編號：PA5128402

監測人員：湯政峰 洪盟凱

項目	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	NO _x (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	測定條件			PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
										風速 (m/s)	氣溫 (°C)	濕度 (%)		
13:00	2.0	10.8	6.9	17.7	0.12	-	-	-	45.4	S	1.3	27.3	83	26
14:00	1.8	6.1	3.4	9.5	0.11	-	-	-	50.5	S	1.2	26.1	84	18
15:00	1.9	2.5	<0.58	2.6	0.11	-	-	-	68.1	N	0.4	27.4	84	10
16:00	1.9	3.4	0.6	4.1	0.12	-	-	-	73.3	NW	0.3	27.8	84	16
17:00	1.9	8.9	4.8	13.7	0.14	-	-	-	56.9	S	1.0	26.6	82	12
18:00	1.9	10.9	8.5	19.4	0.17	-	-	-	46.1	S	0.5	25.9	86	25
19:00	2.0	6.7	5.0	11.7	0.15	-	-	-	39.7	SSE	0.6	25.4	89	23
20:00	2.0	7.7	6.2	13.9	0.16	-	-	-	34.7	SSE	0.5	25.2	90	31
21:00	1.9	5.3	3.6	8.9	0.15	-	-	-	30.3	S	0.5	24.9	91	31
22:00	2.0	3.4	1.0	4.4	0.15	-	-	-	26.6	S	0.5	24.6	91	28
23:00	1.9	6.4	5.6	11.9	0.16	-	-	-	25.7	SSE	0.5	24.3	91	31
00:00	1.9	6.7	6.5	13.2	0.15	-	-	-	24.8	S	0.5	24.1	92	28
01:00	2.0	8.5	8.8	17.2	0.16	-	-	-	25.6	SSW	0.7	24.1	91	33
02:00	1.9	5.8	4.4	10.2	0.14	-	-	-	22.0	SSW	0.5	23.6	91	35
03:00	1.9	6.9	5.4	12.3	0.13	-	-	-	21.9	SSE	0.9	23.3	89	27
04:00	1.9	11.8	13.9	25.7	0.15	-	-	-	19.6	S	1.0	23.2	86	34
05:00	1.9	9.3	11.2	20.5	0.13	-	-	-	19.3	SSW	0.9	23.2	83	33
06:00	1.8	6.6	7.1	13.7	0.11	-	-	-	20.2	SSE	1.0	24.8	77	31
07:00	1.8	2.5	1.3	3.9	0.09	-	-	-	24.2	SSE	0.4	28.8	71	14
08:00	2.1	2.7	<0.58	3.1	0.10	-	-	-	36.0	NNE	0.9	31.6	59	12
09:00	2.1	2.5	<0.58	3.0	0.09	-	-	-	36.1	NE	1.3	33.0	52	11
10:00	2.1	2.1	<0.58	2.3	0.09	-	-	-	38.6	N	1.2	34.5	48	11
11:00	2.2	3.4	<0.58	3.7	0.10	-	-	-	55.2	NNE	2.0	34.2	53	21
12:00	2.2	2.6	<0.58	2.7	0.08	-	-	-	54.8	NNE	1.8	33.7	56	17
最小小時 平均值	1.8	2.1	<0.58	2.3	0.08	-	-	-	19.3	-	0.3	23.2	48	10
最大小時 平均值	2.2	11.8	13.9	25.7	0.17	-	-	-	73.3	-	2.0	34.5	92	35
最大8小時 平均值	2.0	7.7	7.9	15.6	0.15	-	-	-	51.8	-	1.2	30.5	91	32
日平均值	2.0	6.0	4.4	10.4	0.12	-	-	-	37.3	S	0.9	27.0	79	23

備註：HORIBA-APNA NO_x(NIEA A417) LDLC<0.21 ppb, NO_x(NIEA A417) LDLC<0.58 ppbHORIBA-APSA SO₂(NIEA A416) LDLC<0.43 ppb, HORIBA-APMA CO(NIEA A421) LDLC<0.04 ppm, TSP(NIEA A702) LDLC<270 μg/m³HORIBA-APHA THC(NIEA A740) LDLC<0.02 ppm, CH₄(NIEA A740) LDLC<0.01 ppm, NMHC(NIEA A740) LDLC<2.0 ppmHORIBA-APOA O₃(NIEA A420) LDLC<0.79 ppb, MetOne BAM1020 PM₁₀(NIEA A206) LDLC<1.0 μg/m³

檢測項目 RH(%) 為相對濕度(%)

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環境實驗室-台北

負責人：羅淑敏

檢驗室主管：郭淑清

空氣樣品檢測報告

行程代碼: FIAB210524A29

委託單位: 勤智興業有限公司

計畫名稱: 檢討分析

檢測目的: 環境影響評估

採樣時間: 110年05月26日13時00分

至: 110年05月27日13時00分

收樣時間: 110年05月28日08時30分

報告日期: 110年06月08日

報告編號: PA/2021/51282

聯絡人: 張菁芸

樣品特性: 空氣

樣品編號: PA5128201

採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法: -----

採樣地點: 雲林縣斗六市(引水隧道出口(庫區端))

聯 絡 人: 張菁芸

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	備註
空氣中細懸浮微粒(PM _{2.5})	9 (µg/m ³)	NIEA A205.11C	
以下空白			

A01-1-46

備註: 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:

採樣: 王裕珍(FIA-02); 無機檢測類: 葛顯云(FIL-14)

2. 本報告共1頁。

3. 當測定值低於方法偵測極限(MDL)時, 以"ND < MDL"表示; 若高於MDL但低於檢量線最低濃度時, 以"<MDL"表示, 並註明其真實值。

4. 本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書: (一)茲保證本機構檢驗分析之樣品, 自本檢驗室收樣至報告發出之過程, 係在委託人/申報人指示下, 以秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司

負責人: 權彥成

檢驗室主管: 郭淑卿

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環境實驗室-台北

負責人: 權彥成

檢驗室主管: 郭淑卿

此報告係本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件夾內查詢。請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所記錄之數據, 且僅限於報告書內之事實。本公司僅對客戶負責, 此文件不得被視為在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告書不得被複製、偽造、或向本報告所屬之內容, 冒為不合法, 違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明, 此報告係針對測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd.

台灣檢驗科技股份有限公司

No. 138-1, Wu Kong Road, New Taipei City 248016, Taiwan / 248016 新北市五股區新北產業園區五工路138-1號

t (886-2) 2289-3939

www.sgs.com.tw

Member of SGS Group

3003

計劃名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位: 勤智興業有限公司

氣候: ☒晴 ☐陰 ☐雨樣品類別: ☐水 ☒空氣 ☐飲用水 ☐噪音振動 ☐廢棄物 ☐地下水 ☐土壤 ☐底泥 ☐飲水設備 ☐其他:

採樣時間: 110年05月26日13時00分

至: 110年05月27日13時00分

收樣時間: 110年05月28日08時30分

報告日期: 110年06月08日

報告編號: PA/2021/51282

聯絡人: 張菁芸

採樣日期: 2021年5月29日

樣品數量: 1

樣品編號: PA5128201

位置: 引水隧道出口 (庫區端)

數量: 1

檢測項目: PA2.5

容器/體積: 7169

添加試劑/保存方式: 無25℃以下置於濾紙 (供備用)

樣品總數量: 1

PE瓶

PP瓶

玻璃瓶

其它

PE袋

無菌袋(杯)

PETG/不銹鋼管

折疊水箱

不銹鋼筒

採樣袋

通風筒

銀離子濾紙

六價鉛濾紙

吸尿管

XAD-2

泡棉

培養皿

多孔金屬

片樣器

落藥桶

均符合保存方法

超過保存期限

容器不符

未加藥

其它

未貼封條

未冷藏

pH不符合

樣品狀況

同(取)採樣人員/

郵寄/快遞

公務車

委託單位自行送樣

樣品保存方法:

避光

暗處4±2℃

-15℃以下

10~20℃

25℃以下

室溫

其他

LIMS系統登錄人員/日期/時間:

周虹霞

收樣人員: 周虹霞

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

FORM-QM3-13-01 發行日期: 2021.04.01 版次: 1.0

頁次: 1 / 1

空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(2/2)

監測地點：引水隧道出口(庫區端)

監測日期：2020.05.26

監測前確認

監測人員：張政清

1. 氣狀採樣管路測漏： ☒ OK									
2. 零點檢查：(SO ₂ 需介於±4ppb、NO、O ₃ 需介於±20ppb、CO需介於±0.5ppm、CH ₄ 、THC需介於±0.4ppm)									
標準濃度值	SO ₂ ：0.0	ppb	NO：0.0	ppb	CO：0.0	ppm	O ₃ ：0.0	ppb	CH ₄ 、THC：ppm
儀器顯示值	SO ₂ ：1.9	ppb	NO：1.0	ppb	CO：1.0	ppm	O ₃ ：1.0	ppb	CH ₄ 、THC：ppm
3. 全幅檢查：(SO ₂ 需介於±4.8 ppb、NO、O ₃ 需介於±20ppb、CO需介於±0.8 ppm、CH ₄ 、THC需介於±0.8ppm)									
標準濃度值	SO ₂ ：160.0	ppb	NO：11.1	ppb	CO：1.1	ppm	O ₃ ：16.1	ppb	CH ₄ 、THC：ppm
儀器顯示值	SO ₂ ：162.2	ppb	NO：11.4	ppb	CO：1.1	ppm	O ₃ ：16.3	ppb	CH ₄ 、THC：ppm
偏移值	SO ₂ ：2.2	ppb	NO：0.3	ppb	CO：0.0	ppm	O ₃ ：0.2	ppb	CH ₄ 、THC：ppm
4. 中濃度檢查：(CH ₄ 、THC需介於±0.8ppm)									
標準濃度值	CH ₄ ：ppm	THC：ppm							
儀器顯示值	CH ₄ ：ppm	THC：ppm							
偏移值	CH ₄ ：ppm	THC：ppm							
(備註：偏移值=儀器顯示值-標準濃度值)									
5. PM ₁₀ 自動法校正紀錄：									
大氣壓力(mmHg)：	101.9	mmHg	氣溫(°C)：	22.8	°C	儀器流量計讀值(L/min)：	16.7	L/min	16.7
儀器自我測試是否正確：	☒ 是	☐ 否	標準流量計讀值(L/min)：	16.7	L/min	標準流量計讀值(L/min)：	16.7	L/min	16.7
儀器測漏是否正確：	☒ 是	☐ 否	標準流量平均百分比(%)：	4%		標準流量平均百分比(%)：	4%		
貝他射源強度(>500000 imp/4 mins)：684975									

A01-1-52

監測後確認

1. 氣狀採樣管路測漏： ☒ OK									
2. 零點檢查：(SO ₂ 需介於±4ppb、NO、O ₃ 需介於±20ppb、CO需介於±0.5ppm、CH ₄ 、THC需介於±0.4ppm)									
標準濃度值	SO ₂ ：0.0	ppb	NO：0.0	ppb	CO：0.0	ppm	O ₃ ：0.0	ppb	CH ₄ 、THC：ppm
儀器顯示值	SO ₂ ：1.8	ppb	NO：0.2	ppb	CO：0.2	ppm	O ₃ ：1.2	ppb	CH ₄ 、THC：ppm
3. 全幅檢查：(SO ₂ 需介於±4.8 ppb、NO、O ₃ 需介於±20ppb、CO需介於±0.8 ppm、CH ₄ 、THC需介於±0.8ppm)									
標準濃度值	SO ₂ ：160.0	ppb	NO：11.1	ppb	CO：1.1	ppm	O ₃ ：16.1	ppb	CH ₄ 、THC：ppm
儀器顯示值	SO ₂ ：161.6	ppb	NO：11.2	ppb	CO：1.1	ppm	O ₃ ：16.2	ppb	CH ₄ 、THC：ppm
偏移值	SO ₂ ：1.6	ppb	NO：0.1	ppb	CO：0.0	ppm	O ₃ ：0.1	ppb	CH ₄ 、THC：ppm
4. 中濃度檢查：(SO ₂ 需介於±4.8 ppb、NO、O ₃ 需介於±20ppb、CO需介於±0.8 ppm、CH ₄ 、THC需介於±0.8ppm)									
標準濃度值	SO ₂ ：40.0	ppb	NO：4.2	ppb	CO：0.4	ppm	O ₃ ：4.1	ppb	CH ₄ 、THC：ppm
儀器顯示值	SO ₂ ：42.4	ppb	NO：4.5	ppb	CO：0.4	ppm	O ₃ ：4.4	ppb	CH ₄ 、THC：ppm
偏移值	SO ₂ ：2.4	ppb	NO：0.3	ppb	CO：0.0	ppm	O ₃ ：0.3	ppb	CH ₄ 、THC：ppm
(備註：偏移值=儀器顯示值-標準濃度值)									
5. PM ₁₀ 自動法校正紀錄：									
大氣壓力(mmHg)：	101.8	mmHg	氣溫(°C)：	22.9	°C	儀器流量計讀值(L/min)：	16.7	L/min	16.7
儀器自我測試是否正確：	☒ 是	☐ 否	標準流量計讀值(L/min)：	16.7	L/min	標準流量計讀值(L/min)：	16.7	L/min	16.7
儀器測漏是否正確：	☒ 是	☐ 否	標準流量平均百分比(%)：	4%		標準流量平均百分比(%)：	4%		
貝他射源強度(>500000 imp/4 mins)：683616									

新北市新莊產業園區五工路136-1號

TEL：(02) 22993939 FAX：(02) 22981343

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年05月30日至110年05月31日

委託單位：勤智興業有限公司
委託人員：張美琴
行程代碼：FIAB210530A01
收樣日期：110年06月01日
樣品特性：空氣
測量目的：環境影響評估
樣品編號：PA5163501
報告編號：PA/2021/51635
測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司
報告日期：110年06月17日
測量人員：藍俊麟 賴允軒
聯絡人員：江應傑

備註：1.本報告已由委託單位簽章，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

空氣採樣員 王裕珍(FIA-02) 陳孟均(FIA-16)

2.本報告共 2 頁，分融使用無效。

3.本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一) 茲經本機檢控室分析之樣品，自本機檢控室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知識，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及其產品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權弄成

檢驗室主管：

王裕珍

本報告係由委託單位簽章，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
空氣採樣員 王裕珍(FIA-02) 陳孟均(FIA-16)
本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
委託單位：勤智興業有限公司
委託人員：張美琴
行程代碼：FIAB210530A01
收樣日期：110年06月01日
樣品特性：空氣
測量目的：環境影響評估
樣品編號：PA5163501
報告編號：PA/2021/51635
測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司
報告日期：110年06月17日
測量人員：藍俊麟 賴允軒
聯絡人員：江應傑

空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(2/2)

監測地點： 樣仔坑回春寺

監測日期： 2021.5.20-21

監測前確認

監測人員： 謝安成

1. 氣體採樣管路測漏： ☒ OK									
2. 零點檢查：(SO ₂ 需介於±4ppb、NO、O ₃ 需介於±20ppb、CO需介於±0.5ppm、CH ₄ 、THC需介於±0.4ppm)									
標準濃度值	SO ₂ : 0.0 ppb	NO: 0.0 ppb	CO: 0.0 ppb	O ₃ : 0.0 ppb	CH ₄ : 0.0 ppb	THC: 0.0 ppb			
儀器顯示值	SO ₂ : 1.70 ppb	NO: 0.50 ppb	CO: 0.0 ppb	O ₃ : 1.10 ppb	CH ₄ : 0.0 ppb	THC: 0.0 ppb			
3. 全幅檢查：(SO ₂ 需介於±4.8 ppb、NO、O ₃ 需介於±20ppb、CO需介於±0.8 ppm、CH ₄ 、THC需介於±0.8ppm)									
標準濃度值	SO ₂ : 160.0 ppb	NO: 164.1 ppb	CO: 1.60 ppm	O ₃ : 16.0 ppb	CH ₄ : 1.60 ppb	THC: 1.60 ppb			
儀器顯示值	SO ₂ : 167.90 ppb	NO: 167.90 ppb	CO: 1.6110 ppm	O ₃ : 16.110 ppb	CH ₄ : 1.6110 ppb	THC: 1.6110 ppb			
偏移值	SO ₂ : 7.90 ppb	NO: 3.80 ppb	CO: 0.0110 ppm	O ₃ : 0.110 ppb	CH ₄ : 0.110 ppb	THC: 0.110 ppb			
4. 中濃度檢查：(CH ₄ 、THC需介於±0.8ppm)									
標準濃度值	CH ₄ : 0.8 ppm	THC: 0.8 ppm							
儀器顯示值	CH ₄ : 0.8 ppm	THC: 0.8 ppm							
偏移值	CH ₄ : 0.0 ppm	THC: 0.0 ppm							
(備註：偏移值=儀器顯示值-標準濃度值)									
5. PM ₁₀ 自動法校正紀錄：									
大氣壓力(mmHg)	746.3								
儀器自測試是否正常：	☒ 是 ☐ 否								
儀器測漏是否正常：	☒ 是 ☐ 否								
目標射源強度(>500000 imp/4 mins)	1007506								
儀器流量計讀值(L/min)：16.70									
標準流量計讀值(L/min)：16.691									
標準流量平均值(L/min)：16.686									
偏差百分比(%)，±4%：0.1									
備註：儀器流量計讀值-標準流量平均值									

監測後確認

1. 氣體採樣管路測漏： ☒ OK									
2. 零點檢查：(SO ₂ 需介於±4ppb、NO、O ₃ 需介於±20ppb、CO需介於±0.5ppm、CH ₄ 、THC需介於±0.4ppm)									
標準濃度值	SO ₂ : 0.0 ppb	NO: 0.0 ppb	CO: 0.0 ppb	O ₃ : 0.0 ppb	CH ₄ : 0.0 ppb	THC: 0.0 ppb			
儀器顯示值	SO ₂ : 1.40 ppb	NO: 0.50 ppb	CO: 0.0 ppb	O ₃ : 1.40 ppb	CH ₄ : 0.0 ppb	THC: 0.0 ppb			
3. 全幅檢查：(SO ₂ 需介於±4.8 ppb、NO、O ₃ 需介於±20ppb、CO需介於±0.8 ppm、CH ₄ 、THC需介於±0.8ppm)									
標準濃度值	SO ₂ : 160.0 ppb	NO: 164.1 ppb	CO: 1.60 ppm	O ₃ : 16.0 ppb	CH ₄ : 1.60 ppb	THC: 1.60 ppb			
儀器顯示值	SO ₂ : 161.50ppb	NO: 158.80 ppb	CO: 1.5610 ppm	O ₃ : 15.610 ppb	CH ₄ : 1.5610 ppb	THC: 1.5610 ppb			
偏移值	SO ₂ : 1.50 ppb	NO: -5.30ppb	CO: -0.0390 ppm	O ₃ : -0.390 ppb	CH ₄ : -0.0390 ppb	THC: -0.0390 ppb			
4. 中濃度檢查：(SO ₂ 需介於±4.8 ppb、NO、O ₃ 需介於±20ppb、CO需介於±0.8 ppm、CH ₄ 、THC需介於±0.8ppm)									
標準濃度值	SO ₂ : 40.0 ppb	NO: 41.0 ppb	CO: 0.40 ppm	O ₃ : 4.10 ppb	CH ₄ : 0.40 ppb	THC: 0.40 ppb			
儀器顯示值	SO ₂ : 41.80 ppb	NO: 40.20 ppb	CO: 0.3980 ppm	O ₃ : 3.980 ppb	CH ₄ : 0.3980 ppb	THC: 0.3980 ppb			
偏移值	SO ₂ : 1.80 ppb	NO: -0.80 ppb	CO: -0.0020 ppm	O ₃ : -0.120 ppb	CH ₄ : -0.0020 ppb	THC: -0.0020 ppb			
(備註：偏移值=儀器顯示值-標準濃度值)									
5. PM ₁₀ 自動法校正紀錄：									
大氣壓力(mmHg)	744.8								
儀器自測試是否正常：	☒ 是 ☐ 否								
儀器測漏是否正常：	☒ 是 ☐ 否								
目標射源強度(>500000 imp/4 mins)	1038736								
儀器流量計讀值(L/min)：	16.70								
標準流量計讀值(L/min)：	16.703								
標準流量平均值(L/min)：	16.703								
偏差百分比(%)，±4%：	0.0								
備註：儀器流量計讀值-標準流量平均值									
是否出現警告訊息(若有請填寫)： ☒ 是 ☐ 否									

新北市新北產業園區五工路136-1號

TEL: (02) 22993939 FAX: (02) 22981343

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年06月12日至110年06月15日

委託單位：勤智興業有限公司 委託人員：張美琴

行程代碼：FIAB210612A04 收樣日期：110年06月16日

樣品特性：空氣 測量目的：環境影響評估

樣品編號：PA6065601~03 報告編號：PA/2021/60656

測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司 報告日期：110年06月24日

測量人員：廖惟駿 賴九軒 聯絡人員：江應傑

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

空氣採樣員 王蓓珍(FIA-02) 陳孟筠(FIA-16)

2.本報告共 4 頁，分發使用無效。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書


(一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知識，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上關於犯罪、公務員受賄等規定。若因受委託人/申報人之指示而違反刑法上之規定，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：楊森成

檢驗室主管：王蓓珍



林林已記：雲林縣十八甲(假口現口增口)	
---------------------	--

聯絡人：張簪兰

[illegible]

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

當測定值低於方法偵測極限(MDL)時,以“ND<MDL”表示;若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時,以“<檢測報告最低位數單位值”表示,並括號註明其實測值。

聲明書：(一)本報保證本機構檢閱負責，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，對委託人／申報人指示下，以不為偽造文書及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之公務員，登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

(三)本報保證本機構檢閱負責，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，對委託人／申報人指示下，以不為偽造文書及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

(四)本報保證本機構檢閱負責，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，對委託人／申報人指示下，以不為偽造文書及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：權華武
檢驗室主管：王自強
環境實驗室-台北
台灣檢驗科技股份有限公司

511726

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所寄發，此條款可在本公司網站<http://www.sps.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式、內容與紙本不一致時，以紙本為準。請注意條款中關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請將此文件交還本公司或對客戶負責，此文件不得隨意事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，受指示不得複製、指授、再授權或轉讓此文件之全部或部份。本公司保留隨時更改、修正、修改或解除本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可遭追究法律責任。本公司對於因使用本報告而導致之損失概不負責。

寶誠國際公司謹啟

TWD 2827996

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司
No. 135-1, Wu Kung Road, New Taipei City 240016, Taiwan
Tel: (886-2) 2299-3939 Fax: (886-2) 2299-3261
www.sgs.com.tw
248016 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Member of SGS Group

 $\frac{3}{4}$

貴州省人民檢察廳

Who are the

項目 時間	SO ₂	NO ₂	NO	NOx	CO	CH ₄	NMHC	THC	O ₃	測定條件				PM ₁₀	TSP
	(ppb)	(ppb)	(ppb)	(ppb)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppb)	最頻風向 (方位)	風速 (m/s)	氣溫 (℃)	濕度 (%)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
12:00	2.2	1.7	0.7	2.4	-	-	-	-	49.9	WNW	0.6	33.5	57	18	43
13:00	1.9	1.2	0.7	1.9	-	-	-	-	47.3	S	0.5	33.6	56	13	
14:00	1.8	0.9	0.7	1.6	-	-	-	-	47.9	W	0.6	33.7	57	17	
15:00	1.8	1.7	0.8	2.4	-	-	-	-	72.3	WNW	0.5	32.3	68	16	
16:00	1.9	2.6	0.8	3.4	-	-	-	-	78.6	E	0.8	30.8	72	21	
17:00	1.5	0.4	0.6	1.0	-	-	-	-	43.6	ENE	1.6	26.7	80	9	
18:00	1.4	<0.21	<0.58	<0.8	-	-	-	-	40.6	ENE	1.2	27.3	74	5	
19:00	1.4	0.4	0.6	1.0	-	-	-	-	37.8	ENE	0.8	26.9	75	14	
20:00	1.4	0.7	<0.58	1.3	-	-	-	-	34.5	E	0.3	26.5	81	32	
21:00	1.4	0.7	<0.58	1.1	-	-	-	-	32.6	E	0.3	26.3	84	21	
22:00	1.3	0.8	<0.58	1.3	-	-	-	-	29.9	E	0.4	26.0	84	22	
23:00	1.3	0.8	<0.58	1.4	-	-	-	-	26.9	E	0.8	25.4	87	26	
00:00	1.3	0.8	<0.58	1.2	-	-	-	-	25.8	E	0.5	25.3	87	29	
01:00	1.3	1.0	<0.58	1.6	-	-	-	-	22.5	E	0.5	24.6	91	29	
02:00	1.3	0.9	<0.58	1.4	-	-	-	-	22.3	ENE	0.6	24.5	90	33	
03:00	1.2	1.0	<0.58	1.4	-	-	-	-	21.1	ENE	0.5	24.3	92	31	
04:00	1.2	0.8	<0.58	1.3	-	-	-	-	19.8	ENE	0.5	23.8	93	27	
05:00	1.3	0.6	<0.58	1.1	-	-	-	-	22.8	E	0.6	24.3	93	27	
06:00	1.3	0.6	0.8	1.4	-	-	-	-	23.1	E	0.6	26.4	78	22	
07:00	1.4	0.4	0.8	1.2	-	-	-	-	25.8	ENE	0.6	29.0	66	25	
08:00	2.0	<0.21	0.6	<0.8	-	-	-	-	28.5	NNW	0.3	31.1	57	19	
09:00	4.0	0.8	0.7	1.5	-	-	-	-	32.7	NNW	0.3	31.8	54	13	
10:00	3.8	0.7	0.6	1.3	-	-	-	-	39.4	SSE	0.6	32.8	51	11	
11:00	2.6	1.2	1.0	2.3	-	-	-	-	49.6	NW	0.5	33.2	53	21	
最小小時 平均値	1.2	<0.21	<0.58	<0.8	-	-	-	-	19.8	-	0.3	23.8	51	5	
最大小時 平均値	4.0	2.6	1.0	3.4	-	-	-	-	78.6	-	1.6	33.7	93	33	
最大8小時 平均値	2.2	1.1	0.7	1.8	-	-	-	-	52.3	-	0.8	30.6	90	28	
日平均値	1.8	0.9	0.6	1.5	-	-	-	-	36.5	E	0.6	28.3	74	21	

腐植: HORIBA-APNA NO_x (NIEA A417) LDL <0.30 ppb, NO₂ (NIEA A417) LDL <0.21 ppb, NO (NIEA A417) LDL <0.58 ppb

HORIBA-APHA THC (NIEA A740) LDL < 0.02 ppm, CH₄ (NIEA A740) LDL < 0.01 ppm, NMHC (NIEA A740) LDL < 0.01 ppm, MONO-A-PH-NIA CO (NIEA A421) LDL < 0.04 ppm, I SP (NIEA A102) LDL < 0.04 ppm, BIPHENYL (NIEA A740) LDL < 0.04 ppm, DIBENZO-A-PH-NIA CO (NIEA A421) LDL < 0.04 ppm, NITROBENZENE (NIEA A740) LDL < 0.04 ppm, PHTHALATE (NIEA A740) LDL < 0.04 ppm, STYRENE (NIEA A740) LDL < 0.04 ppm, TOLUENE (NIEA A740) LDL < 0.04 ppm, XYLENE (NIEA A740) LDL < 0.04 ppm.

HORIBA-APOA O₃ (NIEA A420)LDL < 0.79 ppb, MetOne BAM1020 PM₁₀ (NIEA A206)LDL < 1.0 μg/m³

檢測項目RH(%) 為相對濕度(%)。

10

頁拾陸

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年07月03日至110年07月04日

委託單位：勤智興業有限公司

委託人員：張美琴

行程代碼：FIAB210703A00

收樣日期：110年07月05日

樣品特性：空氣

測量目的：環境影響評估

樣品編號：PA7028601

報告編號：PA/2021/70286

測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期：110年07月15日

測量人員：林政君

聯絡人員：江應傑

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

空氣採樣員 王蔭珍(FIA-02) 陳孟琦(FIA-16)

2.本報告共 2 頁，分發使用無效。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一) 茲保證本機構檢驗分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，經政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彥成

檢驗室主管：

報告專用章

本報告係由SGS Taiwan (SGS) 所出具，其內容僅供參考，不得作為任何法律訴訟之依據。本報告之使用，應以委託人/申報人之指示為準。如有違反，經政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期：110年07月03日至110年07月04日

委託單位：勤智興業有限公司

委託地點：湖管中心

樣品編號：PA7028601

監測人員：林政君

項目	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	NOx (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	最頻風向 (方位)	風速 (m/s)	氣溫 (°C)	濕度 (%)	PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
時間	10:00	0.6	0.9	<0.58	1.3	-	-	-	38.0	W	0.8	31.4	59	13	
	11:00	0.8	1.3	<0.58	1.7	-	-	-	42.9	WSW	1.1	32.4	53	12	
	12:00	1.3	1.8	<0.58	2.2	-	-	-	55.1	SW	1.3	33.0	55	11	
	13:00	1.1	3.0	1.3	4.3	-	-	-	52.3	SW	1.4	33.5	56	18	
	14:00	0.8	1.1	0.7	1.8	-	-	-	48.0	W	1.6	32.6	63	20	
	15:00	0.7	1.0	0.6	1.7	-	-	-	48.3	SW	1.7	31.2	69	25	
	16:00	0.6	1.1	0.6	1.7	-	-	-	38.9	SW	1.4	30.2	72	15	
	17:00	0.5	0.9	0.6	1.4	-	-	-	41.4	N	0.5	28.1	88	13	
	18:00	<0.43	1.2	<0.58	1.7	-	-	-	34.1	NNE	0.4	27.2	94	20	
	19:00	<0.43	1.4	<0.58	1.9	-	-	-	28.5	NNE	0.3	26.8	100	21	
	20:00	0.5	1.7	<0.58	2.1	-	-	-	28.5	WSW	0.2	26.9	99	16	
	21:00	0.4	1.4	<0.58	2.0	-	-	-	25.4	NNE	0.5	26.6	100	12	21
	22:00	0.5	1.4	<0.58	1.9	-	-	-	26.4	NNE	0.3	26.7	100	13	
	23:00	0.6	1.7	<0.58	2.2	-	-	-	23.0	NNE	0.2	26.6	100	15	
	00:00	<0.43	1.5	<0.58	2.1	-	-	-	18.5	NNE	0.5	26.1	100	18	
	01:00	<0.43	1.3	<0.58	1.8	-	-	-	15.8	NNE	0.3	25.8	100	20	
	02:00	0.5	1.3	<0.58	1.9	-	-	-	12.7	NNE	0.5	25.3	100	20	
	03:00	0.5	1.2	<0.58	1.7	-	-	-	12.3	NNE	0.3	25.0	100	21	
	04:00	0.4	1.1	<0.58	1.6	-	-	-	11.9	NNE	0.3	24.8	100	25	
	05:00	<0.43	1.1	<0.58	1.6	-	-	-	12.1	NNE	0.3	24.9	100	24	
	06:00	<0.43	0.9	0.8	1.7	-	-	-	13.2	NNE	0.4	25.7	100	17	
	07:00	0.6	1.2	0.9	2.2	-	-	-	18.9	NNW	0.2	27.1	93	20	
	08:00	0.6	1.1	0.7	1.8	-	-	-	28.2	NNW	0.4	28.2	82	19	
	09:00	0.9	1.9	0.7	2.6	-	-	-	38.2	N	0.5	29.8	71	19	
最小小時平均	<0.43	0.9	<0.58	1.3	-	-	-	-	11.9	-	0.2	24.8	53	11	
最大小時平均	1.3	3.0	1.3	4.3	-	-	-	-	55.1	-	1.7	33.5	100	25	
最大8小時平均	0.8	1.5	0.7	2.1	-	-	-	-	45.6	-	1.2	31.6	100	21	
日平均	0.6	1.3	0.6	1.9	-	-	-	-	29.7	NNE	0.6	28.2	86	18	

備註：HORIBA-APNA NO₂ (NIEA A417) LDL < 0.21 ppb, NO_x (NIEA A417) LDL < 0.04 ppm, TSP (NIEA A740) LDL < 0.04 ppm, CH₄ (NIEA A740) LDL < 0.01 ppm, NMHC (NIEA A740) LDL < 0.01 ppm, MeOne BAM1020 PM₁₀ (NIEA A206) LDL < 1.0 μg/m³

檢驗室主管：郭政成

負責人：權彥成

環境實驗室-台北

台灣檢驗科技股份有限公司

報告專用章



台灣檢驗科技股份有限公司
行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號
空氣樣品檢測報告

行程代碼: FIAB210703A02
委託單位: 勤智興業有限公司
計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
樣品特性: 空氣
樣品編號: PA7029201
採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法: -----
採樣地點: 雲林縣斗六市(湖管中心)

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	備註
空氣中細懸浮微粒(PM _{2.5})	9 (µg/m ³)	NIEA A205.11C	
以下空白			

備註: 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
採樣: 王蔭珍(FIA-02); 無檢檢測: 葛顯益(FIL-14)。
2. 本報告共1頁。
3. 常測定值低於方法偵測極限(MDL)時,以“ND<MDL”表示;若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時,以“<MDL”表示,並請註明其實測值。
4. 本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書: (一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品,自本檢驗室收樣至報告發出之過程,係在委託人/申報人指示下,以秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司
負責人: 權彥成
檢驗室主管: 郭淑華

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人: 權彥成
檢驗室主管: 郭淑華

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發,此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions或於本公司服務人員手中索取。請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所記錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責,此文件不構成當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意,此報告不可部份複製,任何未經授權之變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容,違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明,此報告結果僅供測試之樣品負責。



台灣檢驗科技股份有限公司

取樣記錄表 / 採樣記錄表

計劃名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位: 勤智興業有限公司

氣候: ☒晴 ☐陰 ☐雨 採樣日期: 2021 年 7 月 3 日

樣品基質: ☒空氣 ☐地下水 ☐海水 ☐水質 ☐土壤 ☐底泥 ☐其他: 其他: ☐BK ☐其他: ☐

採樣時間 7/3 10:00	位置 湖管中心	樣品編號 PA7029201	數量 1	檢測項目 PM2.5	添加試劑/保存方式 無25℃以下置於冷藏保潔容器	容器/體積 X	備註 X
樣品總數量:							
PE瓶	無蓋(PE)	不銹鋼筒	X	六價鉛濾紙		培養皿	
PP瓶	PETG不銹鋼管	探樣袋	X	吸附管		多孔金屬	
玻璃瓶	折疊水箱	探樣筒	X	XAD-2		木樣器	
其它		銀膜濾紙	X	泡棉		落葉筒	
樣品運送及保存:							
(取)採樣人員: 王蔭珍 板板							
會採人員: X							
運送人員: ☐ 同(取)採樣人員/ ☒ 委託單位自行送樣							
樣品運送方式: ☒ 郵寄/快遞 ☐ 公務車 ☐ 委託單位自行送樣							
樣品保存方法: ☐ 避光 ☐ 暗處4±2℃ ☐ -15℃以下 ☐ 10℃以下 ☒ 10-20℃ ☐ 25℃以下 ☐ 室溫 ☐ 其他							
符合保存方法: ☒ 均符合保存方法 ☐ 不符合保存方法							
超過保存期限 ☐ 未冷藏 ☐ pH不符合 ☐ 容器不符 ☐ 未加藥 ☐ 其它 ☐ 未貼封條							
LIMS系統登錄人員/日期/時間: 蔡嘉琪 2021.07.01 15:06:00 收樣人員: 洪偉哲							



新北市新莊區五工路136-1號

TEL: (02) 22993939 FAX: (02) 22981343

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年07月03日至110年07月04日

委託單位：勤智興業有限公司

委託人員：張美琴

行程代碼：FIAB210703A01

收樣日期：110年07月05日

樣品特性：空氣

環境影響評估

樣品編號：PA7028801

報告編號：PA/2021/70288

測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期：110年07月15日

測量人員：桂冠群

聯絡人員：江應傑

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

空氣採樣員 王德珍(FIA-02) 陳孟琦(FIA-16)

2.本報告共 2 頁，分體使用無誤。

3.本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一) 茲將本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，經政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上關於賄賂、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彞成

檢驗室主管：

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：權彞成
檢驗室主管：郭淑清

Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without the prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期：110年07月03日至110年07月04日

監測時間：10:00~10:00

委託單位：勤智興業有限公司

監測地點：漾仔坑回春寺

樣品編號：PA7028801

監測人員：桂冠群

項目 時間	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	NO _x (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	測定條件				PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
										最頻風向 (方位)	風速 (m/s)	氣溫 (℃)	濕度 (%)		
10:00	2.4	2.2	0.7	2.9	-	-	-	-	28.8	NNW	1.1	33.8	56	60	31
11:00	2.0	2.2	0.7	3.0	-	-	-	-	35.4	SW	1.1	34.3	51	20	
12:00	2.0	2.4	0.7	3.1	-	-	-	-	44.3	N	1.0	35.1	52	17	
13:00	2.1	2.4	0.7	3.1	-	-	-	-	44.1	NNW	1.1	34.9	54	19	
14:00	2.1	1.9	0.7	2.5	-	-	-	-	45.2	SSW	1.1	34.6	58	21	
15:00	1.9	1.9	<0.58	2.4	-	-	-	-	45.8	NE	1.0	33.1	63	26	
16:00	1.9	2.0	0.6	2.6	-	-	-	-	60.6	W	1.0	31.8	66	26	
17:00	1.9	1.7	<0.58	2.2	-	-	-	-	74.3	ESE	1.0	29.4	78	18	
18:00	2.0	1.9	<0.58	2.2	-	-	-	-	62.1	ESE	1.0	28.0	84	23	
19:00	2.0	1.9	<0.58	2.2	-	-	-	-	48.7	ESE	1.0	27.1	89	15	
20:00	2.1	2.2	<0.58	2.7	-	-	-	-	49.6	ESE	0.7	27.1	90	26	
21:00	2.1	2.0	<0.58	2.5	-	-	-	-	46.2	ESE	1.0	26.9	91	25	
22:00	2.1	2.1	<0.58	2.6	-	-	-	-	48.4	ESE	0.7	27.0	91	24	
23:00	2.0	2.0	0.6	2.6	-	-	-	-	45.5	ESE	0.6	26.7	91	24	
00:00	2.0	1.9	0.7	2.7	-	-	-	-	43.2	ESE	0.8	26.2	92	17	
01:00	1.9	2.1	0.6	2.7	-	-	-	-	36.1	ESE	0.9	25.8	91	23	
02:00	2.1	1.9	<0.58	2.5	-	-	-	-	29.0	SE	0.9	25.5	91	26	
03:00	2.1	1.9	0.7	2.6	-	-	-	-	24.8	ESE	0.7	25.0	91	24	
04:00	2.0	1.7	0.6	2.3	-	-	-	-	22.2	ESE	0.8	24.6	91	25	
05:00	1.9	1.6	0.7	2.3	-	-	-	-	20.3	ESE	1.0	24.3	90	28	
06:00	2.0	1.4	1.0	2.4	-	-	-	-	22.3	ESE	1.2	25.5	87	23	
07:00	2.1	1.6	1.1	2.7	-	-	-	-	33.3	ESE	0.8	28.9	74	29	
08:00	2.1	1.8	0.8	2.6	-	-	-	-	43.1	ESE	0.7	30.8	71	40	
09:00	2.4	2.6	1.0	3.6	-	-	-	-	47.7	NNE	0.8	32.6	64	26	
最小小時平均	1.9	1.4	<0.58	2.2	-	-	-	-	20.3	-	0.6	24.3	51	15	
最大小時平均	2.4	2.6	1.1	3.6	-	-	-	-	74.3	-	1.2	35.1	92	60	
最大8小時平均	2.1	2.1	0.8	2.7	-	-	-	-	54.5	-	1.1	33.4	91	28	
日平均	2.1	2.0	0.7	2.6	-	-	-	-	41.7	ESE	0.9				
備註：HORIBA-APNA NO _x (NIEA A417) LDL <0.80 ppb, NO _x (NIEA A417) LDL <0.21 ppb, NO (NIEA A417) LDL <0.05 ppm, HORIBA-APSA SO ₂ (NIEA A416) LDL <0.43 ppb, HORIBA-APMA CO (NIEA A421) LDL <0.04 ppm, TSP (NIEA A404) THC (NIEA A740) LDL <0.02 ppm, CH ₄ (NIEA A740) LDL <0.01 ppm, NMHC (NIEA A740) LDL <0.79 ppb, MeOne BAM1020 PM ₁₀ (NIEA A206) LDL <1.0 μg/m ³ 檢測項目 RH (%) 為相對濕度 (%)															
禁止專用章 台灣檢驗科技股份有限公司 負責人：羅榮成 實驗室主任：黃曉雲-台北															

備註：HORIBA-APNA NO_x (NIEA A417) LDL <0.30 ppb, NO₂ (NIEA A417) LDL <0.21 ppb, NO (NIEA A417) LDL <0.04 ppm, HORIBA-APMA CO (NIEA A421) LDL <0.04 ppm, TSP (NIEA A740) LDL <0.03 ppm, CH₄ (NIEA A740) LDL <0.01 ppm, NMHC (NIEA A740) LDL <0.01 ppm, MetOne BAM1020 PM₁₀ (NIEA A206) LDL <1.0 μg/m³

檢驗項目 RH (%) 為相對濕度 (%)

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：權彞成
檢驗室主管：郭淑清



台灣檢驗科技股份有限公司
行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號
空氣樣品檢測報告

行程代碼: FIAB210703A03
委託單位: 勤智興業有限公司
計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
樣品特性: 空氣
樣品編號: PA7029001
採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法: -----
採樣地點: 雲林縣斗六市(樣仔坑回春寺) 聯絡人: 張菁芸

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	備註
空氣中細懸浮微粒(PM _{2.5})	9 (µg/m ³)	NIEA A205.11C	
以下空白			

備註: 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:
採樣: 王佳珍 (FIA-02); 無檢檢測員: 葛顯芸 (FII-14)。
2. 本報告共1頁。
3. 常測定值低於方法偵測極限(MDL)時, 以“ND<MDL”表示; 若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時, 以“<MDL”表示, 並註明其偵測值。
4. 本報告僅對樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
聲明書: (一)茲保證本樣品係由委託人/申報人指示下, 以本公司人員最佳之專業知能, 完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品質管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)本人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之法律制裁。
公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司
負責人: 權秉成
檢驗室主管: 王佳珍

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽, 凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件與紙本條件處理。請注意條款中關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告書係根據執行時所取得之樣品, 本公司僅對客戶負責, 此文件不得作為客戶在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製。任何未經授權之變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 皆為不合法, 違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除另有說明, 此報告結果僅供測試之樣品負責。
頁次(1/1)
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人: 權秉成
檢驗室主管: 郭淑清
SGS Taiwan Ltd. No. 138-1, Wu Kong Road, New Taipei City 240016, Taiwan / 240016 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
台灣檢驗科技股份有限公司 1 (886-2) 2799-3339 1 (886-2) 2799-3261
Member of SGS Group



台灣檢驗科技股份有限公司

取樣記錄表

計劃名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位: 勤智興業有限公司

氣候: ☒晴 ☐陰 ☐雨
樣品基質: ☐地下水 ☐飲用水 ☐水質 ☐海水/水質 ☐飲水設備 ☐BK ☐其他:
☒空氣 ☐噴霧/揮動 ☐土壤 ☐廢棄物

採樣日期: 2021年7月4日

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
10:00	樣仔坑回春寺	PA7029001	1	PM _{2.5}	無添加試劑	無蓋塑膠瓶	
10:20							
樣品總數量:							
PE瓶	無蓋塑膠瓶	不銹鋼筒	採樣袋	六價鉛濾紙	培養皿	多孔金屬	
PP瓶	PETG不銹鋼管	採樣袋	無蓋塑膠瓶	吸附管	片採樣器	片採樣器	
玻璃瓶	折疊水箱	無蓋塑膠瓶	無蓋塑膠瓶	XAD-2	落網桶	落網桶	
其它				泡棉			
樣品運送及保存:							
(取)採樣人員: 王佳珍							
會採人員: *							
運送人員: ☐ 同(取)採樣人員/ ☒							
樣品運送方式: ☒ 郵寄/快遞 ☐ 公務車 ☐ 委託單位自行送樣							
樣品保存方法: ☐ 避光 ☐ 冷藏4±2℃ ☐ -15℃以下 ☐ 10℃以下 ☒ 10-20℃ ☒ 25℃以下 ☐ 室溫 ☐ 其他							
LIMS系統登錄人員/日期時間: 張菁芸 2021.07.01							
收樣人員: 張菁芸							



空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年07月08日至110年07月09日

委託單位：勤智興業有限公司

委託人員：張美琴

行程代碼：FIAB210708A31

收樣日期：110年07月10日

樣品特性：空氣

測量目的：環境影響評估

樣品編號：PA7051501

報告編號：PA/2021/70515

測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期：110年07月24日

測量人員：陳育德

聯絡人員：江應傑

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

空氣採樣員 王荷珍(FIA-02) 陳孟琦(FIA-16)

2.本報告共 2 頁，分發使用無效。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一) 茲保證本機構檢驗分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業技能，完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：楊秉成

檢驗室主管：

報告專用章

SGS Taiwan Inspection Technology Co., Ltd. (SGS Taiwan) is a subsidiary of SGS S.A. (a Swiss entity) and is authorized to perform inspection services in Taiwan. This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw>. The Company's liability is limited to the extent of the Contract and within the limits of the Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute part of any other contract or agreement. The Company's liability is limited to the extent of the Contract and within the limits of the Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute part of any other contract or agreement. The Company's liability is limited to the extent of the Contract and within the limits of the Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute part of any other contract or agreement.

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期：110年07月08日至110年07月09日

監測時間：15:00~15:00

委託單位：勤智興業有限公司

監測地點：林山國小

樣品編號：PA7051501

監測人員：陳育德

項目 時間	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	NOx (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	測定條件				PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
										最頻風向 (方位)	風速 (m/s)	氣溫 (℃)	濕度 (%)		
15:00	1.1	4.0	<0.58	4.3	-	-	-	-	31.1	ESE	0.6	31.3	68	21	27
16:00	0.6	3.1	<0.58	3.2	-	-	-	-	28.3	SE	0.7	28.5	78	17	
17:00	0.4	2.2	<0.58	2.5	-	-	-	-	20.9	SE	0.6	27.1	83	15	
18:00	<0.43	2.3	<0.58	2.4	-	-	-	-	18.4	ESE	0.4	26.7	84	15	
19:00	<0.43	2.1	<0.58	2.2	-	-	-	-	13.9	ESE	0.3	26.7	85	16	
20:00	<0.43	2.0	<0.58	2.2	-	-	-	-	9.3	SE	0.2	26.6	85	20	
21:00	<0.43	2.0	<0.58	2.2	-	-	-	-	6.4	ESE	0.2	26.2	86	26	
22:00	<0.43	1.8	<0.58	2.0	-	-	-	-	7.7	SE	0.4	25.9	87	16	
23:00	<0.43	1.8	<0.58	2.1	-	-	-	-	6.6	SE	0.2	25.7	87	18	
00:00	<0.43	2.0	<0.58	2.3	-	-	-	-	5.8	SSE	0.3	25.4	87	20	
01:00	<0.43	1.9	<0.58	2.2	-	-	-	-	5.4	SE	0.3	25.2	87	21	
02:00	<0.43	1.9	<0.58	2.4	-	-	-	-	5.4	SE	0.3	24.9	87	19	
03:00	<0.43	1.8	<0.58	2.1	-	-	-	-	5.4	SE	0.3	24.8	87	19	
04:00	<0.43	1.8	<0.58	2.2	-	-	-	-	5.1	SE	0.3	24.6	87	25	
05:00	<0.43	1.9	0.8	2.6	-	-	-	-	4.1	ESE	0.2	24.5	87	20	
06:00	<0.43	1.3	1.0	2.4	-	-	-	-	5.6	ESE	0.4	26.2	85	25	
07:00	<0.43	1.5	1.0	2.5	-	-	-	-	12.9	ESE	0.4	29.4	75	23	
08:00	0.8	3.1	1.2	4.3	-	-	-	-	20.3	NNW	0.4	30.9	72	20	
09:00	0.9	3.8	1.0	4.7	-	-	-	-	28.6	SE	0.6	32.3	68	20	
10:00	1.1	4.8	1.1	5.9	-	-	-	-	39.3	N	0.6	33.6	64	24	
11:00	1.1	3.8	0.6	4.4	-	-	-	-	48.6	SW	0.6	34.7	60	22	
12:00	0.9	4.1	<0.58	4.7	-	-	-	-	56.3	NW	0.8	35.2	59	21	
13:00	1.0	3.0	<0.58	3.3	-	-	-	-	55.3	NNW	0.9	36.1	58	27	
14:00	1.2	3.2	<0.58	3.6	-	-	-	-	47.8	NW	1.3	35.9	63	30	
最小小時平 均值	<0.43	1.3	<0.58	2.0	-	-	-	-	4.1	-	0.2	24.5	58	15	
最大小時平 均值	1.2	4.8	1.2	5.9	-	-	-	-	56.3	-	1.3	36.1	87	30	
最大8小時 平均值	0.9	3.4	0.9	4.2	-	-	-	-	38.6	-	0.7	33.5	87	23	
日平均值	0.5	2.6	<0.58	3.0	-	-	-	-	20.4	SE	0.5	28.7	78	21	

備註：HORIBA-APNA NO_x (NIEA A417) LDLC <0.21 ppb, NO₂ (NIEA A417) LDLC <0.04 ppb, HORIBA-APMA CO (NIEA A421) LDLC <0.04 ppm, HORIBA-APHA THC (NIEA A740) LDLC <0.02 ppm, CH₄ (NIEA A740) LDLC <0.01 ppm, NMHC (NIEA A740) LDLC <0.02 ppm, MetOne BAM1020 PM₁₀ (NIEA A206) LDLC <1.0 μg/m³, MetOne BAM1020 TSP (NIEA A206) LDLC <1.0 μg/m³.
檢測項目 RH (%) 為相對濕度 (%)。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
檢驗室主管：郭淑清



台灣檢驗科技股份有限公司
行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號
空氣樣品檢測報告

行程代碼: FIAB210708A33
委託單位: 勤智興業有限公司
計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
樣品特性: 空氣
樣品編號: PA7051901
採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法: -----
採樣地點: 雲林縣斗六市(棋園國小) 聯絡人: 張菁芸

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	備註
空氣中細懸浮微粒(PM _{2.5})	6 (µg/m ³)	NIEA A205.11C	
以下空白			

備註: 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:
採樣: 王佳珍(FIA-02); 無檢檢測: 葛顯芸(FII-14)。
2. 本報告共1頁。
3. 本報告係由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:
採樣: 王佳珍(FIA-02); 無檢檢測: 葛顯芸(FII-14)。
4. 本報告僅對樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書: (一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品, 自本檢驗室收樣至報告發出之過程, 係在委託人/申報人指示下, 以秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司
負責人: 權彥成
檢驗室主管: 葛顯芸
報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人: 權彥成
檢驗室主管: 葛顯芸

此報告是本公司依照背面所印之適用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告係根據反應時所記錄且於接受範圍內之事實。本公司僅對客戶負責, 此文件不得被當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製。任何未經授權之變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 皆為不合法, 違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明, 此報告結果僅對開採之樣品負責。



台灣檢驗科技股份有限公司

計劃名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位: 勤智興業有限公司

氣候: ☐晴 ☒陰 ☐雨

樣品基質: ☐地下水 ☐飲用水 ☐水質 ☐海域水質 ☐飲水設備 ☐BK ☐其他: _____

採樣日期: 2021年11月8日-11月19日

樣品編號: PA7051901

數量: 1

位置: 棋園國小

樣品總數量: 1

樣品編號: PA7051901

數量: 1

位置: 棋園國小

樣品總數量: 1

樣品編號: PA7051901

數量: 1

位置: 棋園國小

樣品總數量: 1

樣品編號: PA7051901

數量: 1

位置: 棋園國小

樣品總數量: 1

樣品編號: PA7051901

數量: 1

位置: 棋園國小

樣品總數量: 1

樣品編號: PA7051901

數量: 1

位置: 棋園國小

樣品總數量: 1

樣品編號: PA7051901

數量: 1

位置: 棋園國小

樣品總數量: 1

樣品編號: PA7051901

數量: 1

位置: 棋園國小

樣品總數量: 1

樣品編號: PA7051901

數量: 1

位置: 棋園國小

樣品總數量: 1

樣品編號: PA7051901

數量: 1

位置: 棋園國小

樣品總數量: 1

樣品編號: PA7051901

數量: 1

位置: 棋園國小

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年07月08日至110年07月09日

委託單位：勤智興業有限公司

委託人員：張基琴

行程代碼：FIAB210708A30

收樣日期：110年07月10日

樣品特性：空氣

測量目的

樣品編號: PA7051701

報告編號 PA/2021/70517

單位：元

報告日期：110年07月21日

測量人員：桂冠群

聯絡人員：江應傑

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

空氣採樣類 王蓀珍(FIA-02) 陳孟筠(FIA-16)

2.本報告共 2 頁，分鐘使用無效。

3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一) 茲將恆太機械檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知識，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失歸責連帶賠償責任任之之外，並依法依行政程序法及民法等相關規定追究責任。

(二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之適用對象，願為吾國歷史之法律制衡。

司公限有份拉什金金泰台：總名司公

負責人：權彞成

.. 寧州知府

報告專用章

[illegible]

項目 時間	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	NOx (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	測定條件				PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
										最頻風向 (方位)	風速 (m/s)	氣溫 (℃)	濕度 (%)		
14:00	2.1	4.7	<0.58	5.2	-	-	-	-	25.5	NNW	1.3	32.5	61	15	28
15:00	1.7	4.4	0.9	5.3	-	-	-	-	24.9	WNW	0.9	31.7	64	18	
16:00	1.6	6.0	1.1	7.2	-	-	-	-	19.5	SSE	0.1	30.6	70	11	
17:00	1.6	6.2	2.0	8.2	-	-	-	-	13.4	E	0.1	27.9	82	13	
18:00	1.6	5.1	1.5	6.6	-	-	-	-	13.8	E	0.0	27.4	82	13	
19:00	1.6	5.2	1.7	7.0	-	-	-	-	11.1	SE	0.0	27.6	82	8	
20:00	1.8	4.2	2.2	6.4	-	-	-	-	8.3	SE	0.1	27.2	84	20	
21:00	1.8	4.4	2.7	7.1	-	-	-	-	6.4	SSE	0.1	26.8	85	15	
22:00	1.8	3.3	1.9	5.2	-	-	-	-	7.8	SE	0.0	26.7	86	23	
23:00	1.9	3.1	1.7	4.9	-	-	-	-	7.3	E	0.0	26.5	85	21	
00:00	2.0	2.5	1.8	4.3	-	-	-	-	6.5	SE	0.1	26.1	86	20	
01:00	2.1	2.4	1.8	4.3	-	-	-	-	6.1	SE	0.1	25.8	87	23	
02:00	2.1	2.6	1.7	4.3	-	-	-	-	6.6	ESE	0.0	25.8	86	22	
03:00	2.0	2.7	1.7	4.5	-	-	-	-	6.7	ESE	0.0	25.8	85	18	
04:00	1.9	3.6	4.0	7.6	-	-	-	-	5.4	ENE	0.0	25.4	86	22	
05:00	2.0	4.1	6.9	11.0	-	-	-	-	4.7	SE	0.1	25.2	87	20	
06:00	2.0	3.3	5.2	8.5	-	-	-	-	6.0	E	0.0	26.5	81	23	
07:00	1.8	3.4	3.5	6.9	-	-	-	-	9.0	NNW	0.2	29.8	71	18	
08:00	1.6	3.4	1.4	4.8	-	-	-	-	14.0	NNW	0.4	30.1	71	16	
09:00	1.9	4.9	1.4	6.3	-	-	-	-	19.4	NW	0.4	32.8	62	32	
10:00	1.9	3.6	0.9	4.5	-	-	-	-	27.4	NNW	0.7	33.6	57	29	
11:00	1.9	2.8	0.8	3.6	-	-	-	-	34.8	NW	0.8	34.5	53	20	
12:00	1.9	3.0	0.7	3.7	-	-	-	-	39.7	NW	0.6	35.4	51	27	
13:00	2.2	3.0	0.8	3.8	-	-	-	-	44.8	NNW	1.0	35.9	51	25	
最小小時 平均值	1.6	2.4	<0.58	3.6	-	-	-	-	4.7	-	0.0	25.2	51	8	
最大小時 平均值	2.2	6.2	6.9	11.0	-	-	-	-	44.8	-	1.3	35.9	87	32	
最大8小時 平均值	2.0	5.0	3.3	6.8	-	-	-	-	24.4	-	0.5	32.3	86	24	
日平均值	1.9	3.8	2.0	5.9	-	-	-	-	15.4	SE	0.3	29.1	75	20	

備註：HORIBA-APNA NO_x(NIEA A417) LD L <0.80 ppb, NO₂(NIEA A417) LD L <0.21 ppb, NO (NIEA A417) LD L <0.38 ppb
HORIBA-APSA SO₂(NIEA A416) LD L <0.43 ppb, HORIBA-APMA CO (NIEA A421) LD L <0.04 ppm, TSP (NIEA A740) LD L <0.02 ppm
HORIBA-APHA THC (NIEA A740) LD L <0.02 ppm, CH₄ (NIEA A740) LD L <0.01 ppm, NMHC (NIEA A740) LD L <0.02 ppm
HORIBA-APOA O₃ (NIEA A420) LD L <0.79 ppb, MetOne BAM1020 PM₁₀ (NIEA A366) LD L <1.0 μg/m³
檢測項目 RH (%) 為相對濕度 (%)

報告專用章

台灣環境科技股份有限公司
環境實驗室-台北

 $\frac{2}{2}$

12

新北市新莊產業園區五工路136-1號

TEL: (02) 22993939 FAX: (02) 22981343

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年07月10日至110年07月11日

委託單位：勤智興業有限公司

委託人員：張美琴

行程代碼：FIAB210710A02

收樣日期：110年07月12日

樣品特性：空氣

測量目的：環境影響評估

樣品編號：PA7054701

報告編號：PA/2021/70547

測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期：110年07月23日

測量人員：黃冠嘉

聯絡人員：江應傑

備註：1.本報告已由檢可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

空氣採樣員 王蓓珍(FIA-02) 陳孟琦(FIA-16)

2.本報告共 2 頁，分離使用無效。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一) 茲經本機檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受嚴懲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彞成

檢驗室主管：

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北

Users observe that the number shown in this report refers only to the sample(s) tested. This report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
用戶須知：本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。本報告不得重印、轉載或翻拍，除非事先獲得本公司之書面許可。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Sale (or printed form) available on request or accessible at <http://www.sgsgroup.com.tw>.
本文件係由本公司所發出，其效力受本公司之一般銷售條件（或印刷表格）所規範，該等條件可隨時向本公司索取，或於 <http://www.sgsgroup.com.tw> 上查詢。
Indemnification and Jurisdiction Issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期：110年07月10日至110年07月11日

委託單位：勤智興業有限公司

樣品編號：PA7054701

監測時間：10:00~10:00

監測地點：北勢坑溪民宅

監測人員：黃冠嘉

項目 時間	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	NOx (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	測定條件			PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
										採樣風向 (方位)	風速 (m/s)	氣溫 (°C)	濕度 (%)	
10:00	0.8	2.4	<0.58	2.7	-	-	-	-	32.0	WNW	0.5	32.7	62	19
11:00	0.8	1.1	<0.58	1.6	-	-	-	-	40.4	ESE	0.7	34.1	57	16
12:00	0.8	2.0	<0.58	2.5	-	-	-	-	44.2	WNW	1.1	32.9	62	25
13:00	0.7	2.4	<0.58	2.8	-	-	-	-	47.4	NNW	0.3	32.7	65	33
14:00	0.8	3.5	<0.58	3.9	-	-	-	-	45.1	NNW	0.5	31.8	67	57
15:00	0.7	3.1	<0.58	3.5	-	-	-	-	31.5	ESE	0.8	29.2	80	18
16:00	<0.43	2.9	<0.58	3.3	-	-	-	-	33.4	SE	0.6	26.8	97	12
17:00	<0.43	2.5	<0.58	3.0	-	-	-	-	28.5	ENE	0.6	26.5	100	13
18:00	<0.43	2.8	2.2	5.0	-	-	-	-	25.3	ESE	0.4	26.3	100	19
19:00	<0.43	1.8	<0.58	2.4	-	-	-	-	18.2	ESE	0.2	26.4	100	19
20:00	<0.43	1.7	<0.58	2.1	-	-	-	-	16.6	ENE	0.1	26.3	100	22
21:00	<0.43	1.8	0.7	2.5	-	-	-	-	15.3	NW	0.1	26.3	100	21
22:00	<0.43	1.6	<0.58	1.9	-	-	-	-	14.2	ESE	0.1	26.2	100	23
23:00	<0.43	2.1	<0.58	2.5	-	-	-	-	12.9	ESE	0.1	26.2	100	25
00:00	<0.43	1.9	<0.58	2.2	-	-	-	-	13.0	SE	0.1	26.2	100	29
01:00	<0.43	1.5	<0.58	1.8	-	-	-	-	12.8	SE	0.1	26.2	100	31
02:00	<0.43	1.3	<0.58	1.6	-	-	-	-	13.6	SE	0.3	26.0	100	31
03:00	<0.43	1.5	<0.58	1.9	-	-	-	-	11.6	NE	0.1	26.0	100	28
04:00	<0.43	1.7	<0.58	2.2	-	-	-	-	11.1	SE	0.4	26.2	100	29
05:00	<0.43	1.5	<0.58	2.0	-	-	-	-	8.6	SE	0.2	25.7	100	29
06:00	<0.43	1.0	2.0	2.9	-	-	-	-	8.2	ESE	0.1	26.3	100	21
07:00	<0.43	0.9	1.5	2.4	-	-	-	-	10.2	ENE	0.2	29.6	84	22
08:00	<0.43	1.5	1.0	2.5	-	-	-	-	18.9	NW	0.4	31.0	71	19
09:00	<0.43	1.3	<0.58	1.8	-	-	-	-	26.4	SE	0.6	32.6	62	22
最小小時 平均值	<0.43	0.9	<0.58	1.6	-	-	-	-	8.2	-	0.1	25.7	57	12
最大小時 平均值	0.8	3.5	2.2	5.0	-	-	-	-	47.4	-	1.1	34.1	100	57
最大8小時 平均值	0.6	2.6	0.8	3.3	-	-	-	-	37.8	-	0.6	30.8	100	28
日平均值	<0.43	1.9	0.6	2.5	-	-	-	-	22.5	ESE	0.4	28.3	88	24

備註：HORIBA-APSA NO_x (NIEA A417) LD_L <0.30 ppb, NO₂ (NIEA A417) LD_L <0.21 ppb, NO (NIEA A417) LD_L <0.38 ppbHORIBA-APSA SO₂ (NIEA A416) LD_L <0.43 ppb, HORIBA-APMA CO (NIEA A421) LD_L <0.43 ppm, TSP (NIEA A402) LD_L <0.10 mg/m³HORIBA-APHA THC (NIEA A740) LD_L <0.02 ppm, CH₄ (NIEA A740) LD_L <0.01 ppm, NMHC (NIEA A740) LD_L <0.01 ppmHORIBA-APOA O₃ (NIEA A420) LD_L <0.79 ppb, MetOne BAM1020 PM₁₀ (NIEA A206) LD_L <1.0 μg/m³

檢測項目 RH (%) 為相對濕度 (%)。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北負責人：權彞成
檢驗室主管：郭淑清



台灣檢驗科技股份有限公司
行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號
空氣樣品檢測報告

行程代碼: FIAB210710A04
委託單位: 勤智興業有限公司
計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及
樣品特性: 空氣
樣品編號: PA7054301
採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法: -----
採樣地點: 雲林縣斗六市(北勢坑溪民宅)

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	備註
空氣中細懸浮微粒(PM _{2.5})	11 (µg/m ³)	NIEA A205.11C	
以下空白			

備註: 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:
採樣: 王德珍(FIA-02); 無機檢測: 葛顯云(FII-14)。
2. 本報告共1頁。
3. 當測定值低於方法偵測極限(MDL)時, 以“ND<MDL”表示; 若高於MDL但低於檢量線最低濃度時, 以“<檢測報告最低位數單位值”表示, 並註明其單位。
4. 本報告僅針對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
聲明書: (一)茲保證本機構檢驗分析之樣品, 自本檢驗室收樣至報告發出之過程, 係在委託人/申報人指示下, 以秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上關於罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之法律制裁。
公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司
負責人: 權彞成
檢驗室主管: 王德珍

此報告係本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions/查詢, 凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件限制條件處理。請注意條款中關於責任、賠償之限制及權利保留之約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果係根據檢驗時所採樣及檢驗之樣品, 此文件不構成對客戶負責, 此文件不構成對客戶負責, 此文件不構成對客戶負責, 此文件不構成對客戶負責。
SGS Taiwan Ltd.
No. 135-1, Wu Kong Road, New Taipei City 248016, Taiwan / 248016 新北市五股區新北產業園區五工路135-1號
台灣檢驗科技股份有限公司
t (886-2) 2298-3291
Member of SGS Group



台灣檢驗科技股份有限公司

取樣記錄表 / 採樣記錄表

計劃名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
委託單位: 勤智興業有限公司
氣候: ☒晴 ☐陰 ☐雨
樣品基質: ☐地下水 ☐飲用水 ☐水質 ☐海域水質 ☐飲水設備 ☐BK ☐其他:
採樣日期: 2021年10月11日

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
10:00	北勢坑溪民宅	PA7054301	1	PM2.5	無/25℃以下, 置於密封袋	K024	※(檢測/分析):
10:10							
樣品總數量:							
PE瓶	PE袋	不銹鋼罐	六價鉛濃度	培養皿			
PP瓶	無菌袋(杯)	採樣袋	吸附管	多孔金屬			
玻璃瓶	PE袋/金屬罐	吸附管	XAD-2	片材/容器			
其它	折疊水箱	吸附管	泡棉	溶劑桶			
樣品運送及保存:							
(取)採樣人員: 王德珍, 孫喜娟							
會採人員: 孫喜娟							
運送人員: ☐ 同(取)採樣人員/ ☒ 委託單位自行送樣							
樣品運送方式: ☒ 郵寄/快遞 ☐ 公務車 ☐ 委託單位自行送樣							
樣品保存方法: ☒ 避光 ☐ 暗處4±2℃ ☐ -15℃以下 ☐ 10℃以下 ☐ 10-20℃ ☒ 25℃以下 ☐ 室溫 ☐ 其他							
LIMS系統登錄人員/日期/時間: 孫喜娟 / 2021.10.11 10:10							
收樣人員: 孫喜娟							



空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年07月10日至110年07月11日

委託單位：勤智興業有限公司

委託人員：張美琴

行程代碼：FIAB210710A03

收樣日期：110年07月12日

樣品特性：空氣

測量目的

樣品編號：PA7054901

報告編號 PA/2021/70549

測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期：110年07月23日

測量人員：桂冠群

聯絡人員：江應傑

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，發行人如下：

空氣採樣員 王倩珍(FIA-02) 陳孟筠(FIA-16)

2.本報告共 2 頁，分編使用無效。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及其品質管理相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彞成

檢驗室主管：



Unless otherwise stated, the results shown in this report refer only to the sample(s) tested. This report cannot be reproduced, except in full, without the written permission of SGS. 此報告僅針對所檢之樣品負責，本報告未經本公司書面許可，不得翻印或複製。 This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request at <http://www.sgslab.com> or by electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/7-Terms-and-Conditions>. All rights are reserved. 本報告之內容及結果僅針對所檢之樣品負責，本報告未經本公司書面許可，不得翻印或複製。 This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request at <http://www.sgslab.com> or by electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/7-Terms-and-Conditions>. All rights are reserved.

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期：110年07月10日至110年07月11日

委託單位：勤智興業有限公司

樣品編號：PA7054901

監測時間：10:00~10:00

監測地點：五雷山

監測人員：桂冠群

項目 時間	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	NOx (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	測定條件			PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
										風速 (m/s)	風向 (方位)	濕度 (%)		
10:00	2.8	2.9	1.2	4.1	-	-	-	-	32.0	WNW	0.3	33.9	59	21
11:00	2.4	1.9	0.9	2.8	-	-	-	-	44.0	W	0.7	34.5	55	12
12:00	2.6	2.7	1.0	3.6	-	-	-	-	62.8	N	0.6	33.8	59	32
13:00	2.5	3.0	0.6	3.6	-	-	-	-	78.6	N	0.3	33.4	61	33
14:00	2.8	4.0	0.7	4.7	-	-	-	-	75.4	N	0.4	32.5	63	25
15:00	2.8	3.7	0.7	4.4	-	-	-	-	64.6	SE	1.1	29.8	73	25
16:00	2.5	3.1	<0.58	3.7	-	-	-	-	69.5	ESE	0.8	26.8	86	4
17:00	2.5	3.1	0.6	3.7	-	-	-	-	86.5	SSE	1.0	26.7	88	6
18:00	2.6	2.5	<0.58	3.0	-	-	-	-	72.0	ENE	0.6	26.4	89	11
19:00	2.6	2.5	0.7	3.2	-	-	-	-	79.1	ENE	0.1	26.5	90	19
20:00	2.6	2.4	0.6	3.0	-	-	-	-	81.4	ENE	0.1	26.5	90	21
21:00	2.6	2.1	<0.58	2.7	-	-	-	-	79.1	ENE	0.1	26.4	90	23
22:00	2.6	2.2	<0.58	2.7	-	-	-	-	75.8	ENE	0.2	26.3	91	25
23:00	2.6	2.2	<0.58	2.7	-	-	-	-	77.3	ENE	0.1	26.3	91	28
00:00	2.6	2.2	0.6	2.8	-	-	-	-	78.4	ENE	0.1	26.4	91	33
01:00	2.6	2.1	<0.58	2.7	-	-	-	-	73.0	NE	0.1	26.3	91	31
02:00	2.5	1.9	<0.58	2.5	-	-	-	-	68.5	ENE	0.2	26.2	91	26
03:00	2.6	2.0	0.8	2.8	-	-	-	-	59.4	NE	0.0	26.2	91	39
04:00	2.7	2.3	0.8	3.1	-	-	-	-	50.6	E	0.3	26.3	90	28
05:00	2.7	2.2	0.7	2.9	-	-	-	-	36.3	ESE	0.0	25.7	90	32
06:00	2.6	1.7	1.3	3.0	-	-	-	-	37.5	NE	0.1	26.2	89	28
07:00	2.6	1.5	1.7	3.2	-	-	-	-	53.5	ESE	0.1	28.9	78	29
08:00	2.6	2.2	1.4	3.6	-	-	-	-	48.0	NNW	0.1	31.4	68	30
09:00	2.4	2.1	1.3	3.4	-	-	-	-	41.1	N	0.4	33.0	61	32
最小小時平 均值	2.4	1.5	<0.58	2.5	-	-	-	-	32.0	-	0.0	25.7	55	4
最大小時平 均值	2.8	4.0	1.7	4.7	-	-	-	-	86.5	-	1.1	34.5	91	39
最大8小時 平均值	2.6	3.1	1.1	3.8	-	-	-	-	78.7	-	0.7	31.4	91	31
日平均值	2.6	2.4	0.8	3.2	-	-	-	-	63.5	ENE	0.3			

備註：HORIBA-APNA NO_x (NIEA A417) LDL <0.21 ppb, NO₂ (NIEA A417) LDL <0.21 ppb, NO (NIEA A417) LDL <0.04 ppm, TSP (NIEA A740) LDL <0.04 ppm, NMHC (NIEA A740) LDL <0.01 ppm, CH₄ (NIEA A740) LDL <0.01 ppm, MeOne BAM1020 PM₁₀ (NIEA A206) LDL <1.0 μg/m³

HORIBA-APNA SO₂ (NIEA A416) LDL <0.43 ppb, HORIBA-APMA CO (NIEA A471) LDL <0.04 ppm, TSP (NIEA A740) LDL <0.04 ppm, NMHC (NIEA A740) LDL <0.01 ppm, CH₄ (NIEA A740) LDL <0.01 ppm, MeOne BAM1020 PM₁₀ (NIEA A206) LDL <1.0 μg/m³

HORIBA-APHA THC (NIEA A740) LDL <0.02 ppm, CH₄ (NIEA A740) LDL <0.01 ppm, NMHC (NIEA A740) LDL <0.01 ppm, MeOne BAM1020 PM₁₀ (NIEA A206) LDL <1.0 μg/m³

HORIBA-APHA O₃ (NIEA A420) LDL <0.79 ppb, MeOne BAM1020 PM₁₀ (NIEA A206) LDL <1.0 μg/m³

檢測項目 RH (%) 為相對濕度 (%)

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司
檢驗室主管：權彞成
負責人：權彞成
檢驗室主管：郭淑清

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年08月06日至110年08月07日

委託單位：勤智興業有限公司

委託人員：張美琴

行程代碼：FIAB210806A00

收樣日期：110年08月09日

樣品特性：空氣

測量目的：環境影響評估

樣品編號：PA8055401

報告編號：PA/2021/80554

測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期：110年08月23日

測量人員：洪盟凱

聯絡人員：江應傑

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

空氣採樣類 王蓀鈔(FIA-02) 陳孟筠(FIA-16)

2.本報告共 2 頁，分贈使用無效。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一) 茲保證本機構檢驗分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品質品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：張美琴

檢驗室主管：王蓀鈔



Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without the written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

此報告係針對樣品之測試結果，未經本公司書面許可，不得任意複製、修改或轉載。本報告之內容僅供參考，不得作為法律訴訟之依據。如有違反，本公司將依法追究其法律責任。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/terms-and-conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/terms-and-conditions>. Any alteration to the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期：110年08月06日至110年08月07日

委託單位：勤智興業有限公司

樣品編號：PA8055401

監測時間：14:00~14:00

監測地點：樣仔坑回春寺

監測人員：洪盟凱

項目 時間	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	NOx (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	測定條件			PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
										最頻風向 (方位)	風速 (m/s)	氣溫 (°C)		
14:00	1.0	1.7	1.3	3.0	0.21	2.0	0.05	2.0	35.9	ESE	0.9	26.6	86	3
15:00	0.9	1.8	1.5	3.2	0.18	2.0	0.05	2.0	37.6	NNE	0.5	26.5	88	3
16:00	0.8	1.8	1.6	3.4	0.19	2.0	0.05	2.1	33.0	N	0.5	25.8	92	3
17:00	0.8	2.0	1.6	3.5	0.20	2.0	0.04	2.1	36.1	S	0.9	26.6	88	3
18:00	0.8	1.6	1.7	3.3	0.18	2.0	0.04	2.0	35.8	NE	1.1	26.7	86	6
19:00	0.8	1.8	1.8	3.6	0.18	2.0	0.04	2.1	34.7	S	0.7	27.4	82	10
20:00	0.8	1.7	1.6	3.3	0.17	2.0	0.04	2.1	33.7	NW	0.5	26.2	87	7
21:00	0.7	1.5	1.7	3.1	0.17	2.0	0.04	2.1	36.1	E	0.8	25.2	93	5
22:00	0.8	1.6	1.7	3.3	0.19	2.0	0.04	2.1	36.1	S	1.1	26.5	91	10
23:00	0.8	1.4	1.7	3.1	0.19	2.0	0.03	2.1	40.8	SSW	1.3	26.6	88	8
00:00	0.9	1.3	1.6	2.9	0.17	2.0	0.03	2.0	37.2	SSW	0.9	26.1	94	4
01:00	0.8	1.1	1.6	2.8	0.16	2.0	0.03	2.0	34.5	S	1.5	25.9	94	9
02:00	0.9	1.1	1.6	2.7	0.15	2.0	0.04	2.0	35.0	SSW	1.0	25.7	95	5
03:00	0.8	1.4	1.6	3.0	0.17	2.0	0.04	2.0	35.5	S	1.5	26.1	94	17
04:00	0.8	1.7	1.6	3.3	0.17	2.0	0.04	2.1	38.2	S	1.1	25.3	95	2
05:00	0.9	1.4	1.6	3.0	0.15	2.0	0.04	2.0	33.3	SSW	0.9	24.9	92	1
06:00	0.8	1.3	1.7	3.0	0.16	2.0	0.05	2.0	31.2	SSE	0.5	24.8	94	1
07:00	0.8	1.5	1.7	3.1	0.17	2.0	0.05	2.0	36.6	E	0.5	25.2	93	1
08:00	0.7	1.6	1.6	3.2	0.17	2.0	0.05	2.1	35.8	ESE	0.6	26.0	91	3
09:00	0.9	1.9	1.7	3.6	0.18	2.0	0.05	2.1	36.2	S	0.5	26.1	91	5
10:00	0.8	3.2	1.8	5.0	0.23	2.1	0.06	2.2	36.8	S	0.6	26.6	95	17
11:00	0.9	3.0	1.7	4.7	0.24	2.1	0.07	2.2	39.6	SW	0.7	27.0	94	20
12:00	0.8	2.8	1.8	4.5	0.24	2.1	0.07	2.2	42.5	S	0.6	27.6	92	18
13:00	0.9	2.4	1.6	4.0	0.23	2.1	0.07	2.1	42.3	SW	0.4	27.9	88	20
最小小時 平均值	0.7	1.1	1.3	2.7	0.15	2.0	0.03	2.0	31.2	-	0.4	24.8	82	1
最大小時 平均值	1.0	3.2	1.8	5.0	0.24	2.1	0.07	2.2	42.5	-	1.5	27.9	95	20
最大8小時 平均值	0.8	2.2	1.7	3.9	0.20	2.0	0.06	2.1	37.6	-	1.2	26.4	94	11
日平均值	0.8	1.8	1.6	3.4	0.18	2.0	0.05	2.1	36.4	S	0.8	26.2	91	8

備註：HORIBA-APNA NO_x (NIEA A417) LD1 < 0.80 ppb, NO₂ (NIEA A417) LD1 < 0.21 ppb, NO (NIEA A417) LD1 < 0.33 ppb
HORIBA-APSA SO₂ (NIEA A416) LD1 < 0.43 ppb, HORIBA-APMA CO (NIEA A421) LD1 < 0.04 ppm, TSP (NIEA A740) LD1 < 1.0 μg/m³
HORIBA-APHA THC (NIEA A740) LD1 < 0.01 ppm, CH₄ (NIEA A740) LD1 < 0.01 ppm, NMHC (NIEA A740) LD1 < 0.01 ppm
HORIBA-APOA O₃ (NIEA A420) LD1 < 0.79 ppb, MeOne BAM1020 PM₁₀ (NIEA A206) LD1 < 1.0 μg/m³
檢測項目 RH (%) 為相對濕度 (%)

台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：張美琴
檢驗室主管：王蓀鈔

空氣樣品檢測報告

行程代碼: FIAB210806A01

委託單位: 勤智興業有限公司

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

樣品特性: 空氣

樣品編號: PA8055601

採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法: -----

採樣地點: 雲林縣斗六市(樣仔坑回春寺) 聯絡人: 林奕均

檢測目的: 環境影響評估

採樣時間: 110年08月06日14時00分

至: 110年08月07日14時00分

收樣時間: 110年08月08日08時00分

報告日期: 110年08月17日

報告編號: PA/2021/80556

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	備註
空氣中細懸浮微粒(PM _{2.5})	7 (μg/m ³)	NIEA A205.11C	
以下空白			

備註: 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:

採樣: 王德珍(FIA-02); 無機檢測: 葛顯云(FII-14)。

2. 本報告共1頁。

3. 當測定值低於方法偵測極限(MDL)時, 以“ND<MDL”表示; 若高於MDL但低於檢量線最低濃度時, 以“<MDL”表示, 並註明其實測值。

4. 本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

說明書: (一)茲保證本機構檢驗分析之樣品, 自本檢驗室收樣至報告發出之過程, 係在委託人/申報人指示下, 以本公司人員最佳之專業知能, 完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)若人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司

負責人: 權秉成

檢驗室主管: 王德珍

檢驗室: 環檢實驗室-台北

檢驗室主管: 郭淑芬

檢驗室: 環檢實驗室-台北

檢驗室: 環檢實驗室-台北

檢驗室: 環檢實驗室-台北

檢驗室: 環檢實驗室-台北

檢驗室: 環檢實驗室-台北

檢驗室: 環檢實驗室-台北

檢驗室: 環檢實驗室-台北

檢驗室: 環檢實驗室-台北

氣候: ☐晴 ☒陰 ☐雨樣品基質: ☐地下水 ☐地表水 ☐水質 ☐水質 ☐水質樣品基質: ☐水質 ☐水質 ☐水質

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年08月14日至110年08月17日

委託單位：勤智興業有限公司

委託人員：張美琴

行程代碼：FIAB210814A02

收樣日期：110年08月18日

樣品特性：空氣

測量目的：環境影響評估

樣品編號：PA8106201-03

報告編號：PA/2021/81062

測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期：110年08月31日

測量人員：魏敬倫 林政君

聯絡人員：江應傑

備註：1.本報告已由委託簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

空氣採樣員 王裕珍(FIA-02) 陳孟均(FIA-16)

2.本報告共 4 頁，分贈使用無誤。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一) 茲經本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法以及品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上關於罪、公務員登載不實偽造文書及貪污罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權秉成

檢驗室主管：

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without the prior written permission of the Company. 除非另有說明，此報告僅針對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不得翻印複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgslab.com.tw/GeneralConditions>. Attempts to alter the original or to use the report for purposes other than those intended are prohibited. 本報告之出具係以本公司背面所印之一般服務條件為前提，如有需要，請向本公司索取或於 <http://www.sgslab.com.tw/GeneralConditions> 查詢。任何未經本公司書面許可之修改或將報告用於其他目的均屬禁止。
The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute a contract or a warranty of any kind. The Client's responsibility is to provide accurate information and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute a contract or a warranty of any kind. 本公司之唯一責任是向其客戶，且此文件並不構成任何合約或任何保證。客戶之責任是提供準確資訊，如有需要，請向本公司索取或於 <http://www.sgslab.com.tw/GeneralConditions> 查詢。本公司之唯一責任是向其客戶，且此文件並不構成任何合約或任何保證。

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期：110年08月14日至110年08月15日

委託單位：勤智興業有限公司

樣品編號：PA8106201

監測時間：09:00~09:00

監測地點：湖管中心

監測人員：林政君

項目 時間	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃	測定條件			PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
									最頻風向 (方位)	風速 (m/s)	氣溫 (°C)	濕度 (%)	
09:00	1.5	1.4	1.0	2.4	0.09	-	-	23.9	WSW	1.1	29.1	70	12
10:00	1.4	1.0	<0.58	1.5	0.08	-	-	23.2	W	1.8	30.0	68	7
11:00	1.4	1.4	<0.58	2.0	0.09	-	-	24.4	W	2.1	30.4	69	5
12:00	1.4	1.4	<0.58	2.0	0.09	-	-	28.4	WNW	2.2	31.2	62	5
13:00	1.5	2.0	<0.58	2.6	0.10	-	-	32.0	W	1.9	31.0	66	2
14:00	1.5	1.5	<0.58	1.8	0.10	-	-	29.5	W	2.1	29.5	70	1
15:00	1.5	1.1	<0.58	1.5	0.09	-	-	26.9	W	1.6	29.8	69	1
16:00	1.4	1.9	<0.58	2.3	0.11	-	-	33.4	W	1.2	29.6	71	4
17:00	1.4	2.3	<0.58	2.7	0.12	-	-	34.1	W	0.8	27.5	80	4
18:00	1.6	2.6	<0.58	2.7	0.13	-	-	30.9	W	1.2	27.4	80	19
19:00	1.5	1.9	<0.58	2.1	0.11	-	-	23.4	W	1.1	27.1	77	10
20:00	1.4	0.8	<0.58	0.9	0.08	-	-	22.3	W	1.4	27.2	74	11
21:00	1.4	1.0	<0.58	1.1	0.07	-	-	20.9	WNW	0.9	24.8	88	10
22:00	1.4	0.5	<0.58	<0.8	0.07	-	-	18.2	NE	0.6	24.8	87	10
23:00	1.3	0.5	<0.58	<0.8	0.06	-	-	20.4	NE	0.5	25.7	79	8
00:00	1.4	0.6	<0.58	<0.8	0.07	-	-	18.9	NE	0.4	25.7	78	7
01:00	1.4	0.7	<0.58	0.9	0.07	-	-	14.8	ENE	0.1	24.8	85	11
02:00	1.3	0.6	<0.58	<0.8	0.07	-	-	12.3	NE	0.4	24.9	87	19
03:00	1.4	0.7	<0.58	<0.8	0.07	-	-	10.8	NE	0.5	24.8	87	15
04:00	1.4	0.6	<0.58	<0.8	0.06	-	-	11.3	NE	0.6	24.5	86	18
05:00	1.3	0.6	<0.58	<0.8	0.07	-	-	11.3	NE	0.5	24.4	86	16
06:00	1.5	0.6	<0.58	0.9	0.08	-	-	10.7	NE	0.4	25.2	84	14
07:00	1.4	0.7	<0.58	0.9	0.08	-	-	17.0	W	0.6	27.1	72	12
08:00	1.5	0.8	<0.58	1.3	0.09	-	-	20.6	WSW	1.2	28.4	68	16
最小小時 平均值	1.3	0.5	<0.58	<0.8	0.06	-	-	10.7	-	0.1	24.4	62	1
最大小時 平均值	1.6	2.6	1.0	2.7	0.13	-	-	34.1	-	2.2	31.2	88	19
最大8小時 平均值	1.5	1.8	<0.58	2.2	0.11	-	-	30.0	-	1.8	30.1	85	15
日平均值	1.4	1.1	<0.58	1.4	0.09	-	-	21.7	W	1.1	27.3	77	10

備註：HORIBA-APNA NO_x (NIEA A417) LDL < 0.80 ppb, NO₂ (NIEA A417) LDL < 0.21 ppb, NO (NIEA A417) LDL < 0.58 ppbHORIBA-APSA SO₂ (NIEA A416) LDL < 0.43 ppb, HORIBA-APMA CO (NIEA A421) LDL < 0.04 ppm, TSP (NIEA A740) LDL < 0.01 ppmHORIBA-APHA THC (NIEA A740) LDL < 0.02 ppm, CH₄ (NIEA A740) LDL < 0.01 ppm, NMHC (NIEA A740) LDL < 0.01 ppmHORIBA-APOA O₃ (NIEA A420) LDL < 0.79 ppb, MetOne BAM1020 PM₁₀ (NIEA A206) LDL < 1.0 μg/m³

檢測項目 RH (%) 為相對濕度 (%)。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：權秉成
檢驗室主管：鄭淑清

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期：110年08月15日至110年08月16日

委託單位：勤智興業有限公司

樣品編號：PA8106202

監測時間：12:00~12:00

監測地點：引水隧道出口(庫區端)

監測人員：魏敬倫

項目 時間	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	NOx (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	測定條件			PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
										風速 (m/s)	風向 (方位)	氣溫 (°C)	濕度 (%)	
12:00	2.9	3.2	3.2	6.4	0.12	-	-	-	23.4	SSE	0.4	31.1	64	15
13:00	2.9	1.9	0.8	2.7	0.12	-	-	-	23.9	E	0.3	31.4	67	15
14:00	2.8	1.5	0.8	2.4	0.10	-	-	-	23.0	ESE	0.2	30.9	69	12
15:00	2.8	1.2	<0.58	1.7	0.10	-	-	-	19.4	ESE	0.3	30.5	72	10
16:00	2.9	4.1	2.7	6.8	0.12	-	-	-	25.7	SSE	0.4	30.8	67	12
17:00	2.9	3.4	1.3	4.6	0.11	-	-	-	22.6	SSW	0.5	29.4	72	15
18:00	2.9	2.0	0.8	2.7	0.10	-	-	-	18.8	SSE	0.4	27.7	82	23
19:00	2.9	3.2	1.5	4.7	0.11	-	-	-	20.8	SSE	0.5	26.6	85	11
20:00	2.8	1.8	1.0	2.8	0.11	-	-	-	11.7	S	0.5	26.2	88	17
21:00	2.9	3.9	3.8	7.6	0.09	-	-	-	13.1	ESE	0.4	25.2	90	18
22:00	2.9	3.2	4.1	7.3	0.08	-	-	-	10.1	SSE	0.4	24.5	91	25
23:00	2.9	2.4	2.3	4.7	0.07	-	-	-	8.5	SSE	0.5	24.6	91	20
00:00	2.8	1.6	1.7	3.4	0.07	-	-	-	7.3	SSE	0.5	24.4	92	21
01:00	2.8	1.2	0.8	2.0	0.07	-	-	-	7.2	SSE	0.4	24.3	92	20
02:00	2.9	1.1	<0.58	1.3	0.06	-	-	-	6.7	SSE	0.4	24.3	93	20
03:00	2.9	1.4	1.1	2.5	0.08	-	-	-	5.4	SSE	0.4	24.4	93	22
04:00	2.9	0.8	<0.58	1.2	0.07	-	-	-	5.3	SSE	0.4	24.4	93	22
05:00	2.9	1.1	0.7	1.7	0.07	-	-	-	5.1	SE	0.4	24.3	93	21
06:00	2.9	0.9	0.9	1.8	0.08	-	-	-	4.9	SE	0.4	24.7	93	19
07:00	2.9	0.8	0.7	1.6	0.09	-	-	-	4.4	ESE	0.3	27.2	88	11
08:00	2.8	0.8	0.6	1.5	0.08	-	-	-	10.2	N	0.6	29.5	71	8
09:00	2.9	1.0	<0.58	1.4	0.08	-	-	-	18.9	N	1.3	30.4	67	7
10:00	2.9	2.5	1.3	3.8	0.11	-	-	-	28.7	NNE	1.0	31.4	67	20
11:00	3.0	2.9	1.5	4.4	0.12	-	-	-	34.6	N	1.3	32.3	65	14
最小小時 平均值	2.8	0.8	<0.58	1.2	0.06	-	-	-	4.4	-	0.2	24.3	64	7
最大小時 平均值	3.0	4.1	4.1	7.6	0.12	-	-	-	34.6	-	1.3	32.3	93	25
最大8小時 平均值	2.9	3.0	2.2	5.2	0.11	-	-	-	22.2	-	0.7	29.8	93	21
日平均值	2.9	2.0	1.4	3.4	0.09	-	-	-	15.0	SSE	0.5	27.5	81	17

備註：HORIBA-APNA NO_x (NIEA A417) LDLC < 0.21 ppb, NO (NIEA A417) LDLC < 0.53 ppb, HORIBA-APSA SO₂ (NIEA A416) LDLC < 0.43 ppb, HORIBA-APMA CO (NIEA A421) LDLC < 0.04 ppm, TSP (NIEA A102) LDLC < 0.01 ppm, HORIBA-APHA THC (NIEA A740) LDLC < 0.02 ppm, CH₄ (NIEA A740) LDLC < 0.01 ppm, NMHC (NIEA A740) LDLC < 0.01 ppm, HORIBA-APOA O₃ (NIEA A250) LDLC < 0.79 ppb, MetOne BAM1020 PM₁₀ (NIEA A206) LDLC < 1.0 μg/m³

檢驗項目 RH (%) 為相對濕度 (%)

負責人：魏敬倫
檢驗室主管：郭淑清

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北

A01-1-49

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期：110年08月16日至110年08月17日

委託單位：勤智興業有限公司

樣品編號：PA8106203

監測時間：15:00~15:00

監測地點：北勢坑溪民宅

監測人員：魏敬倫

項目 時間	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	NOx (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	測定條件			PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
										風速 (m/s)	風向 (方位)	氣溫 (°C)	濕度 (%)	
15:00	2.5	1.4	<0.58	1.5	0.09	-	-	-	23.5	ESE	0.6	26.9	86	39
16:00	2.4	1.3	<0.58	1.6	0.10	-	-	-	22.9	SSE	0.5	27.4	88	18
17:00	2.5	1.4	<0.58	1.7	0.10	-	-	-	17.2	NNE	0.4	27.7	88	19
18:00	2.5	1.5	<0.58	1.7	0.10	-	-	-	13.5	S	0.5	27.2	89	20
19:00	2.4	1.3	<0.58	1.5	0.10	-	-	-	9.8	SSE	0.4	26.2	90	22
20:00	2.5	1.4	<0.58	1.4	0.09	-	-	-	9.5	SSE	0.5	25.5	91	23
21:00	2.4	1.3	<0.58	1.6	0.09	-	-	-	8.4	SE	0.4	25.3	91	19
22:00	2.4	1.2	<0.58	1.4	0.09	-	-	-	7.4	SSE	0.5	25.1	91	29
23:00	2.4	1.3	<0.58	1.5	0.09	-	-	-	7.8	S	0.4	25.0	91	22
00:00	2.5	1.3	<0.58	1.6	0.09	-	-	-	7.3	S	0.6	25.2	91	23
01:00	2.4	1.3	<0.58	1.5	0.10	-	-	-	6.8	S	0.4	25.4	91	27
02:00	2.4	1.3	<0.58	1.6	0.10	-	-	-	6.4	S	0.4	25.1	90	24
03:00	2.4	1.2	<0.58	1.4	0.09	-	-	-	6.2	SW	0.4	24.5	90	27
04:00	2.4	1.2	<0.58	1.5	0.09	-	-	-	5.7	SSW	0.5	24.2	90	28
05:00	2.3	1.1	<0.58	1.5	0.09	-	-	-	5.4	SSW	0.3	23.8	91	28
06:00	2.4	0.9	0.8	1.7	0.09	-	-	-	5.9	S	0.5	25.2	87	25
07:00	2.5	3.2	11.4	14.5	0.10	-	-	-	6.7	SE	0.6	28.6	75	17
08:00	2.4	1.5	0.9	2.4	0.10	-	-	-	16.5	SE	0.5	31.5	63	16
09:00	2.6	1.7	0.6	2.3	0.13	-	-	-	22.4	NNW	0.9	32.5	62	14
10:00	2.8	2.5	<0.58	2.8	0.16	-	-	-	28.7	NNE	0.8	33.1	61	17
11:00	3.0	3.0	<0.58	3.4	0.20	-	-	-	39.6	NNE	0.7	33.7	61	36
12:00	2.9	2.7	<0.58	3.1	0.16	-	-	-	36.2	NE	0.7	33.5	61	30
13:00	2.7	2.3	<0.58	2.8	0.09	-	-	-	31.9	NNE	0.9	33.2	64	21
14:00	2.6	1.8	<0.58	2.1	0.09	-	-	-	31.0	NNW	0.7	32.6	66	25
最小小時 平均值	2.3	0.9	<0.58	1.4	0.09	-	-	-	5.4	-	0.3	23.8	61	14
最大小時 平均值	3.0	3.2	11.4	14.5	0.20	-	-	-	39.6	-	0.9	33.7	91	39
最大8小時 平均值	2.7	2.3	1.9	4.2	0.13	-	-	-	26.6	-	0.7	32.3	91	26
日平均值	2.5	1.6	0.8	2.4	0.11	-	-	-	15.7	S	0.5	27.9	81	24

備註：HORIBA-APNA NO_x (NIEA A417) LDLC < 0.21 ppb, NO (NIEA A417) LDLC < 0.53 ppb, HORIBA-APSA SO₂ (NIEA A416) LDLC < 0.43 ppb, HORIBA-APMA CO (NIEA A421) LDLC < 0.04 ppm, TSP (NIEA A102) LDLC < 0.01 ppm, HORIBA-APHA THC (NIEA A740) LDLC < 0.02 ppm, CH₄ (NIEA A740) LDLC < 0.01 ppm, NMHC (NIEA A740) LDLC < 0.01 ppm, HORIBA-APOA O₃ (NIEA A250) LDLC < 0.79 ppb, MetOne BAM1020 PM₁₀ (NIEA A206) LDLC < 1.0 μg/m³

檢驗項目 RH (%) 為相對濕度 (%)

負責人：魏敬倫
檢驗室主管：郭淑清

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北

4/4



台灣檢驗科技股份有限公司
行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號
空氣樣品檢測報告

行程代碼: FIAB210814A03
委託單位: 勤智興業有限公司
計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及
樣品特性: 空氣
樣品編號: PA8105601
採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法: -----
採樣地點: 雲林縣斗六市(湖管中心)

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	備註
空氣中細懸浮微粒(PM _{2.5})	3 (µg/m ³)	NIEA A205.11C	
以下空白			

備註: 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:
2. 本報告共1頁。
3. 當測定值低於方法偵測極限(MDL)時, 以“ND<MDL”表示; 若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時, 以“<檢量線最低點濃度值”表示, 並括號註明其實測值。
4. 本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書: (一)茲保證本機構檢驗至分析之樣品, 自本檢驗至收樣至報告發出之過程, 係在委託人/申報人指示下, 以本公司人員最佳之專業知能, 完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司
負責人: 權彥成
檢驗室主管: 黃國華



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽, 凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告將隨處執行時所記錄且於接受指示範圍內之事實。本公司可隨時對客戶負責, 此文件不切斷當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部份複製, 任何未經授權之變更、偽造, 或曲解本報告所顯示之內容, 皆為不合法, 違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責。



台灣檢驗科技股份有限公司

計劃名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位: 勤智興業有限公司

氣候: ☒晴 ☐陰 ☐雨 採樣日期: 2021年8月15日

樣品基質: ☒空氣 ☐地下水 ☐海水 ☐水質 ☐海水設備 ☐BK ☐其他: _____

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑	容器/體積	備註
09:00 09:20	湖管中心	PA8105601	1	PM2.5	無	140 200ml	委託人/申報人
樣品總數量: 200ml							
PE瓶	PE袋	不銹鋼筒	六價鉛濾紙	培養皿			
PP瓶	無菌袋(杯)	採樣袋	吸咐管	多孔金屬			
玻璃瓶	PETG等罐頭管	濾網/濾筒	XAD-2	樣品袋			
其它	折疊水箱	預開濾紙	泡棉	其它			
樣品運送及保存:							
(取)採樣人員: 林文宏 郭利峰							
會採人員: ☒ 同(取)採樣人員/ ☐ 委託單位自行送樣							
運送人員: ☐ 郵寄/快遞 ☐ 公務車 ☐ 委託單位自行送樣							
樣品保存方法:							
☐ 避光 ☐ 暗處4±2℃ ☐ -15℃以下 ☐ 10℃以下							
☐ 10-20℃ ☒ 25℃以下 ☐ 室溫 ☐ 其它							
LIMS系統登錄人員/日期時間: 權彥成 8/16/2021							
收樣人員: 黃國華 8/16							





台灣檢驗科技股份有限公司
行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號
空氣樣品檢測報告

行程代碼: FIAB210814A03
委託單位: 勤智興業有限公司
計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
樣品特性: 空氣
樣品編號: PA8106001
採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法: -----
採樣地點: 雲林縣斗六市(北勢坑溪民宅)
聯絡人: 張菁芸

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	備註
空氣中細懸浮微粒(PM _{2.5})	6 (μg/m ³)	NIEA A205.11C	
以下空白			

備註: 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:
採樣: 王裕珍(FIA-02); 無機檢測: 葛顯芸(FIL-14).
2. 本報告共1頁。
3. 當測定值低於方法偵測極限(MDL)時, 以“ND<MDL”表示; 若高於MDL但低於檢量線最低濃度時, 以“<檢量線最低濃度”表示, 並註明其實測值。
4. 本報告僅針對樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
聲明書: (一)茲保證本機構檢樣室分析之樣品, 自本檢樣室收樣至報告發出之過程, 係在委託人/申報人指示下, 以本公司人員最佳之專業知能, 完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品管品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司
負責人: 權秉成
檢驗室主管: 權秉成
報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人: 權秉成
檢驗室主管: 權秉成

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions/查詢。凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions/之電子文件期限與條件處理。請注意樣品之保存、船價之核對及有關權利之約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之報告係根據所收樣品之分析結果及於收受後立即進行分析之事實。本公司僅對客戶負責, 此文件不得被視為在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不得被複製、修改、或曲解本報告所顯示之內容, 皆為不合法, 違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明, 此報告係根據國際標準之樣品負責。
SGS Taiwan Ltd.
No.138-1, Wu Kong Road, New Taipei City 200116, Taiwan / 248016 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
t (886-2) 2298-3939 f (886-2) 2298-3261
www.sgs.com.tw
Member of SGS Group
TWD 3516337



台灣檢驗科技股份有限公司

取樣記錄表 / 採樣記錄表

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位: 勤智興業有限公司

氣候: ☐晴 ☒陰 ☐雨

樣品基質: ☐地下水 ☐飲用水 ☐水質 ☐海域水質 ☐飲水設備 ☐BK ☐其他:

採樣日期: 2021年8月17日

添加試劑/保存方式: 無25℃以下置於濾紙/附帶容器

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
15:00 15:00	北勢坑溪民宅	PA8106001	1	PM2.5	無25℃以下置於濾紙/附帶容器	✗	✗

樣品總數量:

PE瓶	PE袋	不銹鋼筒	✗	六價鉛濾紙	培養皿
PP瓶	無菌袋(杯)	採樣袋	✗	吸附管	多孔金屬片採樣器
玻璃瓶	PETG/不銹鋼管	通氣/通筒	✗	XAD-2	落葉桶
其它	折疊水箱	銀網濾紙	✗	泡棉	

樣品運送及保存:

(取)採樣人員: 張菁芸
會採人員: ✗
運送人員: ☐同(取)採樣人員/ ✗
樣品運送方式: ☒郵寄/快遞 ☐公務車 ☐委託單位自行送樣
樣品保存方法: ☐避光 ☐冷藏4±2℃ ☐-15℃以下 ☐10℃以下 ☐10-20℃ ☒25℃以下 ☐室溫 ☐其他
樣品狀況: ☒均符合保存方法 ☐超過保存期限 ☐未冷藏 ☐容器不符 ☐pH不符合 ☐未加藥 ☐其它 ☐未貼封條

LIMS系統登錄人員/日期/時間: 蔡嘉穎 2021/8/18 10:08:00
收樣人員: 張菁芸 2021/8/18



環境實驗室

空氣樣品檢測報告

行程代碼: FIAB210904A04

委託單位: 勤智興業有限公司

計畫名稱: 空氣

110年度湖山水庫營運階段環境監測及

樣品特性: 空氣

樣品編號: PA9039301

採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法: -----

採樣地點: 雲林縣斗六市(湖管中心)

聯絡人: 張菁芸

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	備註
空氣中細懸浮微粒(PM _{2.5})	12 (µg/m ³)	NIEA A205.11C	
以下空白			

備註: 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:

採樣: 王蓓珍(FIA-02); 無機檢測: 葛顯芸(FII-14)。

2. 本報告共1頁。

3. 當測定值低於方法偵測極限(MDL)時, 以“ND<MDL”表示; 若高於MDL但低於檢量線最低濃度時, 以“<檢量線最低濃度”表示, 並註明其偵測值。

4. 本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書: (一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品, 自本檢驗室收樣至報告發出之過程, 係在委託人/申報人指示下, 以本公司人員最佳之專業知能, 完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)本人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上關於罪、公務員發覺不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司

負責人: 羅秉成

檢驗室主管: 王蓓珍

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環境實驗室-台北

負責人: 羅秉成

檢驗室主管: 王蓓珍

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽, 凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權之約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告係根據現場採樣時所紀錄之數據且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責, 此文件不防礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不得作為其他用途。任何未經授權之變更、偽造, 或曲解本報告所顯示之內容, 皆為不合法, 違犯者可能遭法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明, 此報告結果僅供測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd. | No.105, Wu Kong Road, New Taipei City 248016, Taiwan | (2480)16 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

台灣檢驗科技股份有限公司 | (886)21 2299-3261 | TWD3524188

Member of SGS Group

取樣記錄表 / 採樣記錄表

計劃名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位: 勤智興業有限公司

氣候: ☒晴 ☐陰 ☐雨樣品基質: ☒地下水 ☐地表水 ☐水質 ☐土壤 ☐底泥 ☐其他:樣品基質: ☒空氣 ☐噪音 ☐廢棄物

採樣日期: 2021年9月4日

樣品編號: PA9039301

數量: 1

檢測項目: PM2.5

容器/體積: 樣品總數量:

PE瓶

PP瓶

玻璃瓶

其它

樣品運送及保存:

(取)採樣人員: 王蓓珍

會採人員: 王蓓珍

運送人員: ☐同(取)採樣人員/

樣品運送方式:

☒郵寄/快遞 ☐公務車 ☐委託單位自行送樣

樣品保存方法:

☐避光 ☐暗處4±2℃ ☐-15℃以下 ☐10℃以下☐10-20℃ ☒25℃以下 ☐室溫 ☐其他

LIMS系統登錄人員/日期時間: 王蓓珍 2021/07/01

收樣人員: 陳偉哲

樣品狀況: 均符合保存方法

超過保存期限 ☐未冷藏 ☐pH不符合容器不符 ☐未加藥 ☐其它不符合保存方法: ☐未貼封條

SGS

王蓓珍

王蓓珍

王蓓珍

王蓓珍

王蓓珍

王蓓珍

王蓓珍

王蓓珍

王蓓珍

王蓓珍

王蓓珍

王蓓珍

王蓓珍

王蓓珍

儀器設備攜出入清單

採樣日期: 2021.09.04

使用前後清點人員: 孫怡齡

設備名稱	數量	狀況是否良好		備註 (若有儀器編號請註記)
		使用前	使用後	
8 號空品車	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
PM _{2.5} 採樣器	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-PM _{2.5} -T1609
內外測漏用濾紙盒	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	44
流量測轉振器	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
活塞式流量計	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-BIOS-T16
高量採樣器(TSP)(含採樣架)	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-HV-T21
高量採樣器(PM ₁₀)(含採樣架)	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-PM ₁₀ -T *
小孔流量計	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-CAL-T36
濾紙匣	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
不鏽鋼筒(Canister)	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	編號:
限流器(Canister用)	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	編號:
吸收瓶	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
定量瓶	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
樣品瓶	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	容器:
洗滌瓶	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
定量幫浦(含保護裝置)	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-GilAir-T
噪音計	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-ND-T
振動計(含拾振器)	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-VM-T
聲音校正器	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-NC-T
噪音擴出箱	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
鉛蓄電池	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
腳架	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-WEATHER-T *
簡易式氣象計	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
大氣壓力計	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	標準件(mmHg) (T02): 735.5 攜出件(mmHg) (T22): 736.5
溫度計	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-Temp-T21
指北針	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
水平儀	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
工具箱	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
筆記型電腦	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
穩壓器/升壓器	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
		☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
		☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	

審核人員: 孫怡齡

行政院環保署許可證字號: 環署環檢字第035號

空氣品質監測報告

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測時間: 13:00~13:00

監測地點: 北勢坑溪民宅

監測人員: 湯政峰

委託單位: 勤智興業有限公司

樣品編號: PA9039902

項目 時間	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	測定條件			PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
									風速 (m/s)	風向 (方位)	氣溫 (°C)		
13:00	2.2	2.2	0.8	3.0	-	-	-	38.2	WNW	1.1	33.1	65	51
14:00	2.2	2.0	<0.58	2.4	-	-	-	38.1	NNW	0.8	32.2	89	18
15:00	2.0	2.0	<0.58	2.3	-	-	-	32.7	ENE	0.6	29.4	91	19
16:00	1.8	1.4	<0.58	1.5	-	-	-	34.2	ENE	0.8	25.3	92	2
17:00	1.9	1.3	<0.58	1.5	-	-	-	29.8	ENE	0.4	25.4	97	8
18:00	1.8	2.0	<0.58	2.2	-	-	-	26.2	E	0.5	26.2	98	12
19:00	1.8	1.9	<0.58	2.3	-	-	-	19.1	E	0.3	26.1	97	23
20:00	1.8	1.6	<0.58	1.9	-	-	-	17.6	ESE	0.3	25.9	99	19
21:00	1.8	1.4	<0.58	1.6	-	-	-	20.4	SW	0.4	25.6	97	19
22:00	1.9	1.1	<0.58	1.5	-	-	-	29.2	NNE	0.6	24.8	97	15
23:00	2.0	0.8	<0.58	0.9	-	-	-	29.4	ENE	0.4	24.5	99	14
00:00	1.9	0.9	<0.58	0.9	-	-	-	23.2	E	0.3	24.3	93	15
01:00	1.8	1.3	<0.58	1.5	-	-	-	19.4	E	0.6	24.5	92	23
02:00	1.8	1.3	<0.58	1.5	-	-	-	12.9	E	0.2	24.3	93	21
03:00	1.8	1.1	<0.58	1.3	-	-	-	11.7	ESE	0.5	23.8	93	19
04:00	1.9	1.1	<0.58	1.3	-	-	-	9.1	E	0.3	23.5	94	23
05:00	1.9	1.1	<0.58	1.1	-	-	-	9.5	ESE	0.5	23.3	93	23
06:00	1.9	0.9	<0.58	1.3	-	-	-	8.6	ESE	0.6	24.2	91	16
07:00	1.9	1.2	0.7	1.9	-	-	-	8.9	ESE	0.8	27.5	71	8
08:00	1.8	1.3	<0.58	1.7	-	-	-	15.7	E	0.7	30.5	69	10
09:00	2.0	1.4	<0.58	1.9	-	-	-	22.9	E	0.9	32.2	67	13
10:00	2.0	1.4	<0.58	1.8	-	-	-	26.5	NW	0.9	33.9	57	18
11:00	2.2	1.6	<0.58	2.0	-	-	-	33.4	WNW	1.0	34.7	52	12
12:00	2.6	2.8	<0.58	3.1	-	-	-	51.5	W	1.0	34.9	55	23
最小小時 平均值	1.8	0.8	<0.58	0.9	-	-	-	8.6	-	0.2	23.3	52	2
最大8小時 平均值	2.6	2.8	0.8	3.1	-	-	-	51.5	-	1.1	34.9	99	51
最大24小時 平均值	2.0	1.8	<0.58	2.1	-	-	-	29.5	-	0.8	30.2	97	19
日平均值	2.0	1.5	<0.58	1.8	-	-	-	23.7	E	0.6	27.5	85	18

備註: HORIBA-APNA NO_x (NIEA A417) LDL <0.80 ppb, NO₂ (NIEA A417) LDL <0.21 ppb, NO (NIEA A417) LDL <0.58 ppbHORIBA-APSA SO₂ (NIEA A416) LDL <0.43 ppb, HORIBA-APMA CO (NIEA A421) LDL <0.04 ppm, TSP (NIEA A740) LDL <0.01 ppm, NMHC (NIEA A740) LDL <0.01 ppm, CH₄ (NIEA A740) LDL <0.01 ppm, NMHC (NIEA A740) LDL <0.01 ppmHORIBA-APNA O₃ (NIEA A430) LDL <0.79 ppb, MetOne BAM1020 PM₁₀ (NIEA A206) LDL <1.0 μg/m³

檢測項目 RH (%) 為相對濕度 (%)





台灣檢驗科技股份有限公司
行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號
空氣樣品檢測報告

行程代碼: FIAB210904A04
委託單位: 勤智興業有限公司
計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及
樣品特性: 空氣
樣品編號: PA9039501
採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法: -----
採樣地點: 雲林縣斗六市(北勢坑溪民宅)
聯絡人: 林奕均

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	備註
空氣中細懸浮微粒(PM _{2.5})	7 (µg/m ³)	NIEA A205.11C	
以下空白			

備註: 1. 本報告已由核可報告簽署人簽核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:
採樣: 王裕珍(FIA-02); 無機檢測: 葛顯宏(FIL-14)。
2. 本報告共1頁。
3. 當測定值低於方法偵測極限(MDL)時, 以“ND<MDL”表示; 若高於MDL但低於檢量線最低濃度時, 以“<檢測報告最低位數單位值”表示, 並註明其單位值。
4. 本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書: (一)茲保證本機構檢驗分析之樣品, 自本檢驗室收樣至報告發出之過程, 係在委託人/申報人指示下, 以本公司人員最佳之專業知能, 完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法或品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司

負責人: 權舜成

檢驗室主管: 王裕珍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions或於
http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件內隨時查閱。請注意條款中關於責任、賠償之限制及管轄權之約定。任何持有此文件者, 請
注意本公司製作之結果報告書將備有反映執行時所記錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責, 此文件不防礙當事人在交易上權利之行使或義務
之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部份複製、任何未經授權之變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 皆為不合法, 違犯者可能遭受法律
上最嚴厲之追訴。除非另有說明, 此報告結果僅供測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd.
No. 105, Wu Kong Road, New Taipei City 248016, Taiwan / 248016 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
台灣檢驗科技股份有限公司
Member of SGS Group

TWO3524892
TWD3524892
WWW.SGS.COM.TW



台灣檢驗科技股份有限公司

取樣記錄表 / 採樣記錄表

計劃名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位: 勤智興業有限公司

氣候: ☒晴 ☐陰 ☐雨

樣品基質: ☐地下水 ☐飲用水 ☐水質 ☐海水/底泥 ☐BK ☐其他:

採樣日期: 2021年9月6日

樣品編號: PA9039501

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
17:00	北勢坑溪民宅	PA9039501	1	PM2.5	無/25℃以下置於密封袋內	✕	✕
17:00							

樣品總數量:	PE瓶	無菌袋(PP)	不銹鋼筒	六價鉛濃度	培養皿
	PP瓶	PE袋/不銹鋼筒	採樣袋	吸附管	多孔金屬
	玻璃瓶	折疊水箱	密封袋	XAD-2	濾膜
	其它		塑膠袋	泡棉	

樣品運送及保存:

(取)採樣人員: 王裕珍

會採人員: 王裕珍

運送人員: ☐同(取)採樣人員/ ☒委託單位自行送樣

樣品運送方式: ☒郵寄/快遞 ☐公務車 ☐委託單位自行送樣

樣品保存方法: ☐避光 ☐暗處4±2℃ ☐-15℃以下 ☐10℃以下 ☒10-20℃ ☐25℃以下 ☐室溫 ☐其他

樣品狀況: ☒符合保存方法 ☐不符合保存方法

樣品保存期限: ☐未冷藏 ☐未加藥 ☐未貼封條

樣品保存期限: ☐未冷藏 ☐未加藥 ☐未貼封條

樣品保存期限: ☐未冷藏 ☐未加藥 ☐未貼封條

樣品保存期限: ☐未冷藏 ☐未加藥 ☐未貼封條

樣品保存期限: ☐未冷藏 ☐未加藥 ☐未貼封條

樣品保存期限: ☐未冷藏 ☐未加藥 ☐未貼封條

樣品保存期限: ☐未冷藏 ☐未加藥 ☐未貼封條

樣品保存期限: ☐未冷藏 ☐未加藥 ☐未貼封條

樣品保存期限: ☐未冷藏 ☐未加藥 ☐未貼封條

樣品保存期限: ☐未冷藏 ☐未加藥 ☐未貼封條

樣品保存期限: ☐未冷藏 ☐未加藥 ☐未貼封條

樣品保存期限: ☐未冷藏 ☐未加藥 ☐未貼封條

樣品保存期限: ☐未冷藏 ☐未加藥 ☐未貼封條

樣品保存期限: ☐未冷藏 ☐未加藥 ☐未貼封條

樣品保存期限: ☐未冷藏 ☐未加藥 ☐未貼封條

樣品保存期限: ☐未冷藏 ☐未加藥 ☐未貼封條

樣品保存期限: ☐未冷藏 ☐未加藥 ☐未貼封條

樣品保存期限: ☐未冷藏 ☐未加藥 ☐未貼封條

樣品保存期限: ☐未冷藏 ☐未加藥 ☐未貼封條

樣品保存期限: ☐未冷藏 ☐未加藥 ☐未貼封條

樣品保存期限: ☐未冷藏 ☐未加藥 ☐未貼封條

樣品保存期限: ☐未冷藏 ☐未加藥 ☐未貼封條

樣品保存期限: ☐未冷藏 ☐未加藥 ☐未貼封條

儀器設備攜出入清單

採樣日期: 2021.9.5-6

使用前後清潔人員: 鄭維華

設備名稱	數量	狀況是否良好		備註 (若有儀器編號請註記)
		使用前	使用後	
8 號空品車	1	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	
PM _{2.5} 採樣器	1	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	ESPC-PM _{2.5} -T 轉 9/5
內外測漏用濾紙盒	1	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	
流量量測轉換器	1	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	
活塞式流量計	1	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	ESPC-BIOS-T16
高量採樣器(TSP)(含採樣架)	0	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	ESPC-HV-T21
高量採樣器(PM ₁₀)(含採樣架)	0	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	ESPC-PM ₁₀ -T *
小孔流量計	0	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	ESPC-CAL-T36
濾紙匣	1	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	
不鏽鋼筒(Canister)	0	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	編號:
限流器(Canister用)	0	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	編號:
吸收瓶	0	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	
定量瓶	0	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	
樣品瓶	0	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	容器:
洗滌瓶	0	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	
定量幫浦(含保護裝置)	0	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	ESPC-GilAir-T
噪音計	0	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	ESPC-NL-T
振動計(含拾振器)	0	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	ESPC-VM-T
聲音校正器	0	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	ESPC-NC-T
噪音擴出箱	0	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	
鉛蓄電池	0	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	
腳架	1	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	ESPC-WEATHER-T *
簡易式氣象計	0	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	
大氣壓力計	1	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	標準件(mmHg)(T02): 135.5 擴出件(mmHg)(T22): 135.5
溫度計	1	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	ESPC-Temp-T21
指北針	1	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	
水平儀	1	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	
工具箱	1	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	
筆記型電腦	1	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	
穩壓器/升壓器	0	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	
		☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	
		☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	

審核人員: 鄭維華 9/6

行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第035號

空氣品質監測報告

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測時間: 16:00~16:00

監測日期: 110年09月06日至110年09月07日

委託單位: 勤智興業有限公司

樣品編號: PA9039903

監測地點: 樣仔坑回春寺

監測人員: 湯政峰

項目	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	CO (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	測定條件			PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
								風速 (m/s)	風向 (方位)	濕度 (%)		
16:00	2.1	2.7	0.7	3.4	-	-	23.6	NW	0.5	31.2	66	5
17:00	2.0	2.6	<0.58	3.0	-	-	20.9	NE	0.3	30.2	62	6
18:00	2.1	2.5	<0.58	2.8	-	-	15.9	ENE	0.2	28.8	83	15
19:00	2.2	2.4	<0.58	2.8	-	-	12.8	E	0.5	27.7	88	21
20:00	2.0	2.3	<0.58	2.6	-	-	13.0	E	0.3	27.4	85	20
21:00	2.4	3.4	0.6	4.0	-	-	10.4	E	0.5	26.9	85	21
22:00	2.1	3.9	<0.58	4.2	-	-	9.3	E	0.9	26.7	83	20
23:00	2.0	2.9	<0.58	3.4	-	-	7.5	ENE	0.4	26.0	86	21
00:00	1.9	1.9	<0.58	2.2	-	-	9.0	E	0.9	26.3	85	19
01:00	1.9	1.8	<0.58	2.0	-	-	9.0	E	1.1	26.5	90	16
02:00	1.9	1.8	<0.58	2.0	-	-	8.7	ENE	0.9	26.4	92	19
03:00	2.0	2.2	<0.58	2.5	-	-	7.6	E	0.5	25.7	94	21
04:00	2.0	2.5	<0.58	2.8	-	-	6.5	E	1.1	25.1	93	23
05:00	1.9	2.4	<0.58	2.8	-	-	5.9	E	1.1	24.9	91	16
06:00	2.0	1.9	1.3	3.1	-	-	6.5	E	1.0	25.9	90	21
07:00	1.9	1.6	1.7	3.3	-	-	8.2	E	0.8	28.9	65	16
08:00	2.3	2.5	1.6	4.1	-	-	15.5	E	1.0	31.4	63	14
09:00	3.4	4.2	1.9	6.1	-	-	24.7	ENE	0.8	32.9	53	23
10:00	5.0	6.1	2.9	9.0	-	-	32.8	NE	0.8	34.3	54	19
11:00	4.5	4.9	1.1	6.0	-	-	48.1	NW	0.7	35.0	52	28
12:00	3.5	4.8	1.5	6.3	-	-	55.2	NW	0.7	34.7	54	40
13:00	2.9	3.1	<0.58	3.4	-	-	50.5	WNW	0.6	35.1	56	26
14:00	2.6	2.8	<0.58	3.2	-	-	41.1	NNW	0.5	34.0	61	16
15:00	2.4	3.0	0.7	3.7	-	-	36.3	NW	0.9	33.8	61	24
最小小時 平均值	1.9	1.6	<0.58	2.0	-	-	5.9	-	0.2	24.9	52	5
最大小時 平均值	5.0	6.1	2.9	9.0	-	-	55.2	-	1.1	35.1	94	40
最大8小時 平均值	3.3	3.9	1.5	5.2	-	-	38.0	-	0.9	33.9	90	24
日平均值	2.4	2.9	0.8	3.7	-	-	20.0	E	0.7	29.4	75	20

備註: HORIBA-APSA SO₂(NIEA A416) LDLC <0.30 ppb, NO₂(NIEA A417) LDLC <0.21 ppb, NO(NIEA A418) LDLC <0.39 ppbHORIBA-APSA THC(NIEA A420) LDLC <0.02 ppm, CH₄(NIEA A740) LDLC <0.01 ppm, NMHC(NIEA A740) LDLC <0.01 ppmHORIBA-APSA O₃(NIEA A420) LDLC <0.79 ppb, MetOne BAM1020 PM₁₀(NIEA A206) LDLC <1.0 μg/m³

檢測項目 RH(%) 為相對濕度(%)

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環境實驗室-台北

負責人: 賴維成

檢驗室主管: 郭淑清



台灣檢驗科技股份有限公司
行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號
空氣樣品檢測報告

行程代碼: FIAB210904A04
委託單位: 勤智興業有限公司
計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
樣品特性: 空氣
樣品編號: PA9039701
採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法: -----
採樣地點: 雲林縣斗六市(樣仔坑回春寺)
聯絡人: 林奕均

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	備註
空氣中細懸浮微粒(PM _{2.5})	8 (μg/m ³)	NIEA A205.11C	
以下空白			

備註: 1. 本報告已由核可報告簽署人簽核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:
2. 本報告共1頁。
3. 當測定值低於方法偵測極限(MDL)時, 以“ND<MDL”表示; 若高於MDL但低於檢量線最低濃度時, 以“<檢量線最低濃度”表示, 並註明其測量值。
4. 本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書: (一)茲保證本機構檢驗分析之樣品, 自本檢驗室收樣至報告發出之過程, 係在委託人/申報人指示下, 以本公司人員最佳之專業知能, 完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及其品質管理相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司
負責人: 權舜成
檢驗室主管: 郭顯宏
報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人: 權舜成
檢驗室主管: 郭顯宏

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions或http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件附件內查詢。請注意條款有關服務責任、賠償之限制及管轄權之約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告書將備有說明書及說明書內之事項。本公司僅對客戶負責, 此文件不防礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不得翻印、複印、影印、轉載、或曲解本報告所顯示之內容, 違者可能遭受法律上嚴厲之追訴。除非另有說明, 此報告結果僅供測試之樣品負責。
SGS Taiwan Ltd. | No. 151, Wu Kong Road, New Taipei City 248016, Taiwan | 248016 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
台灣檢驗科技股份有限公司 | (0866-2) 2299-3333 | (0866-2) 2299-3761
TWD3524893
WWW.SGS.COM.TW



台灣檢驗科技股份有限公司

取樣記錄表 / 採樣記錄表

計劃名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位: 勤智興業有限公司

氣候: ☒晴 ☐陰 ☐雨

樣品基質: ☐地下水 ☐飲用水 ☐水質 ☐土壤 ☐底泥 ☐噪音振動 ☐其他: _____

採樣日期: 2021年9月6日

☐BK ☐其他: _____

採樣時間 16:00 16:00	位置 樣仔坑回春寺	樣品編號 PA9039701	數量 1	檢測項目 PM2.5	添加試劑/保存方式 無試劑, 置於冷藏	容器/體積 Y	備註 Y
樣品總數量:							
PE瓶	PE袋	不銹鋼筒	樣袋	六價路通紙	培養皿		
PP瓶	無菌袋(杯)	樣袋	樣袋	吸附管	多片樣器		
玻璃瓶	PE袋/不銹鋼筒	濾紙/通筒	YAD-2	YAD-2	落塵桶		
其它	折疊水箱	頭通紙	Y	泡棉			
樣品運送及保存:							
(取)採樣人員: 謝維成							
會採人員: *							
運送人員: ☐ 同(取)採樣人員/ ☒ 委託單位自行送樣							
樣品運送方式: ☒ 郵寄/快遞 ☐ 公務車 ☐ 委託單位自行送樣							
樣品保存方法: ☐ 避光 ☐ 暗處4±2℃ ☐ -15℃以下 ☐ 10℃以下 ☒ 10-20℃ ☒ 25℃以下 ☐ 室溫 ☐ 其他							
LMS系統登錄人員/日期/時間: 張偉強/2021.07.01/18:47:36							
收樣人員: 張偉強/2021.07.01/18:47:36							



SGS
ML 9.09
王蔭珍

儀器設備攜出入清單

採樣日期: 2021.09.10

使用前後清點人員: 王政宏 林政宏

設備名稱	數量	狀況是否良好		備註 (若有儀器編號請註記)
		使用前	使用後	
10 號空品車	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
PM _{2.5} 採樣器	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-PM _{2.5} -T14
內外測漏用濾紙盒	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
流量量測轉換器	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
活塞式流量計	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-BIOS-T40
高量採樣器(TSP)(含採樣架)	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-HV-T05
高量採樣器(PM ₁₀)(含採樣架)	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-PM ₁₀ -T *
小孔流量計	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-CAL-T02
濾紙匣	10	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	編號:
不鏽鋼筒(Canister)	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	編號:
限流器(Canister用)	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
吸收瓶	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
定量瓶	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
樣品瓶	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	容器:
洗滌瓶	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
定量幫浦(含保護裝置)	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-GilAir-T
噪音計	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-NT-T
振動計(含拾振器)	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-VM-T
聲音校正器	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-NC-T
噪音擴出箱	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
鉛蓄電池	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
腳架	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-WEATHER-T *
簡易式氣象計	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	標準件(mmHg)(T07): 22.1/32.8 擴出件(mmHg)(T35): 22.1/32.8
大氣壓力計	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-Temp-T57
溫度計	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
指北針	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
水平儀	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
工具箱	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
筆記型電腦	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
穩壓器/升壓器	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
		☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
		☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	

審核人員: 王政宏 10/10

行政院環保署許可證字號: 環署環檢字第035號

空氣品質監測報告

計畫名稱: 110年度湖山水庫管運階段環境監測及檢討分析

監測日期: 110年10月10日至110年10月11日

監測時間: 13:00~13:00

委託單位: 勤智興業有限公司

監測地點: 北勢坑溪民宅

樣品編號: PAA066802

監測人員: 林政宏

項目 時間	測定條件				O ₃ (ppb)	THC (ppm)	NMHC (ppm)	CH ₄ (ppm)	CO (ppm)	NOx (ppb)	NO (ppb)	NO ₂ (ppb)	SO ₂ (ppb)	測定條件				PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
	最頻風向 (方位)	風速 (m/s)	氣溫 (°C)	濕度 (%)										最頻風向 (方位)	風速 (m/s)	氣溫 (°C)	濕度 (%)		
13:00	WNW	1.1	33.5	51	81.2	-	-	-	-	5.2	2.3	2.7	2.7	WNW	1.1	33.5	51	35	
14:00	W	1.0	33.0	58	79.8	-	-	-	-	5.4	2.3	2.4	2.4	W	1.0	33.0	58	38	
15:00	WNW	1.0	31.8	64	91.3	-	-	-	-	6.8	2.2	3.0	3.0	WNW	1.0	31.8	64	44	
16:00	NW	0.3	31.2	66	91.5	-	-	-	-	8.1	2.3	3.1	3.1	NW	0.3	31.2	66	51	
17:00	SE	0.1	29.8	73	63.3	-	-	-	-	7.0	2.4	2.3	2.3	SE	0.1	29.8	73	42	
18:00	E	0.1	28.4	80	46.6	-	-	-	-	6.5	2.5	2.0	2.0	E	0.1	28.4	80	33	
19:00	E	0.1	28.1	82	38.1	-	-	-	-	6.5	2.6	2.0	2.0	E	0.1	28.1	82	38	
20:00	ENE	0.1	27.6	83	31.5	-	-	-	-	5.9	2.4	1.9	1.9	ENE	0.1	27.6	83	31	
21:00	E	0.2	26.8	87	27.8	-	-	-	-	5.7	2.2	1.8	1.8	E	0.2	26.8	87	29	
22:00	E	0.2	26.5	88	24.9	-	-	-	-	6.5	2.5	1.8	1.8	E	0.2	26.5	88	21	
23:00	ESE	0.2	26.0	89	26.6	-	-	-	-	6.6	2.2	1.9	1.9	ESE	0.2	26.0	89	30	
00:00	ESE	0.4	26.2	84	32.9	-	-	-	-	8.2	3.5	1.9	1.9	ESE	0.4	26.2	84	27	
01:00	NNW	0.2	25.3	87	22.2	-	-	-	-	9.0	4.5	1.8	1.8	NNW	0.2	25.3	87	22	48
02:00	NE	0.3	24.8	89	19.8	-	-	-	-	7.3	3.3	1.8	1.8	NE	0.3	24.8	89	18	
03:00	ENE	0.2	25.1	87	17.7	-	-	-	-	8.5	3.1	1.8	1.8	ENE	0.2	25.1	87	20	
04:00	E	0.2	24.8	88	16.6	-	-	-	-	8.9	3.7	1.8	1.8	E	0.2	24.8	88	20	
05:00	E	0.3	24.7	87	16.4	-	-	-	-	7.6	3.4	1.8	1.8	E	0.3	24.7	87	26	
06:00	ESE	0.2	24.6	87	15.0	-	-	-	-	8.1	4.1	1.7	1.7	ESE	0.2	24.6	87	18	
07:00	SE	0.5	26.2	79	19.6	-	-	-	-	8.6	4.7	1.8	1.8	SE	0.5	26.2	79	22	
08:00	E	0.5	28.2	68	28.1	-	-	-	-	14.1	8.6	1.9	1.9	E	0.5	28.2	68	21	
09:00	W	0.5	29.9	64	32.8	-	-	-	-	10.4	5.7	1.8	1.8	W	0.5	29.9	64	21	
10:00	ESE	0.6	32.3	58	46.7	-	-	-	-	8.8	4.4	1.9	1.9	ESE	0.6	32.3	58	21	
11:00	ESE	1.0	32.4	56	52.8	-	-	-	-	11.7	5.9	2.1	2.1	ESE	1.0	32.4	56	23	
12:00	E	0.8	32.3	57	51.4	-	-	-	-	14.9	8.1	2.1	2.1	E	0.8	32.3	57	14	
最小小時 平均值	-	0.1	24.6	51	15.0	-	-	-	-	5.2	2.2	1.7	1.7	-	0.1	24.6	51	14	
最大小時 平均值	-	1.1	33.5	89	91.5	-	-	-	-	14.9	8.6	3.1	3.1	-	1.1	33.5	89	51	
最大8小時 平均值	-	0.6	30.4	87	65.4	-	-	-	-	10.5	5.7	2.5	2.5	-	0.6	30.4	87	39	
日平均值	E	0.4	28.3	76	40.6	-	-	-	-	8.2	3.7	2.1	2.1	E	0.4	28.3	76	28	

備註: HORIBA-APNA NO_x (NIEA A417) LDL < 0.21 ppb, NO₂ (NIEA A417) LDL < 0.04 ppm, TSP (NIEA A417) LDL < 0.15 mg/m³, PM₁₀ (NIEA A417) LDL < 0.15 mg/m³, PM_{2.5} (NIEA A417) LDL < 0.08 mg/m³, CO (NIEA A417) LDL < 0.43 ppm, CH₄ (NIEA A740) LDL < 0.01 ppm, NMHC (NIEA A740) LDL < 0.01 ppm, MetOne BAM1020 PM₁₀ (NIEA A206) LDL < 1.0 μg/m³

檢測項目 RH (%) 為相對濕度 (%)

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人: 郭淑清
實驗室主管: 郭淑清



台灣檢驗科技股份有限公司
行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號
空氣樣品檢測報告

行程代碼: FIAB211009A05
委託單位: 勤智興業有限公司
計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及
樣品特性: 空氣
樣品編號: PAA066201
採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法: -----
採樣地點: 雲林縣斗六市(北勢坑溪民宅)
聯絡人: 張菁芸

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	備註
空氣中細懸浮微粒(PM _{2.5})	9 (µg/m ³)	NIEA A205.11C	
以下空白			

備註: 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:
採樣: 王怡珍(FIA-02); 無機檢測: 陳盈安(FIL-23)。
2. 本報告共1頁。
3. 當測定值低於方法偵測極限(MDL)時, 以“ND < MDL”表示; 若高於MDL但低於檢量線最低濃度時, 以“<MDL”表示, 並註明其單位。
4. 本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書: (一) 茲保證本機構檢驗室之分析之樣品, 自本檢驗室收樣至報告發出之過程, 係在委託人/申報人指示下, 以本公司人員最佳之專業知能, 完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二) 若人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司
負責人: 權彥成
檢驗室主管: 王怡珍

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人: 權彥成
檢驗室主管: 王怡珍
(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions或按下列網址http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件閱覽條件處理。請注意條款中關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告書將僅供採樣客戶使用, 且於接受指示客戶負責, 此文件不得被採樣客戶在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製、任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除另有說明外, 此報告結果僅供測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd. | No.1381, Wu Kong Road, New Taipei City 248016, Taiwan | 248016 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
台灣檢驗科技股份有限公司 | 1 (0862-2) 2295-3333 | 1 (0862-2) 2295-3333
Member of SGS Group



台灣檢驗科技股份有限公司

取樣記錄表 / 採樣記錄表

計劃名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位: 勤智興業有限公司

氣候: ☒晴 ☐陰 ☐雨
樣品基質: ☐地下水 ☐飲用水 ☐水質 ☐海水/泥質 ☐BK ☐其他:

採樣日期: 2021年10月11日

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加劑/保存方式	容器/體積	備註
12:00	北勢坑溪民宅	PAA066201	1	PM2.5	無25℃以下密封避光	*	*
13:00							
樣品總數量:							
PE瓶	PE袋	無菌袋(5)	不銹鋼瓶	六價鉛濾紙	培養皿		
PP瓶	PETG/不銹鋼管	折疊水箱	樣品袋	吸尿管	多孔金屬		
玻璃瓶			運送/運前	XAD-2	片樣器		
其它			類樣濾紙	泡棉	落盤桶		
樣品運送及保存:							
(取)採樣人員: 王怡珍 郭怡軒							
會採人員: *							
運送人員: ☐ 同(取)採樣人員/ ☒ 委託單位自行送樣							
☒ 郵寄/快遞 ☐ 公務車 ☐ 委託單位自行送樣							
樣品保存方法:							
☐ 避光 ☐ 暗處4±2℃ ☐ -15℃以下 ☐ 10℃以下							
☐ 10-20℃ ☒ 25℃以下 ☐ 室溫 ☐ 其他							
LIMS系統登錄人員/日期/時間: 樣品編號 130207 採樣日期 10/11							
收樣人員: 洪偉哲							





台灣檢驗科技股份有限公司
行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號
空氣樣品檢測報告

行程代碼: FIAB211105A32
委託單位: 勤智興業有限公司
計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
樣品特性: 空氣
樣品編號: PAB053701
採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法: -----
採樣地點: 雲林縣斗六市(樣仔坑回春寺)

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	備註
空氣中細懸浮微粒(PM _{2.5})	17 (µg/m ³)	NIEA A205.11C	
以下空白			

備註: 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:
2. 本報告共1頁。
3. 當測定值低於方法偵測極限(MDL)時, 以“ND<MDL”表示; 若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時, 以“<”檢測報告最低位數單位值表示, 並括號註明其實測值。

4. 本報告僅對樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
聲明書: (一)茲保證本機構檢樣室之樣品, 自本機構接收樣品至報告發出之過程, 係在委託人/申報人指示下, 以本公司人員最佳之專業知識, 完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品質管理相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實為違文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司
負責人: 權昇成
檢驗室主管: 黃亞芬

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人: 權昇成
檢驗室主管: 黃亞芬

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions或http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件內隨時查閱。請注意條款有關於責任、賠償之限制及有關權利之約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告將僅反映執行時所記錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責, 此文件不助於當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部份複製、任何未經授權之變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除另有說明外, 此報告結果僅對測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd. | No.1251, Wu Kong Road, Tainan Industrial Park, Wu Kong Road, Tainan City 748016, Taiwan | (886-2) 2299-3939
台灣檢驗科技股份有限公司 | (886-2) 2299-3261
TWD 3814051
2021年5月13日
Member of SGS Group



台灣檢驗科技股份有限公司

取樣記錄表 / 採樣記錄表

計劃名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位: 勤智興業有限公司

氣候: ☒晴 ☐陰 ☐雨

樣品基質: ☐地下水 ☐飲用水 ☐水質 ☐海域水質 ☐BK ☐其他:

採樣日期: 2021年11月5日

樣品編號: PAB053701

位置: 樣仔坑回春寺

數量: 1

檢測項目: PM2.5

添加試劑/保存方式: 無25℃以下置於密封袋內

容器/體積: 樣品袋

備註: 未貼封條

樣品運送及保存:

(取)採樣人員: 張昇成

會採人員: 同(取)採樣人員/

運送人員: 同(取)採樣人員/

樣品運送方式: ☒郵寄快遞 ☐公務車 ☐委託單位自行送樣

樣品保存方法: ☐避光 ☐冷藏4±2℃ ☐-15℃以下 ☐10℃以下 ☒25℃以下 ☐室溫 ☐其他

樣品狀況: ☒均符合保存方法 ☐超過保存期限 ☐容器不符 ☐未加藥 ☐其它

樣品保存方法: ☐未貼封條

LIMS系統登錄人員/日期/時間: 張昇成 / 2021/11/5

收樣人員: 張昇成

SGS Taiwan Ltd. | No.1251, Wu Kong Road, Tainan Industrial Park, Wu Kong Road, Tainan City 748016, Taiwan | (886-2) 2299-3939

台灣檢驗科技股份有限公司 | (886-2) 2299-3261

TWD 3814051

2021年5月13日

Member of SGS Group

SGS Taiwan Ltd. | No.1251, Wu Kong Road, Tainan Industrial Park, Wu Kong Road, Tainan City 748016, Taiwan | (886-2) 2299-3939

台灣檢驗科技股份有限公司 | (886-2) 2299-3261

TWD 3814051

2021年5月13日

Member of SGS Group

SGS Taiwan Ltd. | No.1251, Wu Kong Road, Tainan Industrial Park, Wu Kong Road, Tainan City 748016, Taiwan | (886-2) 2299-3939

台灣檢驗科技股份有限公司 | (886-2) 2299-3261

TWD 3814051

2021年5月13日

Member of SGS Group

SGS Taiwan Ltd. | No.1251, Wu Kong Road, Tainan Industrial Park, Wu Kong Road, Tainan City 748016, Taiwan | (886-2) 2299-3939

台灣檢驗科技股份有限公司 | (886-2) 2299-3261

TWD 3814051

2021年5月13日

Member of SGS Group

SGS Taiwan Ltd. | No.1251, Wu Kong Road, Tainan Industrial Park, Wu Kong Road, Tainan City 748016, Taiwan | (886-2) 2299-3939

台灣檢驗科技股份有限公司 | (886-2) 2299-3261

TWD 3814051

2021年5月13日

Member of SGS Group

SGS Taiwan Ltd. | No.1251, Wu Kong Road, Tainan Industrial Park, Wu Kong Road, Tainan City 748016, Taiwan | (886-2) 2299-3939

台灣檢驗科技股份有限公司 | (886-2) 2299-3261

TWD 3814051

2021年5月13日

Member of SGS Group

SGS Taiwan Ltd. | No.1251, Wu Kong Road, Tainan Industrial Park, Wu Kong Road, Tainan City 748016, Taiwan | (886-2) 2299-3939

台灣檢驗科技股份有限公司 | (886-2) 2299-3261

儀器設備攜出入清單

使用前後清點人員：張明發

採樣日期：2021.11.15-16

設備名稱	數量	狀況是否良好		備註 (若有儀器編號請註記)
		使用前	使用後	
10 號空品車	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-PM _{2.5} -T14
PM _{2.5} 採樣器	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
內外測漏用濾紙盒	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
流量量測轉換器	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-BIOS-T40
活塞式流量計	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-HV-T05
高量採樣器(TSP)(含採樣架)	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-PM ₁₀ -T
高量採樣器(PM ₁₀)(含採樣架)	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-CAL-T02
小孔流量計	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
濾紙匣	2	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
不鏽鋼筒(Canister)	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	編號：
限流器(Canister用)	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	編號：
吸收瓶	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
定量瓶	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	容器：
樣品瓶	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
洗滌瓶	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-GilAir-T
定量幫浦(含保護裝置)	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-NL-T
噪音計	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-VM-T
振動計(含拾振器)	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-NC-T
聲音校正器	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
噪音擴出箱	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
鋰電池	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
腳架	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-WEATHER-T
簡易式氣象計	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	樣品件(mmHg) (T07)：724.9
大氣壓力計	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	樣品件(mmHg) (T35)：740.2
溫度計	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-Temp-T57
指北針	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
水平儀	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
工具箱	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
筆記型電腦	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
穩壓器/升壓器	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	

審核人員：張明發

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期：110 年 11 月 06 日 至 110 年 11 月 07 日 監測時間：13:00~13:00

委託單位：勤智興業有限公司 監測地點：北勢坑溪民宅

樣品編號：PAB053102 監測人員：桂冠群

空氣品質監測報告

項目	時間	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	測定條件			PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
										儀器型號(序號)	平均風速 (m/s)	平均風向 (°)		
	13:00	2.0	4.8	0.6	5.5	-	-	-	62.8	W	1.4	30.3	59	55
	14:00	1.6	4.7	0.8	5.5	-	-	-	64.3	NNW	1.0	29.4	64	51
	15:00	1.5	5.4	0.9	6.3	-	-	-	57.8	WNW	1.2	29.3	63	46
	16:00	1.6	5.2	0.8	6.0	-	-	-	53.9	WNW	0.5	27.9	66	32
	17:00	1.6	6.3	0.6	6.9	-	-	-	36.8	ESE	0.1	26.0	74	29
	18:00	1.4	5.8	0.6	6.4	-	-	-	20.6	SE	0.1	24.0	83	25
	19:00	1.3	4.9	<0.58	5.5	-	-	-	15.9	ESE	0.2	22.9	87	21
	20:00	1.4	4.7	<0.58	5.3	-	-	-	13.7	N	0.2	22.5	89	21
	21:00	1.3	3.7	0.8	4.5	-	-	-	11.5	SE	0.2	22.1	90	25
	22:00	1.3	3.5	0.6	4.1	-	-	-	13.1	SE	0.2	21.9	91	26
	23:00	1.3	3.9	0.7	4.6	-	-	-	12.2	SSE	0.1	21.8	89	23
	00:00	1.2	3.4	0.7	4.1	-	-	-	12.4	SSE	0.3	21.6	87	16
	01:00	1.2	3.0	0.7	3.7	-	-	-	8.1	ENE	0.2	21.2	89	19
	02:00	1.2	2.6	0.7	3.3	-	-	-	6.2	SE	0.2	20.7	91	20
	03:00	1.2	2.5	0.7	3.2	-	-	-	7.1	ESE	0.3	20.4	92	17
	04:00	1.2	2.3	0.9	3.2	-	-	-	7.2	ESE	0.2	20.2	91	17
	05:00	1.2	2.4	0.8	3.2	-	-	-	7.0	SE	0.2	19.8	92	14
	06:00	1.1	2.3	1.0	3.3	-	-	-	5.3	WNW	0.1	19.8	92	14
	07:00	1.2	5.9	2.9	8.8	-	-	-	8.7	ESE	0.2	22.9	84	11
	08:00	1.7	7.4	3.1	10.5	-	-	-	17.2	W	0.6	26.0	70	18
	09:00	1.6	6.1	1.6	7.7	-	-	-	34.8	WNW	0.8	27.6	63	33
	10:00	1.5	3.8	0.9	4.8	-	-	-	48.4	NNW	0.8	29.2	54	38
	11:00	1.9	3.9	1.0	5.0	-	-	-	58.6	W	0.9	30.5	48	27
	12:00	1.7	3.8	0.9	4.8	-	-	-	67.1	NW	0.8	31.3	47	28
最小小時 平均值		1.1	2.3	<0.58	3.2	-	-	-	5.3	-	0.1	19.8	47	11
最大小時 平均值		2.0	7.4	3.1	10.5	-	-	-	67.1	-	1.4	31.3	92	55
最大8小時 平均值		1.6	5.3	1.5	6.0	-	-	-	40.7	-	0.6	26.5	90	35
日平均值		1.4	4.3	1.0	5.2	-	-	-	27.1	ESE	0.5	24.6	77	26

備註：

HORIBA-APNA NO_x(NIEA A417) LDL 0.8 ppb
HORIBA-APNA THC(NIEA A740) LDL 0.02 ppm
HORIBA-APSA SO₂(NIEA A416) LDL 0.43 ppb
HORIBA-APOA O₃(NIEA A420) LDL 0.79 ppb
TSP (NIEA A102) · RH(%)為平均相對濕度(%)

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：張泰成
檢驗主管：郭淑清

空氣樣品檢測報告

行程代碼: FIAB211105A32

委託單位: 勤智興業有限公司

計畫名稱: 檢討分析

樣品特性: 空氣

樣品編號: PAB054501

採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法: -----

採樣地點: 雲林縣斗六市(北勢坑溪民宅)

聯絡人: 張菁芸

檢測目的: 環境影響評估

採樣時間: 110年11月06日13時00分

至: 110年11月07日13時00分

收樣時間: 110年11月08日06時25分

報告日期: 110年11月16日

報告編號: PA/2021/B0545

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	備註
空氣中細懸浮微粒(PM _{2.5})	16 (µg/m ³)	NIEA A205.11C	
以下空白			

備註: 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:

採樣: 王蓓珍(FIA-02); 無檢測測額: 陳盛安(FIL-23)。

2. 本報告共1頁。

3. 當測定值低於方法偵測極限(MDL)時, 以“ND < MDL”表示; 若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時, 以“<”檢測報告最低位數單位值表示, 並註明其偵測值。

4. 本報告僅供該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書: (一)茲保證本機構檢驗分析之樣品, 自本檢驗室收樣至報告發出之過程, 係在委託人/申報人指示下, 以本公司人員最佳之專業知能, 完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上關於刑罰、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司

負責人: 權昇成

檢驗室主管: 王蓓珍

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions或http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件與條件處理。請注意條款中關於責任、賠償之限制及有關權利之規定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告書係根據所記錄之事實, 此文件不構成當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部份複製, 或曲解本報告所顯示之內容, 違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明, 此報告結果僅供測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd.
No. 1351, Wu-Kang Road, New Taipei City 248016, Taiwan (248016)
T (886-2) 2299-3261
F (886-2) 2299-3261台灣檢驗科技股份有限公司
Member of SGS Group

TWD 3814052

2021

取樣記錄表/採樣記錄表

計劃名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位: 勤智興業有限公司

氣候: ☒晴 ☐陰 ☐雨樣品基質: ☒空氣 ☐地下水 ☐地表水 ☐水質 ☐水質 ☐水質樣品基質: ☐底泥 ☐底泥 ☐底泥樣品基質: ☐其他: _____