

SFS 台灣檢驗科技股份有限公司

SFS 台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

1. 氣狀採樣管路測漏：☒OK

1. 氣狀採樣管路測漏: <u>100k</u>												
2. 零點檢查: (SO_2 需介於 $\pm 4\text{ppb}$, NO , O_3 需介於 $\pm 20\text{ppb}$, CO 需介於 $\pm 0.5\text{ppm}$, CH_4 , THC 需介於 $\pm 0.4\text{ppm}$)												
標準濃度值	SO_2 : <u>0.0</u>	ppb	NO : <u>0.0</u>	ppb	CO :	ppm	O_3 : <u>0.0</u>	ppb	CH_4 :	ppm	THC :	ppm
儀器顯示值	SO_2 : <u>0.9</u>	ppb	NO : <u>1.7</u>	ppb	CO :	ppm	O_3 : <u>0.7</u>	ppb	CH_4 :	ppm	THC :	ppm
3. 全幅檢查: (SO_2 需介於 $\pm 4.8\text{ppb}$, NO , O_3 需介於 $\pm 20\text{ppb}$, CO 需介於 $\pm 0.8\text{ppm}$, CH_4 , THC 需介於 $\pm 0.8\text{ppm}$)												
標準濃度值	SO_2 : <u>160.0</u>	ppb	NO : <u>168.1</u>	ppb	CO :	ppm	O_3 : <u>163</u>	ppb	CH_4 :	ppm	THC :	ppm
儀器顯示值	SO_2 : <u>158.9</u>	ppb	NO : <u>171.2</u>	ppb	CO :	ppm	O_3 : <u>167.6</u>	ppb	CH_4 :	ppm	THC :	ppm
偏移值	SO_2 : <u>-1.1</u>	ppb	NO : <u>-3.1</u>	ppb	CO :	ppm	O_3 : <u>-0.4</u>	ppb	CH_4 :	ppm	THC :	ppm
4. 中濃度檢查: (CH_4 , THC 需介於 $\pm 0.8\text{ppm}$)												
標準濃度值	CH_4 :	ppm	THC :	ppm								
儀器顯示值	CH_4 :	ppm	THC :	ppm								
偏移值	CH_4 :	ppm	THC :	ppm								

備註：偏移值＝儀器顯示值－標準濃度值）

5. PM₁₀自動法校正紀錄：

大氣壓力(mmHg):	752.4	氣溫(°C):	5.5	儀器流量計讀值(L/min):	16.7
儀器自我測試是否正常:	是	☐ 否		標準流量計讀值(L/min):	16.7±0.8
儀器測漏是否正常:	是	☒ 否		標準流量計平均值(L/min):	16.7±5.8
同地射擊強度(>500000 imp/4 mins):	920717	偏差百分比(%):	±4%	%=(儀器流量計讀值-標準流量計 均讀值)/標準流量計讀值×100 0.3	

認 確 後 測 監

氣狀採樣管路測漏：☒OK

2. 零點檢查: (SO ₂ 需介於±4ppb、NO、O ₃ 需介於±20ppb、CO 需介於±0.5ppm、CH ₄ 、THC 需介於±0.4ppm)						
標準濃度值	SO ₂ : 0.10 ppb	NO: 0.10 ppb	CO: ppm	O ₃ : 0.10 ppb	CH ₄ : ppm	THC: ppm
儀器顯示值	SO ₂ : 1.3 ppb	NO: 3.5 ppb	CO: ppm	O ₃ : 3.7 ppb	CH ₄ : ppm	THC: ppm
3. 全幅檢查: (SO ₂ 需介於±8 ppb、NO、O ₃ 需介於±20ppb、CO 需介於±0.8 ppm、CH ₄ 、THC 需介於±0.8ppm)						
標準濃度值	SO ₂ : 1600 ppb	NO: 168.1 ppb	CO: ppm	O ₃ : 162 ppb	CH ₄ : ppm	THC: ppm
儀器顯示值	SO ₂ : 158.4 ppb	NO: 114.5 ppb	CO: ppm	O ₃ : 161.3 ppb	CH ₄ : ppm	THC: ppm
偏移值	SO ₂ : -1.60 ppb	NO: -5.60 ppb	CO: ppm	O ₃ : -0.70 ppb	CH ₄ : ppm	THC: ppm
4. 中濃度檢查: (SO ₂ 需介於±8 ppb、NO、O ₃ 需介於±20ppb、CO 需介於±0.8 ppm、CH ₄ 、THC 需介於±0.8ppm)						
標準濃度值	SO ₂ : 40.0 ppb	NO: 420 ppb	CO: ppm	O ₃ : 47 ppb	CH ₄ : ppm	THC: ppm
儀器顯示值	SO ₂ : 40.1 ppb	NO: 43.4 ppb	CO: ppm	O ₃ : 43.9 ppb	CH ₄ : ppm	THC: ppm
偏移值	SO ₂ : 0.10 ppb	NO: 0.40 ppb	CO: ppm	O ₃ : -0.10 ppb	CH ₄ : ppm	THC: ppm

備註: 偏移值 = 儀器顯示值 - 標準濃度值)

PM₁₀自動法校正紀錄:

PN₁₀自動法校正記録:

大气压力(mmHg)	1471	仪器流量计算值(L/min):	16.707	16.7
环境温度(°C)	21.1	标准流量计算值(L/min):	16.707	16.73
密封垫安装是否完整:	☒ 是 ☐ 否	标准流量平均值(L/min):	16.707	16.73
密封垫规格是否完整:	☒ 是 ☐ 否	偏差百分比(%), ±4%:	7.2	
仪器管路是否完整:	☒ 是 ☐ 否	是否出现警告信息(若有请填写):	否	
密封垫厚度(>500000 imp.4 mins)	189724			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	

I-TESP-PA-416-01 發行日期：2020.05.01 版次：5.2

審核人員：廖志祥

[illegible]

空氣品質監測報告

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期: 110 年 11 月 06 日 至 110 年 11 月 07 日

委託單位: 勤智興業有限公司

委託人員: 張美琴

行程代碼: FIAB211106A06

收樣日期: 110 年 11 月 08 日

樣品特性: 空氣

測量目的: 環境影響評估

樣品編號: PAB053301

報告編號: PA/2021/B0533

測量單位: 台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期: 110 年 11 月 19 日

測量人員: 桂冠群

聯絡人員: 江應傑

備註: 1. 本報告已由委託報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:

空氣採樣類 王怡珍(FIA-02)

2. 本報告共 2 頁, 分給使用無誤。

3. 本報告僅對採樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一) 茲經本機構檢驗分析之樣品, 自本檢驗室收樣至報告發出之過程, 係在委託人/申報人指示下, 以本公司人員最佳之專業知能, 完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司

負責人: 權彞成

檢驗室主管:

王怡珍

Unless otherwise stated the results shown in this report are only for the sample(s) tested. This report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. 報告內容係根據委託人提供之樣品, 本報告僅對採樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。本報告係根據委託人提供之樣品, 本報告僅對採樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。本報告係根據委託人提供之樣品, 本報告僅對採樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
負責人: 權彞成
檢驗室主管: 郭淑清

空氣品質監測報告

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期: 110 年 11 月 06 日 至 110 年 11 月 07 日 監測時間: 12:00~12:00

委託單位: 勤智興業有限公司 監測地點: 引水隧道出口(庫區碼頭)

樣品編號: PAB053301

監測人員: 桂冠群

項目	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	NOX (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	測定條件			PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
										最高氣溫(°C)	平均風速 (m/s)	平均氣溫 (°C)		
12:00	1.6	1.3	<0.58	1.4	-	-	-	-	45.9	N	1.3	31.9	58	28
13:00	2.1	2.6	<0.58	2.8	-	-	-	-	62.4	N	1.6	30.9	64	51
14:00	2.0	2.9	<0.58	2.9	-	-	-	-	66.2	N	1.2	29.7	69	48
15:00	2.1	2.6	<0.58	2.7	-	-	-	-	60.4	N	1.2	29.4	69	34
16:00	2.2	3.7	<0.58	3.8	-	-	-	-	54.9	NNW	0.9	28.4	70	32
17:00	1.8	7.7	1.9	9.6	-	-	-	-	34.5	SSE	0.3	26.1	75	21
18:00	1.5	8.2	4.5	12.7	-	-	-	-	23.2	SSE	0.5	24.2	82	29
19:00	1.5	5.3	1.9	7.2	-	-	-	-	22.2	SSE	0.3	23.4	83	19
20:00	1.4	3.0	0.7	3.6	-	-	-	-	18.2	S	0.2	22.6	85	21
21:00	1.3	3.1	0.9	4.0	-	-	-	-	17.8	S	0.2	22.4	85	26
22:00	1.4	4.7	2.3	7.0	-	-	-	-	14.8	S	0.3	22.2	86	24
23:00	1.3	2.2	0.8	3.0	-	-	-	-	12.8	SSE	0.3	21.8	86	21
00:00	1.3	3.4	1.6	5.0	-	-	-	-	13.1	SSW	0.2	21.5	87	22
01:00	1.3	1.6	0.6	2.2	-	-	-	-	14.1	SSE	0.2	21.4	87	16
02:00	1.2	1.9	0.8	2.6	-	-	-	-	13.2	S	0.3	21.1	87	21
03:00	1.2	1.8	1.1	2.9	-	-	-	-	12.0	SSE	0.2	20.8	87	19
04:00	1.2	1.1	0.7	1.8	-	-	-	-	11.6	SSE	0.3	20.4	87	14
05:00	1.2	2.5	2.2	4.6	-	-	-	-	11.2	SSE	0.4	20.3	88	19
06:00	1.1	1.4	0.9	2.3	-	-	-	-	12.5	SSE	0.2	20.2	88	10
07:00	1.2	2.0	1.3	3.3	-	-	-	-	12.6	SSE	0.4	21.9	87	18
08:00	1.5	2.5	0.9	3.4	-	-	-	-	22.2	N	0.8	26.0	77	26
09:00	1.9	4.6	1.2	5.8	-	-	-	-	36.9	N	1.5	27.6	71	39
10:00	1.7	2.7	<0.58	3.1	-	-	-	-	49.4	N	1.7	29.0	64	36
11:00	1.9	2.6	<0.58	2.8	-	-	-	-	59.5	N	1.6	30.4	59	37
最小小時 平均值	1.1	1.1	<0.58	1.4	-	-	-	-	11.2	-	0.2	20.2	58	10
最大小時 平均值	2.2	8.2	4.5	12.7	-	-	-	-	66.2	-	1.7	31.9	88	51
最大8小時 平均值	1.9	4.8	1.8	6.5	-	-	-	-	46.2	-	0.9	28.0	87	33
日平均值	1.5	3.1	1.1	4.2	-	-	-	-	29.2	SSE	0.7	24.7	78	26

備註:

HORIBA-APNA NO_x(NIEA A417) LD 0.8 ppb
HORIBA-APNA THC(NIEA A740) LD 0.02 ppm
HORIBA-APSA SO₂(NIEA A416) LD 0.43 ppb
HORIBA-APSA O₃(NIEA A420) LD 0.79 ppb
TSP (NIEA A102) · RH(%)為平均相對溼度(%)

LDL 0.21 ppb
報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人: 權彞成
檢驗室主管: 郭淑清



台灣檢驗科技股份有限公司
行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號
空氣樣品檢測報告

行程代碼: FIAB211106A07
委託單位: 勤智興業有限公司
計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
樣品特性: 空氣
樣品編號: PAB054701
採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法: -----
採樣地點: 雲林縣斗六市(引水隧道出口(庫區端)) 聯絡人: 張菁芸
檢測目的: 環境影響評估
採樣時間: 110年11月06日12時00分
至: 110年11月07日12時00分
收樣時間: 110年11月08日06時25分
報告日期: 110年11月16日
報告編號: PA/2021/B0547

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	備註
空氣中細懸浮微粒(PM _{2.5})	15 (µg/m ³)	NIEA A205.11C	
以下空白			

備註: 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:
採樣: 王德珍(FIA-02); 無機檢測: 陳盛安(FIL-23).
2. 本報告共1頁。
3. 當測定值低於方法偵測極限(MDL)時, 以“ND<MDL”表示; 若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時, 以“<”檢測報告最低位數單位表示, 並註明其真實測值。
4. 本報告僅針對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書: (一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品, 自本檢驗室收樣至報告發出之過程, 係在委託人/申報人指示下, 以本公司人員最佳之專業知能, 完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測, 絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上之貪污罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司
負責人: 權昇成
檢驗室主管: 王德珍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽, 凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件附錄條件處理。請注意該項條件之適用範圍及權利之約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告書皆係根據執行時所記錄且接受指示範圍內之事實。本公司因對客戶負責, 此文件不構成當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部份複製, 任何未經授權之變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 皆為不合法, 違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd.
No. 135, Wu Kong Road, New Taipei City 240116, Taiwan / 248016
電話: (886-2) 2299-3339
台灣檢驗科技股份有限公司
Member of SGS Group
TWD3814053
新北市五股區新北產業園區五工路136-1號



台灣檢驗科技股份有限公司

取樣記錄表 / 採樣記錄表

計劃名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位: 勤智興業有限公司

氣候: ☒晴 ☐陰 ☐雨 採樣日期: 2021年11月7日

樣品基質: ☒空氣 ☐地下水 ☐地表水 ☐水質 ☐海域水質 ☐飲用水 ☐底泥 ☐BK ☐其他:

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑 保存方式	容器/體積	備註
12:00	引水隧道出口	PAB054701	1	PM _{2.5}	無25℃以下, 置於通風 保藏容器	×	×
12:30	庫區附近						

樣品總數量:

PE瓶	無菌袋(袋)	不銹鋼筒	六價鉻濾紙	培養皿
PP瓶	PETG不銹鋼管	採樣袋	吸附管	多孔金屬
玻璃瓶	折疊水箱	環網濾紙	XAD-2	採樣器
其它			泡棉	落網桶

樣品運送及保存:

(取)採樣人員: 王德珍
會採人員: ☒同(取)採樣人員/ ☐委託單位自行送樣
運送人員: ☐郵寄/快遞 ☐公務車 ☐委託單位自行送樣
樣品運送方式: ☒郵寄/快遞 ☐公務車 ☐委託單位自行送樣
樣品保存方法: ☐避光 ☐冷藏4±2℃ ☐-15℃以下 ☐10℃以下 ☐10-20℃ ☒25℃以下 ☐室溫 ☐其他
LIMS系統登錄人員/日期/時間: 蘇嘉琪 / 2021/11/8 11:11
收樣人員: 洪偉哲

SGS
王德珍

單
出
入
清
單
儀
器
設
備
攙
攪
出
入
單

採樣日期: 2021.11.6-7

使用前後清點人員：盧怡璇

設備名稱	數量	狀況是否良好		備註 (若有儀器編號請註記)
		使用前	使用後	
<u>9</u> 號空品車	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
PM _{2.5} 採樣器	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-PM _{2.5} -T
內外測漏用濾紙盒	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
流量量測轉換器	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
活塞式流量計	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-BIOS-T ₁
高量採樣器(TSP)(含採樣架)	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-HV-T ₁ -式
高量採樣器(PM ₁₀)(含採樣架)	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-PM ₁₀ -T
小孔流量計	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-CAL-T ₁ 4
濾紙匣	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
不鏽鋼筒(Canister)		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	編號：
限流器(Canister用)		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	編號：
吸收瓶		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
定量瓶		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
樣品瓶		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	客器：
洗滌瓶		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
定量幫浦(含保護裝置)		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-GH/Air-T
噪音計		☐ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-NL-T
振動計(含拾振器)		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-VM-T
聲音校正器		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-NC-T
噪音擴出箱		☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
鉛蓄電池		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
腳架		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
簡易式氣象計		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-WEATHER-T
大氣壓力計	1	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	標準件(mmHg)(T ₁ D ₁): $\gamma_{40.0}$ 攝出件(mmHg)(T ₁ D ₁): $\gamma_{40.1}$
溫度計	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-Temp-T ₁ 1
指北針	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
水平儀	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
工具箱	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
筆記型電腦	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
穩壓器/升壓器	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
衛星定位儀	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	編號：ESPC-GPS-
		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	

審核人員：

減價 1/4

A01-1-51

FORM-OM3-08-02 發行日期：2021.04.01 版次：1.0

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110 年 11 月 23 日至 110 年 11 月 24 日

委託單位：勤智興業有限公司

委託人員：張美琴

行程代碼：FIAB211123A04

收樣日期：110年11月25日

樣品特性：空氣

測量目的

樣品編號：PAB150201

報告編號: PA/2021/B1502

同公既知欲救其命，急如...位...事...

報告日期：110年12月08日

測量人員：張昭凱

聯絡人員：江應傑

附註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

空氣採樣類 王蓓珍(FIA-02)

2. 本報告共 2 頁，分離使用無效。

3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

說明書

(一) 茲經本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，由本公司人員最佳之專業知識，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及食品保管等相關規定，秉持公平、誠實進行採樣、檢測、無任何虛偽不實，及有違反、欺詐或侵權等受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關採樣、檢測、無任何虛偽不實，及有違反、欺詐或侵權等受損失願負連帶賠償責任之聲明。

(二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

司公限有股投科金檢票台：總名司公

負責人：權彞成

.. 湖州 湖州 湖州

[illegible]

報生專用章

TEL: (07) 3012121 FAX: (07) 3012282
行政院環保署許可證字號: 環署環檢字第105號

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年12月04日至110年12月05日

委託單位：勤智興業有限公司

委託人員：張美琴

行程代碼： IGAB211204A03

收樣日期：110年12月09日

樣品特性：空氣

測量目的

樣品編號: AAC005501

報告編號
AA/2021/C0055

測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期：110年12月16日

測量人員：湯政峰

聯絡人員：江應傑

附註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

空氣採樣類 張華中(IGA-06)；梁忠凱(IGA-07)

2. 本報告共 2 頁，分錄使用無效。

3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一) 茲將該本機機樣做痕室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測、無任何虛偽不實，如有違反，即受損失賠償並追賠規定等責任之外，並由該主訴人與該被告公司共同處理。

(二) 吾人瞭解如自身政政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之公務員，公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

同公女婚，同公送長女歸其家，妻公。... 續外司公

負責人：曾偉明

..
州
縣
縣

12
22
22

[illegible]

日期	星期	測量座標	PK+0.00測值	周建程坑描述	量測人	量測時間	天氣	風速	風向
11/3	二	711539 762085	45	納南壩出口	楊	12:54	晴	Q3	西北
		711513 762088	41	楊子坑橋	馮	13:18	晴	Q3	西北
		711516 762108	42	王雷山橋	陳	13:43		Q3	西北
11/4	三	711824 762185	48	王壩出口	楊	14:03	晴	Q2	西
		711896 762191	53	魏工務所	馮	14:41	晴	Q3	西
		711516 762108	55	王雷山橋	陳	15:12		Q3	西
11/25	四	711539 762085	34	納南壩出口	楊	09:55	晴	Q3	西北
		711513 762088	39	楊子坑橋	馮	10:19	晴	Q3	西北
		711516 762108	41	王雷山橋	陳	10:44		Q3	西北
11/26	五	711539 762085	41	納南壩出口	楊	13:26	雨	Q4	西北
		711513 762088	41	楊子坑橋	馮	13:50		Q3	西北
		711516 762108	45	王雷山橋	陳	14:10		Q3	西北
11/27	六	711539 762085	35	納南壩出口	楊	13:56	晴	Q3	西北
		711513 762088	39	楊子坑橋	馮	14:21	晴	Q2	西北
		711516 762108	41	王雷山橋	陳	14:45		Q3	西北
11/28	日	711539 762085	73	納南壩出口	楊	10:59	雨	Q3	西北
		711513 762088	59	楊子坑橋	馮	11:23		Q4	西北
		711516 762108	71	王雷山橋	陳	11:47		Q4	西北
11/29	一	711824 762185	16	王壩出口	楊	12:53	晴	Q2	西
		711896 762191	14	魏工務所	馮	13:17		Q2	西
		711516 762108	13	王雷山橋	陳	13:41	晴	Q3	西
11/30	二	711539 762085	39	納南壩出口	楊	12:42	晴	Q4	北
		711513 762088	34	楊子坑橋	馮	13:07		Q4	北
		711516 762108	33	王雷山橋	陳	13:31		Q4	北

行程代碼：FIAB211204A18

委託單位：勤智興業有限公司

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

樣品特性：空氣

樣品編號: PAC033201

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：雲林縣斗六市

檢測目的：環境影響評估
 採樣時間：110年12月04日12時00分
 至：110年12月05日12時00分
 收樣時間：110年12月06日07時15分
 報告日期：110年12月16日
 報告編號：PA/2021/C0332
 聯絡人：江鷹傑

[illegible]

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：王蓓珍(FIA-02)

2. 本報告共1頁。

4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反、棄持公正、誠實進行採樣、檢測之行為，將受法律之制裁，並提請主管機關採用法令所為之行政處罰及刑事處罰之外。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

司公限有份股技業金檢考公：總名司公

負責人：權彞成
檢驗室主管：

報告專用章

[illegible]

高量空氣採樣器(TSP)使用與校正記錄表

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測地點：潮莞中心

監測人員：林政宏

監測日期: 2011.12.4-5

小孔流量計基本資料			
小孔流量計編號	斜率	校正日期	校正距離
ESPC-CAL-T14	-1000	2011.11.18	迎歸係數 0.9999
高量空氣採樣器(TSP)基本資料			
儀器編號	校正時溫度(℃)	多點校正日期	校正時壓力(mmHg)
ESPC-TSP-T16	24.2	2011.11.18	175.4
斜率	校正距離	迎歸係數	迎歸係數
1.0788	-118.07	0.9991	0.9991
單點查核結果			
採樣前		採樣後	
小孔校正器測漏是否正常	☒ 是 ☐ 否	是 ☒ 否	
校正時間	174 10:28	175 12:13	
大氣壓力	mmHg 746.8	145.4	
氣溫	℃ 21.0	24.6	
TSP浮子流量計讀值	L/min 1400	1400	
水汽壓差計讀值(ΔH)	☐ mm H2O ☒ in H2O	左 右	左 右
小孔實際流速(Q)	L/min 1268.9	1378.7	
小孔換算流速(Ycal)	L/min 1277.9	1388.6	
採差百分比	% 1.6	<7%	0.8 <7%
現場採樣記錄			
樣品編號: PAC03301	樣品送紙編號: 7012182		
空白樣品編號: PAC03301	空白樣品送紙編號: 7012183		
採樣開始		採樣結束	
大氣壓力	mmHg 746.8	745.4	
氣溫	℃ 21.2	24.5	
風速/風向	0.8/東北	2.1/西	
樣品測漏是否正常		是 ☒ 否	是 ☐ 否
流量抄寫時間	174 11:06	175 12:04	
額外破機時間	5	5	
採樣器流速	L/min 1400	1400	
採樣時間	174 12:00	175 12:00	
總採樣時間(不含額外破機)	1440	1440	
平均流量	L/min 1450	1450	
總進氣時間	min 1450	1450	
總進氣體積	m ³ 1450	1450	

FORM-TESP-PA102-17 發行日期：2019.08.15 版次：1.0

審核人員：
陳詠吟

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年12月04日至110年12月06日

委託單位：勤智興業有限公司

委託人員：張美琴

行程代碼： IGAB211204A04

收樣日期：110年12月09日

樣品特性：空氣

测量的目的

樣品編號：AAC005401~02

報告編號
AA/2021/C0054

測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期：110年12月21日

測量人員：湯政峰 魏敬倫

聯絡人員：江應傑

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

空氣採樣類 張華中(IGA-06):梁忠凱(IGA-07)

2. 本報告共 3 頁，分鐘使用無效。

3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一) 茲保壁機織檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報警發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業技能和，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品質管理相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。如無虛偽之事實，如有違反，被政府機關所受損失願自違背賠償責任之外，並絕不主張機關依法所為之處分或罰鍰等責任。

(二) 吾人瞭解如自身政務機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司

負責人：曾偉明

.. 驗生

報告專用章

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without the prior written permission of the testing laboratory. 除非另有說明，本測試報告之結果僅指所測試之樣品。本測試報告不得重印，除非事先獲得測試實驗室之書面許可。

This document is issued by the Client and is for General Circulation of Service provided overleaf, available on request or accessible at <http://www.singaporeair.com>. This document is the property of the testing laboratory and is not to be distributed outside the laboratory. 本文件由客戶發出，以供提供之服務之一般流通，可應要求或於 <http://www.singaporeair.com> 上取得。本文件為測試實驗室之財產，不得在實驗室外分發。

This document is subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.singaporeair.com> Terms & Conditions. Attention is drawn to the limitation of liability of the testing laboratory in relation to the use of this document for purposes other than those intended for its production. 本文件受 <http://www.singaporeair.com> 上之電子文件之條款及條件所約束。請注意測試實驗室在將此文件用於其生產以外之其他目的時之責任限制。

It is the Client's responsibility to ensure that information contained herein reflects the Company's findings at the time of the test. The Client cannot be held responsible for any information contained herein that reflects a transaction from existing or former customers of the Company. 客戶應確保此處之資訊反映本公司於測試時之發現。客戶不得對任何反映本公司現存或前客戶之交易之資訊負責。

This document cannot be reproduced except in full, without the prior written approval of the Company. Any unauthorised alteration, forgery or falsification in any way of this document is strictly prohibited and may result in legal action being taken against the offender. 未經本公司事先書面批准，不得重印此文件。任何未經授權之篡改、偽造或任何方式之偽造此文件均屬嚴格禁止，並可能導致對違規者採取法律行動。

台商依航特許股份有限公司
高雄分公司課長室 敬啟
台商依航特許股份有限公司
董事長室 敬啟

document cannot be reproduced except in full, without prior written permission from the copyright owner. For more information, see the Copyright Clearance Center website at <http://www.copyright.com>.

13

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期:110年12月04日至110年12月05日 監測時間:09:00~09:00

委託單位：勤智興業有限公司

監測人員：湯政峰 魏敬倫

項目 時間	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	NOx (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	測定條件			RH(%)	PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
										風速(m/s)	平均風速 (m/s)	平均溫度 (°C)			
09:00	2.0	3.5	0.8	4.3	-	-	-	-	31.6	SSE	0.8	20.9	35	25	
10:00	2.0	2.7	<0.63	3.1	-	-	-	-	39.2	W	0.8	23.4	26	21	
11:00	2.1	5.0	<0.63	5.2	-	-	-	-	46.8	WNW	1.0	24.5	28	26	
12:00	2.8	6.3	<0.63	6.6	-	-	-	-	59.5	WNW	1.2	24.8	28	27	
13:00	2.7	6.8	<0.63	7.2	-	-	-	-	66.1	NW	1.0	25.0	28	41	
14:00	2.8	6.7	<0.63	6.9	-	-	-	-	68.3	NNW	0.9	24.2	30	51	
15:00	2.5	6.3	<0.63	6.3	-	-	-	-	65.6	W	0.6	22.4	34	37	
16:00	2.2	7.2	<0.63	7.3	-	-	-	-	57.7	WNW	0.3	20.4	41	36	
17:00	1.9	7.7	<0.63	7.9	-	-	-	-	41.3	SSE	0.2	17.4	54	52	
18:00	1.6	6.0	<0.63	6.2	-	-	-	-	32.1	SSE	0.1	15.2	66	46	
19:00	1.5	4.8	<0.63	5.0	-	-	-	-	28.9	SSE	0.2	14.0	73	52	
20:00	1.4	3.7	<0.63	3.8	-	-	-	-	26.9	SSE	0.2	13.4	77	41	
21:00	1.4	3.3	<0.63	3.4	-	-	-	-	23.9	SSE	0.3	12.8	80	40	
22:00	1.3	3.5	<0.63	3.8	-	-	-	-	21.8	SSE	0.3	12.6	82	41	
23:00	1.4	2.8	<0.63	3.0	-	-	-	-	22.2	SSE	0.4	12.4	82	35	
00:00	1.3	2.4	<0.63	2.8	-	-	-	-	23.9	ESE	0.3	12.5	82	32	
01:00	1.4	1.9	<0.63	2.2	-	-	-	-	29.1	SSE	0.1	13.2	78	23	
02:00	1.4	1.4	<0.63	1.8	-	-	-	-	27.2	ESE	0.3	13.0	78	24	
03:00	1.4	1.3	<0.63	1.7	-	-	-	-	27.6	SE	0.6	13.0	78	28	
04:00	1.5	1.6	<0.63	1.8	-	-	-	-	28.3	SE	0.2	13.3	74	28	
05:00	1.5	1.3	<0.63	1.6	-	-	-	-	27.0	SE	0.2	12.9	76	26	
06:00	1.4	1.6	<0.63	2.1	-	-	-	-	26.0	E	0.1	12.9	74	26	
07:00	1.4	1.8	<0.63	2.5	-	-	-	-	28.8	E	0.5	15.6	64	26	
08:00	1.5	1.9	<0.63	2.4	-	-	-	-	32.4	E	1.1	19.7	51	27	
最小小時 平均值	1.3	1.3	<0.63	1.6	<0.04	<0.01	<0.01	<0.02	21.8	-	0.1	12.4	26	21	
最大小時 平均值	2.8	7.7	0.8	7.9	<0.04	<0.01	<0.01	<0.02	68.3	-	1.2	25.0	82	52	
最大8小時 平均值	2.4	6.5	<0.63	6.7	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	55.6	-	0.8	23.2	80	45	
日平均值	1.8	3.9	<0.63	4.1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	36.8	SSE	0.5	17.1	59	34	

備註：

HORIBA-APNA NO_x(NIEA A417) LDL 0.82 ppb NO LDL 0.63 ppb NO₂ ppm

HORIBA-APNA THC(NIEA A740) LDL 0.02 ppm CH₄ LDL 0.01 ppm NMHC

HORIBA-APSA SO₂(NIEA A416) LDL 0.43 ppb MetOne BAM1020 PM₁₀(NIEA A206)高雄分隊司環境實驗室商標

HORIBA-APOA O₃(NIEA A420) LDL 0.72 ppb HORIBA-APMA CO (NIEA A421)負載率主：劉士明

TSP (NIEA A102) , RH(%)為平均相對濕度[%]

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：劉士明

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分司環境實驗室
負責人：曾04偉明
實驗室主管：劉士萍

2/3

行程代碼: FIAB211204A11

委託單位: 勤智興業有限公司

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

樣品特性: 空氣

樣品編號: PAC032401

採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法: -----

採樣地點: 雲林縣斗六市(樣仔坑回春寺)

檢測目的: 環境影響評估
採樣時間: 110年12月05日12時00分
至: 110年12月06日12時00分
收樣時間: 110年12月07日08時16分
報告日期: 110年12月14日
報告編號: PA/2021/C0324

聯絡人: 張菁芸

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	備註
空氣中細懸浮微粒(PM _{2.5})	17 (µg/m ³)	NIEA A205.11C	
以下空白			

備註: 1. 本報告已由核可報告簽署人簽核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:

採樣: 王蓓珍(FIA-02); 無機檢測: 葛顯芸(FIL-14)。

2. 本報告共1頁。

3. 當測定值低於方法偵測極限(MDL)時, 以“ND < MDL”表示; 若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時, 以“<MDL”表示, 並註明其實測值。

4. 本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書: (一)茲保證本機構檢核至分析之樣品, 自本檢核室收樣至報告發出之過程, 係在委託人/申報人指示下, 以本公司人員最佳之專業知能, 完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司

負責人: 權昇成

檢驗室主管: 王蓓珍

檢驗室主管: 王蓓珍

檢驗室主管: 王蓓珍

檢驗室主管: 王蓓珍

檢驗室主管: 王蓓珍

檢驗室主管: 王蓓珍

檢驗室主管: 王蓓珍

檢驗室主管: 王蓓珍

檢驗室主管: 王蓓珍

檢驗室主管: 王蓓珍

檢驗室主管: 王蓓珍

檢驗室主管: 王蓓珍

檢驗室主管: 王蓓珍

行程代碼: FIAB211204A11

委託單位: 勤智興業有限公司

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

樣品特性: 空氣

樣品編號: PAC032401

採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法: -----

採樣地點: 雲林縣斗六市(樣仔坑回春寺)

檢測目的: 環境影響評估
採樣時間: 110年12月05日12時00分
至: 110年12月06日12時00分
收樣時間: 110年12月07日08時16分
報告日期: 110年12月14日
報告編號: PA/2021/C0324

聯絡人: 張菁芸

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	備註
空氣中細懸浮微粒(PM _{2.5})	17 (µg/m ³)	NIEA A205.11C	
以下空白			

備註: 1. 本報告已由核可報告簽署人簽核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:

採樣: 王蓓珍(FIA-02); 無機檢測: 葛顯芸(FIL-14)。

2. 本報告共1頁。

3. 當測定值低於方法偵測極限(MDL)時, 以“ND < MDL”表示; 若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時, 以“<MDL”表示, 並註明其實測值。

4. 本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書: (一)茲保證本機構檢核至分析之樣品, 自本檢核室收樣至報告發出之過程, 係在委託人/申報人指示下, 以本公司人員最佳之專業知能, 完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司

負責人: 權昇成

檢驗室主管: 王蓓珍

檢驗室主管: 王蓓珍

檢驗室主管: 王蓓珍

檢驗室主管: 王蓓珍

檢驗室主管: 王蓓珍

檢驗室主管: 王蓓珍

檢驗室主管: 王蓓珍

檢驗室主管: 王蓓珍

檢驗室主管: 王蓓珍

檢驗室主管: 王蓓珍

檢驗室主管: 王蓓珍

檢驗室主管: 王蓓珍

檢驗室主管: 王蓓珍

FORM-OM3-08-02 發行日期：2021.04.01 版次：1.0

[illegible]

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年12月07日至110年12月08日

委託單位：勤智興業有限公司

委託人員：張美琴

行程代碼: IGAB211207A03

收樣日期：110年12月14日

樣品特性：空氣

测量目的

樣品編號：AAC023401

報告編號 AA/2021/C0234

測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司

報告日期：110年12月21日

測量人員：魏敬倫 湯政峰

聯絡人員：江應傑

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

空氣採樣類 張華中(IGA-06):梁忠凱(IGA-07)

2. 本報告共 2 頁，分離使用無效。

3. 本報亦僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業技能，完全依照行政院環境保護費及有關機關之標準方法及食品品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願立即連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法之所列之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之公務員，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：曾偉明

.. 卷十

現代小説

報告專用章

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without the written permission of the company.

說明：除非另有說明，本報告中顯示之試驗結果僅針對所檢樣品。本試驗報告不得重印或轉載，除非獲得本公司之書面許可。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of sale, available on request or accessible at <http://www.hongkongtesting.com>. This document is limited by its Terms and Conditions. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification, disclaimer of warranty and limitation of remedy contained in the Terms and Conditions. The time of issue of this document does not constitute an offer of insurance or any other financial product. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its completion and the Company shall not be responsible for any change in the condition of the sample or the results of the test after the completion of the test.

此文件乃根據本公司之一般銷售條件發出，該等條件可隨時索取或於 <http://www.hongkongtesting.com> 查閱。此文件受其條款及條件所限制，請注意該等條款及條件內有關責任限制、賠償、保證免責及補救方法之限制。此文件發出之時間並不構成任何保險或其他金融產品之提供。任何持有此文件者，應被告知該文件內之資料僅反映本公司於完成測試時之發現，而本公司概不負責樣品在測試後之任何狀況改變或測試結果之任何改變。

The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute part of a transaction from exercising all their rights and remedies under the contract. The Company shall not be responsible for any change in the condition of the sample or the results of the test after the completion of the test. The Company cannot be held responsible for any change in the condition of the sample or the results of the test after the completion of the test.

本公司之唯一責任是向其客戶，而此文件並不構成合約履行過程中行使所有權利及補救方法之一部分。本公司概不負責樣品在測試後之任何狀況改變或測試結果之任何改變。本公司亦不負責樣品在測試後之任何狀況改變或測試結果之任何改變。

香港測試有限公司
HONG KONG TESTING COMPANY LIMITED

備註：

	LDL	LDL	NO	LDL	NO ₂
HORIBA-APNA NO _x (NIEA A417)	0.82	ppb			0.63
HORIBA-APNA THCNIEA A740	LDL	ppm	CH ₄	LDL	0.01
HORIBA-APSA SO ₂ (NIEA A416)	LDL	ppb			
HORIBA-APSA O ₃ (NIEA A420)	LDL	ppb			
TSP (NIEA A102) · RH (%) 為平均相對溼度 (%)	0.72				

明萍	管士	劉	人	主	驗室	責	負
----	----	---	---	---	----	---	---



台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

空氣樣品檢測報告

行程代碼: FIAB211207A30
委託單位: 勤智興業有限公司
計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
樣品特性: 空氣
樣品編號: PAC032601
採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法: -----
採樣地點: 雲林縣斗六市(梅林國小) 聯絡人: 張菁芸

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	備註
空氣中細懸浮微粒(PM _{2.5})	18 (µg/m ³)	NIEA A205.11C	
以下空白			

備註: 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:
採樣: 王蓓珍(FIA-02); 無機檢測: 葛顯芸(FII-14).
2. 本報告共1頁。
3. 當測定值低於方法偵測極限(MDL)時, 以“ND < MDL”表示; 若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時, 以“<MDL”表示, 並註明其偵測值。
4. 本報告僅對樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
聲明書: (一)茲保證本機檢驗室分析之樣品, 自本檢驗室收樣至報告發出之過程, 係在委託人/申報人指示下, 以本公司人員最佳之專業知能, 完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。
公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司
負責人: 權秉成
檢驗室主管: 王蓓珍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽, 凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及有關權利之聲明。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告書係根據執行時所記錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責, 此文件不防礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部份複製、任何未經授權之變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 皆為不法行為, 違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明, 此報告結果僅供測試之樣品負責。
SGS Taiwan Ltd.
No.135, Wu Kong Road, New Taipei City 248016, Taiwan / 248016 新北市五股區新北產業園區五工路135-1號
Member of SGS Group
台灣檢驗科技股份有限公司
T (886-2) 2799-3261
F (886-2) 2799-3261
TWD 4369344



台灣檢驗科技股份有限公司

取樣記錄表 / 採樣記錄表

計劃名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位: 勤智興業有限公司

氣候: ☒晴 ☐陰 ☐雨

樣品基質: ☐地下水 ☐飲用水 ☐水質 ☐海域水質 ☐飲水設備 ☐BK ☐其他:

採樣日期: 2021年12月8日

採樣時間: 08:00

樣品編號: PAC032601

數量: 1

PM2.5

檢測項目

容器/體積

備註

樣品總數量:

PE瓶

PP瓶

玻璃瓶

其它

PE袋

無菌袋(杯)

PE/GF不銹鋼管

打疊水箱

不銹鋼筒

採樣袋

XAD-2

泡棉

六價鉛濾紙

吸附管

培基皿

多孔金屬

片採樣器

落葉桶

均符合保存方法

樣品狀況

樣品保存方法

樣品運送方式

樣品運送人員

樣品運送車輛

樣品運送時間

樣品運送地點

樣品運送人員

樣品運送車輛

樣品運送時間

樣品運送地點

樣品運送人員

樣品運送車輛

採樣日期：2021.12.1-8

使用前後清點人員：張麗芬

設備名稱	數量	狀況是否良好		備註 (若有儀器編號請註記)
		使用前	使用後	
8_號空品車	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
PM _{2.5} 採樣器	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-PM _{2.5} -T09
內外測漏用濾紙盒	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
流量測轉換器	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
活塞式流量計	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-BIOS-T16
高量採樣器(TSP)(含採樣架)	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-HV-T21
高量採樣器(PM ₁₀)(含採樣架)	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-PM ₁₀ -T
小孔流量計	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-CAL-T19
濾紙匣	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
不鏽鋼筒(Canister)	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	編號：
限流器(Canister用)	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	編號：
吸收瓶	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
定量瓶	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
樣品瓶	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	容器：
洗滌瓶	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
定量幫浦(含保護裝置)	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-GH-Air-T
噪音計	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-NL-T
振動計(含拾振器)	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-VM-T
聲音校正器	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-NC-T
噪音攜出箱	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
鉛蓄電池	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
腳架	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-WEATHER-T
簡易式氣象計	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
大氣壓力計	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	標準件(mmHg) (T07): 747.0 攜出件(mmHg) (T22): 747.0
溫度計	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-Temp-T21
指北針	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
水平儀	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
工具箱	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
筆記型電腦	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
穩壓器/升壓器	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	

審核人員：王麗芬

2021.12.8

行程代碼: FIAB211207A31

委託單位: 勤智興業有限公司

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討
分析

樣品特性: 空氣

樣品編號: PAC082501

採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法: -----

採樣地點: 雲林縣斗六市

檢測目的: 環境影響評估
採樣時間: 110年12月07日08時00分
至: 110年12月08日08時00分
收樣時間: 110年12月09日08時11分
報告日期: 110年12月21日
報告編號: PA/2021/C0825
聯絡人: 江應傑

樣品編號及位置	空氣中總懸浮微粒(TSP) 檢測結果(單位) NIEA A102.13A 68 (µg/m ³)	備註
PAC082501 (梅林國小)		
以下空白		
備註: 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下: 採樣: 王裕珍(FIA-02) 2. 本報告共1頁。 3. 當測定值低於方法偵測極限(MDL)時, 以“ND < MDL”表示; 若高於MDL但低於檢量線最低濃度時, 以“< 檢量線最低位數”表示, 並註明其單位。 4. 本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。 5. 本公司人員最佳之專業技能, 完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。 (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。 公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司 負責人: 權秉成 檢驗室主管: 王麗芬		

報告專用章

頁次(1/1)

Unless otherwise stated the results shown in this report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without permission of the testing laboratory.

此報告係根據本公司之標準作業程序, 不可翻印複製。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgslab.com/Terms-and-Conditions>. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of its intervention only and within the limits of its intervention only. The Company's liability is to its Client and this document does not constitute part of a transaction from extending all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

噪音振動

營建噪音振動測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年01月05日

噪音測量方法：NIEA P201

測量人員：藍俊麟

動特性：☒Fast ☐Slow

天候狀況：晴

測量頻率：20Hz~20kHz

委託單位：勤智興業有限公司

取樣時距：1秒

適用標準：噪音管制標準

振動測量方法：NIEA P204

讀取指示值時距：1秒

營建噪音振動測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年01月05日

委託單位：勤智興業有限公司

委託人員：張美琴

樣品編號：PN1002701-04

報告編號：PN/2021/10027

測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期：110年01月19日

測量人員：藍俊麟

聯絡人員：江應傑

備註：1. 本報告已由檢可報告發行人簽核無誤，發行人：空氣採樣類 王蓓珍(FIA-02)

2. 本報告共2頁，分發使用無效。

3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4. 本報告噪音檢測經環保署許可，並依公告檢測方法分析。

5. 採樣行程代碼：FINV210105A07。

聲明書

(一) 茲保經本機構實驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法命令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彞成

檢驗室主管：

噪音檢測類

報告簽署人：王蓓珍

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環安衛事業群

Unless otherwise noted, the results shown in this report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without the prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content of appearance of this document is unlawful and constitutes may be prosecuted to the fullest extent of the law.

此報告係根據對測試之樣品所產生之測試結果，並經本公司人員簽核許可。未經本公司許可，不得複製或再行轉載。如有違反，本公司將依法追究其法律責任。

This document is issued by the Company subject to the General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgslab.com>. Attention is drawn to the fact that the Company is not responsible for the results of the test if the sample is not properly prepared or if the test is not performed in accordance with the defined method. The Company is not responsible for the results of the test if the sample is not properly prepared or if the test is not performed in accordance with the defined method. The Company is not responsible for the results of the test if the sample is not properly prepared or if the test is not performed in accordance with the defined method.

樣品編號	PN1002701	PN1002702	PN1002703	PN1002704
採樣地點	測點1	測點1 (背景值)	五當山 (背景值)	測點2 (背景值)
測量時間	10:32:01~10:42:00	10:45:03~10:45:12	10:55:01~11:05:00	11:12:01~11:22:00
最大風速	0.5 m/sec	0.2 m/sec	0.3 m/sec	0.5 m/sec
營建噪音測量結果				
L _{eq} dB(A)	60.1	51.8	50.3	47.2
L _{max} dB(A)	74.5	53.8	63.3	68.0
營建振動測量結果				
L _{v_{eq}} dB	30.9	30.0	32.6	30.0
L _{v_{max}} dB	44.9	37.8	43.7	30.8
測量位置示意圖	請參閱附件			
測量儀器				
儀器名稱	積分型噪音計	儀器廠牌/型號	RION NL-52	
儀器序號	00464734	檢定有效期限	110.04.30	
儀器名稱	振動計	儀器廠牌/型號	RION VM-55	
儀器序號	1261293	校正有效期限	110.02.24	
校正儀器				
儀器名稱	聲音校正器	儀器型號	AIHUA AWA6222A	
儀器序號	1001244	校正有效日期	110.03.17	
儀器名稱	標準振動源	儀器型號	報ING-中-303	
儀器序號	XU107155794	校正有效日期	台灣松信儀器股份有限公司	

備註：此報告中噪音 L_{eq} 與振動 L_{veq} ，為已經過背景修正公式計算後之數值。檢驗室主管：權彞成
負責人：權彞成
檢驗室：環安衛事業群
報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司

噪音振動測量現場狀況及確認紀錄表

計畫名稱或委託單位：110 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析		計畫地點：測點 2		衛星定位座標：TWD97 ☐ WGS84	
測量時間：2021 年 1 月 5 日 11 時 12 分至 1 月 5 日 11 時 22 分		X(E)：511936		Y(N)：5621383	
最近一週內是否降雨： ☐ 是 ☒ 否		測量人員：張英琴		天氣：☑晴 ☐陰 ☐雨	
噪音測量方法(頻率範圍)： ☒ NIEA P201 (20~200 Hz) ☐ NIEA P205 (20~200 Hz)		聽感修正回歸： ☒ A 加權 ☐ C 加權		動特性： ☒ Fast(快) ☐ Slow(慢)	
振動測量方法： ☒ NIEA P204		取樣時距：1 秒		請取指示值時距：1 秒	
儀器名稱	儀器編號	儀器序號	廠牌型號	風速計	標準振動源
ESPC-NL-T51	ESPC-WM-T23	1261293	05007	ESPC-WEATHER-T85	ESPC-VP-T03
RION	NL-18	NA-28	RION VM-52A	RION NC-74	XU107155794
NL-31/32	NL-52	RION VM-53A	launtering VST	RING-IN NC-705	RION VP-33
01dB Solo		RION VM-55	AIHUA AWA6222A		RING-IN VP-303
校正儀器確認頻率及位準		測量儀器確認時間及讀值(dB)(允收標準：噪音計±0.7，振動計±1.0，差值±0.3)		測量後確認	
(dB)		測量前確認		差值(後-前)	
1k Hz：94.0		10 時 29 分 48 秒 73.9		11 時 27 分 37 秒 93.9	
±25 Hz：		時 分 秒		時 分 秒	
標準振動源 6.3 Hz：96.8		07 時 06 分 12 秒 96.7		17 時 10 分 25 秒 96.6	
噪音測量時間(時/分)起迄及結果		室內低頻初步篩選值(最大五筆)			
實測：L _{max} 20 Hz~200 Hz		L _{eq} L _F L _{eq}		a b c d e	
背景 11:12~11:22:00		0.5		68.0	
振動測量時間(時/分)起迄及結果		L _{eq}		L _{v5} L _{v10} L _{v50} L _{v90} L _{v95}	
實測：L _{eq}		70.0		30.0 30.0 30.0 30.0 30.0	
背景 11:12:01~11:22:00		30.0		30.0 30.0 30.0 30.0 30.0	
測量位置簡圖：		噪音測量類別		噪音測量位置	
北勢坑溪引道		☐ 一般地區環境噪音量 ☐ 道路交通 ☐ 工廠(場)		最近主要道路寬度 ☒ <8 公尺 ☐ ≥8 公尺	
工區道路		☒ 營建工程 ☐ 娛樂營業場所 ☐ 其他		與最近主要道路距離 ☒ 公尺	
民宅		主要噪音發生種類		與主要噪音發生源距離 ☒ 公尺	
		☒ 交通噪音 ☐ 社區活動 ☐ 學校活動		樓地板與地面垂直高度 ☒ 公尺	
		☒ 營建工程機械/數量： ☒ 其他 掘土		聲音感應器	
				距離地板高度(1.2~1.5) ☒ 公尺	
				與最近反射物距離(≥1.0) ☒ 公尺	
				是否有其他異常情形 ☐ 是 ☒ 否，敘述如後：	
室外地號		東向：工區道路 南向：民宅		西向：工區道路 北向：民宅	
涼亭		7m		聲音/振動源：★	
N		山壁		聲音/振動源：●	
工區道路		山壁		聲音/振動源：●	
民宅		山壁		聲音/振動源：●	

A01-2-3

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

噪音檢測類

報告簽署人：

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權弄成

檢驗室主管：

聲明書

(一) 茲保證本機構檢驗分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人簽樣無誤，簽署人：空氣採樣員 王梅珍(FIA-02)

2. 本報告共 2 頁，分發使用無效。

3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4. 本報告噪音檢測經環保署許可，並依公告檢測方法分析。

5. 採樣行程代碼：FINV210115A01。

委託單位：勤智興業有限公司 委託人員：張英琴

樣品編號：PN1009301~02 報告編號：PN/2021/10093

測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司 報告日期：110 年 01 月 29 日

測量人員：黃冠嘉 聯絡人員：江應傑

低頻營建噪音測量報告

計畫名稱：110 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110 年 01 月 15 日

台灣檢驗科技股份有限公司

新北市新北產業園區五工路 136-1 號

TEL：(02) 22993939 FAX：(02) 22981343

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第 035 號

噪音振動測量現場狀況及確認紀錄表

計畫名稱或委託單位：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：梅林國小		衛星定位座標		TWD97		WGS84	
X(E)：209391		Y(N)：2622146					
測量時間：2021年1月15日14時21分至1月15日14時39分		天氣：☐晴☐陰☐雨					
最近一週內是否降雨：☐是()月()日☐否		測量人員：黃冠宏					
噪音測量方法(頻率範圍)：☐ NIEA P201 (20~20K Hz) ☐ NIEA P205 (20~200 Hz)		聽感修正回路：☐A 加權 ☐C 加權 動特性：☐ Fast(快) ☐ Slow(慢) 取樣時距：1秒					
振動測量方法：☐ NIEA P204		請取指示值時距：*					
儀器名稱	噪音計	振動計	風速計	噪音校正器	標準振動源		
儀器編號	ESPC-NL-T 45	ESPC-VM-T	ESPC-WEATHER-T	ESPC-NC-T 16	ESPC-VP-T		
儀器序號	00464935			1002529			
廠牌型號	RION NL-18	☐ NA-28	☐ DAVIS 6152	☐ RION NC-74	☐ RION VP-33		
	NL-31/32	☐ NL-52	☐ DAVIS 7440/7911	☐ RING-IN NC-705	☐ RING-IN VP-303		
	01dB Solo	☐ RION VM-55	☐ APRS 6000	☐ AIHUA AW6222A			
			☐ Huntering VST				

校正儀器準確頻率及位準 (dB)					
測量前確認			測量後確認		
Hz	時分秒	時分秒	時分秒	時分秒	差值(後-前)
聲音校正器	125 Hz : 94.0		14 時 12 分 28 秒	94.1	-0.1
標準振動源	6.3 Hz :		時分秒		

室內低頻初步篩選值(最大五筆)									
最大風速 (m/sec)		L _{eq,LF}	L _{eq}	L _{max} ☐ 20 Hz~20k Hz ☒ 20 Hz~200 Hz	a	b	c	d	e
實測	14 : 21 ~ 14 : 36 : 43	*	34.1	*	*	33.6	32.4	31.9	34.1
背景	14 : 39 ~ 14 : 39 : 25	*	31.1	*	*				
振動測量時間(時/分)起迄及結果		L _{veq}		L _{max}	L _{as}	L _{w10}	L _{v50}	L _{v90}	L _{v95}
實測	: ~ : ;								
背景	: ~ : ;								

測量位置簡圖：

湖山水庫三川工廠區

湖山水庫三川工廠區

2100m

5m

30m

梅林路

61.8m

49.2m

3F 廠區

噪音測量類別

☐ 一般地區環境音量 ☐ 道路交通 ☐ 工廠(場)

☒ 營建工程 ☐ 娛樂營業場所 ☐ 其他

主要噪音發生種類

☐ 交通噪音 ☐ 社區活動 ☐ 學校活動

☒ 營建工程機具/數量：吊車 1 台

☐ 其他

噪音測量位置

最近主要道路寬度 < 8 公尺 ☐ ≥ 8 公尺

與最近主要道路距離 30.0 公尺

與主要噪音發生源距離 2100 公尺

樓地板與地面垂直高度 9.0 公尺

聲音感應器

距樓地板高度(1.2~1.5) 1.4 公尺

與最近反射物距離(≥ 1.0) 2.64 公尺

是否有其他異常情形 ☒ 是 ☐ 否 敘述如後：

室外地號

東向：走廊

南向：梅林路

西向：梅林路

北向：走廊

審核人員：張一

FORM-TESP-PP-201-01 發行日期：2020.06.15 版次：5.4

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

低頻營建噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期: 110年01月15日

測量人員：黃冠嘉

天候狀況:晴

委託單位: 勤智興業有限公司

適用標準：噪音管制標準

樣品編號	PN1009301	PN1009302	-	-
採樣地點	梅林國小	梅林國小 (背景音量)	-	-
測量時間	14:21:44~14:36:43	14:39:16~14:39:25	-	-
營建噪音測量結果				
$L_{eq,LF}$	31.1	31.1	-	-
測量位置示意圖	請參閱附件			
測量儀器				
儀器名稱	積分型噪音計	儀器廠牌/型號	RION NL-52	
儀器序號	00464735	低頻檢定有效期限	111.09.30	
校正儀器				
儀器名稱	聲音校正器	儀器型號	AIHUA AWA6222A	
儀器序號	1002527	校正有效日期	110.12.21	

備註：1.RION NL-52 IDL為25 dB

2. 此報告中噪音Leq,LF, 為已經過背景音修正公式計算後之數據。

章用專告報
清成業群
權人：郭
管主：郭
安青室
環安青室
負檢驗室主

營建噪音振動測量報告

計畫名稱：110 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110 年 01 月 15 日

委託單位：勤智興業有限公司

委託人員：張美琴

樣品編號：PN1009201-06

報告編號：PN/2021/10092

測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期：110 年 01 月 29 日

測量人員：黃冠嘉

聯絡人員：江應傑

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人簽核無誤，簽署人：空氣採樣類 王蓓珍(TIA-02)

2. 本報告共 3 頁，分發使用無效。

3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4. 本報告係根據現場採樣許可，並依公告檢測方法分析。

5. 採樣行程代碼：FTNV210115A02。

聲明書

(一) 茲經本機構檢核分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知識，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權秉成

檢驗室主管：王蓓珍

噪音檢測類

報告簽署人：王蓓珍

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業部

Unless otherwise stated, the results shown in this report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission from the Company. The Company is not responsible for the use of the results of this report for purposes other than those for which it was intended. This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service and is not to be used for any other purpose. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's findings are based on the information provided to it and are not to be used for any other purpose. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

營建噪音振動測量報告

計畫名稱：110 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110 年 01 月 15 日

噪音測量方法：NIEA P201

測量人員：黃冠嘉

動特性：☒Fast ☐Slow

天候狀況：晴

測量頻率：20Hz~20kHz

委託單位：勤智興業有限公司

取樣時距：1秒

適用標準：噪音管制標準

振動測量方法：NIEA P204

讀取指示值時距：1秒

樣品編號	PN1009201	PN1009202	PN1009203	PN1009204
採樣地點	玉崙山	玉崙山 (背景值)	測點1	測點1 (背景值)
測量時間	13:08:03~13:18:02	13:19:38~13:19:47	13:29:08~13:39:07	13:40:17~13:40:26
最大風速	0.4 m/sec	0.3 m/sec	0.7 m/sec	0.5 m/sec

營建噪音測量結果

L _{eq}	dB(A)	58.6	52.3	59.5	51.4
L _{max}	dB(A)	70.2	54.7	71.3	54.2
L _{veq}	dB	34.9	32.9	34.1	31.7
L _{vmax}	dB	47.6	46.4	46.0	43.9

請參閱附件

測量儀器

儀器名稱	積分型噪音計	儀器廠牌/型號	RION NL-52
儀器序號	00464735	檢定有效期限	111.09.30
儀器名稱	振動計	儀器廠牌/型號	RION VM-53A
儀器序號	0194174	校正有效期限	110.09.08

校正儀器

儀器名稱	聲音校正器	儀器型號	A1HUA AWA6222A
儀器序號	1002527	校正有效期日期	報 告 10.12.21 用 章
儀器名稱	標準振動源	儀器型號	台 RING-4NVP-305 限公司
儀器序號	XU107155794	校正有效期日期	報 告 10.03.15 用 章

備註：此報告中噪音 L_{eq} 與振動 L_{veq}，為已經過背景值修正公式計算後之數值，管：郭淑清

噪音振動測量現場狀況及確認紀錄表

計畫名稱或委託單位：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量期間: 2021 年 15 日 13 時 08 分至 1 月 15 日 13 時 19 分 天候

噪音测量方法: NIEA P201

動作特性: ☒Fast ☐Slow

測量頻率: 20Hz~20kHz

取樣時距: 1秒

振動測量方法: NIEA P204

讀取指示值時距: 1秒

樣品編號	PN1009205	PN1009206	-	-
採樣地點	測點2	測點2 (背景值)	-	-
測量時間	13:51:11~14:01:10	14:04:09~14:04:18	-	-
最大風速	0.6 m/sec	0.3 m/sec	-	-
營建噪音測量結果				
L_{eq}	62.4	55.3	-	-
L_{max}	85.9	59.0	-	-
營建振動測量結果				
L_{vq}	32.1	31.8	-	-
L_{vmax}	48.1	43.6	-	-
測量位置示意圖	請參閱附件			
測量儀器				
儀器名稱	積分型噪音計	儀器廠牌/型號	RION NL-52	
儀器序號	00464735	檢定有效期限	111.09.30	
儀器名稱	振動計	儀器廠牌/型號	RION VM-53A	
儀器序號	0194174	校正有效期限	110.09.08	
校正儀器				
儀器名稱	聲音校正器	儀器型號	AIHUA AWA6222A	
儀器序號	1002527	校正有效日期	14.0.12/21	
儀器名稱	標準振動源	儀器型號	RING-HV-P-303	
儀器序號	XU107155794	校正有效日期	14.0.03/15	

備註：此報告中噪音 L_{eq} 與振動 L_{vq} ，為已經過背景值修正公式計算後之數值。人：權華成
檢驗室：營：權華成

備註：此報告中噪音 L_{eq} 與振動 L_{veq} ，為已經過背景值修正公式計算後數值。人：權秉成
檢定：李榮基
驗定：郭淑清

2/2

FORM-TESP-PP-201-01 發行日期：2020.06.15 版次：5.4

[illegible]

審核人員：張(元) 1/15

噪音振動測量現場狀況及確認紀錄表

計畫名稱或委託單位：110 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析		計畫地點：測點 2		測量地點：測點 2		測量時間：2021 年 1 月 27 日 14 時至 15 時 51 分		天氣：☐晴 ☐陰 ☐雨	
測量地點：測點 2		測量時間：2021 年 1 月 27 日 14 時至 15 時 51 分		天氣：☐晴 ☐陰 ☐雨		測量人員：張敬倫		測量日期：110 年 01 月 26 日至 110 年 01 月 27 日	
最近一週內是否降雨：☐是 () 月 () 日 ☐否		測量方法：NIEA P204		儀器名稱：ESP-NC-T15		儀器編號：161601		儀器序號：RION VM-52A	
噪音測量方法(頻率範圍)：NIEA P201 (20~200 Hz)		儀器名稱：ESP-NC-T15		儀器編號：161601		儀器序號：RION VM-52A		廠牌型號：RION VM-52A	
振動測量方法：NIEA P204		儀器名稱：ESP-NC-T15		儀器編號：161601		儀器序號：RION VM-52A		廠牌型號：RION VM-52A	
校正儀器確認頻率及位準		測量時間及位準		測量後確認		測量後確認		測量後確認	
(dB)		1 kHz: 94.1		15 Hz: 94.1		15 Hz: 94.1		15 Hz: 94.1	
聲音校正器		15 Hz: 94.1		15 Hz: 94.1		15 Hz: 94.1		15 Hz: 94.1	
標準振動源		15 Hz: 94.1		15 Hz: 94.1		15 Hz: 94.1		15 Hz: 94.1	
噪音測量時間(時/分)起迄及結果		最大風速 (m/sec)		室內低頻初步篩選值(最大五筆)		室內低頻初步篩選值(最大五筆)		室內低頻初步篩選值(最大五筆)	
實測		L _{eq} LF		L _{eq} LF		L _{eq} LF		L _{eq} LF	
背景 14: 41 ~ 14: 51: 00		L _{eq} LF		L _{eq} LF		L _{eq} LF		L _{eq} LF	
振動測量時間(時/分)起迄及結果		L _{eq} LF		L _{eq} LF		L _{eq} LF		L _{eq} LF	
實測		L _{eq} LF		L _{eq} LF		L _{eq} LF		L _{eq} LF	
背景 14: 41 ~ 14: 51: 00		L _{eq} LF		L _{eq} LF		L _{eq} LF		L _{eq} LF	
測量位置簡圖：		噪音測量簡圖：		噪音測量簡圖：		噪音測量簡圖：		噪音測量簡圖：	
山壁		山壁		山壁		山壁		山壁	
北勢坑溪引道		北勢坑溪引道		北勢坑溪引道		北勢坑溪引道		北勢坑溪引道	
工區道路		工區道路		工區道路		工區道路		工區道路	
涼亭		涼亭		涼亭		涼亭		涼亭	
至外地貌		至外地貌		至外地貌		至外地貌		至外地貌	
東向：國道		東向：國道		東向：國道		東向：國道		東向：國道	
南向：山壁		南向：山壁		南向：山壁		南向：山壁		南向：山壁	
微音器/拾振器：●		微音器/拾振器：●		微音器/拾振器：●		微音器/拾振器：●		微音器/拾振器：●	
噪音/振動源：★		噪音/振動源：★		噪音/振動源：★		噪音/振動源：★		噪音/振動源：★	
西向：工區道路		西向：工區道路		西向：工區道路		西向：工區道路		西向：工區道路	
北向：北勢坑溪引道		北向：北勢坑溪引道		北向：北勢坑溪引道		北向：北勢坑溪引道		北向：北勢坑溪引道	
審核人員：張敬倫		審核人員：張敬倫		審核人員：張敬倫		審核人員：張敬倫		審核人員：張敬倫	

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業部

報告簽署人：張敬倫

噪音檢測類
報告簽署人：張敬倫

報告簽署人：張敬倫

報告簽署人：張敬倫

報告簽署人：張敬倫

報告簽署人：張敬倫

報告簽署人：張敬倫

報告簽署人：張敬倫

報告簽署人：張敬倫

報告簽署人：張敬倫

報告簽署人：張敬倫

報告簽署人：張敬倫

報告簽署人：張敬倫

報告簽署人：張敬倫

Unless otherwise stated the results shown in this report refer only to the sample(s) tested. This report cannot be reproduced, except in full, without the written permission of the Company.

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgsgroup.com>. The Company shall not be liable for any loss or damage arising from the use of the information contained in this report. The information contained in this report is for the use of the Client only and is not to be used for any other purpose. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute a warranty or a statement of fact. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content of this document is a criminal offence and may be prosecuted to the fullest extent of the law.

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人簽核無誤，簽署人：空氣採樣類 王蓀珍(FIA-02)

2. 本報告共 17 頁，分發使用無誤。

3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4. 本報告係由該樣品負責人簽核無誤，並依公告檢測方法分析。

5. 採樣行程代碼：FINV210126A02。

聲明書

(一) 茲因本機檢驗室所分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法以及品質管理相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 若人除瞭解知自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權秉成

報告簽署人：張敬倫

報告簽署人：張敬倫

報告簽署人：張敬倫

報告簽署人：張敬倫

報告簽署人：張敬倫

報告簽署人：張敬倫

報告簽署人：張敬倫

報告簽署人：張敬倫

報告簽署人：張敬倫

報告簽署人：張敬倫

報告簽署人：張敬倫

噪音振動測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：引水隧道出口(庫區端)

測量日期：110年01月26日至110年01月27日

測量時間：13:00~13:00

測量人員：魏敬倫、湯政峰

天氣狀況：晴

適用標準：噪音管制區劃定作業準則

管制區分類：第二類

樣品編號：PN1017501

測量方法：NIEA P201 / P204

測量頻率：20Hz~20kHz

聽感修正回路：A 加權

動特性：Fast

取樣時距：1秒

振動讀取指示值時距：1秒

測量儀器

儀器名稱：積分型噪音計

儀器廠牌：RION

儀器序號：00464737

儀器名稱：振動計

儀器廠牌：RION

儀器序號：1261289

儀器名稱：簡易式氣象儀

儀器廠牌：APRS

儀器序號：A5000

校正儀器

儀器名稱：聲音校正器

儀器廠牌：AIHUA

儀器序號：1002541

儀器名稱：標準振動源

儀器廠牌：RING-IN

儀器序號：XU107155794

測量背景說明

主要影響源：引水隧道引水作業

測點東向地貌：南勢坑溪

測點南向地貌：樹林

測點西向地貌：樹林

測點北向地貌：庫區便道



3/19

噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：引水隧道出口(庫區端)

測量日期：110年01月26日至110年01月27日

測量時間：13:00~13:00

測量人員：魏敬倫、湯政峰

樣品編號：PN1017501

管制區分類：第二類


測量方法：NIEA P201

單位：dB(A)

Time(hr)	L _{eq}	L _{max}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
13-14	45.7	60.7	47.4	47.1	44.9	43.1	42.8
14-15	45.4	57.2	47.4	46.8	44.8	43.7	43.5
15-16	46.5	59.3	48.4	47.4	45.4	44.0	43.7
16-17	46.9	61.1	51.1	48.0	45.2	43.9	43.7
17-18	47.5	50.2	48.9	48.6	47.4	46.4	46.1
18-19	43.7	47.9	46.0	45.3	43.4	42.1	41.8
19-20	43.6	50.1	44.7	44.5	43.8	42.0	41.7
20-21	41.7	43.7	42.6	42.4	41.7	40.9	40.6
21-22	41.5	44.3	42.5	42.3	41.5	40.2	40.0
22-23	41.4	43.7	42.4	42.2	41.4	40.5	40.3
23-00	39.6	42.2	40.4	40.2	39.6	39.1	38.9
0-1	39.9	43.0	40.6	40.4	39.8	39.3	39.2
1-2	39.6	41.7	40.6	40.4	39.6	38.8	38.6
2-3	41.6	46.3	43.0	42.7	41.6	40.2	39.9
3-4	42.6	45.4	44.4	42.5	42.5	40.4	40.0
4-5	38.5	42.3	40.7	40.3	38.1	36.7	36.4
5-6	37.5	41.1	39.2	38.8	37.3	36.3	36.1
6-7	38.9	49.4	41.5	41.1	38.7	34.5	33.7
7-8	46.0	64.6	52.6	52.0	52.6	51.7	51.3
8-9	47.6	63.7	53.9	52.0	51.3	51.9	51.3
9-10	46.4	63.2	52.7	50.1	48.8	48.8	48.8
10-11	41.0	62.6	43.1	40.9	34.3	30.5	29.8
11-12	37.5	58.9	40.9	38.9	33.7	30.7	30.0
12-13	42.2	55.6	44.8	43.7	41.6	37.9	35.9

$L_{eq} = 45.1$ dB(A)
 $L_{eq} = 41.6$ dB(A)
 $L_{eq} = 40.4$ dB(A)

$L_d = 45.0$ dB(A)
 $L_n = 40.2$ dB(A)
 $L_{dn} = 47.7$ dB(A)
 $L_{max} = 64.6$ dB(A)



3/19


振動測量結果

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量地點：引水隧道出口(庫區端)
測量日期：110年01月26日至110年01月27日
測量時間：13:00~13:00
測量人員：魏敬倫、湯政峰

樣品編號：PN1017501
測量方法：NIEA P204

Time(hr)	L _{avg}	L _{max}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
13-14	41.2	65.7	46.3	41.7	30.0	30.0	30.0
14-15	33.3	55.5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
15-16	31.5	60.3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
16-17	37.7	59.3	44.0	39.9	30.0	30.0	30.0
17-18	30.6	47.7	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
18-19	32.3	53.4	34.2	30.8	30.0	30.0	30.0
19-20	32.0	51.7	35.2	30.9	30.0	30.0	30.0
20-21	31.7	52.1	33.4	30.0	30.0	30.0	30.0
21-22	31.7	52.4	31.3	30.0	30.0	30.0	30.0
22-23	31.7	57.9	30.8	30.0	30.0	30.0	30.0
23-00	53.9	86.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
0-1	30.3	47.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
1-2	31.3	51.9	32.2	30.0	30.0	30.0	30.0
2-3	30.2	42.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
3-4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
4-5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
5-6	30.2	42.2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
6-7	30.0	42.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
7-8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
8-9	31.5	57.4	30.4	30.0	30.0	30.0	30.0
9-10	32.8	52.1	35.2	31.7	30.0	30.0	30.0
10-11	35.2	57.1	40.4	35.0	30.0	30.0	30.0
11-12	41.0	60.7	47.8	43.4	30.0	30.0	30.0
12-13	40.7	62.1	46.5	41.9	30.0	30.0	30.0
L _{v,5dB}	41.5				L _{v,5+24H}	39.4	dB
L _{v,5dB}	31.7				L _{v,10+24H}	35.5	dB
L _{v,10dB}	37.3				L _{v,max}	86.0	dB
L _{v,10dB}	30.1						

A01-2-12



氣象測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量地點：引水隧道出口(庫區端)
測量日期：110年01月26日至110年01月27日
測量時間：13:00~13:00
測量人員：魏敬倫、湯政峰

樣品編號：PN1017501

測量人員：魏敬倫、湯政峰

項目	最頻風向 (方位)	氣溫 (°C)	相對濕度(RH) (%)	大氣壓力 mm-Hg	最大風速 (m/s)	超過5m/s風速 比例(%)
13-14	WNW	22.4	63	756	1.4	0.0
14-15	WNW	22.8	56	756	靜風	0.0
15-16	NW	21.4	68	756	1.1	0.0
16-17	NW	21.0	68	756	1.5	0.0
17-18	N	19.8	70	756	靜風	0.0
18-19	NW	17.9	78	757	靜風	0.0
19-20	NNW	17.0	84	757	靜風	0.0
20-21	NW	16.2	89	757	靜風	0.0
21-22	N	16.0	90	757	靜風	0.0
22-23	N	15.6	92	758	靜風	0.0
23-00	N	15.5	93	758	靜風	0.0
0-1	NW	15.3	95	758	靜風	0.0
1-2	NNW	15.2	97	757	靜風	0.0
2-3	E	14.7	98	757	靜風	0.0
3-4	ENE	14.6	98	757	靜風	0.0
4-5	E	14.5	98	758	靜風	0.0
5-6	N	14.7	98	758	靜風	0.0
6-7	-	-	-	-	靜風	0.0
7-8	N	14.8	98	759	靜風	0.0
8-9	NNW	15.5	92	759	靜風	0.0
9-10	ENE	16.7	86	759	1.2	0.0
10-11	N	19.6	72	759	靜風	0.0
11-12	N	21.8	62	758	靜風	0.0
12-13	WNW	21.8	61	757	1.8	0.0
最小小時 平均值	-	14.5	56	756	-	-
最大小時 平均值	-	22.8	98	759	-	-
日平均值	N	17.6	83	757	-	-

註一：本站氣象資料風向、氣溫、相對濕度、大氣壓力均為參據中央氣象局所設監測站氣象資料


註二：風向-表示為靜風

註三：檢測過程中部分時段風速超過5m/s之比例若大於10%，則代表該時段數據可能受風切變干擾

噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量地點：棋山國小
測量日期：110年01月26日至110年01月27日
測量時間：14:00~14:00
測量人員：魏敬倫、湯政峰
樣品編號：PN1017502
管制區分類：第二類
測量方法：NIEA P201
單位：dB(A)

Time(hr)	L _{eq}	L _{max}	L _s	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
14-15	51.1	73.3	54.1	49.0	41.3	37.6	36.7
15-16	50.0	71.4	52.4	48.9	43.5	41.0	40.4
16-17	51.9	77.1	57.1	53.7	44.4	42.0	41.5
17-18	44.3	65.9	47.3	45.6	42.4	40.7	40.4
18-19	45.4	60.9	48.4	47.6	44.5	42.3	41.7
19-20	48.0	69.4	52.4	49.7	45.1	42.1	41.6
20-21	46.4	73.5	48.4	46.4	41.4	39.3	38.8
21-22	47.0	69.0	49.4	46.4	41.1	38.8	38.3
22-23	43.2	63.8	46.9	45.3	38.7	36.1	35.7
23-00	42.0	59.5	46.6	45.3	38.5	34.9	34.1
0-1	45.3	67.2	44.6	42.8	36.7	33.5	32.7
1-2	37.7	54.9	42.4	39.6	35.0	32.2	31.5
2-3	38.8	52.8	42.1	41.0	38.1	34.5	34.0
3-4	42.1	61.5	45.8	44.4	40.9	40.0	39.8
4-5	42.4	59.8	46.0	44.8	41.1	40.2	40.0
5-6	43.1	60.1	47.0	45.6	41.0	39.9	39.7
6-7	47.7	80.5	47.3	45.0	40.1	36.7	36.2
7-8	50.5	69.7	55.9	50.7	40.5	36.8	36.3
8-9	53.1	79.7	58.2	53.9	40.3	36.9	36.4
9-10	65.7	90.0	72.3	68.1	45.8	39.1	38.5
10-11	67.2	91.0	71.2	70.1	52.0	38.9	38.2
11-12	72.4	81.7	78.5	76.2	58.6	38.8	37.9
12-13	43.4	67.5	48.9	46.1	38.8	35.9	35.5
13-14	75.0	88.9	79.3	78.5	74.2	39.3	37.1
L _{eq} 日	66.2	dB(A)				65.9	dB(A)
L _{eq} 夜	46.7	dB(A)				43.4	dB(A)
L _{eq} 夜	42.4	dB(A)				64.0	dB(A)
						L _{max}	91.0
							dB(A)



噪音振動測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量地點：棋山國小
測量日期：110年01月26日至110年01月27日
測量時間：14:00~14:00
測量人員：魏敬倫、湯政峰
天候狀況：晴
適用標準：噪音管制區劃定作業準則
管制區分類：第二類
樣品編號：PN1017502
測量方法：NIEA P201 / P204
測量頻率：20Hz~20kHz
聽感修正回路：A 加權
動特性：Fast
取樣時距：1秒
振動讀取指示值時距：1秒

測量儀器

儀器名稱：積分型噪音計	儀器型號：NL-52
儀器廠牌：RION	檢定有效期限：111.12.31
儀器序號：00464738	
儀器名稱：振動計	儀器型號：VM-55
儀器廠牌：RION	校正有效期限：111.09.25
儀器序號：1261290	
儀器名稱：簡易式氣象儀	儀器型號：6000
儀器廠牌：APRS	校正有效期限：111.09.10
儀器序號：A5001	
儀器名稱：聲音校正器	儀器型號：AWA6222A
儀器廠牌：AIHUA	校正有效期限：110.12.08
儀器序號：1002541	
儀器名稱：標準振動源	儀器型號：VP-303
儀器廠牌：RING-IN	校正有效期限：110.03.15
儀器序號：XU107155794	

測量背景說明

主要影響源：學校活動
測點東向地貌：操場
測點南向地貌：教室
測點西向地貌：籃球場
測點北向地貌：籃球場

振動測量結果

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：棋山國小

測量日期：110年01月26日至110年01月27日

測量時間：14:00~14:00

測量人員：魏敬倫、湯政峰


樣品編號：PN1017502

測量方法：NIEA P204

單位：dB

Time(hr)	L _v eq	L _v max	L _v 5	L _v 10	L _v 50	L _v 90	L _v 95
14-15	35.0	56.4	40.2	35.4	30.0	30.0	30.0
15-16	33.1	50.7	37.9	32.6	30.0	30.0	30.0
16-17	32.2	48.6	36.1	30.0	30.0	30.0	30.0
17-18	31.4	52.2	31.8	30.0	30.0	30.0	30.0
18-19	30.3	45.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
19-20	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
20-21	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
21-22	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
22-23	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
23-00	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
0-1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
1-2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
2-3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
3-4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
4-5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
5-6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
6-7	30.0	31.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
7-8	30.0	32.5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
8-9	30.0	31.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
9-10	30.0	36.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
10-11	32.6	55.9	33.7	30.0	30.0	30.0	30.0
11-12	33.0	54.4	34.8	30.4	30.0	30.0	30.0
12-13	31.7	50.5	33.2	30.0	30.0	30.0	30.0
13-14	30.9	47.2	30.6	30.0	30.0	30.0	30.0
L _v 5日	34.2				L _v 5+24H	32.9	dB
L _v 5夜	30.0				L _v 10+24H	30.6	dB
L _v 10日	30.9				L _v max	56.4	dB
L _v 10夜	30.0						

A01-2-14



氣象測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：棋山國小

測量日期：110年01月26日至110年01月27日

測量時間：14:00~14:00

樣品編號：PN1017502

測量人員：魏敬倫、湯政峰

項目	最頻風向 (方位)	氣溫 (°C)	相對濕度(RH) (%)	大氣壓力 mm-Hg	最大風速 (m/s)	超過5m/s風速 比例(%)
14-15	WNW	22.8	56	756	2.9	0.0
15-16	NW	21.4	68	756	2.4	0.0
16-17	NW	21.0	68	756	1.8	0.0
17-18	N	19.8	70	756	1.2	0.0
18-19	NW	17.9	78	757	0.8	0.0
19-20	NNW	17.0	84	757	0.6	0.0
20-21	NW	16.2	89	757	靜風	0.0
21-22	N	16.0	90	757	靜風	0.0
22-23	N	15.6	92	758	靜風	0.0
23-00	N	15.5	93	758	靜風	0.0
0-1	NW	15.3	95	758	靜風	0.0
1-2	NNW	15.2	97	757	靜風	0.0
2-3	E	14.7	98	757	靜風	0.0
3-4	ENE	14.6	98	757	靜風	0.0
4-5	E	14.5	98	758	靜風	0.0
5-6	N	14.7	98	758	靜風	0.0
6-7	-	-	-	-	1.3	0.0
7-8	N	14.8	98	759	1.1	0.0
8-9	NNW	15.5	92	759	1.6	0.0
9-10	ENE	16.7	86	759	1.4	0.0
10-11	N	19.6	72	759	1.9	0.0
11-12	N	21.8	62	758	2.5	0.0
12-13	WNW	21.8	61	757	2.8	0.0
13-14	NW	22.3	59	756	3.0	0.0
最小小時 平均值	-	14.5	56	756	-	-
最大小時 平均值	-	22.8	98	759	-	-
日平均值	N	17.6	83	757	-	-

註一：本站氣象資料風向、氣溫、相對濕度、大氣壓力均為多據中央氣象局所設監測站點資料

註二：風向-表示為靜風

註三：檢測過程中部分時段風速超過5m/s之比例若大於10%，則代表該時段數據不可靠

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環安衛事業群

負責人：權彞成

檢驗室主管：郭淑清

噪音振動測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：梅林國小

測量日期：110年01月26日至110年01月27日

測量時間：15:00~15:00

測量人員：魏敬倫、湯政峰

天候狀況：晴

適用標準：噪音管制區劃定作業準則

管制區分類：第二類

樣品編號：PN1017503

測量方法：NIEA P201 / P204

測量頻率：20Hz~20kHz

聽感修正回歸：A 加權

動特性：Fast

取樣時距：1秒

振動讀取指示值時距：1秒

測量儀器

儀器名稱：積分型噪音計

儀器廠牌：RION

儀器序號：00464736

儀器名稱：振動計

儀器廠牌：RION

儀器序號：1261272

儀器名稱：簡易式氣象儀

儀器廠牌：APRS

儀器序號：A4617

儀器名稱：聲音校正器

儀器廠牌：AIHUA

儀器序號：1002541

儀器名稱：標準振動源

儀器廠牌：RING-IN

儀器序號：XU107155794

儀器名稱：聲音校正器

儀器廠牌：AWA6222A

儀器序號：110.12.08

儀器名稱：標準振動源

儀器廠牌：VP-303

儀器序號：110.03.15

儀器名稱：聲音校正器

儀器廠牌：AWA6222A

儀器序號：110.12.08

儀器名稱：標準振動源

儀器廠牌：VP-303

儀器序號：110.03.15

儀器名稱：聲音校正器

儀器廠牌：AWA6222A

儀器序號：110.12.08

儀器名稱：標準振動源

儀器廠牌：VP-303

儀器序號：110.03.15

儀器名稱：聲音校正器

儀器廠牌：AWA6222A

儀器序號：110.12.08

儀器名稱：標準振動源

儀器廠牌：VP-303

儀器序號：110.03.15

測量背景說明

主要影響源：學校活動

測點東向地貌：教室

測點南向地貌：梅林路

測點西向地貌：校區

測點北向地貌：教室



噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：梅林國小

測量日期：110年01月26日至110年01月27日

測量時間：15:00~15:00

測量人員：魏敬倫、湯政峰

樣品編號：PN1017503


管制區分類：第二類

測量方法：NIEA P201

單位：dB(A)

Time(hr)	L _{eq}	L _{max}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
15-16	53.8	79.9	57.8	54.9	47.6	43.5	42.7
16-17	55.2	77.9	59.4	56.3	48.4	44.0	43.3
17-18	62.9	87.0	61.1	54.4	46.6	43.8	43.2
18-19	48.4	66.6	52.7	50.6	45.9	43.2	42.5
19-20	51.6	72.0	58.1	54.2	46.7	43.4	42.5
20-21	46.7	68.2	50.7	48.9	43.4	38.3	37.6
21-22	46.2	65.6	50.6	48.2	43.5	39.3	38.0
22-23	44.9	62.3	49.0	47.3	42.9	38.5	36.7
23-00	43.1	61.5	48.0	45.7	39.9	35.2	34.5
0-1	42.3	60.6	47.1	45.4	39.2	33.1	31.7
1-2	41.9	63.1	45.9	43.6	37.1	32.2	31.5
2-3	39.8	63.4	44.2	41.9	34.1	27.6	26.2
3-4	39.7	62.9	45.1	42.5	32.7	26.0	25.0
4-5	39.9	59.5	45.7	43.6	35.6	27.4	26.3
5-6	41.8	59.1	46.9	44.8	39.4	32.7	31.0
6-7	46.8	61.0	51.9	49.9	44.3	38.8	37.2
7-8	51.3	68.3	56.1	54.1	48.7	45.3	44.6
8-9	54.6	77.5	56.3	53.7	48.5	45.2	44.3
9-10	51.1	67.2	55.4	53.6	49.2	46.3	45.3
10-11	50.5	67.5	55.1	52.9	47.8	44.8	44.0
11-12	52.6	71.6	58.4	55.2	47.7	43.8	42.9
12-13	50.7	69.9	56.1	54.2	46.7	43.0	42.1
13-14	48.6	65.2	53.4	51.2	45.5	41.9	40.8
14-15	52.7	77.3	56.4	53.6	46.3	42.9	41.9

$L_{eq} = 54.6$ dB(A)
 $L_{eq} = 46.5$ dB(A)
 $L_{eq} = 42.0$ dB(A)
 $L_d = 54.3$ dB(A)
 $L_n = 42.9$ dB(A)
 $L_{dn} = 53.8$ dB(A)
 $L_{max} = 87.0$ dB(A)



氣象測量報告

測量人員：魏敬倫、湯政峰

Figure 1 is a line graph titled "圖 1 不同層位之噪音量變化圖" (Figure 1: Variation of noise level at different levels). The vertical axis (y-axis) is labeled "dB" and ranges from 20.0 to 90.0 in increments of 10.0. The horizontal axis (x-axis) is labeled "時間 (hour)" (Time (hour)) and ranges from 15 to 23 in increments of 1. There are five data series representing different levels: Lv 5 (solid line with diamond markers), Lv 10 (solid line with square markers), Lv 50 (dashed line with triangle markers), Lv 90 (dotted line with circle markers), and Lv 95 (dash-dot line with cross markers). The graph shows that the noise level is generally low, mostly between 30 dB and 40 dB. There is a notable peak in noise level around 20-21 hours, particularly for the Lv 5 level, which reaches approximately 45 dB. The other levels remain relatively stable, with Lv 10 and Lv 50 showing slight fluctuations between 30 dB and 35 dB, and Lv 90 and Lv 95 remaining around 30 dB.

時間 (hour)	Lv 5 (dB)	Lv 10 (dB)	Lv 50 (dB)	Lv 90 (dB)	Lv 95 (dB)
15	30	30	30	30	30
16	30	30	30	30	30
17	30	30	30	30	30
18	30	30	30	30	30
19	35	30	30	30	30
20	40	30	30	30	30
21	45	30	30	30	30
22	35	30	30	30	30
23	30	30	30	30	30

柱一：本站氣象資料風向、氣溫、相對濕度、大氣壓力均為根據中央氣象局所設監測站點數據。
 柱二：風向-表示為靜風。
 柱三：極測過程中部分時段風速超過 5m/s 之比例若大於 10% ，則代表該時段數據可能受到風力設備干擾。

註二：風向—表示為靜風

註三：餘三條通過程中部分時段遠遠超過5m/s之比例若大於10%，則代表該時段數據異常。

負責人：權彛成
檢驗室主管：郭淑清

噪音振動測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：玉當山

測量日期：110年01月26日至110年01月27日

測量時間：15:00~15:00

測量人員：魏敬倫、湯政峰

天氣狀況：晴

適用標準：噪音管制區劃定作業準則

管制區分類：第二類

樣品編號：PN1017504

測量方法：NIEA P201 / P204

測量頻率：20Hz~20kHz

聽感修正回路：A 加權

動特性：Fast

取樣時距：1秒

振動讀取指示值時距：1秒

測量儀器

儀器名稱：積分型噪音計

儀器廠牌：RION

儀器序號：00464735

儀器名稱：振動計

儀器廠牌：RION

儀器序號：1261271

儀器名稱：簡易式氣象儀

儀器廠牌：APRS

儀器序號：A4615

校正儀器

儀器名稱：聲音校正器

儀器廠牌：AIHUA

儀器序號：1002541

儀器名稱：標準振動源

儀器廠牌：RING-IN

儀器序號：XU107155794

測量背景說明

主要影響源：社區活動

測點東向地貌：廟宇

測點南向地貌：道路

測點西向地貌：辦事處

測點北向地貌：民宅



噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：玉當山

測量日期：110年01月26日至110年01月27日

測量時間：15:00~15:00

測量人員：魏敬倫、湯政峰

樣品編號：PN1017504


管制區分類：第二類

測量方法：NIEA P201

單位：dB(A)

Time(hr)	L _{eq}	L _{max}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
15-16	54.4	74.3	60.6	57.8	46.9	40.9	40.0
16-17	59.6	85.3	62.1	58.3	46.7	39.9	39.0
17-18	58.7	86.2	58.0	52.5	41.2	38.1	37.7
18-19	46.1	64.8	48.2	46.0	44.1	40.7	40.3
19-20	44.8	66.4	46.2	45.1	42.5	39.8	39.2
20-21	46.0	79.4	43.1	41.4	39.3	37.9	37.5
21-22	43.2	66.1	43.8	41.6	39.7	38.2	37.8
22-23	40.5	63.1	42.2	41.2	37.6	36.2	36.0
23-00	36.7	52.0	38.8	37.5	35.5	34.6	34.4
0-1	39.9	66.7	36.8	35.7	34.7	33.6	33.3
1-2	36.5	59.4	37.3	36.5	35.1	33.7	33.3
2-3	34.1	48.4	35.8	34.6	33.4	32.8	32.7
3-4	33.6	40.6	34.5	34.2	33.5	32.9	32.8
4-5	34.0	46.7	35.5	34.7	33.5	32.8	32.5
5-6	33.8	54.7	35.7	34.8	32.9	32.2	32.1
6-7	44.4	64.3	50.3	45.9	34.5	32.5	32.3
7-8	56.5	79.8	62.2	58.3	48.7	42.7	41.3
8-9	57.3	79.0	61.5	57.6	47.2	42.7	41.6
9-10	54.0	78.2	57.5	54.1	45.1	40.4	39.4
10-11	58.8	84.7	63.0	60.0	47.2	39.8	38.7
11-12	63.7	83.8	69.7	68.3	56.5	43.3	41.1
12-13	51.8	74.3	53.7	49.3	42.2	38.5	38.0
13-14	53.8	75.4	58.9	55.3	45.0	40.3	39.4
14-15	57.1	78.0	63.3	59.9	46.4	41.2	40.5

L _{eq} 日	57.2	dB(A)	L _d	56.9	dB(A)
L _{eq} 夜	44.8	dB(A)	L _n	38.7	dB(A)
L _{eq} 夜	37.0	dB(A)	L _{dn}	55.2	dB(A)
			L _{max}	86.2	dB(A)



振動測量結果

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：玉當山

樣品編號：PN1017504

測量日期：110年01月26日至110年01月27日

測量方法：NIEA P204


測量時間：15:00~15:00

測量人員：魏敬倫、湯政峰

單位：dB

Time(hr)	L _{avg}	L _{max}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
15-16	33.8	52.7	38.2	33.2	30.0	30.0	30.0
16-17	31.0	46.4	31.2	30.0	30.0	30.0	30.0
17-18	32.0	54.9	30.6	30.0	30.0	30.0	30.0
18-19	30.4	46.3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
19-20	30.4	49.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
20-21	30.0	38.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
21-22	30.0	31.5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
22-23	30.3	48.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
23-00	30.8	37.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
0-1	30.8	55.2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
1-2	30.5	54.7	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
2-3	30.3	45.2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
3-4	30.0	36.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
4-5	30.1	41.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
5-6	30.0	41.2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
6-7	30.0	33.3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
7-8	30.2	44.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
8-9	30.4	45.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
9-10	30.2	48.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
10-11	30.3	41.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
11-12	30.4	46.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
12-13	30.2	42.5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
13-14	30.3	43.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
14-15	30.1	38.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
L _{v, 5dB}	31.6				L _{v, 5-24H}	31.0	dB
L _{v, 5dB}	30.0				L _{v, 10-24H}	30.2	dB
L _{v, 10dB}	30.3				L _{v, max}	55.2	dB
L _{v, 10dB}	30.0						

A01-2-18



氣象測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：玉當山

測量日期：110年01月26日至110年01月27日

樣品編號：PN1017504

測量人員：魏敬倫、湯政峰

項目	最頻風向 (方位)	氣溫 (°C)	相對溼度(RH) (%)	大氣壓力 mm-Hg	最大風速 (m/s)	超過5m/s風速 比例(%)
15-16	NW	21.4	68	756	2.6	0.0
16-17	NW	21.0	68	756	2.0	0.0
17-18	N	19.8	70	756	1.9	0.0
18-19	NW	17.9	78	757	靜風	0.0
19-20	NNW	17.0	84	757	0.8	0.0
20-21	NW	16.2	89	757	1.1	0.0
21-22	N	16.0	90	757	靜風	0.0
22-23	N	15.6	92	758	靜風	0.0
23-00	N	15.5	93	758	0.5	0.0
0-1	NW	15.3	95	758	靜風	0.0
1-2	NNW	15.2	97	757	靜風	0.0
2-3	E	14.7	98	757	靜風	0.0
3-4	ENE	14.6	98	757	靜風	0.0
4-5	E	14.5	98	758	0.2	0.0
5-6	N	14.7	98	758	靜風	0.0
6-7	-	-	-	-	0.3	0.0
7-8	N	14.8	98	759	0.4	0.0
8-9	NNW	15.5	92	759	0.5	0.0
9-10	ENE	16.7	86	759	0.5	0.0
10-11	N	19.6	72	759	0.9	0.0
11-12	N	21.8	62	758	1.0	0.0
12-13	WNW	21.8	61	757	1.8	0.0
13-14	NW	22.3	59	756	1.5	0.0
14-15	NW	22.0	61	756	1.5	0.0
最小小時 平均值	-	14.5	59	756	-	-
最大小時 平均值	-	22.3	98	759	-	-
日平均值	N	17.6	83	757	-	-

註一：本站氣象資料風向、氣溫、相對溼度、大氣壓力均為參據中央氣象局所設監測站氣象資料

註二：風向-表示為靜風

註三：檢測過程中部分時段風速超過5m/s之比例若大於10%，則代表該時段數據可能受風切音干擾



營建噪音振動測量報告

計畫名稱: 110 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期: 110 年 02 月 05 日

委託單位: 勤智興業有限公司

委託人員: 張晏琴

樣品編號: PN2006901~05

報告編號: PN/2021/20069

測量單位: 台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期: 110 年 02 月 24 日

測量人員: 張寶岳 賴允軒

聯絡人員: 江應傑

備註: 1. 本報告已由核可報告簽署人簽核無誤, 簽署人: 空氣採樣員 王裕珍(FIA-02)

2. 本報告共 3 頁, 分贈使用無效。

3. 本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4. 本報告係根據現場採樣結果, 並依公告檢測方法分析。

5. 採樣行程代碼: FINV210205A08。

聲明書

(一) 茲經本機構實驗室分析之樣品, 自本檢驗室收樣至報告發出之過程, 係在委託人/申報人指示下, 以本公司人員最佳之專業知能, 完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及其品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司

負責人: 權彞成

檢驗室主管:

噪音檢測類

報告簽署人:

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業部

Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of SGS Taiwan. The results of this test report are for the use of the client only. The client is responsible for the use of the results of this test report. The client is advised that the results of this test report are not to be used for any other purpose. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of its competence. It may be requested that the client provide a copy of this document to the relevant authorities. The client is advised that the results of this test report are not to be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

營建噪音振動測量報告

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期: 110 年 02 月 05 日

噪音測量方法: NIEA P201

測量人員: 張寶岳、賴允軒

動特性: ☒Fast ☐Slow

天候狀況: 晴

測量頻率: 20Hz~20kHz

委託單位: 勤智興業有限公司

取樣時距: 1秒

適用標準: 噪音管制標準

振動測量方法: NIEA P204

讀取指示值時距: 1秒

樣品編號	PN2006901	PN2006902	PN2006903	PN2006904
採樣地點	測點1	測點1 (背景值)	玉當山 (背景值)	測點2
測量時間	10:12:01~10:22:00	10:25:08~10:25:17	10:36:01~10:46:00	10:56:01~11:26:00
最大風速	0.4 m/sec	0.8 m/sec	0.7 m/sec	0.8 m/sec
營建噪音測量結果				
L _{eq}	56.7	45.9	47.4	59.0
L _{max}	78.4	51.6	61.4	76.4
31.5				
L _v eq	30.8	30.0	30.0	31.5
L _v max	33.5	30.0	30.0	30.8
測量位置示意圖				
請參閱附件				
測量儀器				
儀器名稱	積分型噪音計	儀器廠牌/型號	RION NL-52	
儀器序號	00464735	檢定有效期限	111.09.30	
儀器名稱	振動計	儀器廠牌/型號	RION VM-55	
儀器序號	1261271	校正有效期限	112.01.12	
校正儀器				
儀器名稱	聲音校正器	儀器型號	AIHUA AWA6222A	
儀器序號	1001244	校正有效日期		
儀器名稱	標準振動源	儀器型號		
儀器序號	XU107155794	校正有效日期		

備註: 此報告中噪音L_{eq}與振動L_{veq}, 為已經過背景修正正式計算後之數據

檢核人員: 權彞成
檢驗室主管: 郭淑清

噪音振動測量現場狀況及確認紀錄表

計畫名編或委託單位：I10年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析				衛星定位座標 ■ TWD97 □ WGS84 X(E) : 212.57 Y(N) : 2620362			
測量地點：測點 1							
測量期間：2022年2月5日10時25分至2月5日10時25分				天氣：晴 □ 陰 □ 雨 □			
最近一週內是否降雨：□是()月()日 □否				測量人員：張子豪			
噪音測量方法(頻率範圍)：■ NIEA P201 (20~20K Hz) □ NIEA P205 (20~200 Hz)				聽感修正回路：■ A 加權 □ C 加權 動特性：■ Fast(快) □ Slow(慢) 取樣時間距：1秒			
振動測量方法：■ NIEA P204				讀取指示值時間距：1秒			

儀器名稱	儀器編號	儀器序號	廠牌型號	風速計	振動計	聲音校正器	標準振動源
	ESPC-NL-T45	00464735		ESPC-VM-T27	A5001	ESPC-NC-T25	ESPC-VP-T03
		RION NL-18	NA-28	1261271	1001244	RION NC-74	XUI07155794
		NL-31/32	NL-52			RING-IN NC-705	RION VP-33
		01dB Solo				AIHUA AWA6222A	RING-IN VP-303

測量儀器確認時間及讀值(dB)(允收標準：噪音計±0.7、振動計±1.0、差值±0.3)	測量前確認	測量後確認	差值(後-前)
聲音校正器	1k Hz : 94.0	93.8	-0.2
標準振動源	6.3 Hz : 96.8	96.5	-0.3

實測	背景	實測	背景	L _{max} (Hz)	L _{eq}	L _{eq} LF	L _{max} (m/sec)	室內低頻初步篩選值(最大五筆)
10:12:00 ~ 10:22:00	10:25:00 ~ 10:25:10	10:12:00 ~ 10:22:00	10:25:00 ~ 10:25:10	33.5	30.0	30.0	30.0	a b c d e
10:25:00 ~ 10:25:10	10:25:00 ~ 10:25:10	10:25:00 ~ 10:25:10	10:25:00 ~ 10:25:10	33.5	30.0	30.0	30.0	L _s L _{v10} L _{v50} L _{v90} L _{v95}

一般地區環境音量	道路交通	工廠(場)
☐	☐	☐
營建工程 ☒ 娛樂營業場所 ☐ 其他 ☐		
主要噪音發生種類		
☐ 交通噪音 ☐ 社區活動 ☐ 學校活動		
☒ 營建工程機具/數量： ☐ 其他：水壩抽水機具		
噪音測量位置		
最近主要道路寬度 < 8公尺 □ ≥ 8公尺		
與最近主要道路距離 * 公尺		
與主要噪音發生源距離 50.8 公尺		
樓地板與地面垂直高度 * 公尺		
聲音感應器		
距樓地板板高度(1.2~1.5) 1.4 公尺		
與最近反射物距離(>=1.0) 1.2 公尺		
是否有其他異常情形 ☐ 否 ☐ 是，敘述如後：		

營建噪音振動測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年02月05日

測量人員：張寶岳、賴九軒

天氣狀況：晴

委託單位：勤智興業有限公司

適用標準：噪音管制標準

噪音測量方法：NIEA P201

動特性：☒Fast ☐Slow

測量頻率：20Hz~20kHz

取樣時距：1秒

振動測量方法：NIEA P204

讀取指示值時距：1秒

樣品編號	PN2006905	-	-	-
採樣地點	測點2 (背景值)	-	-	-
測量時間	11:09:16~11:09:25	-	-	-
最大風速	0.3 m/sec	-	-	-
營建噪音測量結果				
L _{eq}	dB(A)	43.6	-	-
L _{max}	dB(A)	49.7	-	-
營建振動測量結果				
L _{v eq}	dB	30.0	-	-
L _{v max}	dB	30.0	-	-
測量位置示意圖				
請參閱附件				
測量儀器				
儀器名稱	積分型噪音計	儀器廠牌/型號	RION NL-52	
儀器序號	00464735	檢定有效期限	111.09.30	
儀器名稱	振動計	儀器廠牌/型號	RION VM-55	
儀器序號	1261271	校正有效期限	112.01.12	
校正儀器				
儀器名稱	聲音校正器	儀器型號	AIHUA AWA6222A	
儀器序號	1001244	校正有效日期	110.03.17	
儀器名稱	標準振動源	儀器型號	R100G-100VP-03	
儀器序號	XU107155794	校正有效日期	台灣檢驗科技股份有限公司	

備註：此報告中噪音 L_{eq} 與振動 L_{veq} ，為已經過背景值修正公式計算後之

1110.03.17
報告專章
G-14VP-03
台灣輪船科技股份有限公司
董事會
董事長：郭榮成
總經理：郭榮成
監察人：郭榮成
秘書：郭榮成
會計：郭榮成
法律顧問：郭榮成
檢驗室主管：郭榮成
檢驗員：郭榮成

台灣檢驗科技股份有限公司

新北市新北產業園區五工路136-1號
 TEL: (02) 22993939 FAX: (02) 22981343
 行政院環保署許可證字號: 環檢環檢字第 035 號

營建噪音振動測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年02月17日

委託單位：勤智興業有限公司	委託人員：張美琴
樣品編號：PN2010801~05	報告編號：PN/2021/20108
測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司	報告日期：110 年 03 月 04 日
測量人員：林政君	聯絡人員：江應傑

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人簽核無誤，簽署人：空氣採樣類 王蓓珍(FIA-02)

2. 本報告共 3 頁，分離使用無效。
 3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 4. 本報告噪音檢測經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 授權行經代碼：FNNV210217A10。

聲明書

(一) 茲保經本機構將驗取分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，除在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業和能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定外，持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之責。

(二) 吾人瞭解此機關委任行政公務，乃屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之適用對象，隨受嚴厲之法律制裁。

負責人：權彞成
公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

.. 杭州雜錄

噪音檢測類
報告簽署人：

報告專用章

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. 除非另有说明, 本测试报告中的数据仅指所测试的样品。本测试报告不得复制或摘录, 除非事先得到本公司的书面许可。

本测试报告所附测试之样品名称、本报告书及本公司商標, 不可作其他用途。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Sale, available on request or accessible at <http://www.sino.com.cn/terms-and-conditions> and, for electronic format, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sino.com.cn/terms-and-conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction clause defined in the General Conditions of Sale and in the Terms and Conditions for Electronic Documents. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute parties to a transaction other than a transaction from which the rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced or used in any way without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content of this document is prohibited and may constitute a criminal offence. 本文件之发出, 须受本公司之一般销售条款之约束, 该条款可应要求提供或于 <http://www.sino.com.cn/terms-and-conditions> 处可查, 且须受有关电子文件之条款及条件之约束。本公司谨此提醒, 本文件所载之资料, 乃本公司于介入时之发现, 且仅限于客户之指示, 如有任何指示。本公司对客户之唯一责任, 乃在于客户, 且本文件并不构成交易文件之外, 交易文件之权利及义务。本文件不得复制或以任何方式使用, 除非事先得到本公司之书面批准。任何未经授权之更改、伪造或篡改本文件内容, 均属违法, 并可能构成刑事罪行。

備註：此報告中噪音 L_{eq} 與振動 L_{vib} ，為已經過背景修正公式計算後之數據。

樣品編號	PN2010801	PN2010802	PN2010803	PN2010804
採樣地點	玉當山 (背景值)	測點1 (背景值)	測點1 (背景值)	測點2
測量時間	10:42:01~10:52:00	11:05:01~11:15:00	11:18:31~11:18:40	11:25:01~11:35:00
最大風速	0.8 m/sec	0.5 m/sec	0.3 m/sec	0.5 m/sec
營建噪音測量結果				
L_{eq}	56.4	55.3	44.1	54.9
L_{max}	69.0	70.2	44.8	72.6
營建振動測量結果				
L_{veq}	30.0	30.0	30.0	31.2
L_{vmax}	30.0	30.0	30.0	33.1
測量位置示意圖				
請參閱附件				
測量儀器				
儀器名稱	積分型噪音計	儀器廠牌/型號	RION NL-52	
儀器序號	00464738	檢定有效期限	111.12.31	
儀器名稱	振動計	儀器廠牌/型號	RION VM-55	
儀器序號	1261290	校正有效期限	111.09.25	
校正儀器				
儀器名稱	聲音校正器	儀器型號	RION A-6222A	
儀器序號	1002541	校正有效期日期	台灣檢量科技(2008)有限公司	
儀器名稱	標準振動源	儀器型號	RION GN-VP305	
儀器序號	XU107155794	校正有效期日期	角音100315	

備註：此報告中噪音 L_{eq} 與振動 L_{veq} ，為已經過背景修正公式計算後之數據。

噪音振動測量現場狀況及確認紀錄表

計畫名稱或委託單位：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

計畫名稱或委託單位：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析	衛星定位座標 X(E): 211658 Y(N): 2620855	計畫地點：測點1	計畫地點座標 X(E): 211658 Y(N): 2620855
測量日期：2021年2月17日 11時05分至2月17日 11時18分	天氣：晴	最近一週內是否降雨：否	測量人員：林政君
噪音測量方法(頻率範圍)： NIEA P201 (20~20k Hz) NIEA P205 (20~200 Hz)	聽感修正回路： A加權 動特性： Fast(快) Slow(慢)	振動測量方法： NIEA P204	請取指示值時距：1秒
儀器名稱：ESPC-NL-T48	儀器編號：00464738	儀器序號：RION NL-18 NA-28 RION NL-31/32 NL-52 廠牌型號：01dB Solo	儀器校正器：ESPC-NC-T24 標準振動源：XU107155794 RION VP-33 RING-IN NC-705 RING-IN VP-303 AIHUA AWA6222A
校正儀器確認頻率及位準 (dB)	測量前確認 1k Hz: 94.1 125 Hz: 74.0 6.3 Hz: 96.8	測量後確認 11時39分57秒 11時39分57秒 11時39分57秒	差值(後-前) 0.1 0.1 0.1
噪音測量時間(時/分)起迄及結果	實測 11:05~11:15: 70.0 背景 11:18~11:30: 44.1	最大風速 (m/sec) 0.5 0.3	室內低頻步踏選值(最大五聲) a b c d e 70.0 44.1 44.1 44.1 44.1
振動測量時間(時/分)起迄及結果	實測 11:05~11:15: 60 背景 11:18~11:30: 40	最大風速 (m/sec) 0.5 0.3	室內低頻步踏選值(最大五聲) a b c d e 60.0 40.0 40.0 40.0 40.0
測量位置簡圖：			
噪音測量類別	☐ 一般地區環境音響 ☐ 道路交通 ☐ 工廠(場) ☐ 營建工程 ☐ 娛樂營業場所 ☐ 其他 主要噪音發生種類： ☐ 交通噪音 ☐ 社區活動 ☐ 學校活動 ☐ 營建工程機械/數量： 其他：木料工程 噪音測量位置： 最近主要道路寬度：<8公尺 ☐ ≥8公尺 與最近主要道路距離：15.0公尺 與主要噪音發生源距離：130公尺 樓地板與地面垂直高度：*公尺 聲音感測器： 距離地板高度(1.2-1.5)：1.4公尺 與最近反射物距離(≥1.0)：1.5公尺 是否有其他異常情形 ☐ 否 ☒ 是，敘述如後：		
室外地勢	西向：道路 北向：山壁 東向：湖山水庫 南向：河溝		

27

FORM-TESP-PP-201-01 發行日期：2020.06.15 版次：5.4

營建噪音振動測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年02月17日

測量人員：林政君

天氣狀況：晴

委託單位：勤智興業有限公司

適用標準：噪音管制標準

噪音測量方法：NIEA P201

動特性：☒Fast ☐Slow

測量頻率：20Hz~20kHz

取樣時距：1秒

振動測量方法：NIEA P204

請取指示值時距：1秒

樣品編號	PN2010805	-	-	-
採樣地點	測點2 (背景值)	-	-	-
測量時間	11:36:51~11:37:00	-	-	-
最大風速	0.4 m/sec	-	-	-
營建噪音測量結果				
L _{eq}	39.7	-	-	-
L _{max}	40.5	-	-	-
營建振動測量結果				
L _v eq	30.0	-	-	-
L _v max	30.0	-	-	-
測量位置示意圖				
請參閱附件				
測量儀器				
儀器名稱	積分型噪音計	儀器廠牌/型號	RION NL-52	
儀器序號	00464738	檢定有效期限	111.12.31	
儀器名稱	振動計	儀器廠牌/型號	RION VM-55	
儀器序號	1261290	校正有效期限	111.09.25	
校正儀器				
儀器名稱	聲音校正器	儀器型號	AIHUA AWA6222A	
儀器序號	1002541	校正有效日期	2020.08.08	
儀器名稱	標準振動源	儀器型號	XU107155794	
儀器序號	XU107155794	校正有效日期	2020.03.15	

備註：此報告中噪音L_{eq}與振動L_veq，為已經過背景值修正公式計算後之數據。監測主管：郭淑清

報告日期：2020.08.08

報告地點：湖山水庫

報告人員：林政君

報告單位：勤智興業有限公司

報告日期：2020.08.08

報告地點：湖山水庫

報告人員：林政君

報告單位：勤智興業有限公司

營建噪音振動測量報告

計畫名稱：110 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110 年 02 月 26 日

委託單位：勤智興業有限公司

委託人員：張義琴

樣品編號：

PN2017601-05

報告編號：PN/2021/20176

測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期：110 年 03 月 11 日

測量人員：

賴允軒 洪盟凱

聯絡人員：江應傑

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人簽核無誤，簽署人：空氣採樣員 王裕珍(FIA-02)

2. 本報告共 3 頁，分發使用無誤。

3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4. 本報告噪音檢測總覽圖僅供參考，並依公告檢測方法分析。

5. 採樣行程代碼：FINV210226A00。

聲明書

(一) 茲經本機構實驗室分析之樣品，自本實驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權秉成

檢驗室主管：

噪音檢測類

報告簽署人：

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業部
檢驗室主管：郭淑清

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. 除非另有說明，否則測試之結果僅針對送檢之樣品。本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。此報告僅供參考，並依公告檢測方法分析。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。 Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only, and within the limits of the Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to the Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

營建噪音振動測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110 年 02 月 26 日

噪音測量方法：NIEA P201

測量人員：賴允軒、洪盟凱

動特性：☒Fast ☐Slow

天候狀況：晴

測量頻率：20Hz~20kHz

委託單位：勤智興業有限公司

取樣時距：1秒

適用標準：噪音管制標準

振動測量方法：NIEA P204

讀取指示值時距：1秒

樣品編號	PN2017601	PN2017602	PN2017603	PN2017604
採樣地點	測點2	測點2 (背景值)	測點1	測點1 (背景值)
測量時間	09:27:01~09:37:00	09:40:27~09:40:36	09:50:01~10:00:00	10:04:30~10:04:39
最大風速	0.4 m/sec	0.3 m/sec	0.5 m/sec	0.3 m/sec
營建噪音測量結果				
L _{eq} dB(A)	63.7	41.1	59.4	43.2
L _{max} dB(A)	83.0	49.7	75.5	46.8
31.5				
L _{v,eq} dB	38.8	32.9	36.3	33.3
L _{v,max} dB	52.8	42.6	53.2	49.5
測量位置示意圖				
請參閱附件				
測量儀器				
儀器名稱	積分型噪音計	儀器廠牌/型號	RION NL-52	
儀器序號	00464734	檢定有效期限	110.04.30	
儀器名稱	振動計	儀器廠牌/型號	RION VM-55	
儀器序號	1261293	校正有效期限	112.01.12	
校正儀器				
儀器名稱	聲音校正器	儀器型號	ATHUA AWA6222A	
儀器序號	1001247	校正有效期日期	報告專用章	
儀器名稱	標準振動源	儀器型號	台灣檢驗科技股份有限公司	
儀器序號	XU107155794	校正有效期日期	環安衛事業部	
備註：此報告中噪音L _{eq} 與振動L _{v,eq} ，為已經過背景值修正公式計算後之數據。				

台灣檢驗科技股份有限公司

噪音振動測量現場狀況及確認紀錄表

計畫名稱或委託單位：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析				衛星定位座標 ■ TWD97 □ WGS84 Y(N) : ≥ 62°13'5"			
測量地點：玉當山 X(E) : ≥ 115°45'							
測量期間：2021年2月26日10時至26日10時				天氣：☑晴 ☐陰 ☐雨			
最近一週內是否降雨：☐是()月 日 ☑否				測量人員： <u>朱允平</u>			
噪音測量方法(頻率範圍)：■ NIEA P201 (20~20K Hz) ☐ NIEA P205 (20~200 Hz)				聽感修正回路：■ A加權 ☐ C加權 動作特性：■ Fast(快) ☐ Slow(慢) 取樣時距：1秒			
振動測量方法：■ NIEA P204				讀取指示值時距：1秒			
儀器名稱	儀器編號	儀器序號	廠牌型號	噪音計	ESPC-NL-T51	ESPC-NL-751	ESPC-NL-T51
				ESPC-WM-T33 <td>A4615 <td>1261293 <td>ESPC-WEATHER-T51 </td></td></td>	A4615 <td>1261293 <td>ESPC-WEATHER-T51 </td></td>	1261293 <td>ESPC-WEATHER-T51 </td>	ESPC-WEATHER-T51
				RION VM-52A	□ RION VM-52A	□ RION VM-52A	APRS 6000
				NL-31/32	□ NL-52	□ Jantnering V57	1001247
				10dB Solo	□ 10dB Solo	□ AIHUA AWA6222A	XUI107155794
校正儀器確認頻率及位準				測量後確認			
(dB)				差值(後-前)			
聲音校正器				93.8			
標準振動源				93.8			
1k Hz : 94.1				11 時 10分 22秒			
±25 Hz :				時 分 秒			
06 時 07分 32秒				15 時 43分 39秒			
最大風速 (m/sec)				L _{vmax}			
L _{eqLF}				L _{eq}			
L _v				L _{v5} L _{v10} L _{v50} L _{v90}			
室內低頻初步篩選值(最大五筆)				a b c d e			
實測				70.9			
背景 10 : 10 ~ 10 : 20 : 00				L _{vmax}			
振動測量時間(時/分)起迄及結果				L _v			
實測				45.5			
背景 10 : 10 ~ 10 : 20 : 00				33.8			
測量位置簡圖：				噪音測量類別			
工廠				☐一般地區環境音量 ☐道路交通 ☐工廠(場)			
公廁				■營建工程 ☐娛樂營業場所 ☐其他			
住宅				主要噪音發生種類			
6m				☐交通噪音 ☐社區活動 ☐學校活動			
				☐營建工程機械具/數量：			
				☑其他現場物件			
北勢坑溪				噪音測量位置			
雲 214				最近主要道路寬度 ■ < 8公尺 ☐ ≥ 8公尺			
				與最近主要道路距離 ≈ 7.0公尺			
				與主要噪音發生源距離 *公尺			
				樓地板與地面垂直高度 *公尺			
				聲音感應器			
				距樓地板高度(1.2~1.5) 1.4公尺			
				與最近反射物距離(≥ 1.0) 2.0公尺			
				是否有其他異常情形 ☑否 ☐是，敘述如後：			

審核人員：張明

FORM-TESP-PP-201-01 發行日期：2020.06.15 版次：5.4

營建噪音振動測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期: 110 年 02 月 26 日

測量人員：賴允軒、洪盟凱

天氣狀況：晴

委託單位：勤智興業有限公司

適用標準：噪音管制標準

讀取指示值時距: 1秒

樣品編號	PN2017605	-	-	-
採樣地點	玉當山 (背景值)	-	-	-
測量時間	10:10:01~10:20:00	-	-	-
最大風速	0.4 m/sec	-	-	-
營建噪音測量結果				
L_{eq}	dB(A)	55.1	-	-
L_{max}	dB(A)	70.9	-	-
營建振動測量結果				
$L_{v,eq}$	dB	33.8	-	-
$L_{v,max}$	dB	45.5	-	-
測量位置示意圖				
請參閱附件				
測量儀器				
儀器名稱	積分型噪音計	儀器廠牌/型號	RION NL-52	
儀器序號	00464734	檢定有效期限	110.04.30	
儀器名稱	振動計	儀器廠牌/型號	RION VM-55	
儀器序號	1261293	校正有效期限	112.01.12	
校正儀器				
儀器名稱	聲音校正器	儀器型號	A&T UA-50AW-222A	
儀器序號	1001247	校正有效日期	2019.05.05	
儀器名稱	標準振動源	儀器型號	RION VM-55	
儀器序號	XU107155794	校正有效日期	2019.05.05	

備註：此報告中噪音 L_{day} 與振動 L_{ven} ，為已經過背景值修正公式計算後之結果。郭淑清

營建噪音振動測量報告

計畫名稱：110 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110 年 03 月 10 日

委託單位：勤智興業有限公司
委託人員：張琴琴
樣品編號：PN3005801~05
報告編號：PN/2021/30058
測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司
報告日期：110 年 03 月 26 日
測量人員：賴允軒 洪盟凱
聯絡人員：江應傑

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人簽核無誤，簽署人：空氣採樣類 王楷珍(FIA-02)
2. 本報告共 3 頁，分發使用無效。
3. 本報告僅供核對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 本報告噪音振動測量報告許可，並依公告檢測方法分析。
5. 採樣行程代碼：FINV210310A07。

聲明書

- (一) 茲經本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：權彥成

檢驗室主管：王楷珍
報告簽署人：王楷珍
報告簽署人：王楷珍

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：權彥成
環檢環檢字第 035 號

This document is issued by the company and is valid only for the purpose of the test. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission from the company. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and does not constitute a warranty or guarantee of any kind. The company is not responsible for any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

營建噪音振動測量報告

計畫名稱：110 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110 年 03 月 10 日
噪音測量方法：NIEA P201

測量人員：賴允軒、洪盟凱
動特性：☒Fast ☐Slow

天候狀況：晴
測量頻率：20Hz~20kHz

委託單位：勤智興業有限公司
取樣時距：1 秒

適用標準：噪音管制標準
振動測量方法：NIEA P204

讀取指示值時距：1 秒

樣品編號	PN3005801	PN3005802	PN3005803	PN3005804
採樣地點	玉雷山 (背景值)	測點1	測點1 (背景值)	測點2
測量時間	09:08:01~09:18:00	09:28:01~09:38:00	09:42:35~09:42:44	09:48:01~09:58:00
最大風速	0.6 m/sec	0.8 m/sec	0.8 m/sec	1.0 m/sec
營建噪音測量結果				
L _{eq} dB(A)	54.7	59.9	53.1	57.4
L _{max} dB(A)	68.7	72.6	54.5	73.4
營建振動測量結果				
L _v eq dB	34.1	40.3	34.2	34.4
L _v max dB	44.2	50.2	38.1	44.3
測量位置示意圖	請參閱附件			
測量儀器				
儀器名稱	積分型噪音計	儀器廠牌/型號	RION NL-52	
儀器序號	00264574	檢定有效期限	111.12.31	
儀器名稱	振動計	儀器廠牌/型號	RION VM-55	
儀器序號	1261292	校正有效期限	111.09.25	
校正儀器				
儀器名稱	聲音校正器	儀器型號	AIHUA AWA622A	
儀器序號	1002537	校正有效日期		
儀器名稱	標準振動源	儀器型號		
儀器序號	XU021261506	校正有效日期		

報告專22用章

台灣中興科技股份有限公司

環安(網)車5號

備註：此報告中噪音L_{eq}與振動L_veq，為已經過背景值修正公式計算後之數值。
報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：權彥成
環檢環檢字第 035 號
檢驗室主管：郭淑成

營建噪音振動測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年03月10日

測量人員：賴允軒、洪盟凱

天候狀況：晴

委託單位：勤智興業有限公司

適用標準：噪音管制標準

噪音測量方法：NIEA P201

動特性：☒Fast ☐Slow

測量頻率：20Hz~20kHz

取樣時距：1秒

振動測量方法：NIEA P204

讀取指示值時距：1秒

樣品編號	PN3005805	-	-	-
採樣地點	測點2 (背景值)	-	-	-
測量時間	10:02:24~10:02:33	-	-	-
最大風速	0.7 m/sec	-	-	-
營建噪音測量結果				
L _{eq}	49.9	-	-	-
L _{max}	53.1	-	-	-
營建振動測量結果				
L _{veq}	33.5	-	-	-
L _{vmax}	44.5	-	-	-
測量位置示意圖				
請參閱附件				
測量儀器				
儀器名稱	積分型噪音計	儀器廠牌/型號	RION NL-52	
儀器序號	00264574	檢定有效期限	111.12.31	
儀器名稱	振動計	儀器廠牌/型號	RION VM-55	
儀器序號	1261292	校正有效期限	111.09.25	
校正儀器				
儀器名稱	聲音校正器	儀器型號	AIHUA AWA6222A	
儀器序號	1002537	校正有效期日	110.11.22	
儀器名稱	標準振動源	儀器型號	RION RING-IN VP-33	
儀器序號	XU021261506	校正有效期日	110.09.25	

備註：此報告中噪音L_{eq}與振動L_{veq}，為已經過背景值修正公式計算之數值

檢核室主管：郭淑清

噪音振動測量現場狀況及確認紀錄表

計畫名稱或委託單位：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：測點2

衛星定位座標：TW97 D97 WGS84

測量期間：2021年3月10日09時48分至3月10日10時02分

最近一週內是否降雨：☐是 ☒否

噪音測量方法(頻率範圍)：NIEA P201 (20~20k Hz)

振動測量方法：NIEA P204

儀器名稱：ESPC-NL-T 50

儀器編號：00264574

儀器序號：1261292

廠牌型號：RION NL-52

校正儀器：ESPC-WEATHER-75

校正儀器：ESPC-NC-T 23

校正儀器：ESPC-VP-33

校正儀器：RING-IN VP-33

校正儀器：RING-IN VP-33

校正儀器：RING-IN VP-33

校正儀器：RING-IN VP-33

校正儀器：RING-IN VP-33

校正儀器：RING-IN VP-33

校正儀器：RING-IN VP-33

校正儀器：RING-IN VP-33

校正儀器：RING-IN VP-33

校正儀器：RING-IN VP-33

校正儀器：RING-IN VP-33

校正儀器：RING-IN VP-33

校正儀器：RING-IN VP-33

校正儀器：RING-IN VP-33

校正儀器：RING-IN VP-33

校正儀器：RING-IN VP-33

校正儀器：RING-IN VP-33

校正儀器：RING-IN VP-33

校正儀器：RING-IN VP-33

校正儀器：RING-IN VP-33

校正儀器：RING-IN VP-33

校正儀器：RING-IN VP-33

校正儀器：RING-IN VP-33

校正儀器：RING-IN VP-33

校正儀器：RING-IN VP-33

校正儀器：RING-IN VP-33

校正儀器：RING-IN VP-33

校正儀器：RING-IN VP-33

噪 音 測 量 報 告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

樣品編號: PN4003701

测量方法: NIEA P201

測量頻率: 20Hz~20kHz

聽感修正回路：A 加權

動特性: Fast

取樣時距: 1秒

△
·
·
·
·
·

噪 音 測 量 報 告

測量日期：110年04月08日至110年04月09日

委託單位：勤智興業有限公司

委託人員：張美琴

行程代碼: FINV210408A06

收樣日期：110年04月13日

樣品特性：噪音

测量目的

樣品編號：PN4003701~04

報告編號
PN/2021/40037 01

測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期：110年04月15日

測量人員：藍俊麟 黃冠嘉

聯絡人員：江應傑

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

空氣採樣類 王蓓珍(FIA-02)

2. 本報共告 13 頁，分欄使用無效。

3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書



(一) 茲保證本機織物檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，由本公司人員最佳之專業知識，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實與採樣、檢測、紀錄無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失賠償連帶賠償責任之外，並追討本管機織物檢驗室所定之賠償責任及刑事責任。

(二) 吾人瞭解如自身政政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

同公臨杯全與持真興樂如…謀效同公

負責人：權彞成

檢驗室：

[illegible]

噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
 測量地點：梅林國小
 測量日期：110年04月08日至110年04月09日
 測量時間：12:00~12:00
 測量人員：藍俊麟、黃冠嘉

樣品編號：PN4003701
 管制區分類：第二類
 測量方法：NIEA P201

單位: dB(A)

Time(hr)	L _{eq}	L _{max}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
12-13	52.6	77.0	56.5	54.5	49.7	46.0	45.1
13-14	51.1	71.0	55.7	53.1	47.5	44.2	43.3
14-15	50.7	69.5	55.3	53.0	47.3	44.2	43.4
15-16	53.0	73.3	57.9	55.3	48.2	44.8	44.1
16-17	53.5	73.6	58.3	55.8	49.1	45.6	44.9
17-18	65.0	88.1	63.2	57.8	48.9	44.9	44.2
18-19	48.6	67.6	53.8	51.8	45.5	41.9	41.0
19-20	49.3	68.1	55.1	52.1	44.0	40.1	39.2
20-21	46.0	64.2	50.8	48.2	42.6	39.1	38.2
21-22	47.3	69.4	51.5	47.7	41.6	38.2	37.3
22-23	49.9	79.1	50.1	47.8	40.7	36.4	34.9
23-00	43.3	61.4	48.3	45.9	40.1	34.6	32.9
0-1	41.8	61.7	48.2	45.2	37.1	33.2	32.2
1-2	42.3	65.1	48.2	44.8	36.8	32.3	31.3
2-3	41.5	52.8	47.4	45.9	37.7	29.2	28.0
3-4	39.4	60.0	44.1	41.8	34.5	28.8	28.1
4-5	44.3	63.9	49.9	47.9	39.5	32.4	30.6
5-6	49.7	73.0	54.0	52.5	46.4	39.9	38.1
6-7	50.1	72.0	54.9	53.1	46.9	42.5	41.4
7-8	52.3	70.3	56.9	54.9	48.9	45.6	44.7
8-9	51.4	70.3	56.3	54.0	48.3	45.4	44.8
9-10	52.8	68.5	57.5	55.5	50.2	47.2	46.4
10-11	53.1	68.3	58.6	56.2	49.6	45.7	44.8
11-12	52.1	67.5	57.3	55.3	49.2	46.2	45.3

$$L_{eq\ 日} = 55.6 \text{ dB(A)}$$

$$L_{eq\ 時} = 46.7 \text{ dB(A)}$$


$$L_{eq\ 夜} = 45.7 \text{ dB(A)}$$

$$L_d = 55.3 \text{ dB(A)}$$

$$L_n = 46.4 \text{ dB(A)}$$

$$L_{dn} = 55.8 \text{ dB(A)}$$

$$L_{max} = 88.1 \text{ dB(A)}$$



測定條件

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
 測量地點：梅林國小
 測量日期：110年04月08日至110年04月09日
 測量時間：12:00~12:00

樣品編號：PN4003701
 測量人員：藍俊麟、黃冠嘉

項目	最頻風向 (方位)	氣溫 (°C)	相對溼度(RH) (%)	大氣壓力 mm-Hg	最大風速 (m/s)	超過5m/s風速 比例(%)
12-13	NW	25.6	63	755	2.5	0.0
13-14	NW	27.1	60	754	2.3	0.0
14-15	NW	25.2	67	754	1.7	0.0
15-16	NW	24.1	71	754	0.9	0.0
16-17	NNW	22.9	73	754	1.6	0.0
17-18	NNW	21.1	79	754	1.4	0.0
18-19	NNW	19.6	81	755	1.0	0.0
19-20	NNW	18.9	82	756	1.0	0.0
20-21	NNW	18.6	81	757	1.1	0.0
21-22	N	18.3	81	757	靜風	0.0
22-23	N	18.5	80	757	0.9	0.0
23-00	N	18.4	81	756	1.0	0.0
0-1	NNW	17.7	81	756	1.0	0.0
1-2	N	17.7	80	756	靜風	0.0
2-3	N	17.9	79	756	靜風	0.0
3-4	NNW	17.6	78	756	靜風	0.0
4-5	NNW	17.5	79	756	靜風	0.0
5-6	NNE	17.6	79	756	靜風	0.0
6-7	N	18.0	78	757	靜風	0.0
7-8	NNW	18.4	75	758	靜風	0.0
8-9	N	18.3	75	758	靜風	0.0
9-10	N	18.9	72	758	1.5	0.0
10-11	NNW	19.4	70	758	1.2	0.0
11-12	N	20.4	69	758	靜風	0.0
最小小時 平均值	-	17.5	60	754	-	-
最大小時 平均值	-	27.1	82	758	-	-
日平均值	NNW	19.9	76	756	-	-

註一：本站氣象資料風向、氣溫、相對溼度、大氣壓力均為多據中央氣象局所設監測站氣象資料

註二：風向-表示為靜風

註三：檢測過程中部分時段風速超過5m/s之比例若大於10%，則代表該時段風速較大，故僅供參考



噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量地點：玉當山
測量日期：110年04月08日至110年04月09日
測量時間：12:00~12:00
測量人員：藍俊麟、黃冠嘉
天候狀況：晴
適用標準：噪音管制區劃定作業準則
管制區分類：第二類

儀器名稱：積分型噪音計
儀器廠牌：RION
儀器序號：00264574
儀器名稱：簡易式氣象儀
儀器廠牌：APRS
儀器序號：A5214

儀器名稱：聲音校正器
儀器廠牌：AIHUA
儀器序號：1002537

測量背景說明

主要影響源：社區活動
測點東向地貌：廟宇
測點南向地貌：道路

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：權學成
檢驗室主管：郭淑清

噪音測量報告


計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量地點：玉當山
測量日期：110年04月08日至110年04月09日
測量時間：12:00~12:00
測量人員：藍俊麟、黃冠嘉
樣品編號：PN4003702
管制區分類：第二類
測量方法：NIEA P201

單位: dB(A)

Time(hr)	L _{eq}	L _{max}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
12-13	56.3	73.6	62.3	59.5	51.8	46.5	45.3
13-14	57.5	79.3	62.3	58.8	49.9	45.4	44.4
14-15	54.8	77.3	59.3	56.4	50.1	46.0	45.0
15-16	58.7	79.6	65.0	61.7	51.5	46.5	45.5
16-17	56.0	76.2	61.3	57.9	49.9	46.0	45.1
17-18	59.0	85.0	63.5	59.4	48.8	44.0	43.0
18-19	49.8	74.1	54.9	51.4	41.1	37.9	37.5
19-20	55.4	80.3	58.8	56.7	44.4	39.8	39.2
20-21	53.9	64.0	60.0	58.4	50.0	44.8	43.3
21-22	51.0	68.0	58.5	55.6	40.9	37.5	37.1
22-23	42.0	66.1	41.9	40.3	38.2	36.9	36.5
23-00	42.7	65.5	41.9	39.3	36.7	33.1	31.6
0-1	47.8	68.9	49.0	40.2	36.3	34.0	32.6
1-2	41.0	66.9	37.9	37.1	35.3	32.8	31.6
2-3	35.5	50.6	38.0	37.4	35.1	30.2	29.9
3-4	45.4	78.5	34.1	33.2	30.5	29.2	29.1
4-5	43.2	68.0	40.1	34.7	30.3	29.4	29.2
5-6	58.7	75.3	64.6	62.5	54.7	33.2	31.7
6-7	70.7	99.8	73.6	64.4	53.3	47.5	46.4
7-8	71.6	93.6	67.1	66.7	52.7	47.4	45.9
8-9	72.0	104.7	63.2	60.2	51.2	46.4	45.2
9-10	57.2	76.8	62.8	59.3	50.4	45.2	44.1
10-11	63.5	96.4	62.0	59.8	51.5	45.6	44.1
11-12	61.3	95.0	61.9	58.5	50.6	45.7	44.5

L_{eq 日} = 65.5 dB(A)
L_{eq 晚} = 52.7 dB(A)
L_{eq 夜} = 50.5 dB(A)

L_d = 64.1 dB(A)
L_n = 61.5 dB(A)
L_{dn} = 68.4 dB(A)
L_{max} = 104.7 dB(A)



報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：權學成
檢驗室主管：郭淑清

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期: 110年04月08日至110年04月09日

測量人員：藍俊麟、黃冠嘉

註一：本站氣象資料風向、氣溫、相對溼度、大氣壓力均為參據中央氣象局所設監測站氣象資料

柱三：檢測過程中部分時段風速超過 5m/s 之比例若大於 10% ，則代表該時段數據可

台灣恒源科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：樓錫士

北台-至鐵現賣商

管：郭雅淑
主：郭雅淑
驗：郭雅淑
室：郭雅淑
人：郭雅淑
成：郭雅淑

8/13

測點南向地貌：教室

李傑司理, 1971

檢定有效期限: 110.07.31

校正有效期限: 112.03.30

校正有效期限: 110.11.22

測點北向地貌：

台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北

環境實驗室-台北

負責人：權舜成

噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量地點：棋山國小
測量日期：110年04月08日至110年04月09日
測量時間：13:00~13:00
測量人員：藍俊麟、黃冠嘉


樣品編號：PN4003703
管制區分類：第二類
測量方法：NIEA P201

單位: dB(A)

Time(hr)	L _{eq}	L _{max}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
13-14	51.2	75.0	55.6	51.7	40.0	34.6	33.4
14-15	52.5	76.6	51.4	48.4	42.7	40.0	39.3
15-16	61.7	91.4	63.4	58.6	44.6	41.3	40.8
16-17	51.2	74.7	51.8	48.5	44.0	41.8	41.3
17-18	45.5	63.2	51.1	48.7	42.8	40.5	39.8
18-19	50.7	76.2	44.0	42.3	36.8	36.8	36.3
19-20	40.3	58.1	44.6	41.1	38.1	36.5	36.0
20-21	38.3	52.9	40.7	39.6	37.7	36.3	35.9
21-22	37.4	52.1	39.2	38.6	37.0	36.0	35.8
22-23	39.3	55.0	41.5	39.1	35.7	34.6	34.4
23-00	36.3	61.9	36.4	35.5	34.5	32.9	32.4
0-1	36.9	55.2	40.8	38.8	34.9	32.0	31.5
1-2	36.2	54.2	38.7	37.3	34.8	33.6	33.3
2-3	36.9	55.2	40.1	38.2	34.4	33.2	33.0
3-4	36.8	55.2	38.6	37.1	35.0	34.0	33.8
4-5	40.3	62.2	44.0	40.3	35.7	34.3	34.1
5-6	48.1	65.6	53.8	51.9	42.1	36.5	35.8
6-7	50.8	69.7	57.3	53.5	43.2	38.2	37.1
7-8	55.6	80.6	60.8	57.5	46.3	37.9	37.0
8-9	52.5	74.6	55.5	52.3	44.2	40.2	39.4
9-10	57.9	75.3	64.1	59.6	48.0	41.5	40.3
10-11	52.0	73.5	55.1	51.3	43.7	39.6	38.8
11-12	52.5	74.7	53.1	49.0	41.9	38.4	37.8
12-13	60.1	83.1	62.1	49.1	39.6	34.7	33.5

$L_{eq\ 日} = 55.3$ dB(A)
 $L_{eq\ 夜} = 37.9$ dB(A)
 $L_{eq\ 晝} = 41.3$ dB(A)

$L_d = 54.9$ dB(A)
 $L_n = 44.0$ dB(A)
 $L_{dn} = 54.6$ dB(A)
 $L_{max} = 91.4$ dB(A)



報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：藍俊麟
檢驗室主管：郭淑清

測定條件

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量地點：棋山國小
測量日期：110年04月08日至110年04月09日
測量時間：13:00~13:00
樣品編號：PN4003703
測量人員：藍俊麟、黃冠嘉

項目	最頻風向 (方位)	氣溫 (°C)	相對濕度(RH) (%)	大氣壓力 mm-Hg	最大風速 (m/s)	超過5m/s風速 比例(%)
13-14	NW	27.1	60	754	0.9	0.0
14-15	NW	25.2	67	754	1.5	0.0
15-16	NW	24.1	71	754	1.0	0.0
16-17	NNW	22.9	73	754	1.2	0.0
17-18	NNW	21.1	79	754	0.9	0.0
18-19	NNW	19.6	81	755	1.3	0.0
19-20	NNW	18.9	82	756	0.5	0.0
20-21	NNW	18.6	81	757	0.5	0.0
21-22	N	18.3	81	757	1.4	0.0
22-23	N	18.5	80	757	0.6	0.0
23-00	N	18.4	81	756	靜風	0.0
0-1	NNW	17.7	81	756	靜風	0.0
1-2	N	17.7	80	756	1.1	0.0
2-3	N	17.9	79	756	靜風	0.0
3-4	NNW	17.6	78	756	靜風	0.0
4-5	NNW	17.5	79	756	0.6	0.0
5-6	NNE	17.6	79	756	0.5	0.0
6-7	N	18.0	78	757	0.3	0.0
7-8	NNW	18.4	75	758	靜風	0.0
8-9	N	18.3	75	758	1.0	0.0
9-10	N	18.9	72	758	1.3	0.0
10-11	NNW	19.4	70	758	2.3	0.0
11-12	N	20.4	69	758	0.5	0.0
12-13	NNE	21.7	67	757	1.6	0.0
最小小時 平均值	-	17.5	60	754	-	-
最大小時 平均值	-	27.1	82	758	-	-
日平均值	NNW	19.7	76	756	-	-

註一：本站氣象資料風向、氣溫、相對濕度、大氣壓力均為參據中央氣象局所設監測站氣象資料

註二：風向一表示為靜風

註三：檢測過程中部分時段風速超過5m/s之比例若大於10%，則代表該時段數據不穩定，故僅供參考

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：藍俊麟
檢驗室主管：郭淑清

噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：引水隧道出口(庫區端)

測量日期：110年04月08日至110年04月09日

測量時間：13:00~13:00

測量人員：藍俊麟、黃冠嘉

天候狀況：晴

適用標準：噪音管制區劃定作業準則

管制區分類：第二類

樣品編號：PN4003704

測量方法：NIEA P201

測量頻率：20Hz~20kHz

聽感修正回路：A 加權

動特性：Fast

取樣時距：1秒

測量儀器

儀器名稱：積分型噪音計

儀器廠牌：RION

儀器序號：30152114

儀器名稱：簡易式氣象儀

儀器廠牌：APRS

儀器序號：A5118

儀器型號：NA-28

檢定有效期限：110.07.31

儀器型號：6000

校正有效期限：112.03.30

校正儀器

儀器名稱：聲音校正器

儀器廠牌：AIHUA

儀器序號：1002537

儀器型號：AWA6222A

校正有效期限：110.11.22

測量背景說明

主要影響源：引水隧道引水作業

測點東向地貌：南勢坑溪

測點南向地貌：樹林

測點西向地貌：樹林

測點北向地貌：庫區便道

噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：引水隧道出口(庫區端)

測量日期：110年04月08日至110年04月09日

測量時間：13:00~13:00

測量人員：藍俊麟、黃冠嘉

樣品編號：PN4003704

管制區分類：第二類

測量方法：NIEA P201


單位：dB(A)

Time(hr)	L _{eq}	L _{max}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
13-14	45.1	67.1	49.0	45.9	42.0	40.4	40.1
14-15	53.3	79.4	56.7	52.6	44.0	42.8	42.2
15-16	52.9	74.3	57.7	55.0	44.2	43.9	43.9
16-17	46.2	60.8	48.5	47.5	45.4	44.3	44.0
17-18	45.9	64.1	48.3	46.9	44.8	43.6	43.2
18-19	47.8	53.5	49.0	48.7	47.8	46.5	46.0
19-20	46.7	49.5	48.5	48.2	46.5	45.1	44.9
20-21	44.8	49.1	45.7	45.4	44.8	44.1	43.9
21-22	44.9	49.7	46.0	45.8	44.8	43.8	43.5
22-23	44.3	46.8	45.2	45.0	44.2	43.5	43.3
23-00	43.6	45.5	44.7	44.4	43.6	42.8	42.6
0-1	42.6	50.7	43.9	43.6	42.3	41.8	41.7
1-2	42.4	57.4	43.0	42.8	42.2	41.7	41.6
2-3	42.5	44.1	43.1	43.0	42.5	42.0	41.8
3-4	42.4	44.5	43.1	42.9	42.4	41.9	41.8
4-5	42.6	44.3	43.2	43.1	42.6	42.2	42.0
5-6	45.9	59.4	50.8	48.5	43.2	42.0	41.8
6-7	45.2	61.5	50.2	48.3	42.4	41.0	40.7
7-8	43.9	59.5	49.6	47.1	40.1	37.6	37.0
8-9	44.7	60.1	49.6	47.8	41.8	40.0	38.8
9-10	43.3	61.5	46.7	44.1	41.4	40.8	40.6
10-11	45.1	66.3	47.3	44.6	43.1	41.4	41.1
11-12	45.4	64.9	48.1	46.0	43.7	43.0	42.9
12-13	43.4	56.5	46.0	44.4	42.6	41.7	41.5

L_{eq}日 = 47.7 dB(A)L_{eq}晚 = 44.9 dB(A)L_{eq}夜 = 43.5 dB(A)L_d = 47.6 dB(A)L_n = 43.7 dB(A)L_{dn} = 50.9 dB(A)L_{max} = 79.4 dB(A)

dB(A)

→ Leq

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北

負責人：權彥成

檢驗室主管：郭淑清

測定條件

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點: 引水隧道出口(庫區端)

測量日期: 110年04月08日至110年04月09日

測量時間: 13:00~13:00

樣品編號: PN4003704


測量人員: 藍俊麟、黃冠嘉

項目	最頻風向 (方位)	氣溫 (°C)	相對濕度(RH) (%)	大氣壓力 mm-Hg	最大風速 (m/s)	超過5m/s風速 比例(%)
13-14	NW	27.1	60	754	3.1	0.0
14-15	NW	25.2	67	754	4.1	0.0
15-16	NW	24.1	71	754	4.7	0.0
16-17	NNW	22.9	73	754	5.8	0.1
17-18	NNW	21.1	79	754	4.6	0.0
18-19	NNW	19.6	81	755	3.7	0.0
19-20	NNW	18.9	82	756	1.8	0.0
20-21	NNW	18.6	81	757	1.8	0.0
21-22	N	18.3	81	757	2.9	0.0
22-23	N	18.5	80	757	0.7	0.0
23-00	N	18.4	81	756	2.2	0.0
0-1	NNW	17.7	81	756	0.6	0.0
1-2	N	17.7	80	756	2.6	0.0
2-3	N	17.9	79	756	0.9	0.0
3-4	NNW	17.6	78	756	1.9	0.0
4-5	NNW	17.5	79	756	1.2	0.0
5-6	NNE	17.6	79	756	1.3	0.0
6-7	N	18.0	78	757	2.6	0.0
7-8	NNW	18.4	75	758	2.7	0.0
8-9	N	18.3	75	758	2.8	0.0
9-10	N	18.9	72	758	2.6	0.0
10-11	NNW	19.4	70	758	2.4	0.0
11-12	N	20.4	69	758	2.4	0.0
12-13	NNE	21.7	67	757	3.0	0.0
最小小時 平均值	-	17.5	60	754	-	-
最大小時 平均值	-	27.1	82	758	-	-
日平均值	NNW	19.7	76	756	-	-

註一: 本站氣象資料風向、氣溫、相對濕度、大氣壓力均為參據中央氣象局所設監測站氣象資料

註二: 風向-表示為靜風

註三: 檢測過程中部分時段風速超過5m/s之比例若大於10%, 則代表該時段風速較大, 故僅供參考

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人: 權舜成
檢驗室主管: 郭俊

振動測量報告

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量地點: 梅林國小
測量日期: 110年04月08日至110年04月09日
測量時間: 12:00~12:00
測量人員: 藍俊麟、黃冠嘉
天候狀況: 晴

樣品編號: PN4003701
測量方法: NIEA P204
振動讀取指示值時距: 1秒

測量儀器

儀器名稱: 振動計
儀器廠牌: RION
儀器序號: 1261293
儀器型號: VM-55
校正有效期限: 112.01.12

校正儀器

儀器名稱: 標準振動源
儀器廠牌: RING-IN
儀器序號: XU107155794
儀器型號: VP-303
校正有效期限: 111.03.07

測量背景說明

主要影響源: 學校活動
測點東向地貌: 教室
測點南向地貌: 梅林路
測點西向地貌: 校區
測點北向地貌: 教室

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人: 權華成
檢驗室主管: 郭淑清

振動測量報告


計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量地點: 梅林國小
測量日期: 110年04月08日至110年04月09日
測量時間: 12:00~12:00
測量人員: 藍俊麟、黃冠嘉

樣品編號: PN4003701
測量方法: NIEA P204

測量人員：藍俊麟、黃冠嘉

Time(hr)	L _{veq}	L _{vy} max	L _{vy} 5	L _{vy} 10	L _{vy} 50	L _{vy} 90	L _{vy} 95	
12-13	38.0	68.9	31.1	30.0	30.0	30.0	30.0	
13-14	30.2	45.2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
14-15	30.0	37.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
15-16	66.4	98.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
16-17	30.2	44.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
17-18	30.1	43.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
18-19	30.1	40.2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
19-20	30.0	38.7	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
20-21	30.0	32.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
21-22	30.0	33.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
22-23	30.0	37.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
23-00	30.0	31.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
0-1	31.0	48.3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
1-2	30.2	47.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
2-3	30.0	30.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
3-4	30.0	30.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
4-5	30.0	37.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
5-6	30.1	40.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
6-7	30.2	47.2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
7-8	30.2	45.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
8-9	30.1	37.2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
9-10	30.1	40.7	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
10-11	30.2	43.3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
11-12	30.2	42.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
L _{vy} 5 日 =	30.1	dB	L _{vy} 5 • 24H =					30.1 dB
L _{vy} 5 夜 =	30.0	dB	L _{vy} 10 • 24H =					30.0 dB
L _{vy} 10 日 =	30.0	dB	L _{vy} max =					98.9 dB
L _{vy} 10 夜 =	30.0	dB						

單位:dB



振動測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：玉當山

樣品編號：PN4003702

測量日期：110年04月08日至110年04月09日

測量方法：NIEA P204


測量時間：12:00~12:00

測量人員：藍俊麟、黃冠嘉

單位: dB

Time(hr)	L _v eq	L _v max	L _v 5	L _v 10	L _v 50	L _v 90	L _v 95
12-13	38.9	62.5	43.8	40.6	30.0	30.0	30.0
13-14	37.9	60.8	43.2	36.7	30.0	30.0	30.0
14-15	30.0	33.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
15-16	30.0	33.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
16-17	30.0	31.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
17-18	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
18-19	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
19-20	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
20-21	30.2	43.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
21-22	30.2	45.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
22-23	31.6	52.4	33.9	30.0	30.0	30.0	30.0
23-00	30.4	43.2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
0-1	30.5	44.3	30.2	30.0	30.0	30.0	30.0
1-2	30.0	34.5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
2-3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
3-4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
4-5	30.7	46.9	30.7	30.0	30.0	30.0	30.0
5-6	31.2	43.6	34.5	31.4	30.0	30.0	30.0
6-7	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
7-8	30.0	33.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
8-9	30.0	33.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
9-10	30.0	36.3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
10-11	30.2	45.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
11-12	30.0	36.3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
L _v 5日=	36.2	dB	L _v 5·24H=	34.7	dB		
L _v 5夜=	30.7	dB	L _v 10·24H=	32.1	dB		
L _v 10日=	33.1	dB	L _v max=	62.5	dB		
L _v 10夜=	30.0	dB					

dB

Lv5
Lv10
Lv50
Lv90
Lv95

振動測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：玉當山

樣品編號：PN4003702

測量日期：110年04月08日至110年04月09日

測量方法：NIEA P204

測量時間：12:00~12:00

振動讀取指示值時距：1秒

測量人員：藍俊麟、黃冠嘉

天候狀況：晴

測量儀器

儀器名稱：振動計

儀器廠牌：RION

儀器型號：VM-55

儀器序號：1261292

校正有效期限：111.09.25

校正儀器

儀器名稱：標準振動源

儀器廠牌：RING-IN

儀器型號：VP-303

儀器序號：XUI07155794

校正有效期限：111.03.07

測量背景說明

主要影響源：社區活動

測點東向地貌：廟宇

測點西向地貌：辦事處

測點南向地貌：道路

測點北向地貌：民宅

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：郭 莽 成
檢驗室主管：郭 淑 清

振動測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：棋山國小

樣品編號：PN4003703

測量日期：110年04月08日至110年04月09日

測量方法：NIEA P204

測量時間：13:00~13:00

振動讀取指示值時距：1秒

測量人員：藍俊麟、黃冠嘉

天候狀況：晴

儀器名稱：振動計

儀器廠牌：RION

儀器序號：01072213

儀器型號：VM-55

校正有效期限：110.09.25

校正儀器

儀器名稱：標準振動源

儀器廠牌：RING-IN

儀器序號：XU107155794

儀器型號：VP-303

校正有效期限：111.03.07

測量背景說明

主要影響源：學校活動

測點東向地貌：操場

測點南向地貌：教室

測點西向地貌：籃球場

測點北向地貌：籃球場

振動測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：棋山國小

樣品編號：PN4003703

測量日期：110年04月08日至110年04月09日

測量方法：NIEA P204

測量時間：13:00~13:00

測量人員：藍俊麟、黃冠嘉

測量方法

樣品編號

單位: dB

Time(hr)	L _{avg}	L _{vm}	L _{vy}	L _{vy5}	L _{vy10}	L _{vy50}	L _{vy90}	L _{vy95}
13-14	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
14-15	30.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
15-16	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
16-17	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
17-18	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
18-19	32.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
19-20	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
20-21	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
21-22	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
22-23	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
23-00	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
0-1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
1-2	30.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
2-3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
3-4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
4-5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
5-6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
6-7	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
7-8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
8-9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
9-10	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
10-11	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
11-12	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
12-13	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
L _{vy 5 dB}	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
L _{vy 5 度}	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
L _{vy 10 dB}	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
L _{vy 10 度}	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
L _{vy 5 + 24H}	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
L _{vy 10 + 24H}	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
L _{vy max}	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0

dB

90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0

時間(hour)

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環境實驗室-台北

負責人：權舜成

檢驗室主管：郭淑清

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環境實驗室-台北

負責人：權舜成

檢驗室主管：郭淑清

振動測量報告

計畫名稱：1110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：引水隧道出口(庫區端)

測量日期：1110年04月08日至1110年04月09日

測量時間：13:00-13:00

測量人員：藍俊麟、黃冠嘉

天候狀況：晴

樣品編號：PN4003704

測量方法：NIEA P204

振動讀取指示值時距：1秒

測量儀器

儀器名稱：振動計

儀器廠牌：RION

儀器序號：01072212

儀器型號：VM-55

校正有效期限：1110.09.25

校正儀器

儀器名稱：標準振動源

儀器廠牌：RING-IN

儀器序號：XU107155794

儀器型號：VP-303

校正有效期限：111.03.07

測量背景說明

主要影響源：引水隧道引水作業

測點東向地貌：南勢坑溪

測點南向地貌：樹林

測點西向地貌：樹林

測點北向地貌：庫區便道

振動測量報告

計畫名稱：1110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：引水隧道出口(庫區端)

測量日期：1110年04月08日至1110年04月09日

測量時間：13:00-13:00

測量人員：藍俊麟、黃冠嘉

樣品編號：PN4003704

測量方法：NIEA P204

測量人員：藍俊麟、黃冠嘉

單位:dB

Time(hr)	L _{avg}	L _{avg} max	L _{avg} 5	L _{avg} 10	L _{avg} 50	L _{avg} 90	L _{avg} 95
13-14	30.0	32.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
14-15	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
15-16	30.0	32.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
16-17	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
17-18	30.0	33.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
18-19	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
19-20	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
20-21	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
21-22	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
22-23	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
23-00	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
0-1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
1-2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
2-3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
3-4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
4-5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
5-6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
6-7	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
7-8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
8-9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
9-10	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
10-11	30.0	35.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
11-12	30.0	35.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
12-13	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
L _{avg} 5 日 =	30.0	dB	L _{avg} 5 24H =	30.0	dB		
L _{avg} 5 夜 =	30.0	dB	L _{avg} 10 24H =	30.0	dB		
L _{avg} 10 日 =	30.0	dB	L _{avg} max =	35.8	dB		
L _{avg} 10 夜 =	30.0	dB					

dB

—●— Lv 5
—■— Lv 10
—◆— Lv 50
—▲— Lv 90
—*— Lv 95

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：權學成
實驗室主管：郭淑清

時間(hour)

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：權學成
實驗室主管：郭淑清

營建噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年04月01日

委託單位：	勤智興業有限公司	委託人員：	張美琴
行程代碼：	FINV210401A08	收樣日期：	110年04月07日
樣品特性：	噪音	測量目的：	環境影響評估
樣品編號：	PN4000401-06	報告編號：	PN/2021/4000401
測量單位：	台灣檢驗科技股份有限公司	報告日期：	110年04月12日
測量人員：	藍俊麟	聯絡人員：	江應傑

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

空氣採樣類 王蔭珍(FIA-02)

2.本報告共 3 頁，分給使用無效。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。


聲明書

- (一) 茲經本機檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知識，完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及其品質管理相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失額負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員受賄不賈偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彥成

檢驗室主管：



Unless otherwise stated the results shown in this report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission from SGS. 本報告僅對該樣品負責，本報告及本公司書面資料，不可作他項使用。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw>. 本報告係由本公司出具，其效力受本公司一般服務條件之限制，該條件可隨時向本公司索取或於本公司網站查詢。

SGS Inspection Technology Co., Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司
地址：台北市新北產業園區五工路136-1號
電話：(02) 22993939 傳真：(02) 22981343
E-mail: sgs@sgs.com.tw
SGS Inspection Technology Co., Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司
地址：台北市新北產業園區五工路136-1號
電話：(02) 22993939 傳真：(02) 22981343
E-mail: sgs@sgs.com.tw

營建噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年04月01日

噪音監測方法：NIEA P201

測量人員：藍俊麟

動特性：☒Fast ☐Slow

天候狀況：晴


測量頻率：20Hz~20kHz

委託單位：勤智興業有限公司

取樣時距：1秒

適用標準：噪音管制標準

樣品編號	PN4000401	PN4000402	PN4000403	PN4000404
採樣地點	玉當山	玉當山 (背景音量)	測點1	測點1 (背景音量)
測量時間	09:52:00~10:02:00	10:04:25~10:04:35	10:17:00~10:27:00	10:33:46~10:33:56
測定條件 (最大風速)	0.3 m/sec	0.3 m/sec	0.5 m/sec	0.3 m/sec
營建噪音測量結果				
L _{eq}	57.0	46.2	47.2	45.7
L _{max}	65.2	49.3	68.2	48.2
測量位置示意圖	請參閱附件			
測量儀器				
儀器名稱	積分型噪音計	儀器廠牌/型號		RION NL-32
儀器序號	1182908	檢定有效期限		111.03.31
儀器名稱	簡易式氣象計	儀器廠牌/型號		APRS 6000
儀器序號	A5277	校正有效期限		110.07.29
校正儀器				
儀器名稱	聲音校正器	儀器型號		AIHUA AWA6222A
儀器序號	1002537	校正有效日期		110.11.22

備註：此報告中噪音 L_{eq} ，為已經過背景音量修正公式計算後之數據。

營建噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年04月01日

測量人員：藍俊麟

天候狀況：晴

委託單位：勤智興業有限公司

適用標準：噪音管制標準

噪音監測方法：NIEA P201

動特性：☒Fast ☐Slow

測量頻率：20Hz~20kHz

取樣時距：1秒

樣品編號	PN4000405	PN4000406	-	-
採樣地點	測點2	測點2 (背景音量)	-	-
測量時間	10:42:00~10:52:00	10:54:59~10:55:09	-	-
測定條件 (最大風速)	0.5 m/sec	0.4 m/sec	-	-
營建噪音測量結果				
L_{eq}	56.8	42.5	-	-
L_{max}	71.3	46.6	-	-
測量位置示意圖				
請參閱附件				
測量儀器				
儀器名稱	積分型噪音計	儀器廠牌/型號	RION NL-32	
儀器序號	1182908	檢定有效期限	111.03.31	
儀器名稱	簡易式氣象計	儀器廠牌/型號	APRS 6000	
儀器序號	A5277	校正有效期限	110.07.29	
校正儀器				
儀器名稱	聲音校正器	儀器型號	AIHUA AWA6222A	
儀器序號	1002537	校正有效日期	110.11.22	

備註：此報告中噪音 L_{eq} ，為已經過背景音量修正公式計算後之數據。報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：權彥成
實驗室主管：郭淑清

營建振動測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年04月01日

委託單位：勤智興業有限公司

委託人員：張美琴

樣品編號：PN4000401~06

報告編號：PN/2021/40004 02

測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期：110年04月12日

測量人員：藍俊麟

聯絡人員：江應傑

備註：1.本報告共3頁，分發使用無效。

2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知識，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上關於罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彥成

實驗室主管：

5/18/21

報告專用章


Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without the written consent of SGS Taiwan. This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw>. The Company does not accept any liability for loss or damage, howsoever caused, arising from the use of this document. The Company's findings are based on the information provided to it by the client and the Company does not accept any liability for loss or damage, howsoever caused, arising from the use of this document. The Company's findings are based on the information provided to it by the client and the Company does not accept any liability for loss or damage, howsoever caused, arising from the use of this document. The Company's findings are based on the information provided to it by the client and the Company does not accept any liability for loss or damage, howsoever caused, arising from the use of this document.

營建振動測量報告

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量日期: 110年04月01日
振動監測方法: NIEA P204
測量人員: 藍俊麟
取樣時距: 1秒
適用標準: -
天候狀況: 晴
委託單位: 勤智興業有限公司

樣品編號	PN4000401	PN4000402	PN4000403	PN4000404
採樣地點	玉當山	玉當山 (背景音量)	測點1	測點1 (背景音量)
測量時間	09:52:00~10:02:00	10:04:25~10:04:35	10:17:00~10:27:00	10:33:46~10:33:56
營建振動測量結果				
L_{veq}	30.0	30.0	30.0	30.0
L_{vmax}	31.3	30.2	30.0	30.0
測量位置示意圖		請參閱附件		
測量儀器				
儀器名稱	振動計	儀器廠牌/型號	RION VM-53A	
儀器序號	0194175	校正有效期限	110.09.08	
校正儀器				
儀器名稱	標準振動源	儀器型號	RING-IN VP-303	
儀器序號	XU107155794	校正有效日期	111.03.07	

備註: 此報告中振動 L_{veq} , 為已經過背景音量修正公式計算後之數據。



營建振動測量報告

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量日期: 110年04月01日
振動監測方法: NIEA P204
測量人員: 藍俊麟
取樣時距: 1秒
適用標準: -
天候狀況: 晴
委託單位: 勤智興業有限公司

樣品編號	PN4000405	PN4000406	-	-
採樣地點	測點2	測點2 (背景音量)	-	-
測量時間	10:42:00~10:52:00	10:54:59~10:55:09	-	-
營建振動測量結果				
L_{veq}	30.0	30.0	-	-
L_{vmax}	45.9	31.1	-	-
測量位置示意圖		請參閱附件		
測量儀器				
儀器名稱	振動計	儀器廠牌/型號	RION VM-53A	
儀器序號	0194175	校正有效期限	110.09.08	
校正儀器				
儀器名稱	標準振動源	儀器型號	RING-IN VP-303	
儀器序號	XU107155794	校正有效期日期	111.03.07	

備註: 此報告中振動 L_{veq} , 為已經過背景音量修正公式計算後之數據。



營建噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年04月12日

測量人員：魏敬倫、洪盟凱

天候狀況：晴

委託單位：勤智興業有限公司

適用標準：噪音管制標準

噪音監測方法：NIEA P201

動特性：☒Fast ☐Slow

測量頻率：20Hz~20kHz

取樣時距：1秒

樣品編號	PN4004901	PN4004902	PN4004903	-
採樣地點	玉當山 (背景音量)	測點1 (背景音量)	測點2 (背景音量)	-
測量時間	14:13:01~14:23:00	14:27:01~14:37:00	14:48:01~14:58:00	-
測定條件 (最大風速)	0.7 m/sec	0.9 m/sec	1.1 m/sec	-
營建噪音測量結果				
L _{eq} dB(A)	58.4	51.4	49.9	-
L _{max} dB(A)	84.5	65.8	68.1	-
測量位置示意圖				
請參閱附件				
測量儀器				
儀器名稱	積分型噪音計	儀器廠牌/型號	RION NL-52	
儀器序號	00264569	檢定有效期限	111.12.31	
儀器名稱	簡易式氣象計	儀器廠牌/型號	APRS 6000	
儀器序號	A5214	校正有效期限	112.03.20	
校正儀器				
儀器名稱	聲音校正器	儀器型號	AIHUA AWA6222A	
儀器序號	1002537	校正有效期日期	110.11.22	

新北市新北產業園區五工路136-1號
TEL: (02) 22993939 FAX: (02) 22981343

營建振動測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年04月12日

委託單位：勤智興業有限公司

委託人員：張美琴

樣品編號：PN4004901~03

報告編號：PN/2021/40049 02

測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期：110年04月21日

測量人員：魏敬倫、洪盟凱

聯絡人員：江應傑

備註：1.本報告共 2 頁，分融使用無效。

2.本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書


(一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法或品質保證等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自為政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：魏敬倫

檢驗室主管：江應傑



營建振動測量報告

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量日期: 110年04月12日
測量人員: 魏敬倫、洪盟凱
天候狀況: 晴
委託單位: 勤智興業有限公司

振動監測方法: NIEA P204

取樣時距: 1秒

適用標準: -

樣品編號	PN4004901	PN4004902	PN4004903	-
採樣地點	玉當山 (背景音量)	測點1 (背景音量)	測點2 (背景音量)	-
測量時間	14:13:01~14:23:00	14:27:01~14:37:00	14:48:01~14:58:00	-
營建振動測量結果				
L _{veq} dB	33.3	33.7	30.0	-
L _{w max} dB	43.2	50.8	44.5	-
測量位置示意圖				
請參閱附件				
測量儀器				
儀器名稱	振動計	儀器廠牌/型號	RION VM-55	
儀器序號	1261291	校正有效期限	111.09.17	
校正儀器				
儀器名稱	標準振動源	儀器型號	RING-IN VP-303	
儀器序號	XU107155794	校正有效日期	111.03.07	



噪音振動測量現場狀況及確認紀錄表

計畫名稱或委託單位: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析			
測量地點: 玉當山	衛星定位座標: TW97 WGS84 X(E): 121.533 Y(N): 22.813		
測量期間: 2021年4月12日 14時13分至14時15分	天候: 晴		
最近一週內是否降雨: 否	測量人員: 魏敬倫		
噪音測量方法(頻率範圍): NIEA P201 (20~20K Hz) 聽感修正回路由: A加權 C加權 動特性: Fast(快) Slow(慢)			
振動測量方法: NIEA P204 讀取指示值時距: 1秒			
儀器名稱	風速計		
儀器編號	ESPC-WEATHER-T 19		
儀器序號	ESPC-WEATHER-T 19		
廠牌型號	ESPC-WEATHER-T 19		
校正儀器確認頻率及位準 測量儀器確認時間及讀值(dB) (允收標準: 噪音計±0.7, 振動計±1.0, 差值±0.3)			
1K Hz: 94.0	1/1分33秒 94.3	測量後確認	差值(後-前)
125 Hz: 94.0	1/1分33秒 94.3	1/1分33秒 94.3	0.0
6.3 Hz: 96.5	07時14分16秒 96.6	1/1分33秒 96.1	0.5
噪音測量時間(時/分)起迄及結果			
實測	14:13:01~14:23:00	L _{eq} LF	L _{max}
背景	14:13:01~14:23:00	94.5	94.5
振動測量時間(時/分)起迄及結果		L _{eq} LF	L _{max}
實測	14:13:01~14:23:00	94.5	94.5
背景	14:13:01~14:23:00	94.5	94.5
測量位置簡圖:			
工廠 公廁 玉當山 民宅			
北勢坑溪 雲 214 6m			
室外地貌 西向: 雲 214 南向: 民宅			
噪音測量類別			
一般地區環境噪音量 道路交通 工廠(場)			
營建工程 娛樂營業場所 其他			
主要噪音發生種類			
交通噪音 社區活動 學校活動			
營建工程 數量: 其他: 無施工, 無機具			
噪音測量位置			
最近主要道路寬度 < 8公尺 ≥ 8公尺			
與最近主要道路距離 > 10公尺			
與主要噪音發生源距離 *			
樓地板與地面垂直高度 *			
聲音感應器			
距樓地板高度(1.2~1.5) 1.5公尺			
與最近反射物距離(≥ 1.0) 1.0公尺			
是否有其他異常情形 否 是, 敘述如後:			

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

營建噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期:110年04月23日

委託人員：張美琴

收樣日期：110年04月24日

测量目的

報告編號 PN/2021/40150 01

報告日期：110年05月05日

聯絡人員：江應傑

3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

2. 本報告共 3 頁，分 3 條，使用法律命令。

聲明書

(一) 茲保暨本機轉檢驗室分析之樣品，自本檢驗室樣品呈報至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，由本公司最佳之專責組能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，委託公正、誠實進行採樣、檢測。之無任何虛偽不实，如有違反，就政府機關所受損失賠償連帶賠付責任，並追索法律訴訟所為之任何處分及刑事責任。

(二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

同公臨城卒與孫興公葬北山墓所同公

負責人：權彞成

..
潮州潮銀

樣品編號	PN4015001	PN4015002	PN4015003	PN4015004
採樣地點	玉當山 (背景音量)	測點1	測點1 (背景音量)	測點2
測量時間	09:47:01~09:57:00	10:03:01~10:13:00	10:14:04~10:14:13	10:20:01~10:30:00
測定條件 (最大風速)	1.9 m/sec	1.1 m/sec	1.3 m/sec	0.9 m/sec
營建噪音測量結果				
L _{eq} dB(A)	51.0	50.2	44.5	54.2
L _{max} dB(A)	70.4	70.6	48.5	74.3
測量位置示意圖	請參閱附件			
測量儀器				
儀器名稱	積分型噪音計	儀器廠牌/型號		RION NL-52
儀器序號	00264574	檢定有效期限		111.12.31
儀器名稱	簡易式氣象計	儀器廠牌/型號		APRS 6000
儀器序號	A5000	校正有效期限		111.09.10
校正儀器				
儀器名稱	聲音校正器	儀器型號		AIHUA AWA622A
儀器序號	1001244	校正有效日期		111.03.22

備註：此報告中噪音 L_{eq} ，為已經過背景音修正公式計算後之數據。

報告專章

營建噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110 年 04 月 23 日

噪音監測方法：NIEA P201

測量人員：廖惟駿

動特性：☒Fast ☐Slow

天候狀況：晴


測量頻率：20Hz~20kHz

委託單位：勤智興業有限公司

取樣時距：1秒

適用標準：噪音管制標準

樣品編號	PN4015005	-	-	-
採樣地點	測點2 (背景音量)	-	-	-
測量時間	10:31:16~10:31:25	-	-	-
測定條件 (最大風速)	0.7 m/sec	-	-	-
營建噪音測量結果				
L _{eq}	dB(A)	38.7	-	-
L _{max}	dB(A)	46.5	-	-
測量位置示意圖	請參閱附件			
測量儀器				
儀器名稱	積分型噪音計	儀器廠牌/型號	RION NL-52	
儀器序號	00264574	檢定有效期限	111.12.31	
儀器名稱	簡易式氣象計	儀器廠牌/型號	APRS 6000	
儀器序號	A5000	校正有效期限	111.09.10	
校正儀器				
儀器名稱	聲音校正器	儀器型號	AIHUA AWA6222A	
儀器序號	1001244	校正有效日期	111.03.22	

備註：此報告中噪音L_{eq}，為已經過背景音量修正公式計算後之數據。報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：程彥成
檢驗室主管：郭淑清新北市新北產業園區五工路136-1號
TEL：(02) 22993939 FAX：(02) 22981343

營建振動測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110 年 04 月 23 日

委託單位：勤智興業有限公司

委託人員：張美琴

樣品編號：PN4015001~05

報告編號：PN/2021/40150 02

測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期：110 年 05 月 05 日

測量人員：廖惟駿

聯絡人員：江應傑

備註：1.本報告共 3 頁，分發使用無效。

2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一) 茲經本機檢驗證驗分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業技能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品質保證程序等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。


(二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：程彥成

檢驗室主管：

對 Jt.

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：程彥成
檢驗室主管：郭淑清

營建振動測量報告

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期: 110年04月23日

振動監測方法: NIEA P204

測量人員: 廖惟駿

取樣時距: 1秒

天候狀況: 晴

適用標準: -

委託單位: 勤智興業有限公司

營建振動測量報告

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期: 110年04月23日

振動監測方法: NIEA P204

測量人員: 廖惟駿

取樣時距: 1秒

天候狀況: 晴


適用標準: -

委託單位: 勤智興業有限公司

樣品編號	PN4015001	PN4015002	PN4015003	PN4015004
採樣地點	玉崙山 (背景音量)	測點1	測點1 (背景音量)	測點2
測量時間	09:47:01~09:57:00	10:03:01~10:13:00	10:14:04~10:14:13	10:20:01~10:30:00
營建振動測量結果				
L_{veq} dB	32.5	32.4	30.6	32.4
L_{vmax} dB	40.3	40.4	34.9	37.8
測量位置示意圖	請參閱附件			
測量儀器				
儀器名稱	振動計	儀器廠牌/型號	RION VM-55	
儀器序號	1261292	校正有效期限	111.09.25	
校正儀器				
儀器名稱	標準振動源	儀器型號	RING-IN VP-303	
儀器序號	XU107155794	校正有效日期	111.03.07	

備註: 此報告中振動 L_{veq} , 為已經過背景音量修正公式計算後之數據。

樣品編號	PN4015005	-	-	-
採樣地點	測點2 (背景音量)	-	-	-
測量時間	10:31:16~10:31:25	-	-	-
營建振動測量結果				
L_{veq} dB	30.4	-	-	-
L_{vmax} dB	36.5	-	-	-
測量位置示意圖	請參閱附件			
測量儀器				
儀器名稱	振動計	儀器廠牌/型號	RION VM-55	
儀器序號	1261292	校正有效期限	111.09.25	
校正儀器				
儀器名稱	標準振動源	儀器型號	RING-IN VP-303	
儀器序號	XU107155794	校正有效日期	111.03.07	

備註: 此報告中振動 L_{veq} , 為已經過背景音量修正公式計算後之數據。

表錄認確及況場現測量振動噪音表

計畫名稱或委託單位: 110 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點: 測點 2

測量時間: 2021 年 4 月 23 日 10 時 20 分至 4 月 23 日 10 時 20 分

最近一週內是否降雨: ☐ 是 () 月 () 日 ☒ 否

衛星定位座標 ☒ WGS84
X(E): 211303 Y(N): 2620360

測量人員: 彭明倫

聽感修正回路: ☒ A 加權 ☐ C 加權
動特性: ☒ Fast(快) ☐ Slow(慢)
取樣時距: 1 秒

測量儀器名稱: ☒ NIEA P204

儀器編號: ESPC-NL-T 50

儀器序號: 00464514

廠牌型號: RION ☐ NL-18 ☒ NA-28

噪音計: ESPC-NL-T 50

振動計: ESPC-WM-T 22

風速計: ESPC-WEATHER-T 10

聲音校正器: ESPC-NC-T 55

標準振動源: ESPC-VP-T03

測量方法(頻率範圍): ☒ NIEA P201 (20~20K Hz)

☐ NIEA P205 (20~200 Hz)

振動測量方法: ☒ NIEA P204

廠牌型號: ☐ 01dB Solo

測量儀器確認時間及讀值(dB) (允收標準: 噪音計±0.7、振動計±1.0、差值±0.3)

(dB)

測量前確認

測量後確認

差值(後-前)

聲音校正器

1k Hz: 97.9

125 Hz: 94.2

10 時 23 分 02 秒

94.1

20 分 10 秒 06.7

96.6

標準振動源

6.3 Hz: 96.5

07 時 45 分 21 秒

94.2

10 時 23 分 02 秒

94.1

室內低頻初步篩選值(最大五筆)

最大風速 (m/sec)

1.5 時 07 分 54 秒

96.6

噪音測量時間(時/分)起迄及結果

實測 10:20:01~10:30:00

背景 10:31:16~10:31:55

振動測量時間(時/分)起迄及結果

實測 10:20:01~10:30:00

背景 10:31:16~10:31:55

湖管中心

山壁

工區

草地

道路

空地

7m

7m

噪音測量類別

☐ 一般地區環境噪音量 ☐ 道路交通 ☐ 工廠(場)

☒ 營建工程 ☐ 娛樂營業場所 ☐ 其他

主要噪音發生種類

☐ 交通噪音 ☐ 社區活動 ☐ 學校活動

☐ 營建工程機械/數量:

☒ 其他: 建物、樹木工程

噪音測量位置

最近主要道路寬度 ☒ <8 公尺 ☐ ≥8 公尺

與最近主要道路距離 ☒ *

與主要噪音發生源距離 54.0 公尺

樓地板板與地面垂直高度 * 公尺

聲感感應器

距樓地板高度(1.2~1.5) 1.4 公尺

與最近反射物距離(≥1.0) 1.0 公尺

是否有其他異常情形 ☒ 是,敘述如後:

微音器/拾振器: ●

噪音/振動源: ★

西向: 道路

北向: 道路

室外地點

東向: 山壁

南向: 1 號

營建噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年05月04日

委託單位：	勤智興業有限公司	委託人員：	張美琴
行程代碼：	FINV210504A01	收樣日期：	110年05月05日
樣品特性：	噪音	測量目的：	環境影響評估
樣品編號：	PN5001701-05	報告編號：	PN/2021/5001701
測量單位：	台灣檢驗科技股份有限公司	報告日期：	110年05月10日
測量人員：	廖惟駿	聯絡人員：	江應傑

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

空氣採樣員 王裕珍(FIA-02)

2.本報告共 3 頁，分驗使用無效。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彞成

檢驗室主管：



Under laboratory control the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the testing laboratory. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。未經本檢驗室事先書面同意，不得複製或轉載本報告之全部或部分内容。本報告係由委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。 This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service and is not to be used for any other purpose. 本報告係由委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。 This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

營建噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年05月04日

噪音監測方法：NIEA P201

測量人員：廖惟駿

動特性：☒Fast ☐Slow

天候狀況：陰

測量頻率：20Hz~20kHz

委託單位：勤智興業有限公司

取樣時距：1秒

適用標準：噪音管制標準

樣品編號	PN5001701	PN5001702	PN5001703	PN5001704
採樣地點	測點1	測點1 (背景音量)	測點2	測點2 (背景音量)
測量時間	10:10:01~10:20:00	10:23:48~10:23:58	10:30:01~10:40:00	10:41:00~10:41:09
測定條件 (最大風速)	0.5 m/sec	0.7 m/sec	0.7 m/sec	0.5 m/sec
營建噪音測量結果				
L _{eq} dB(A)	60.0	41.8	60.0	49.8
L _{max} dB(A)	76.5	44.8	74.7	55.7
測量位置示意圖	請參閱附件			
測量儀器				
儀器名稱	積分型噪音計	儀器廠牌/型號		RION NL-52
儀器序號	00464738	檢定有效期限		111.12.31
儀器名稱	簡易式氣象計	儀器廠牌/型號		APRS 6000
儀器序號	A5118	校正有效期限		112.03.30
校正儀器				
儀器名稱	聲音校正器	儀器型號		AIHUA AWA622A
儀器序號	1002527	校正有效日期		110.12.21

備註：此報告中噪音L_{eq}，為已經過背景音量修正公式計算後之數據。

營建噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期: 110 年 05 月 04 日

測量人員：廖惟駿

動作特性: ☒Fast ☐Slow

測量頻率: 20Hz~20kHz

委託單位：勤智興業有限公司

取樣時距: 1秒

適用標準：噪音管制標準

樣品編號	PN5001705	-	-	-
採樣地點	玉當山 (背景音量)	-	-	-
測量時間	10:47:01~10:57:00	-	-	-
測定條件 (最大風速)	0.0 m/sec	-	-	-
營建噪音測量結果				
L _{eq}	dB(A)	55.8	-	-
L _{max}	dB(A)	68.5	-	-
測量位置示意图	請參閱附件			
測量儀器				
儀器名稱	積分型噪音計	儀器廠牌/型號	RION NL-52	
儀器序號	00464738	檢定有效期限	111.12.31	
儀器名稱	簡易式氣象計	儀器廠牌/型號	APRS 6000	
儀器序號	A5118	校正有效期限	112.03.30	
校正儀器				
儀器名稱	聲音校正器	儀器型號	AIHUA AWA6222A	
儀器序號	1002527	校正有效日期	110.12.21	

備註：此報告中噪音 L_{eq} ，為已經過背景音修正公式計算後之數據。

章用專告報

[illegible]

報告專用章

[illegible]

同公監於年監押本銀年數如... 總如同公

負責人：權彞成

.. 學刊

李

聲明書

(一) 茲經本機轉檢驗室分析之樣品，自未檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知識，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並按正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，

(二) 吾人瞭解如自政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實文書及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁者，即為刑法及貪污治罪條例之適用對象，如有違反，偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，應制約。

備註：1.本報告共 3 頁，分離使用無效。

2. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年05月04日

委託單位：勤智興業有限公司

委託人員：張美琴

樣品編號：PN5001701~05

報告編號

單位：元

報告日期：110年05月10日

測量人員：廖惟駿

聯絡人員：江應傑

營建振動測量報告

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量日期: 110 年 05 月 04 日 振動監測方法: NIEA P204
測量人員: 廖惟駿 取樣時距: 1秒
天候狀況: 陰 適用標準: -
委託單位: 勤智興業有限公司

樣品編號	PN5001701	PN5001702	PN5001703	PN5001704
採樣地點	測點1	測點1 (背景音量)	測點2	測點2 (背景音量)
測量時間	10:10:01~10:20:00	10:23:48~10:23:58	10:30:01~10:40:00	10:41:00~10:41:09
營建振動測量結果				
L_{veq}	30.1	30.0	31.1	30.0
L_{vmax}	41.8	30.6	33.7	30.9
測量位置示意圖	請參閱附件			
測量儀器				
儀器名稱	振動計	儀器廠牌/型號		RION VM-55
儀器序號	1261290	校正有效期限		111.09.25
校正儀器				
儀器名稱	標準振動源	儀器型號		RING-IN VP-303
儀器序號	XU107155794	校正有效日期		111.03.07

備註: 此報告中振動 L_{veq} , 為已經過背景音量修正公式計算後之數據。



營建振動測量報告

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量日期: 110 年 05 月 04 日 振動監測方法: NIEA P204
測量人員: 廖惟駿 取樣時距: 1秒
天候狀況: 陰 適用標準: -
委託單位: 勤智興業有限公司

樣品編號	PN5001705	-	-	-
採樣地點	玉當山 (背景音量)	-	-	-
測量時間	10:47:01~10:57:00	-	-	-
營建振動測量結果				
L_{veq}	34.7	-	-	-
L_v max	37.4	-	-	-
測量位置示意圖	請參閱附件			
測量儀器				
儀器名稱	振動計	儀器廠牌/型號	RION VM-55	
儀器序號	1261290	校正有效期限	111.09.25	
校正儀器				
儀器名稱	標準振動源	儀器型號	RING-IN VP-303	
儀器序號	XU107155794	校正有效日期	111.03.07	

備註: 此報告中振動 L_{veq} , 為已經過背景音量修正公式計算後之數據。



噪音振動測量現場狀況及確認紀錄表

計畫名稱或委託單位: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析			
測量地點: 玉當山	衛星定位座標: TWD97 WGS84 X(E): 511574 Y(N): 5651134		
測量期間: 2024年5月4日 10時51分至5月4日 10時51分	天氣: ☐ 晴 ☒ 陰		
最近一週內是否降雨: ☐ 是 ☒ 否	測量人員: 張美琴		
噪音測量方法(頻率範圍): ☒ NIEA P201 (20~20k Hz) ☐ NIEA P205 (20~200 Hz)			
振動測量方法: ☒ NIEA P204			
儀器名稱	風速計	聲音校正器	標準振動源
儀器編號	ESPC-VM-T 30	ESPC-NC-T 16	ESPC-VP-T03
儀器序號	0046478	1005527	XUI07155794
廠牌型號	RION NL-18 NL-28 RION VM-52A RION VM-53A RION VM-55	RION NC-74 RION IN NC-705 RING-IN VP-303 AIHUA AWA622A	RION VP-33
校正儀器確認頻率及位準			
測量儀器確認時間及讀值(dB) (允收標準: 噪音計±0.7, 振動計±1.0, 差值±0.3)			
(dB)			
測量前確認			
測量後確認			
差值(後-前)			
聲音校正器	10 Hz: 94.1	10 Hz: 93.9	0.0
標準振動源	6.3 Hz: 96.5	6.3 Hz: 96.6	0.1
噪音測量時間(時/分)起迄及結果			
實測	10:00 ~ 10:05	10:05 ~ 10:10	10:10 ~ 10:15
背景	10:00 ~ 10:05	10:05 ~ 10:10	10:10 ~ 10:15
振動測量時間(時/分)起迄及結果	10:00 ~ 10:05	10:05 ~ 10:10	10:10 ~ 10:15
實測	10:00 ~ 10:05	10:05 ~ 10:10	10:10 ~ 10:15
背景	10:00 ~ 10:05	10:05 ~ 10:10	10:10 ~ 10:15
測量位置簡圖:			
Y當山			
N			
工區			
民宅			
北坑溪			
6m			
雲 214			
微音器/拾振器: ●			
噪音/振動源: ★			
室外地號			
東向: 玉當山			
南向: 北坑溪			
西向: 2024			
北向: 10:00			
是否有其他異常情形 ☒ 是 ☐ 否			
是, 敘述如後:			
最近主要道路寬度 ☒ < 8 公尺 ☐ ≥ 8 公尺			
與最近主要道路距離 ☒ > 3.0 公尺 ☐ ≤ 3.0 公尺			
與主要噪音發生源距離 ☒ * 公尺 ☐ 公尺			
樓地板與地面垂直高度 ☒ * 公尺 ☐ 公尺			
聲音感應器			
距離地板高度 (1.2~1.5) ☒ 公尺 ☐ 公尺			
與最近反射物距離 (≥ 1.0) ☒ 公尺 ☐ 公尺			
是, 敘述如後:			

審核人員: 林哲君

營建噪音測量報告

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期: 110年05月13日

委託單位:	勤智興業有限公司	委託人員:	張美琴
行程代碼:	FINV210513A08	收樣日期:	110年05月18日
樣品特性:	噪音	測量目的:	環境影響評估
樣品編號:	PN5009301-03	報告編號:	PN/2021/50093 01
測量單位:	台灣檢驗科技股份有限公司	報告日期:	110年05月20日
測量人員:	桂冠群 藍俊麟	聯絡人員:	江應傑

備註: 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

空氣採樣員 王倩珍(FIA-02)

2.本報告共 2 頁,分給使用無誤。

3.本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書


(一) 茲保證本機構實驗室分析之樣品,自本實驗室收樣至報告發出之過程,係在委託人/申報人指示下,以本公司人員最佳之專業知識,完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品管品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司

負責人: 權秉成

檢驗室主管:



1/2

營建噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年05月13日

噪音監測方法：NIEA P201

測量人員：桂冠群 藍俊麟

動特性：☒Fast ☐Slow

天候狀況：晴

測量頻率：20Hz~20kHz

委託單位：勤智興業有限公司

取樣時距：1秒

適用標準：噪音管制標準

樣品編號	PN5009301	PN5009302	PN5009303	-
採樣地點	玉當山 (背景音量)	測點1 (背景音量)	測點2 (背景音量)	-
測量時間	13:51:00~14:01:00	14:05:00~14:15:00	14:20:00~14:30:00	-
測定條件 (最大風速)	0.4 m/sec	0.6 m/sec	0.5 m/sec	-
營建噪音測量結果				
L _{eq} dB(A)	52.2	54.8	51.8	-
L _{max} dB(A)	65.2	72.0	71.6	-
測量位置示意圖				
測量儀器				
儀器名稱	積分型噪音計	儀器廠牌/型號	RION NL-32	
儀器序號	161601	檢定有效期限	112.01.31	
儀器名稱	簡易式氣象計	儀器廠牌/型號	APRS 6000	
儀器序號	A4617	校正有效期限	110.07.29	
校正儀器				
儀器名稱	聲音校正器	儀器型號	AIHUA AWA6222A	
儀器序號	1001247	校正有效日期	111.03.08	

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：權彞成
檢驗室主管：郭淑清新北市新北產業園區五工路136-1號
TEL: (02) 22993939 FAX: (02) 22981343

營建振動測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年05月13日

委託單位：勤智興業有限公司

委託人員：張美琴

樣品編號：PN5009301-03

報告編號：PN/2021/50093 02

測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期：110年05月20日

測量人員：桂冠群 藍俊麟

聯絡人員：江應傑

備註：1.本報告共 2 頁，分融使用無效。

2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一) 茲經本機構檢驗分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自為政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彞成

檢驗室主管：

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. 除另有說明，此報告僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。此文件受其公司條款及條件之限制，並受其公司條款及條件之限制。本公司之責任僅限於本公司之業務範圍內，並受其公司條款及條件之限制。本公司之責任僅限於本公司之業務範圍內，並受其公司條款及條件之限制。本公司之責任僅限於本公司之業務範圍內，並受其公司條款及條件之限制。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：權彞成
檢驗室主管：郭淑清

噪音振動測量現場狀況及確認紀錄表

委託單位：勤智興業有限公司

樣品編號	PN5009301	PN5009302	PN5009303	-
採樣地點	玉當山 (背景音量)	測點1 (背景音量)	測點2 (背景音量)	-
測量時間	13:51:00~14:01:00	14:05:00~14:15:00	14:20:00~14:30:00	-
營建振動測量結果				
L_{veq}	30.0	30.0	30.0	-
L_{vmax}	30.0	30.0	30.0	-
測量位置示意圖	請參閱附件			
測量儀器				
儀器名稱	振動計	儀器廠牌/型號	RION VM-53A	
儀器序號	0194174	校正有效期限	110.09.08	
校正儀器				
儀器名稱	標準振動源	儀器型號	RING-IN VP-303	
儀器序號	XU107155794	校正有效日期	111.03.07	

章用專告報

FORM-TESP-PP-201-01 發行日期：2020.06.15 版次：5.4

審核人員：附設醫務科

計畫名稱或委託單位：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：玉當山

測量時間：2021年11月13日13時51分至15時01分

最近一週內是否降雨：☐是 ☒否

測量人員：詹長祥

測量方法：NIEA P201 (20~20K Hz) ☒ NIEA P205 (20~200 Hz)

振動測量方法：NIEA P204

儀器名稱	噪音計	振動計	風速計	聲音校正器	標準振動源
儀器編號	ESPC-NL-T-25	ESPC-W-T-08	ESPC-WEATHER-T-03	ESPC-NC-T-06	ESPC-VP-703
儀器序號	161601	01P0174	A2661	1001541	XU107155794
廠牌型號	RION NL-18 ☒ NA-28 NL-31 ☒ NL-52 101dB Solo ☐	☐ RION VM-52A ☒ RION VM-53A ☐ RION VM-55	☒ APRS 6000 ☐ Jauntering V57	☐ RION NC-74 ☒ RING-IN NC-705 ☒ AIHUA AWA6222A	☐ RION VP-33 ☒ RING-IN VP-303

校正儀器確認頻率及位準

測量前確認

測量後確認

聲音校正器

標準振動源

噪音測量時間(時/分)起迄及結果

實測

背景

振動測量時間(時/分)起迄及結果

實測

背景

測量位置簡圖：

玉當山

公廁

民宅

工廠

北勢坑溪

6m

雲 214

微音器/拾振器：●

噪音/振動源：★

最近主要道路寬度 <8公尺

與最近主要道路距離

與主要噪音發生源距離

樓地板與地面垂直高度

聲音感應器

距樓地板高度(1.2~1.5)

與最近反射物距離(≥1.0)

是否有其他異常情形

營建噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年05月26日

委託單位：勤智興業有限公司

委託人員：張美琴

行程代碼：FINV210526A00

收樣日期：110年05月29日

樣品特性：噪音

測量目的：環境影響評估

樣品編號：PN5016601-05

報告編號：PN/2021/50166 01

測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期：110年06月02日

測量人員：藍俊麟、湯政峰

聯絡人員：江應傑

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

空氣採樣類 王嘉珍(FIA-02)

2.本報告共 3 頁，分離使用無效。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲經本機構檢驗室所分之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及其品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，報政府機關所受理損失賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員受賄不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彞成

檢驗室主管：

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：權彞成
檢驗室主管：郭淑清

營建噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年05月26日

噪音監測方法：NIEA P201

測量人員：藍俊麟、湯政峰

動特性：☒Fast ☐Slow

天候狀況：晴

測量頻率：20Hz~20kHz

委託單位：勤智興業有限公司

取樣時距：1秒

適用標準：噪音管制標準

樣品編號	PN5016601	PN5016602	PN5016603	PN5016604
採樣地點	測點1	測點1 (背景音量)	測點2	測點2 (背景音量)
測量時間	11:05:01~11:15:00	11:19:39~11:19:48	11:27:01~11:37:00	11:40:58~11:41:07
測定條件 (最大風速)	0.3 m/sec	0.3 m/sec	0.6 m/sec	0.7 m/sec
營建噪音測量結果				
L _{eq} dB(A)	58.7	47.7	54.5	42.6
L _{max} dB(A)	77.2	49.9	67.6	43.6
測量位置示意圖	請參閱附件			
測量儀器				
儀器名稱	積分型噪音計	儀器廠牌/型號		RION NL-52
儀器序號	00264574	檢定有效期限		111.12.31
儀器名稱	簡易式氣象計	儀器廠牌/型號		APRS 6000
儀器序號	A5280	校正有效期限		110.07.29
校正儀器				
儀器名稱	聲音校正器	儀器型號		AIHUA AWA6222A
儀器序號	1002527	校正有效日期		110.12.21

備註：此報告中噪音L_{eq}，為已經過背景音量修正公式計算後之數據。

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：權彞成
檢驗室主管：郭淑清

營建噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年05月26日

噪音監測方法：NIEA P201

測量人員：藍俊麟 湯政峰

動特性：☑Fast ☐Slow

天候狀況：晴

測量頻率：20Hz~20kHz

委託單位：勤智興業有限公司

取樣時距：1秒

適用標準：噪音管制標準

樣品編號	PN5016605	-	-	-
採樣地點	玉當山 (背景音量)	-	-	-
測量時間	11:55:01~12:05:00	-	-	-
測定條件 (最大風速)	0.2 m/sec	-	-	-
營建噪音測量結果				
L _{eq} dB(A)	55.3	-	-	-
L _{max} dB(A)	71.2	-	-	-
測量位置示意圖	請參閱附件			
測量儀器				
儀器名稱	積分型噪音計	儀器廠牌/型號	RION NL-52	
儀器序號	00264574	檢定有效期限	111.12.31	
儀器名稱	簡易式氣象計	儀器廠牌/型號	APRS 6000	
儀器序號	A5280	校正有效期限	110.07.29	
校正儀器				
儀器名稱	聲音校正器	儀器型號	AIHUA AWA6222A	
儀器序號	1002527	校正有效日期	110.12.21	

備註：此報告中噪音 L_{eq} ，為已經過背景音量修正公式計算後之數據。

營建振動測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年05月26日

委託單位：勤智興業有限公司

委託人員：張美琴

樣品編號：PN5016601-05

報告編號：PN/2021/50166 02

測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期：110年06月02日

測量人員：藍俊麟 湯政峰

聯絡人員：江應傑

備註：1.本報告共3頁，分聯使用無效。

2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一) 茲保證本機構檢驗分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：楊森成

檢驗室主管：張美琴

報告專用章

此報告係根據測試之樣品負責，本報告未經本公司書面許可，不可翻印複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgsgroup.com.tw/terms-and-conditions>. Attention is drawn to the fact that the Company's liability is limited by its General Conditions of Service and its jurisdiction clauses. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its issuance. The Company does not warrant the accuracy of the information and does not accept any liability for any loss or damage caused by the use of the information. The information is provided for reference only and does not constitute a recommendation or endorsement of any product or service. The information is provided for reference only and does not constitute a recommendation or endorsement of any product or service. The information is provided for reference only and does not constitute a recommendation or endorsement of any product or service.

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：楊森成
檢驗室主管：張美琴