

表5 水庫壩堰

民國 100 年底

水庫或壩堰名稱 Name of Reservoir, Dam or Weir *	壩堰所在(或越域引水) Site of Water Source (Transbasin diversion) 溪流名稱 Name of Stream	位 置 Location	壩 堰 型 式 Material of Dam or Weir	壩 堰 高 (公尺) Height of Dam or Weir (M)
---	---	-----------------	---------------------------------------	--

(1) 現 有 水 庫 壩 堰 102 座

總 計 Total				
新山水庫 * Sinshan Reservoir	基隆河支流大武崙溪支流新山溪 Sinshan River Tributary of Dawulun River Tributary of Keelung River	基隆市 安樂區 Anle Dist., Keelung City	土 石 壩 Embankment Dam	66.0
西勢水庫 * Sishih Reservoir	基隆河支流西勢溪 Sishih River Tributary of Keelung River	基隆市 暖暖區 Nuannuan Dist., Keelung City	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	29.6
翡翠水庫 * Feicuei Reservoir	新店溪支流北勢溪 Beishih River Tributary of Sindian River	新北市 新店區 Xindian Dist., New Taipei City	混 凝 土 拱 壩 Concrete Arch Dam	122.5
阿玉壩 * Ayu Dam	新店溪支流桶後溪 Tonghou River Tributary of Sindian River	新北市 烏來區 Wulai Dist., New Taipei City	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	17.5
羅好壩 * Luohao Dam	新店溪支流南勢溪 Nanshih River Tributary of Sindian River	新北市 烏來區 Wulai Dist., New Taipei City	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	28.0
桂山壩 * Gueishan Dam	新店溪支流南勢溪 Nanshih River Tributary of Sindian River	新北市 烏來區 Wulai Dist., New Taipei City	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	24.0
粗坑壩 * Cukeng Dam	淡水河支流新店溪 Sindian River Tributary of Danshuei River	新北市 新店區 Xindian Dist., New Taipei City	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	6.8
直潭壩 * Jhihtan Dam	淡水河支流新店溪 Sindian River Tributary of Danshuei River	新北市 新店區 Xindian Dist., New Taipei City	混 凝 土 堰 Concrete Weir	12.5
青潭堰 * Cingtan Weir	淡水河支流新店溪 Sindian River Tributary of Danshuei River	新北市 新店區 Xindian Dist., New Taipei City	混 凝 土 堰 Concrete Weir	5.5
榮華壩 * Ronghua Dam	淡水河支流大漢溪 Dahan River Tributary of Danshuei River	桃園縣 復興鄉 Fuxing Township, Taoyuan County	混 凝 土 拱 壩 Concrete Arch Dam	82.0
石門水庫 * Shihmen Reservoir	淡水河支流大漢溪 Dahan River Tributary of Danshuei River	桃園縣 龍潭鄉 大溪鎮 復興鄉 Fuxing Township, Daxi Township, Longtan Township, Taoyuan County	土 石 壩 Embankment Dam	133.1

Table 5. Reservoirs & Weirs

End of 2011

壩堰長 (公尺) Length of Dam or Weir (M)	集水區面積 (公頃) Area of Reservoir Catchment (Ha.)	滿水位面積 (公頃) Surface Area at Full Storage(Ha.)	有效容量 (萬立方公尺) Effective Storage (10 ⁴ M ³)	設計總容量 (萬立方公尺) Total Storage Designed (10 ⁴ M ³)	功能 Function	完成庫容測量 之最近時間 (年.月) The Latest Time of Reservoir Storage Measured (Year.Month)
(1) Completed Reservoirs & Weirs 102 Sets						
			192,850.7	285,309.9		
262.0	160.0	50.9	1,000.0	1,000.0	公共給水 Water Supply	98.02
102.4	650.0	9.0	43.7	45.0	公共給水 Water Supply	96.11
510.0	30,300.0	1,024.0	33,508.2	40,600.0	公共給水、發電、防洪 Water Supply,Power Supply,Flood Control	100.12
73.0	7,280.0	4.1	8.7	10.5	發電 Power Supply	98.01
72.0	21,000.0	5.3	28.3	30.8	發電 Power Supply	97.12
124.9	31,270.0	10.4	40.0	42.3	發電 Power Supply	98.06
165.0	64,570.0	7.8	12.0	24.0	發電 Power Supply	99.03
117.0	67.9	73.5	191.9	417.7	公共給水 Water Supply	98.10
197.6	23.2	27.1	71.9	83.2	公共給水 Water Supply	98.10
160.0	56,160.0	4.7	7.9	1,240.0	攔砂、發電 Silt Arrester, Power Supply	99.12
360.0	76,340.0	800.0	20,731.0	30,912.0	灌溉、公共給水、發電、 防洪、觀光 Water Supply, Irrigation, Power Supply, Flood Control, Sightseeing	99.12

表5 水庫壩堰(續1)

民國 100 年底

水庫或壩堰名稱 Name of Reservoir, Dam or Weir *	壩堰所在(或越域引水) Site of Water Source (Transbasin diversion) 溪流名稱 Name of Stream	位 置 Location	壩 堰 型 式 Material of Dam or Weir	壩 堰 高 (公尺) Height of Dam or Weir (M)
鳶山堰 * Yuanshan Weir	淡水河支流大漢溪 Dahan River Tributary of Danshuei River	新北市 三峽區 鶯歌區 Yingge Dist., Sanxia Dist., New Taipei City	混 凝 土 堰 Concrete Weir	15.0
羅東攔河堰 * 註1 Luodong Weir	羅東溪 Luodong River	宜蘭縣 三星鄉 Sanxing Township, Yilan County	橡 皮 壩 Rubber Dam	1.5
寶山水庫 * 註3 Baoshan Reservoir	頭前溪支流柴梳溪、頭前溪 支流上坪溪(越域取水) Caishu River Tributary of Tour Chiarn River	新竹縣 寶山鄉 Baoshan Township, Hsinchu County	滾 壓 式 土 壩 Embankment Dam	34.5
寶山第二水庫 * Baoshan 2nd. Reservoir	中港溪(越域取水—上坪溪) Jhonggang River	新竹縣 寶山鄉 Baoshan Township, Hsinchu County	中央心層分土壩 Embankment Dam	61.0
上坪攔河堰 * 註1 Shangping Weir	上坪溪 Shangping River	新竹縣 竹東鎮 橫山鄉 Hengshan Township, Zhudong Township, Hsinchu County	混凝土重力壩 Concrete Gravity Dam	10.5
隆恩堰 * 註1 、3 Long-en Weir	頭前溪 Tour Chiarn River	新竹縣 竹東鎮 竹北市 Zhubei City, Zhudong Township, Hsinchu County	混 凝 土 拱 壩 Concrete Arch Dam	7.0
大埔水庫 * Dapu Reservoir	中港溪支流峨眉溪 Emei River Tributary of Jhonggang River	新竹縣 峨眉鄉 Emei Township, Hsinchu County	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	20.9
劍潭水庫 * Jiantan Reservoir	中港溪支流南港溪 Nangang River Tributary of Jhonggang River	苗栗縣 造橋鄉 Zaoqiao Township, Miaoli County	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	8.0
永和山水庫 * 註3 Yongheshan Reservoir	中港溪支流北坑溝、中港溪支流 南庄溪(越域引水) Beikenggou Greek Tributary of Jhonggang River, Nanjhuang River of Jhonggang River	苗栗縣 頭份鎮 三灣鄉 Toufen Township, Miaoli County, Sanwan County	滾 壓 式 土 壩 Embankment Dam	62.5

Table 5. Reservoirs & Weirs (Cont.1)

End of 2011

壩堰長 (公尺) Length of Dam or Weir (M)	集水區面積 (公頃) Area of Reservoir Catchment (Ha.)	滿水位面積 (公頃) Surface Area at Full Storage(Ha.)	有效容量 (萬立方公尺) Effective Storage (10 ⁴ M ³)	設計總容量 (萬立方公尺) Total Storage Designed (10 ⁴ M ³)	功 能 Function	完成庫容測量 之最近時間 (年,月) The Latest Time of Reservoir Storage Measured (Year.Month)
246.5	8,800.0	165.2	439.7	126.0	公共給水、灌溉 Water Supply, Irrigation	99.02
172.0	公共給水 Water Supply	-
260.0	320.0	60.2	538.0	547.0	公共給水 Water Supply	95.01
345.0	288.0	153.0	3,141.0	3,190.0	公共給水、工業用水 Water Supply, Industrial Water Supply	99.05
70.5	公共給水、灌溉 Water Supply, Irrigation	-
200.0	公共給水、灌溉 Water Supply, Irrigation	-
98.8	10,000.0	135.0	529.9	925.8	灌溉、工業用水、防洪 Irrigation,Industrial Water Supply, Flood Control	99.07
34.4	4,225.0	22.0	51.7	78.7	灌溉、防洪 Irrigation, Flood Control	99.07
340.0	480.0	165.0	2,809.6	2,957.4	公共給水 Water Supply	95.01

表5 水庫壩堰(續2)

民國 100 年底

水庫或壩堰名稱 Name of Reservoir, Dam or Weir *	壩堰所在(或越域引水) Site of Water Source (Transbasin diversion) 溪流名稱 Name of Stream	位 置 Location	壩 堰 型 式 Material of Dam or Weir	壩 堰 高 (公尺) Height of Dam or Weir (M)
明德水庫 * Mingde Reservoir	後龍溪支流老田寮溪 Laotianliao River Tributary of Houlong River	苗栗縣 頭屋鄉 Touwu Township, Miaoli County	土 壩 Earth Fill	35.5
鯉魚潭水庫 * Liyutan Reservoir	大安溪支流景山溪 Jingshan River Tributary of Da-an River	苗栗縣 卓蘭鎮 大湖鄉 Jhuolan Township, Dahu Township, Miaoli County	滾 壓 式 土 石 壩 Embankment Dam	96.0
士林攔河堰 * Shihlin Weir	大安溪 Da-an River	苗栗縣 泰安鄉 Tai'an Township, Miaoli County	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	21.0
德基水庫 * 註4 Deji Reservoir	大甲溪、大甲溪支流志樂溪 Dajia River, jihle River Tributary of Dajia River	臺中市 和平區 Heping Dist., Taichung City	雙 曲 線 拱 壩 Hyperbolic Curve Arch Dam	180.0
青山壩 * Cingshan Dam	大甲溪 Dajia River	臺中市 和平區 Heping Dist., Taichung City	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	45.0
谷關水庫 * Kukuan Reservoir	大甲溪、大甲溪支流小雪溪 Siaosyue River Tributary of Dajia River	臺中市 和平區 Heping Dist., Taichung City	混 凝 土 拱 壩 Concrete Arch Dam	85.1
天輪壩 * Tianlun Dam	大甲溪 Dajia River	臺中市 和平區 Heping Dist., Taichung City	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	48.2
馬鞍壩 * Ma-an Dam	大甲溪 Dajia River	臺中市 和平區 Heping Dist., Taichung City	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	23.5
石岡壩 * Shihgang Dam	大甲溪 Dajia River	臺中市 石岡區 Shigang Dist., Taichung City	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	25.0
北山坑堰 註2 Beishankeng Weir	烏溪支流南港溪 Nangang River Tributary of Wu River	南投縣 國姓鄉 Guoxing Township, Nantou County	混 凝 土 固 床 工 Concrete Weir	5.5
霧社水庫 * Wushe Reservoir	濁水溪支流霧社溪 Wushe River Tributary of Wu River	南投縣 仁愛鄉 Ren'ai Township, Nantou County	拱 形 重 力 式 混 凝 土 壩 Arch Gravity Type Concrete Dam	114.0

Table 5. Reservoirs & Weirs (Cont.2)

End of 2011

壩堰長 (公尺) Length of Dam or Weir (M)	集水區面積 (公頃) Area of Reservoir Catchment (Ha.)	滿水位面積 (公頃) Surface Area at Full Storage(Ha.)	有效容量 (萬立方公尺) Effective Storage (10 ⁴ M ³)	設計總容量 (萬立方公尺) Total Storage Designed (10 ⁴ M ³)	功 能 Function	完成庫容測量 之最近時間 (年.月) The Latest Time of Reservoir Storage Measured (Year.Month)
187.0	6,108.0	162.0	1,276.0	1,770.0	公共給水、灌溉、 工業用水、觀光 Water Supply, Irrigation, Industrial Water Supply, Sightseeing	98.07
235.0	5,345.0	438.0	11,519.2	12,606.9	公共給水、灌溉、觀光 Water Supply, Irrigation, Sightseeing	100.10
253.5	44,712.0	21.7	51.7	105.0	發電 Power Supply	100.01
285.0	59,200.0	455.1	15,190.4	26,220.7	發電 Power Supply	99.12
100.0	59,580.0	5.9	44.2	69.0	發電 Power Supply	98.11
149.0	70,775.0	44.4	434.0	1,710.0	發電 Power Supply	99.02
91.0	82,700.0	8.3	36.6	82.4	發電 Power Supply	98.12
229.5	91,640.0	19.9	33.4	57.5	發電 Power Supply	98.12
275.5	106,100.0	65.0	153.3	184.2	公共給水、灌溉 Water Supply, Irrigation	100.11
98.9	-	-	-	-	發電 Power Supply	-
205.0	21,900.0	284.2	5,379.0	14,860.0	發電 Power Supply	99.10

表5 水庫壩堰 (續3)

民國 100 年底

水庫或壩堰名稱 Name of Reservoir, Dam or Weir *	壩堰所在(或越域引水) Site of Water Source (Transbasin diversion) 溪流名稱 Name of Stream	位 置 Location	壩 堰 型 式 Material of Dam or Weir	壩 堰 高 (公尺) Height of Dam or Weir (M)
武界壩 Wujie Dam	* 註5 濁水溪支流萬大溪 Wanda River Tributary of Jhuoshuei River	南投縣 仁愛鄉 Ren'ai Township, Nantou County	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	57.6
日月潭水庫 Soon Moon Lake Reservoir	* 註4、5 濁水溪(武界壩越域引水至 水社水尾溪) Jhuoshuei River	南投縣 魚池鄉 Yuchi Township, Nantou County	混 凝 土 心 牆 土 壩 Concrete core embankment dam	30.3
明湖下池水庫 Minghu Reservoir	* 註5 濁水溪支流水里溪 、日月潭水庫 Shueili River Tributary of Jhuoshuei River, Rihyuetan Reservoir	南投縣 水里鄉 Shuili Township, Nantou County	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	57.5
明潭下池水庫 Mingt'an Reservoir	* 註5 濁水溪支流水里溪、日月潭水庫 Shueili River Tributary of Jhuoshuei River, Rihyuetan Reservoir	南投縣 水里鄉 Shuili Township, Nantou County	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	61.5
銃櫃壩 Tongguei Dam	* 註5 濁水溪支流水里溪支流銃櫃溪 Tongguei River Tributary of Shueili River Tributary of Jhuoshuei River	南投縣 水里鄉 Shuili Township, Nantou County	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	27.3
頭社水庫 Toushe Reservoir	* 濁水溪支流水里溪支流 大舌滿溪 Dasheman River Tributary of Shueili River Tributary	南投縣 魚池鄉 Yuchi Township, Nantou County	滾 壓 式 土 石 壩 Embankment Dam	12.0
集集攔河堰 Jiji Weir	* 濁水溪 Jhuoshuei River	南投縣 集集鎮 Jiji Township, Nantou County	閘門控制溢流堰 Concrete Weir+ Gate	15.0
內埔子水庫 Neipuzih Reservoir	* 朴子溪 Puzih River	嘉義縣 民雄鄉 Minxiong Township, Chiayi County	土 石 壩 Embankment Dam	26.0
仁義潭水庫 Renyitan Reservoir	* 八掌溪(引水渠) Bajhang River	嘉義縣 番路鄉 Fanlu Township, Chiayi County	土 石 壩 Embankment Dam	28.0
蘭潭水庫 Lantan Reservoir	* 八掌溪 Bajhang River	嘉義市 Chiayi City	混 凝 土 心 牆 土 壩 Concrete Core Embankment Dam	34.0
鹿寮溪水庫 Luliao River Reservoir	* 八掌溪支流頭前溪 支流鹿寮溪 Luliao River Tributary of	臺南市 白河區 Baihe Dist., Tainan City	混 凝 土 心 牆 土 壩 Concrete Core Embankment Dam	30.0

Table 5. Reservoirs & Weirs (Cont.3)

End of 2011

壩堰長 (公尺) Length of Dam or Weir (M)	集水區面積 (公頃) Area of Reservoir Catchment (Ha.)	滿水位面積 (公頃) Surface Area at Full Storage(Ha.)	有效容量 (萬立方公尺) Effective Storage (10 ⁴ M ³)	設計總容量 (萬立方公尺) Total Storage Designed (10 ⁴ M ³)	功 能 Function	完成庫容測量 之最近時間 (年.月) The Latest Time of Reservoir Storage Measured (Year.Month)
86.5	50,100.0	11.0	70.0	1,400.0	引水 Water intake	90.08
363.6	1,700.0	829.8	13,271.6	17,162.1	發電、公共給水、觀光 Power Supply, Water Supply,Sightseeing	100.09
169.5	3,700.0	53.4	745.0	975.6	發電 Power Supply	99.01
314.0	2,045.0	65.0	1,139.1	1,440.0	發電 Power Supply	99.01
57.2	382.0	2.0	8.3	11.1	發電 Power Supply	97.11
64.0	55.0	5.0	21.3	30.4	灌溉、觀光 Irrigation, Sightseeing	100.09
352.5	203,400.0	242.0	382.7	1,005.0	公共給水、灌溉、工業用水 Water Supply, Irrigation, Industrial Water Supply	100.11
172.0	319.0	19.4	68.1	91.0	灌溉 Irrigation	97.12
1,535.0	366.0	232.0	2,580.6	2,911.3	公共給水、觀光 Water Supply, Sightseeing	97.03
982.5	208.6	80.6	925.7	949.0	公共給水、觀光 Water Supply Sightseeing	97.03
270.4	750.0	32.0	90.2	378.3	灌溉、工業用水 Irrigation, Industrial Water Supply	97.10

表5 水庫壩堰(續4)

民國 100 年底

水庫或壩堰名稱 Name of Reservoir, Dam or Weir *	壩堰所在(或越域引水) Site of Water Source (Transbasin diversion) 溪流名稱 Name of Stream	位 置 Location	壩 堰 型 式 Material of Dam or Weir	壩 堰 高 (公尺) Height of Dam or Weir (M)
白河水庫 * Beihe Reservoir	急水溪支流白水溪 Beishuei River Tributary of Jishuei River	臺南市 白河區 Baihe Dist., Tainan City	土 壩 Earth Fill	42.5
尖山埤水庫 * Jianshanpi Reservoir	急水溪支流龜重溪上游支流 Gueichong River Tributary of Jishuei River	臺南市 柳營區 Liuying Dist., Tainan City	混凝土心牆土壩 Concrete Core Embankment Dam	30.0
德元埤水庫 * Deyuanpi Reservoir	急水溪支流塹厝廓溪 Wuncubu River, Tributary of Jishuei River	臺南市 柳營區 Liuying Dist., Tainan City	土 壩 Earth Fill	6.7
烏山頭水庫 * Wushantou Reservoir	曾文溪支流官田溪、曾文溪 (越域引水) Guantian River Tributary of Zengwun River, Zengwun River	臺南市 六甲區 官田區 Guantian Dist., Liujia Dist., Tainan City	土 壩 Earth Fill	56.0
曾文水庫 * 註4 Zengwun Reservoir	曾文溪 Zengwun River	嘉義縣 大埔鄉 Dapu Township, Chiayi County	土 石 壩 Embankment Dam	133.0
南化水庫 * 註6 Nanhua Reservoir	曾文溪支流後堀溪、高屏溪 支流旗山溪(越域引水) Houjyue River Tributary of Zengwun River, Cishan River of Gaoping River	臺南市 南化區 Nanhua Dist., Tainan City	土 石 壩 Embankment Dam	87.5
甲仙攔河堰 * 註2、6 Jiasian weir	高屏溪支流旗山溪 Cishan River of Gaoping River	高雄市 甲仙區 Jiaxian Dist., Kaohsiung City	混凝土固定堰 Concrete Weir	7.0
鏡面水庫 * Jingmian Reservoir	曾文溪支流菜寮溪支流鏡面溪 Jingmian River Tributary of Cailiao River Tributary of Zengwun River	臺南市 南化區 Nanhua Dist., Tainan City	混 凝 土 壩 Concrete Dam	36.0
玉峰堰 * Yufong Weir	曾文溪 Zengwun River	臺南市 山上區 Shanshang Dist., Tainan City	橡 皮 壩 Rubber Dam	2.0
鹽水埤水庫 * Yanshueipi Reservoir	鹽水溪支流茄苳溪 Jiadong River Tributary of Yanshuei River	臺南市 新化區 Xinhua Dist., Tainan City	土 壩 Earth Fill	8.5
虎頭埤水庫 * Hutoupi Reservoir	鹽水溪支流茄苳炭溪 Jialingkan River Tributary of Yanshuei River	臺南市 新化區 Xinhua Dist., Tainan City	土 壩 Earth Fill	15.3

Table 5. Reservoirs & Weirs (Cont.4)

End of 2011

壩堰長 (公尺) Length of Dam or Weir (M)	集水區面積 (公頃) Area of Reservoir Catchment (Ha.)	滿水位面積 (公頃) Surface Area at Full Storage(Ha.)	有效容量 (萬立方公尺) Effective Storage (10 ⁴ M ³)	設計總容量 (萬立方公尺) Total Storage Designed (10 ⁴ M ³)	功 能 Function	完成庫容測量 之最近時間 (年.月) The Latest Time of Reservoir Storage Measured (Year.Month)
210.0	2,655.0	172.0	969.5	2,509.0	公共給水、灌溉、觀光 Water Supply, Irrigation, Sightseeing	98.12
255.6	1,028.0	48.0	124.1	698.5	灌溉、觀光 Irrigation, Sightseeing	96.06
635.5	3,211.0	114.7	179.0	385.3	灌溉 Irrigation	97.12
1,273.0	5,824.0	979.0	7,982.0	15,415.0	公共給水、灌溉、觀光 Water Supply, Irrigation, Sightseeing	99.12
400.0	48,100.0	1,801.4	49,172.6	74,840.0	公共給水、灌溉、觀光、 發電、防洪 Water Supply, Irrigation, Sightseeing, Power Supply, Flood Control	100.10
510.0	10,830.0	511.4	10,130.9	15,441.0	公共給水 Water Supply	100.10
120.0	58,500.0	-	-	-	公共給水 Water Supply	-
120.0	273.0	11.9	102.8	115.0	公共給水、灌溉 Water Supply, Irrigation	99.09
82.5	37,832.0	6.6	16.9	16.0	公共給水 Water Supply	100.11
420.0	574.0	11.2	45.2	75.6	灌溉 Irrigation	96.12
470.0	715.0	27.2	107.2	135.7	灌溉、觀光 Irrigation, Sightseeing	96.12

表5 水庫壩堰(續5)

民國 100 年底

水庫或壩堰名稱 Name of Reservoir, Dam or Weir *	壩堰所在(或越域引水) Site of Water Source (Transbasin diversion) 溪流名稱 Name of Stream	位 置 Location	壩 堰 型 式 Material of Dam or Weir	壩 堰 高 (公尺) Height of Dam or Weir (M)
阿公店水庫 * Agongdian Reservoir	阿公店溪、高屏溪支流旗山溪(越域引水) Agongdian River, Cishan River Tributary of Gaoping River	高雄市 燕巢區 Yanchao Dist., Kaohsiung City,	土 壩 Earth Fill	31.0
觀音湖水庫 * Guanyinhu Reservoir	後勁溪支流獅龍溪 Shihlong River Tributary of Houjing River	高雄市 仁武區 Renwu Dist., Kaohsiung City	土 壩 Earth Fill	6.0
澄清湖水庫 * 註8 Chengcinghu Reservoir	高屏溪(抽水) Gaoping River	高雄市 鳥松區 Niaosong Dist., Kaohsiung City	土 壩 Earth Fill	5.4
鳳山水庫 * 註7 Fongshan Reservoir	高屏溪及東港溪(抽水) Donggang River, Gaoping River	高雄市 林園區 Linyuan Dist., Kaohsiung City	土 壩 Earth Fill	39.5
土壟灣堰 註2 Tulongwan Weir	高屏溪支流荖濃溪 Laonong River Tributary of Gaoping River	高雄市 六龜區 Liugui Dist., Kaohsiung City	混 凝 土 固 床 工 Concrete Weir	7.9
中正湖水庫 * Jhongjhenhu Reservoir	高屏溪支流美濃溪 Meinong River Tributary of Gaoping River	高雄市 美濃區 Meinong Dist., Kaohsiung City	土 壩 Earth Fill	6.5
隘寮堰 註2 Ailiao Weir	高屏溪支流隘寮溪 Ailiao River Tributary of Gaoping River	屏東縣 瑪家鄉 Majia Township, Pingtung County	混 凝 土 堰 Concrete Weir	2.5
高屏溪攔河堰 * 註2、8 Gaoping River Weir	高屏溪 Gaoping River	高雄市 大樹區 屏東縣 屏東市 Dashu Dist., Kaohsiung City Pingtung City, Pingtung County	橡 皮 壩 Rubber Dam	2.0
曹公圳攔河堰 Caogongzun Weir	高屏溪 Gaoping River	高雄市 大樹區 Dashu Dist., Kaohsiung City	混 凝 土 堰 Concrete Weir	5.0
東港堰 * 註1、7 Donggang Weir	東港溪 Donggang River	屏東縣 新園鄉 Xinyuan Township, Pingtung County	混 凝 土 堰 Concrete Weir	2.5

Table 5. Reservoirs & Weirs (Cont.5)

End of 2011

壩堰長 (公尺)	集水區面積 (公頃)	滿水位面積 (公頃)	有效容量 (萬立方公尺)	設計總容量 (萬立方公尺)	功能	完成庫容測量 之最近時間 (年.月)
Length of Dam or Weir (M)	Area of Reservoir Catchment (Ha.)	Surface Area at Full Storage(Ha.)	Effective Storage (10 ⁴ M ³)	Total Storage Designed (10 ⁴ M ³)	Function	The Latest Time of Reservoir Storage Measured (Year.Month)
2,380.0	3,187.0	395.0	1,722.1	2,825.0	公共給水、灌溉、防洪 Water Supply, Irrigation, Flood Control	100.09
595.0	51.0	17.9	40.6	46.8	灌溉 Irrigation	100.08
1,000.0	358.5	111.0	263.0	412.0	公共給水、灌溉、觀光 Water Supply Irrigation, Sightseeing	100.03
325.0	275.0	75.0	751.2	920.0	公共給水、工業用水、觀光 Water Supply, Industrial Water Supply, Sightseeing	98.10
104.0	-	-	-	-	發電 Power Supply	-
400.0	630.0	18.9	51.9	54.0	灌溉 Irrigation	99.00
90.0	-	-	-	-	灌溉 Irrigation	-
890.0	406.0	454.0	-	-	公共給水 Water Supply	-
1,000.0	300.0	300.0	450.0	450.0	公共給水、灌溉 Water Supply, Irrigation	-
87.0	工業用水 Industrial Water Supply	-

表5 水庫壩堰(續6)

民國 100 年底

水庫或壩堰名稱 Name of Reservoir, Dam or Weir *	壩堰所在(或越域引水) Site of Water Source (Transbasin diversion) 溪流名稱 Name of Stream	位 置 Location	壩 堰 型 式 Material of Dam or Weir	壩 堰 高 (公尺) Height of Dam or Weir (M)
牡丹水庫 * Mudan Reservoir	四重溪支流汝仍溪 及牡丹溪 Mudan River, Rureng River Tributary of Sihchong River	屏東縣 牡丹鄉 Mudan Township, Pingtung County	滾 壓 土 石 壩 Embankment Dam	65.0
龍鑾潭水庫 * Longluantan Reservoir	(天然積水) (Natural rainfall)	屏東縣 恆春鎮 Hengchun Township, Pingtung County	土 壩 Earth Fill	18.3
南溪壩 * Nansi Dam	和平南溪 Hepingnan River	宜蘭縣 南澳鄉 Nan-ao Township, Yilan County	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	42.0
溪畔壩 * Sipan Dam	立霧溪 Liwu River	花蓮縣 秀林鄉 Xiulin Township, Hualien County	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	30.0
龍溪壩 * Long River Dam	花蓮溪支流木瓜溪支流龍溪 Long River Tributary of Mugua River of Hua- lien River	花蓮縣 秀林鄉 Xiulin Township, Hualien County	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	29.5
龍鳳壩 註2 Longfong Dam	花蓮溪支流木瓜溪支流鳳 溪、龍溪 Fong River, Long River Tributary of Mugua River of Hualien River	花蓮縣 秀林鄉 Xiulin Township, Hualien County	混 凝 土 跌 水 式 重 力 壩 Concrete Fall the water type Gravity Dam	24.0
木瓜壩 * Mugua Dam	花蓮溪支流木瓜溪 Mugua River Tributary of Hualien River	花蓮縣 秀林鄉 Xiulin Township, Hualien County	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	24.8
水簾壩 * Shueilian Dam	花蓮溪支流木瓜溪 Mugua River Tributary of Hualien River	花蓮縣 秀林鄉 Xiulin Township, Hualien County	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	27.0
卑南上圳攔河堰 註2、9 Beinan Shangzun	卑南溪支流鹿野溪 Luye River Tributary of Beinan River	臺東縣 延平鄉 Yanping Township, Taitung County	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	20.4
酬勤水庫 * Choucinq Reservoir	流麻溝 Lioumagou Creek	臺東縣 綠島鄉 Lyudao Township, Taitung County	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	14.9
赤崁地下水庫 * 註10 Chihkan Reservoir	(天然積水) (Natural rainfall)	澎湖縣 白沙鄉 Baisha Township, Penghu County	地 下 截 水 牆 Slurry Wall	EL+3.0

Table 5. Reservoirs & Weirs (Cont.6)

End of 2011

壩堰長 (公尺) Length of Dam or Weir (M)	集水區面積 (公頃) Area of Reservoir Catchment (Ha.)	滿水位面積 (公頃) Surface Area at Full Storage(Ha.)	有效容量 (萬立方公尺) Effective Storage (10 ⁴ M ³)	設計總容量 (萬立方公尺) Total Storage Designed (10 ⁴ M ³)	功能 Function	完成庫容測量 之最近時間 (年.月) The Latest Time of Reservoir Storage Measured (Year.Month)
445.6	6,920.0	138.9	2,706.2	3,119.0	灌溉、公共給水、觀光 Water Supply, Irrigation, Sightseeing	100.12
2,018.0	401.0	130.0	341.2	375.0	灌溉、生態保育 Irrigation, Eco-Conservancy	97.00
116.0	15,800.0	6.9	63.5	73.0	發電 Power Supply	99.08
125.8	51,010.0	4.0	25.4	34.0	發電 Power Supply	97.12
83.0	5,370.0	3.6	18.9	23.6	發電 Power Supply	99.04
37.0	-	-	-	-	發電 Power Supply	-
40.0	14,570.0	0.2	0.3	0.5	發電 Power Supply	97.12
88.0	28,400.0	0.4	2.1	2.2	發電 Power Supply	97.12
65.0	-	-	-	-	灌溉 Irrigation	-
58.5	146.0	1.2	7.3	7.4	公共給水 Water Supply	84.08
840.0	214.0	-	70.0	127.7	公共給水、灌溉 Water Supply、Irrigation	100.03

表5 水庫壩堰(續7)

民國 100 年底

水庫或壩堰名稱 Name of Reservoir, Dam or Weir *	壩堰所在(或越域引水) Site of Water Source (Transbasin diversion) 溪流名稱 Name of Stream	位 置 Location	壩 堰 型 式 Material of Dam or Weir	壩 堰 高 (公尺) Height of Dam or Weir (M)
成功水庫 * Chenggong Reservoir	港底溪及紅羅越域引水 Gangdi River	澎湖縣 湖西鄉 Huxi Township, Penghu County	混凝土壩+堆石壩 Concrete Dam + Rock-filled Dam	10.5
興仁水庫 * Singren Reservoir	雙港溪支流及菜園越域引水 Dahan River Tributary of Shuanggang River	澎湖縣 馬公市 Magong City, Penghu County	混 凝 土 壩 Concrete Dam	13.0
東衛水庫 * Dongwei Reservoir	(天然積水) (Natural rainfall)	澎湖縣 馬公市 Magong City, Penghu County	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	9.5
小池水庫 * Siaochih Reservoir	(天然積水) (Natural rainfall)	澎湖縣 西嶼鄉 Xiyu Township, Penghu County	土 石 壩 Embankment Dam	16.0
西安水庫 * Si-an Reservoir	(天然積水) (Natural rainfall)	澎湖縣 望安鄉 Wang'an Township, Penghu County	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	13.0
烏溝蓄水塘 * Wugou Pond	(天然積水) (Natural rainfall)	澎湖縣 望安鄉 Wang'an Township, Penghu County	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	12.0
七美水庫 * Cimei Reservoir	(天然積水) (Natural rainfall)	澎湖縣 七美鄉 Qimei Township, Penghu County	土 石 壩 Earth Fill	14.0
山西水庫 * Shansi Reservoir	(天然積水) (Natural rainfall)	金門縣 金沙鎮 Jinsha Township, Kinmen County	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	12.0
擎天水庫 * Cingtian Reservoir	金沙溪 Jinsha River	金門縣 金沙鎮 Jinsha Township, Kinmen County	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	19.0
榮湖 * Rong Lake	金沙溪 Jinsha River	金門縣 金沙鎮 Jinsha Township, Kinmen County	混 凝 土 堰 Concrete Weir	3.5
金沙水庫 * Jinsha Reservoir	金沙溪 Jinsha River	金門縣 金沙鎮 Jinsha Township, Kinmen County	混 凝 土 堰 Concrete Weir	4.2
陽明湖 * Yangming Lake	前埔溪 Cianpu River	金門縣 金湖鎮 Jinhu Township, Kinmen County	混 凝 土 溢 流 堰 Concrete Weir	5.7
田浦水庫 * Tianpu Reservoir	前埔溪 Cianpu River	金門縣 金沙鎮 Jinsha Township, Kinmen County	土 壩 Earth Fill	12.0
太湖 * Tai Lake	山外溪 Shanwai River	金門縣 金湖鎮 Jinhu Township, Kinmen County	土 壩 Earth Fill	11.3

Table 5. Reservoirs & Weirs (Cont.7)

End of 2011

壩堰長 (公尺) Length of Dam or Weir (M)	集水區面積 (公頃) Area of Reservoir Catchment (Ha.)	滿水位面積 (公頃) Surface Area at Full Storage(Ha.)	有效容量 (萬立方公尺) Effective Storage (10 ⁴ M ³)	設計總容量 (萬立方公尺) Total Storage Designed (10 ⁴ M ³)	功 能 Function	完成庫容測量 之最近時間 (年.月) The Latest Time of Reservoir Storage Measured (Year.Month)
463.0	511.0	32.0	104.0	108.0	公共給水 Water Supply	100.03
232.0	227.0	15.0	63.7	67.8	公共給水 Water Supply	100.03
247.5	130.0	8.0	18.5	19.1	公共給水 Water Supply	100.03
245.0	105.0	4.0	20.5	20.5	公共給水 Water Supply	100.03
361.0	82.0	7.0	24.0	24.0	公共給水 Water Supply	100.03
70.0	146.0	1.0	3.3	3.3	公共給水 Water Supply	100.03
146.0	114.0	11.0	22.5	22.5	公共給水 Water Supply	100.03
82.0	84.0	3.8	22.0	22.0	公共給水 Water Supply	90.00
145.0	150.0	3.9	23.8	23.8	公共給水 Water Supply	93.00
46.0	230.0	13.9	45.2	45.2	公共給水 Water Supply	94.00
445.0	593.0	14.3	57.0	57.0	公共給水 Water Supply	90.00
27.0	163.0	5.6	26.2	26.2	公共給水 Water Supply	92.00
500.0	710.0	17.8	59.5	59.5	公共給水 Water Supply	92.00
600.0	741.0	39.3	168.9	168.9	公共給水 Water Supply	98.07

表5 水庫壩堰 (續8)

民國 100 年底

水庫或壩堰名稱 Name of Reservoir, Dam or Weir *	壩堰所在(或越域引水) Site of Water Source (Transbasin diversion) 溪流名稱 Name of Stream	位 置 Location	壩 堰 型 式 Material of Dam or Weir	壩 堰 高 (公尺) Height of Dam or Weir (M)
瓊林水庫 * Chongling Reservoir	瓊林溪 Chonglin River	金門縣 金湖鎮 Jinhu Township, Kinmen County	滾 壓 均 質 土 壩 Earth Fill	9.7
蘭湖 * Lan Lake	(天然積水) (Natural rainfall)	金門縣 金湖鎮 Jinhu Township, Kinmen County	混 凝 土 堰 Earth Weir	5.0
西湖 * Si Lake	天然積水 Natural rainfall	金門縣 烈嶼鄉 Liyu Township, Kinmen County	混 凝 土 壩 Concrete Dam	2.3
蓮湖 * Lian Lake	(天然積水) (Natural rainfall)	金門縣 烈嶼鄉 Liyu Township, Kinmen County	土 壩 Earth Fill	5.0
菱湖 * Lign Lake	(天然積水) (Natural rainfall)	金門縣 烈嶼鄉 Liyu Township, Kinmen County	土 壩 Earth Fill	10.0
金湖 * Kin Lake	(天然積水) (Natural rainfall)	金門縣 金湖鎮 Jinhu Township, Kinmen County	混 凝 土 壩 Concrete Dam	13.2
東湧水庫 * Dongyong Reservoir	(天然積水) (Natural rainfall)	連江縣 東引鄉 Dongyin Township, Lienchiang County	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	18.5
板里水庫 * Banli Reservoir	(天然積水) (Natural rainfall)	連江縣 北竿鄉 Beigan Township, Lienchiang County	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	18.6
邱桂山水庫 * Chiougueishan Reservoir	(天然積水) (Natural rainfall)	連江縣 南竿鄉 Nangan Township, Lienchiang County	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	15.0
儲水沃水庫 * Chushueiwo Reservoir	(天然積水) (Natural rainfall)	連江縣 南竿鄉 Nangan Township, Lienchiang County	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	23.5
津沙一號水庫 * Jinsha No.1 Reservoir	(天然積水) (Natural rainfall)	連江縣 南竿鄉 Nangan Township, Lienchiang County	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	14.3
津沙水庫 * Jinsha Reservoir	(天然積水) (Natural rainfall)	連江縣 南竿鄉 Nangan Township, Lienchiang County	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	23.0
勝利水庫 * Shengli Reservoir	(天然積水) (Natural rainfall)	連江縣 南竿鄉 Nangan Township, Lienchiang County	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	22.0
后沃水庫 * Houwu Reservoir	(天然積水) (Natural rainfall)	連江縣 南竿鄉 Nangan Township, Lienchiang County	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	18.0

Table 5. Reservoirs & Weirs (Cont.8)

End of 2011

壩堰長 (公尺) Length of Dam or Weir (M)	集水區面積 (公頃) Area of Reservoir Catchment (Ha.)	滿水位面積 (公頃) Surface Area at Full Storage(Ha.)	有效容量 (萬立方公尺) Effective Storage (10 ⁴ M ³)	設計總容量 (萬立方公尺) Total Storage Designed (10 ⁴ M ³)	功 能 Function	完成庫容測量 之最近時間 (年.月) The Latest Time of Reservoir Storage Measured (Year.Month)
529.0	153.0	9.9	30.9	30.9	公共給水 Water Supply	90.00
210.0	125.0	5.4	37.0	37.0	公共給水 Water Supply	92.00
900.0	190.0	17.2	48.6	48.6	公共給水 Water Supply	95.00
90.0	112.0	2.0	8.5	8.5	公共給水 Water Supply	92.00
70.0	37.0	2.5	9.0	9.0	公共給水 Water Supply	90.00
200.0	760.0	12.0	35.7	43.9	公共給水 Water Supply	98.09
122.5	49.5	0.9	7.0	9.0	公共給水 Water Supply	93.11
140.0	32.0	1.9	15.8	14.1	公共給水 Water Supply	93.11
82.0	8.4	0.5	3.4	3.5	公共給水 Water Supply	93.11
110.0	38.7	0.7	4.5	4.3	公共給水 Water Supply	93.11
60.0	15.0	0.3	1.4	1.4	公共給水 Water Supply	93.11
106.0	24.3	0.9	5.7	4.7	公共給水 Water Supply	93.11
135.0	75.5	2.7	25.9	19.3	公共給水 Water Supply	93.11
196.0	51.6	4.7	40.6	56.7	公共給水 Water Supply	97.05

表5 水庫壩堰 (續9)

民國 100 年底

水庫或壩堰名稱 Name of Reservoir, Dam or Weir *	壩堰所在(或越域引水) Site of Water Source (Transbasin diversion) 溪流名稱 Name of Stream	位 置 Location	壩 堰 型 式 Material of Dam or Weir	壩 堰 高 (公尺) Height of Dam or Weir (M)
(2) 施 工 中 水 庫 壩 堰 1 座				
湖山水庫 Hushan Reservoir	北港溪支流、清水溪 Tributary of Beigang River, Cingshuei River	雲林縣 斗六市 Douliu City, Yunlin County	土 石 壩 Embankment Dam	76.0
(3) 已 規 劃 待 推 動 水 庫 6 座				
中庄調整池 Zhongzhuang Regulating pondage	大漢溪 Dahan River	桃園縣 大溪鎮 Daxi Township, Taoyuan County	圍 堤 Coffer Dam	5.0
天花湖水庫 Tianhuahu Reservoir	後龍溪支流沙河 Sha River Tributary of Houlong River	苗栗縣 頭屋鄉 Touwu Township, Miaoli County	土 石 壩 Embankment Dam	65.0
打鹿坑攔河堰 註2 Talukeng Weir	後龍溪 Houlong River	苗栗縣 公館鄉 Gongguan Township, Miaoli County	混 凝 土 壩 Concrete Dam	1.5
大安大甲溪水源聯合 運用輸水工程 註2 Da-an Dajia water source union utilization water distribution project	大安溪、大甲溪 Da-an River Dajia River	臺中市 東勢區 Dongshi Dist., Taichung City	混 凝 土 取 水 口 Concrete Intake	0.0
大度攔河堰 註2 Dadu Weir	烏 溪 Wu River	臺中市 大度區 Dadu Dist., Taichung City	橡 皮 壩 Rubber Dam	2.0
高屏大湖 Gaopingda lake	荖濃溪 Laonong River	高雄市 旗山區 Qishan Dist., Kaohsiung City	圍 堤 Coffer Dam	3.0
(4) 規 劃 中 或 待 規 劃 水 庫 壩 堰 6 座				
平溪水庫 Pingsi Reservoir	東勢格溪 Dongshihge River	新北市 平溪區 Pingxi Dist., New Taipei City	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	85.0
雙溪水庫 Shuangsi Reservoir	丁子蘭溪 Dingzihlan River	新北市 雙溪區 Shuangxi Dist., New Taipei City	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	82.5
坪林水庫 Pinglin Reservoir	北勢溪 Beishih River	新北市 坪林區 Pinglin Dist., New Taipei City	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	120.5
高台水庫 Kaotai Reservoir	玉峰溪 Yufeng River	新竹縣 尖石鄉 Jianshi Township, Hsinchu County	評 估 中 Under Estimating	180.0

表5 水庫壩堰（續10完）

民國 100 年底

水庫或壩堰名稱 Name of Reservoir, Dam or Weir *	壩堰所在(或越域引水) Site of Water Source (Transbasin diversion) 溪流名稱 Name of Stream	位 置 Location	壩 堰 型 式 Material of Dam or Weir	壩 堰 高 (公尺) Height of Dam or Weir (M)
鳥嘴潭攔河堰 Niaozueitan Weir	烏 溪 Wu River	南投縣 草屯鎮 Caotun Township Nantou County	混 凝 土 壩 Concrete Dam	2.0
士文水庫 Shihwun Reservoir	士文溪 Shihwun River	屏東縣 春日鄉 Chunri Township, Pingtung County	混 凝 土 重 力 壩 Concrete Gravity Dam	101.0

資料來源：經濟部水利署公務統計報表及經濟部水利署水源經營組。

說 明：「*」註記者為經公告之水庫。

- 附 註：
1. 表內水庫壩堰部分資料為「...」，係攔沙功能，或規模甚小，故資料不詳。
 2. 表內水庫壩堰部分資料為「-」，係因水庫壩堰為川流溢流壩或自由溢流堰。
 3. 隆恩堰部分資料為「...」，係因與寶山水庫及永和山水庫聯合運用。
 4. 本表德基水庫、日月潭水庫及曾文水庫「有效容量」均含緊急備用水量。
 5. 武界壩、明湖、明潭下池水庫、統櫃壩與日月潭聯合運用，部分『集水區面積』重覆計列。
 6. 甲仙攔河堰抬高旗山溪水位，引水至南化水庫聯合運用。
 7. 東港堰與鳳山水庫聯合運用。
 8. 高屏溪攔河堰與澄清湖水庫聯合運用。
 9. 卑南上圳攔河堰已淤滿無蓄水功能，現採上游築土堤方式引水至進水口。
 10. 赤崁地下水庫為地下水庫無法計列『滿水位面積』；另壩堰高度「EL+」表海平面以上。

Table 5. Reservoirs & Weirs (Cont.9)

End of 2011

壩 堰 長 (公尺) Length of Dam or Weir (M)	滿 水 位 面 積 (公 頃) Surface Area at Full Storage (Ha.)	有 效 容 量 (萬 立 方 公 尺) Effective Storage (10 ⁴ M ³)	設 計 總 容 量 (萬 立 方 公 尺) Total Storage Designed (10 ⁴ M ³)	功 能 Function
(2) Reservoirs & Weirs Under Construction 1 Sets				
1,516.0	202.0	5,218.0	5,347.0	公共給水、工業用水 Water Supply, Industrial Water Supply
(3) Reservoirs Being Finished Planning 6 Sets				
6,800.0	76.0	690.0	710.0	多目標 Multiple Purposes
294.0	222.0	4,791.0	4,884.0	公共給水 Water Supply
15.0	10.0	-	-	防潮、公共給水 Control Tide, Water Supply
0.0	0.0	-	-	公共給水 Water Supply
669.0	95.1	-	-	公共給水 Water Supply
1,300.0	590.0	5,500.0	6,500.0	公共給水 Water Supply
(4) Diversion Reservoirs & Weirs Under Planning 6 Sets				
281.0	197.0	5,339.0	5,526.0	公共給水 Water Supply
240.0	48.0	1,331.0	1,400.0	公共給水、灌溉 Water Supply, Irrigation
460.0	430.0	15,100.0	16,200.0	公共給水 Water Supply
315.0	318.0	15,300.0	17,100.0	公共給水 Water Supply

Table 5. Reservoirs & Weirs (Cont'd)**End of 2011**

壩 堰 長 (公尺) Length of Dam or Weir (M)	滿 水 位 面 積 (公 頃) Surface Area at Full Storage (Ha.)	有 效 容 量 (萬 立 方 公 尺) Effective Storage (10 ⁴ M ³)	設 計 總 容 量 (萬 立 方 公 尺) Total Storage Designed (10 ⁴ M ³)	功 能 Function
300.0	0.0	-	-	公共給水 Water Supply
292.0	190.4	6,559.4	7,012.9	公共給水 Water Supply

Data Source: Statistical Reports, WRA, MOEA.& Management Division, WRA, MOEA.