

水利統計簡訊

STA. 220

99年9月24日 星期五

98年各縣市飲用水水質抽驗檢驗結果

地區別	自來水水質			簡易自來水水質		
	檢驗件數	不合格件數	不合格率	檢驗件數	不合格件數	不合格率
	(件)	(件)	(%)	(件)	(件)	(%)
合計	11,127	41	0.37	314	7	2.23
臺北縣	386	7	1.81	-	-	-
宜蘭縣	446	-	-	24	-	-
桃園縣	594	-	-	52	-	-
新竹縣	447	-	-	2	-	-
苗栗縣	622	-	-	13	-	-
臺中縣	269	2	0.74	30	6	20.00
彰化縣	326	-	-	-	-	-
南投縣	365	-	-	5	-	-
雲林縣	367	2	0.54	23	-	-
嘉義縣	493	-	-	-	-	-
臺南縣	525	-	-	1	1	100.00
高雄縣	586	1	0.17	25	-	-
屏東縣	387	-	-	-	-	-
臺東縣	767	-	-	11	-	-
花蓮縣	467	-	-	9	-	-
澎湖縣	369	-	-	48	-	-
基隆市	488	-	-	-	-	-
新竹市	603	-	-	-	-	-
臺中市	540	-	-	-	-	-
嘉義市	182	-	-	-	-	-
臺南市	348	-	-	-	-	-
臺北市	681	3	0.44	11	-	-
高雄市	613	-	-	60	-	-
金門縣	186	22	11.83	-	-	-
連江縣	70	4	5.71	-	-	-

資料來源：行政院環境保護署。


編製單位：經濟部水利署會計室

說明：1. 自來水水質：指依自來水法由自來水公司以水管導引供應之公共給水，且採樣點位於水表之前或未經家戶水池、水塔之直接供水；間接供水不列入統計。

2. 簡易自來水水質：指取用地面水體或地下水體，經簡易淨水處理後供人飲

用之水，其用水人數達500人或供水戶數達100戶以上，且每日供水量在100立方公尺以上，但不包括公私場所供公眾飲用之連續供水固定設備、社區自設公共給水設備、包裝或盛裝飲用水。

由環保署 98 年各縣市飲用水水質抽驗檢驗結果顯示，自來水水質不合格率僅 0.37%，其中不合格率較高者為金門縣之 11.83%；簡易自來水共抽驗 314 件，不合格 7 件，不合格率達 2.23%，該 7 件不合格件數分別為臺中縣 6 件及臺南縣 1 件，不合格率分別為 20.00% 及 100.00%，不合格率頗高。若就自來水與簡易自來水水質比較，簡易自來水水質不合格率遠超過自來水水質不合格率，所以自來水乃較安全之飲用水。



臺北縣	1.81
宜蘭縣	-
桃園縣	0.00
新竹縣	-
苗栗縣	-
臺中縣	0.74
彰化縣	0.00
南投縣	-
雲林縣	0.54
嘉義縣	-
臺南縣	-
高雄縣	0.17
屏東縣	-
臺東縣	-
花蓮縣	-
澎湖縣	0.00
基隆市	-
新竹市	-
臺中市	-
嘉義市	-
臺南市	-
臺北市	0.44
高雄市	-
金門縣	11.83
連江縣	5.71