

水利統計簡訊

STA. 232

100年9月13日 星期一

99年各縣市飲用水水質抽驗檢驗結果

地區別	自來水水質			簡易自來水水質		
	檢驗件數	不合格件數	不合格率	檢驗件數	不合格件數	不合格率
	(件)	(件)	(%)	(件)	(件)	(%)
合計	11,086	31	0.28	328	16	4.88
臺北縣	387	2	0.52	-	-	-
宜蘭縣	454	-	-	26	-	-
桃園縣	594	-	-	52	-	-
新竹縣	428	-	-	2	-	-
苗栗縣	598	-	-	31	-	-
臺中縣	384	1	0.26	37	15	40.54
彰化縣	509	-	-	-	-	-
南投縣	432	-	-	4	-	-
雲林縣	321	-	-	24	-	-
嘉義縣	512	-	-	-	-	-
臺南縣	530	-	-	1	-	-
高雄縣	530	1	0.19	25	-	-
屏東縣	392	-	-	-	-	-
臺東縣	420	3	0.71	7	-	-
花蓮縣	491	-	-	9	-	-
澎湖縣	316	1	0.32	39	1	2.56
基隆市	480	-	-	-	-	-
新竹市	612	1	0.16	-	-	-
臺中市	519	-	-	-	-	-
嘉義市	202	-	-	-	-	-
臺南市	527	-	-	-	-	-
臺北市	534	1	0.19	11	-	-
高雄市	612	-	-	60	-	-
金門縣	190	14	7.37	-	-	-
連江縣	112	7	6.25	-	-	-

資料來源：行政院環境保護署。


編製單位：經濟部水利署會計室

說明：1.自來水水質：指依自來水法由自來水公司以水管導引供應之公共給水，且採樣點位於水表之前或未經家戶水池、水塔之直接供水；間接供水不列入統計。

2.簡易自來水水質：指取用地面水體或地下水體，經簡易淨水處理後供人飲

用之水，其用水人數達500人或供水戶數達100戶以上，且每日供水量在100立方公尺以上，但不包括公私場所供公眾飲用之連續供水固定設備、社區自設公共給水設備、包裝或盛裝飲用水。

由環保署 99 年各縣市飲用水水質抽驗檢驗結果顯示，自來水水質不合格率僅 0.28%，其中不合格率較高者為金門縣之 7.37% 及連江縣之 6.25%；簡易自來水共抽驗 328 件，不合格 16 件，不合格率達 4.88%，其中不合格率以臺中縣之 40.54% 最高。若就自來水與簡易自來水水質比較，簡易自來水水質不合格率遠超過自來水水質不合格率，所以自來水乃較安全之飲用水。



臺北縣	0.52
宜蘭縣	-
桃園縣	-
新竹縣	-
苗栗縣	-
臺中縣	0.26
彰化縣	-
南投縣	-
雲林縣	-
嘉義縣	-
臺南縣	-
高雄縣	0.19
屏東縣	-
臺東縣	0.71
花蓮縣	-
澎湖縣	0.32
基隆市	-
新竹市	0.16
臺中市	-
嘉義市	-
臺南市	-
臺北市	0.19
高雄市	-
金門縣	7.37
連江縣	6.25