

公 開 類	次年4月底前編報	編製機關	經濟部水利署
年 報		表 號	1152－02－01

現有水庫或壩堰概況（本表共5頁）

中華民國97年底

地區別	水庫或壩堰名稱		壩堰所在(或越域引水)	壩堰位置	壩堰型式	壩堰高	壩堰長	集水區面積	滿水位面積	有效容量	設計總容量	功能	完成庫容測量之最近時間
	*		溪流名稱	(縣(市)鄉鎮)		(公尺)	(公尺)	(公 頃)	(公頃)	(萬立方公尺)	(萬立方公尺)		(年月)
總計										208,685.9	279,003.1		
臺灣北區計										59,759.3	78,322.2		
臺灣北區	新山水庫	*	基隆河支流大武崙溪 支流新山溪	基隆市安樂區	土石壩	66.0	262.0	160.0	56.0	975.0	1,000.0	公共給水	96.11
臺灣北區	西勢水庫	*	基隆河支流西勢溪	基隆市暖暖區	混凝土重力壩	29.6	102.4	650.0	9.0	43.7	45.0	公共給水	96.11
臺灣北區	翡翠水庫	*	新店溪支流北勢溪	臺北縣新店市	混凝土拱壩	122.5	510.0	30,300.0	1,024.0	33,582.0	40,600.0	公共給水、發電、 防洪	97.00
臺灣北區	阿玉壩	*	新店溪支流桶後溪	臺北縣烏來鄉	混凝土重力壩	18.0	55.0	7,100.0	5.0	11.4	12.4	發電	88.12
臺灣北區	羅好壩	*	新店溪支流南勢溪	臺北縣烏來鄉	混凝土重力壩	22.0	65.0	20,700.0	6.0	29.5	30.8	發電	88.12
臺灣北區	桂山壩	*	新店溪支流南勢溪	臺北縣烏來鄉	混凝土重力壩	20.0	124.9	31,300.0	11.0	32.0	42.3	發電	88.12
臺灣北區	粗坑壩	*	淡水河支流新店溪	臺北縣新店市	混凝土重力壩	3.6	160.0	65,180.0	22.0	33.4	33.5	發電	88.12
臺灣北區	直潭壩	*	淡水河支流新店溪	臺北縣新店市	混凝土堰	12.5	117.0	68.0	80.0	338.0	420.0	公共給水	93.08
臺灣北區	青潭堰	*	淡水河支流新店溪	臺北縣新店市	混凝土堰	5.5	197.6	23.2	27.1	8.0	83.2	公共給水	93.08
臺灣北區	榮華壩	*	淡水河支流大漢溪	桃園縣復興鄉	混凝土拱壩	82.0	160.0	56,100.0	12.0	3.3	1,240.0	攔砂、發電	96.00
臺灣北區	石門水庫	*	淡水河支流大漢溪	桃園縣龍潭鄉、 大溪鎮、復興鄉	土石壩	133.1	360.0	76,340.0	800.0	20,908.0	30,912.0	灌溉、公共給水、 發電、防洪、	96.00
臺灣北區	鳶山堰	*	淡水河支流大漢溪	臺北縣三峽鎮	混凝土堰	15.0	246.5	8,800.0	220.0	126.0	126.0	公共給水、灌溉	94.10
臺灣北區	羅東攔河堰	* 註1	羅東溪	宜蘭縣三星鄉	橡皮壩	1.5	172.0	-	-	-	-	公共給水	-
臺灣北區	寶山水庫	* 註3	頭前溪支流柴梳山溪、 頭前溪支流上坪溪 (越域取水)	新竹縣寶山鄉	滾壓式土壩	34.5	260.0	320.0	60.2	535.0	547.0	公共給水、工業 用水	95.01
臺灣北區	寶山第二水庫	*	中港溪(越域取水— 上坪溪)	新竹縣寶山鄉	中央心層分土壩	61.0	345.0	288.0	193.0	3,134.0	3,218.0	公共給水、工業 用水	97.00
臺灣北區	上坪攔河堰	* 註1	頭前坪支流上坪溪	新竹縣竹東鎮、 橫山鄉	混凝土重力壩	10.5	70.5	-	-	-	-	公共給水、灌溉	-
臺灣北區	隆恩堰	* 註1、3	頭前溪	新竹縣竹東鎮、 竹北市	混凝土拱壩	7.0	200.0	-	-	-	12.0	公共給水、灌溉	-
臺灣中區計										54,660.6	81,516.5		
臺灣中區	大埔水庫	*	中港溪支流峨眉溪	新竹縣峨眉鄉	混凝土重力壩	20.9	98.8	10,000.0	135.0	474.1	925.8	灌溉、工業用水、 防洪	96.00
臺灣中區	劍潭水庫	*	中港溪支流南港溪	苗栗縣造橋鄉	混凝土重力壩	8.0	34.4	4,225.0	22.0	78.2	78.7	灌溉、防洪	87.00

公 開 類	次年4月底前編報	編製機關	經濟部水利署
年 報		表 號	1152－02－01

現有水庫或壩堰概況（本表共5頁）

中華民國97年底

地區別	水庫或壩堰 名稱		壩堰所在(或 越域引水)	壩堰位置	壩堰型式	壩堰高	壩堰長	集水區面 積	滿水位 面積	有效容量	設計總容量	功能	完成庫容 測量之 最近時間	
	*		溪流名稱	(縣(市)鄉鎮)		(公尺)	(公尺)	(公 頃)	(公頃)	(萬立方公尺)	(萬立方公尺)		(年月)	
臺灣中區	永和山水庫	* 註3	中港溪支流北坑溝、 中港溪支流南庄溪 (越域引水)	苗栗縣頭份鎮	滾壓式土壩	62.5	340.0	480.0	165.0	2,852.6	2,957.4	公共給水、灌溉	95.01	
臺灣中區	明德水庫	*	後龍溪支流老田寮溪	苗栗縣頭屋鄉	滾壓式土壩	35.5	187.0	6,108.0	162.0	1,244.8	1,770.0	公共給水、灌溉 、觀光	96.00	
臺灣中區	鯉魚潭水庫	*	大安溪支流景山溪	苗栗縣三義鄉	滾壓式土石壩	96.0	235.0	5,345.0	434.0	11,600.4	12,600.0	公共給水、灌溉 、觀光	97.11	
臺灣中區	士林攔河堰	*	大安溪	苗栗縣泰安鄉	混凝土重力壩	21.0	253.5	44,712.0	20.0	59.0	127.4	發電	97.11	
臺灣中區	德基水庫	* 註4	大甲溪、大甲溪支流 志樂溪	臺中縣和平鄉	混凝土雙曲線拱 壩	180.0	285.0	59,200.0	455.0	15,590.6	26,220.7	發電	97.12	
臺灣中區	青山壩	*	大甲溪	臺中縣和平鄉	混凝土重力壩	45.0	100.0	59,580.0	6.0	42.7	69.0	發電	97.11	
臺灣中區	谷關水庫	*	大甲溪、大甲溪支流 小雪溪	臺中縣和平鄉	混凝土拱壩	85.1	149.0	70,775.0	49.0	629.1	1,710.0	發電	96.01	
臺灣中區	天輪壩	*	大甲溪	臺中縣和平鄉	混凝土重力壩	48.2	91.0	82,700.0	10.0	30.2	82.4	發電	95.04	
臺灣中區	馬鞍壩	*	大甲溪	臺中縣和平鄉	混凝土重力壩	23.5	229.5	91,640.0	22.0	24.2	57.5	發電	97.11	
臺灣中區	石岡壩	*	大甲溪	臺中縣石岡鄉	混凝土重力壩	25.0	275.5	106,100.0	64.5	96.2	184.0	公共給水、灌溉	97.12	
臺灣中區	北山坑堰	註1	烏溪支流南港溪	南投縣國姓鄉	混凝土固床工	5.5	98.9	-	-	-	-	發電	-	
臺灣中區	霧社水庫	*	濁水溪支流霧社溪	南投縣仁愛鄉	拱形重力式混凝 土壩	114.0	205.0	21,900.0	298.2	5,532.2	14,860.0	發電	96.11	
臺灣中區	武界壩	* 註5	濁水溪支流萬大溪	南投縣仁愛鄉	混凝土重力壩	39.4	86.5	50,100.0	11.0	108.0	1,400.0	引水	94.00	
臺灣中區	日月潭水庫	*註4、5	濁水溪(武界壩越域 引水至水社水尾溪)	南投縣魚池鄉	混凝土心牆土壩	30.3	363.6	1,700.0	839.6	13,907.0	15,056.6	發電、公共給水 、觀光	95.01	
臺灣中區	明湖下池水庫	* 註5	濁水溪流水里溪、 日月潭水庫	南投縣水里鄉	混凝土重力壩	57.5	169.5	3,700.0	53.4	780.0	930.5	發電	95.04	
臺灣中區	明潭下池水庫	* 註5	濁水溪流水里溪、 日月潭水庫	南投縣水里鄉	混凝土重力壩	61.5	314.0	2,045.0	65.0	1,119.8	1,440.0	發電	95.10	
臺灣中區	銃櫃壩	* 註5	濁水溪流水里溪支 流銃櫃溪	南投縣水里鄉	混凝土重力壩	27.3	57.2	382.0	2.0	8.3	11.1	發電	97.11	
臺灣中區	頭社水庫	*	濁水溪流水里溪支 流大舌滿溪	南投縣魚池鄉	滾壓土石壩	12.0	64.0	55.0	4.9	22.4	30.4	灌溉、觀光	90.00	
臺灣中區	集集攔河堰	*	濁水溪	南投縣集集鎮	閘門控制溢流堰	15.0	352.5	203,400.0	242.0	460.8	1,005.0	公共給水、灌溉 、工業用水	97.11	
臺灣南區計	93,253.4										118,038.9			

公 開 類	次年4月底前編報	編製機關	經濟部水利署
年 報		表 號	1152－02－01

現有水庫或壩堰概況（本表共5頁）

中華民國97年底

地區別	水庫或壩堰 名稱	壩堰所在(或 越域引水)	壩堰位置	壩堰型式	壩堰高	壩堰長	集水區面 積	滿水位 面積	有效容量	設計總容量	功能	完成庫容 測量之 最近時間
	*	溪流名稱	(縣(市)鄉鎮)		(公尺)	(公尺)	(公 頃)	(公頃)	(萬立方公尺)	(萬立方公尺)		(年月)
臺灣南區	內埔子水庫 *	朴子溪	嘉義縣民雄鄉	土石壩	14.3	172.0	319.0	19.4	68.1	91.0	灌溉	97.00
臺灣南區	仁義潭水庫 *	八掌溪(引水渠)	嘉義縣番路鄉	土石壩	28.0	1,535.0	223.0	232.0	2,580.6	2,911.3	公共給水、觀光	97.03
臺灣南區	蘭潭水庫 *	八掌溪	嘉義市	混凝土心牆土壩	34.0	982.5	208.0	80.0	925.7	949.0	公共給水、觀光	97.03
臺灣南區	鹿寮溪水庫 *	八掌溪支流頭前溪支 流鹿寮溪	臺南縣白河鎮	混凝土心牆土壩	30.0	270.4	750.0	42.0	113.8	378.3	灌溉、工業用水	91.00
臺灣南區	白河水庫 *	急水溪支流白水溪	臺南縣白河鎮	土壩	42.5	210.0	2,655.0	197.0	1,068.0	2,509.0	公共給水、灌溉 、觀光	92.00
臺灣南區	尖山埤水庫 *	急水溪支流龜重溪上 游支流	臺南縣柳營鄉	混凝土心牆土壩	30.0	255.6	1,028.0	48.0	124.0	698.0	灌溉、觀光	96.00
臺灣南區	德元埤水庫 *	急水溪支流塹厝廓溪	臺南縣柳營鄉	土壩	6.7	635.5	3,211.0	114.7	179.0	385.3	灌溉	97.00
臺灣南區	烏山頭水庫 *	曾文溪支流官田溪、 曾文溪(越域引水)	臺南縣六甲鄉、 官田鄉	土壩	56.0	1,273.0	5,824.0	954.0	8,085.0	15,415.0	公共給水、灌溉 、觀光	93.00
臺灣南區	曾文水庫 * 註4	曾文溪	嘉義縣大埔鄉	土石壩	133.0	400.0	48,100.0	1,714.0	59,853.0	70,753.0	公共給水、灌溉 、觀光、發電、 防洪	94.12
臺灣南區	南化水庫 * 註6	曾文溪支流後堀溪、 高屏溪支流旗山溪 (越域引水)	臺南縣南化鄉	土石壩	87.5	510.0	10,830.0	505.0	13,244.9	15,441.0	公共給水	93.11
臺灣南區	甲仙攔河堰 *註1、6	高屏溪支流旗山溪	高雄縣甲仙鄉	混凝土固定堰	7.0	120.0	58,500.0	-	-	-	公共給水	-
臺灣南區	鏡面水庫 *	曾文溪支流菜寮溪支 流鏡面溪	臺南縣南化鄉	混凝土壩	36.0	120.0	273.0	12.0	107.2	115.0	公共給水、灌溉	97.12
臺灣南區	玉峰堰 *	曾文溪	臺南縣山上鄉	橡皮壩	2.0	82.5	37,832.0	6.0	13.7	16.0	公共給水	95.12
臺灣南區	鹽水埤水庫 *	鹽水溪支流茄苳溪	臺南縣新化鎮	土壩	8.5	420.0	574.0	11.2	45.2	75.6	灌溉	96.00
臺灣南區	虎頭埤水庫 *	鹽水溪支流茄苳坎溪	臺南縣新化鎮	土壩	15.3	470.0	715.0	27.2	107.2	135.7	灌溉、觀光	96.00
臺灣南區	阿公店水庫 *	阿公店溪、高屏溪支 流旗山溪(越域引水)	高雄縣燕巢鄉、 田寮鄉、岡山鎮	土壩	31.0	2,380.0	3,187.0	395.0	1,769.0	2,774.0	公共給水、灌溉 、防洪	97.12
臺灣南區	觀音湖水庫 *	後勁溪支流獅龍溪	高雄縣仁武鄉	土壩	6.00	595.00	51.0	18.0	43.7	61.7	灌溉	90.00
臺灣南區	澄清湖水庫 * 註9	高屏溪(抽水)	高雄縣烏松鄉	土壩	6.0	1,000.0	359.0	111.0	337.0	412.0	公共給水、灌溉 、觀光	94.00
臺灣南區	鳳山水庫 * 註7	高屏溪及東港溪(抽 水)	高雄縣林園鄉	土壩	39.5	325.0	275.0	75.0	850.0	920.0	公共給水、工業 用水、觀光	94.11
臺灣南區	土壟灣堰 註1	高屏溪支流荖濃溪	高雄縣六龜鄉	混凝土固床工	7.9	104.0	-	-	-	-	發電	-

公 開 類	次年4月底前編報	編製機關	經濟部水利署
年 報		表 號	1152－02－01

現有水庫或壩堰概況（本表共5頁）

中華民國97年底

地區別	水庫或壩堰 名稱	壩堰所在(或 越域引水)	壩堰位置	壩堰型式	壩堰高	壩堰長	集水區面 積	滿水位 面積	有效容量	設計總容量	功能	完成庫容 測量之 最近時間
	*	溪流名稱	(縣(市)鄉鎮)		(公尺)	(公尺)	(公 頃)	(公頃)	(萬立方公尺)	(萬立方公尺)		(年月)
臺灣南區	中正湖水庫 *	高屏溪支流荖濃溪	高雄縣美濃鎮	土石壩	8.0	400.0	630.0	17.0	39.2	54.0	灌溉	91.00
臺灣南區	隘寮堰 註1	高屏溪支流隘寮溪	屏東縣瑪家鄉	混凝土堰	2.5	90.0	-	-	-	-	灌溉	-
臺灣南區	高屏溪攔河堰 * 註1	高屏溪	高雄縣大樹鄉、 屏東縣、屏東市	橡皮壩	2.0	890.0	406.0	454.0	-	-	公共給水	-
臺灣南區	曹公圳攔河堰 註9	高屏溪	高雄縣大樹鄉	混凝土堰	5.0	1,000.0	300.0	300.0	450.0	450.0	公共給水、灌溉	-
臺灣南區	東港溪攔河堰 * 註2、7	東港溪	屏東縣新園鄉	混凝土堰	2.5	87.0	...	...	...	...	公共給水	-
臺灣南區	牡丹水庫 *	四重溪支流汝仍溪、 牡丹溪	屏東縣牡丹鄉	滾壓土石壩	65.0	445.6	6,920.0	142.0	2,907.9	3,119.0	灌溉、公共給水、 觀光	94.11
臺灣南區	龍鑾潭水庫 *	(天然積水)	屏東縣恆春鎮	土壩	18.3	2,018.0	401.0	130.0	341.2	375.0	灌溉、生態保育	97.00
臺灣東區計									66.3	89.4		
臺灣東區	溪畔壩 *	立霧溪	花蓮縣秀林鄉	混凝土重力壩	25.0	125.0	51,010.0	4.0	25.4	35.4	發電	97.12
臺灣東區	龍溪壩 *	花蓮溪支流木瓜溪支 流龍溪	花蓮縣秀林鄉	混凝土重力壩	29.5	83.0	5,270.0	4.0	18.8	23.6	發電	88.04
臺灣東區	龍鳳壩 註1	花蓮溪支流木瓜溪支 流鳳溪、龍溪	花蓮縣秀林鄉	混凝土跌水式重 力壩	24.0	37.0	-	-	-	-	發電	-
臺灣東區	木瓜壩 *	花蓮溪支流木瓜溪	花蓮縣秀林鄉	混凝土重力壩	40.5	40.0	14,570.0	0.2	0.3	0.5	發電	97.12
臺灣東區	水簾壩 *	花蓮溪支流木瓜溪	花蓮縣秀林鄉	混凝土重力壩	27.0	83.8	28,400.0	3.0	14.5	22.5	發電	97.12
臺灣東區	卑南上圳攔河 註14 堰	卑南溪支流鹿野溪	臺東縣延平鄉	混凝土重力壩	20.4	65.0	-	-	-	-	灌溉	-
臺灣東區	酬勤水庫 *	流麻溝	臺東縣綠島鄉	混凝土重力壩	14.9	58.5	146.0	1.0	7.3	7.4	公共給水	84.08
臺灣離島地區計									946.3	1,036.1		
澎湖地區小計									326.5	392.9		
澎湖地區	赤崁地下水庫 * 註8	赤崁村(天然積水)	澎湖縣白沙鄉	地下截水牆	EL+3.0	840.0	214.0	-	70.0	127.7	公共給水、灌溉	75.08
澎湖地區	成功水庫 *	港底溪及紅羅越域引 水	澎湖縣湖西鄉	混凝土壩及堆石 壩	10.5	463.0	511.0	32.0	104.0	108.0	公共給水	94.12
澎湖地區	興仁水庫 *	雙港溪支流及菜園越 域引水	澎湖縣馬公市	混凝土壩	13.0	232.0	227.0	15.0	63.7	67.8	公共給水	94.12
澎湖地區	東衛水庫 *	東衛里(天然積水)	澎湖縣馬公市	混凝土重力壩	9.5	247.5	130.0	8.0	18.5	19.1	公共給水	94.12
澎湖地區	小池水庫 *	大池村(天然積水)	澎湖縣西嶼鄉	土石壩	16.0	245.0	105.0	4.0	20.5	20.5	公共給水	97.01
澎湖地區	西安水庫 *	西安村(天然積水)	澎湖縣望安鄉	混凝土重力壩	13.0	361.0	82.0	7.0	24.0	24.0	公共給水	76.09
澎湖地區	烏溝蓄水塘 *	將軍村(天然積水)	澎湖縣望安鄉	混凝土重力壩	12.0	70.0	146.0	1.0	3.3	3.3	公共給水	88.09

公 開 類	次年4月底前編報	編製機關	經濟部水利署
年 報		表 號	1152－02－01

現有水庫或壩堰概況（本表共5頁）

中華民國97年底

地區別	水庫或壩堰 名稱		壩堰所在(或 越域引水)	壩堰位置	壩堰型式	壩堰高	壩堰長	集水區面 積	滿水位 面積	有效容量	設計總容量	功能	完成庫容 測量之 最近時間
	*		溪流名稱	(縣(市)鄉鎮)		(公尺)	(公尺)	(公 頃)	(公頃)	(萬立方公尺)	(萬立方公尺)		(年月)
澎湖地區	七美水庫	*	東湖村(天然積水)	澎湖縣七美鄉	土石壩	14.0	146.0	114.0	11.0	22.5	22.5	公共給水	80.09
金門地區小計										518.2	530.2		
金門地區	山西水庫	*	(天然積水)	金門縣金沙鎮	混凝土重力壩	12.0	82.0	84.0	3.8	22.0	22.0	公共給水	90.00
金門地區	擎天水庫	*	太武山	金門縣金沙鎮	混凝土重力堰	19.0	145.0	150.0	3.9	23.8	23.8	公共給水	93.00
金門地區	榮湖	*	金沙溪	金門縣金沙鎮	混凝土堰	3.5	46.0	230.0	13.9	45.2	45.2	公共給水	94.00
金門地區	金沙水庫	*	金沙溪	金門縣金沙鎮	混凝土堰	4.2	445.0	593.0	14.3	57.0	57.0	公共給水	90.00
金門地區	陽明湖	*	前埔溪	金門縣金湖鎮	混凝土堰	5.7	27.0	163.0	5.6	26.2	26.2	公共給水	92.00
金門地區	田浦水庫	*	前埔溪	金門縣金沙鎮	土壩	12.0	500.0	710.0	17.8	59.5	59.5	公共給水	92.00
金門地區	太湖	*	山外溪	金門縣金湖鎮	土壩	11.3	600.0	741.0	39.3	150.5	162.5	公共給水	97.00
金門地區	瓊林水庫	*	瓊林溪	金門縣金湖鎮	土壩	9.7	529.0	153.0	9.9	30.9	30.9	公共給水	90.00
金門地區	蘭湖	*	(天然積水)	金門縣金湖鎮	混凝土堰	5.0	210.0	125.0	5.4	37.0	37.0	公共給水	92.00
金門地區	西湖	*	(天然積水)	金門縣烈嶼鄉	混凝土壩	2.3	900.0	190.0	17.2	48.6	48.6	公共給水	95.00
金門地區	蓮湖	*	(天然積水)	金門縣烈嶼鄉	土壩	5.0	90.0	112.0	2.0	8.5	8.5	公共給水	92.00
金門地區	菱湖	*	(天然積水)	金門縣烈嶼鄉	土壩	10.0	70.0	37.0	2.5	9.0	9.0	公共給水	90.00
連江地區小計										101.6	113.0		
連江地區	東湧水庫	*	(天然積水)	連江縣東引鄉	混凝土重力壩	18.9	111.8	-	1.0	8.5	9.0	公共給水	93.00
連江地區	阪里水庫	*	(天然積水)	連江縣北竿鄉	混凝土重力壩	18.5	105.5	32.0	2.0	13.6	14.1	公共給水	93.00
連江地區	邱桂山水庫	*	(天然積水)	連江縣南竿鄉	混凝土重力壩	12.5	80.9	8.4	0.6	3.5	3.5	公共給水	93.00
連江地區	儲水沃水庫	*	(天然積水)	連江縣南竿鄉	混凝土重力壩	19.2	100.0	38.7	0.7	4.2	4.3	公共給水	93.00
連江地區	津沙一號水庫	*	(天然積水)	連江縣南竿鄉	混凝土重力壩	12.4	53.0	15.0	0.3	1.3	1.4	公共給水	93.00
連江地區	津沙水庫	*	(天然積水)	連江縣南竿鄉	混凝土重力壩	19.0	94.0	24.3	0.9	4.6	4.7	公共給水	93.00
連江地區	勝利水庫	*	(天然積水)	連江縣南竿鄉	混凝土重力壩	16.0	122.0	75.5	2.8	18.9	19.3	公共給水	93.00
連江地區	后沃水庫	*	(天然積水)	連江縣南竿鄉	混凝土重力壩	18.0	196.0	52.0	4.7	47.0	56.7	公共給水	97.00

主辦統計人員

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

資料來源：本署所屬北、中、南區水資源局、臺灣電力股份有限公司、臺灣糖業公司、臺灣自來水股份有限公司、臺北自來水事業處、金門縣自來水廠、連江縣自來水廠、臺北翡翠水庫管理局、高雄縣政府、苗栗、南投、嘉南、高雄、屏東及臺東農田水利會。

公 開 類		編製機關	經濟部水利署
年 報	次年4月底前編報	表 號	1152－02－01

現有水庫或壩堰概況（本表共5頁）

中華民國97年底

地區別	水庫或壩堰 名稱 ＊	壩堰所在(或 越域引水) 溪流名稱	壩堰位置 (縣(市)鄉鎮)	壩堰型式	壩堰高 (公尺)	壩堰長 (公尺)	集水區面 積 (公 頃)	滿水位 面積 (公頃)	有效容量 (萬立方公尺)	設計總容量 (萬立方公尺)	功能	完成庫容 測量之 最近時間 (年月)
-----	----------------------	-----------------------------	----------------------	------	-----------------	-----------------	------------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	----	---------------------------------

填表說明：1. 本表由本署會計室編製1式2份，1份送本署水源經營組，1份自存，並公布於本署網站。

2. 各填報單位於次年3月底前將資料報送本署，由本署於次年4月底前完成彙編。

3. 本表現有水庫壩堰係指已建造完成者。

4. 「壩堰高」、「壩堰長」、「有效容量」及「設計總容量」等欄依四捨五入取至小數點後1位數；「集水區面積」、「滿水位面積」欄依四捨五入取至個位數。

5. 有標「＊」註記者為經公告之水庫。

附 註：1. 表內水庫壩堰部分資料為「－」，係因水庫壩堰為川流溢流壩或自由溢流堰。

2. 表內水庫壩堰部分資料為「...」，係攔沙功能，或規模甚小，故資料不詳。

3. 隆恩堰與寶山水庫及永和山水庫聯合運用。

4. 本表德基水庫、日月潭水庫及曾文水庫「有效容量」均含緊急備用水量。

5. 武界壩、明湖、明潭下池水庫、銃櫃壩與日月潭聯合運用，部分『集水區面積』重覆計列。

6. 甲仙攔河堰抬高旗山溪水位，引水至南化水庫聯合運用。

7. 東港溪攔河堰與鳳山水庫聯合運用。

8. 赤崁地下水庫為地下水庫無法計列『滿水位面積』；另壩堰高度「EL＋」表海平面以上。

9. 曹公圳攔河堰與澄清湖水庫聯合運用。

民國98年4月16日編製