

公開類									編製機關		經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）		
月 報		次月25日前編報							表 號		1134-05-01		
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況													
中華民國 100 年 1 月													
河川別	採地 樣點	採日 樣期	水 質 記 錄								積 分	污 程 染 度	備 註
			氫離子 濃度指數 (pH值)	溶氧量 (DO) (毫克/公升)	生化需氧量 (BOD ₅) (毫克/公升)	化學需氧量 (COD) (毫克/公升)	懸浮固體 (SS) (毫克/公升)	氨氮 (NH ₃ -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫 (℃)			
北勢溪	闊瀨	1/13	6.9	8.3	1.0	3.0	2.6	0.027	65	14.4	1.00	未(稍)受污染	
	碧湖	1/13	7.3	8.4	1.0	3.2	1.2	N.D.	3.4*10 ²	15.7	1.00	未(稍)受污染	
	黃樺皮寮	1/13	7.6	8.4	0.7	2.0	4.2	N.D.	3.5*10 ²	17.0	1.00	未(稍)受污染	
	水源橋	1/13	7.4	8.0	0.6	N.D.	8.0	N.D.	20	17.3	1.00	未(稍)受污染	
	大林橋	1/13	7.4	8.0	0.7	2.0	9.1	N.D.	70	17.6	1.00	未(稍)受污染	
南勢溪	福山	1/11	8.2	8.3	1.0	3.3	61.6	0.041	65	12.8	2.25	輕度污染	
	烏來國中 (橋後溪)	1/11	7.8	8.2	0.9	2.5	2.8	N.D.	2.6*10 ²	14.2	1.00	未(稍)受污染	
新店溪	平廣	1/11	7.8	7.8	1.0	2.7	5.3	N.D.	6.0*10 ²	13.2	1.00	未(稍)受污染	
	屈尺堰	1/11	8.1	7.6	1.0	2.6	21.9	0.027	3.1*10 ³	14.2	1.50	未(稍)受污染	
	直潭	1/11	7.7	7.0	1.0	2.1	10.0	N.D.	8.4*10 ²	15.5	1.00	未(稍)受污染	
	青潭	1/11	7.7	7.7	0.8	2.8	36.0	N.D.	2.9*10 ³	15.0	1.50	未(稍)受污染	
	碧潭	1/11	8.0	7.5	1.0	3.3	25.5	0.219	3.3*10 ³	14.8	1.50	碧潭非屬本特定區範圍	

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

民國100年2月15日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局水質課編製1式5份，1份送本署保育事業組，1份送本署會計室，1份送行政院環境保護署，2份自存。

2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染，3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。

3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<2.00、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.012、大腸桿菌群ND<10。

4. 本月份因降雨影響致使南勢溪下游部分測站濁度及懸浮固體偏高。

公開類									編製機關	經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）			
月 報		次月25日前編報							表 號	1134-05-01			
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況													
中華民國 100 年 2 月													
河川別	採地 樣點	採日 樣期	水 質 記 錄								積 分	污 程 染 度	備 註
			氫離子 濃度指 數 (pH值)	溶氧量 (DO) (毫克/公升)	生化需氧量 (BOD ₅) (毫克/公升)	化學需氧量 (COD) (毫克/公升)	懸浮固體 (SS) (毫克/公升)	氨氮 (NH ₃ -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫 (℃)			
北勢溪	闊湖	2/15	7.2	7.2	0.7	2.7	1.1	0.052	2.6*10 ²	12.6	1.00	未(稍)受污染	
	碧湖	2/15	7.3	7.8	1.0	2.5	1.6	0.017	10	12.2	1.00	未(稍)受污染	
	黃樟皮寮	2/15	7.9	8.0	0.6	N.D.	2.7	0.052	N.D.	14.8	1.00	未(稍)受污染	
	水源橋	2/15	7.5	8.1	0.9	N.D.	4.7	0.029	1.6*10 ²	12.8	1.00	未(稍)受污染	
	大林橋	2/15	7.4	7.8	1.0	2.6	11.3	0.016	75	12.4	1.00	未(稍)受污染	
南勢溪	福山	2/14	7.7	7.5	1.2	5.5	42.0	0.035	6.9*10 ³	12.8	1.50	未(稍)受污染	
	烏來國中 (楠後溪)	2/14	7.8	7.4	0.8	3.8	5.8	0.037	1.5*10 ³	13.8	1.00	未(稍)受污染	
新店溪	平廣	2/14	7.4	7.2	1.0	2.7	7.3	N.D.	2.3*10 ³	13.3	1.00	未(稍)受污染	
	屈尺堰	2/14	7.1	7.2	1.3	5.4	9.9	0.026	20	13.6	1.00	未(稍)受污染	
	直潭	2/14	6.8	7.0	0.9	2.4	6.2	N.D.	1.3*10 ³	15.0	1.00	未(稍)受污染	
	青潭	2/14	7.2	7.0	1.2	2.3	16.9	0.016	2.4*10 ³	14.9	1.00	未(稍)受污染	
	碧潭	2/14	8.3	7.9	0.6	2.0	7.9	0.102	N.D.	13.7	1.00	碧潭非屬本特定區範圍	

主辦業務人員

填表

審核

機關長官

主辦統計人員

民國100年3月15日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局水質課編製1式5份，1份送本署保育事業組，1份送本署會計室，1份送行政院環境保護署，2份自存。

2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染，3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。

3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<2.00、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.012、大腸桿菌群ND<10。

4. 福山之懸浮固體為2/24之採樣檢測數值。

公開類									編製機關	經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）			
月 報		次月25日前編報							表 號	1134-05-01			
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況													
中華民國 100 年 3 月													
河川別	採地 樣點	採日 樣期	水 質 記 錄								積 分	污 程 染 度	備 註
			氫離子 濃度指數 (pH值)	溶氧量 (DO) (毫克/公升)	生化需氧量 (BOD ₅) (毫克/公升)	化學需氧量 (COD) (毫克/公升)	懸浮固體 (SS) (毫克/公升)	氨氮 (NH ₃ -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫 (℃)			
北勢溪	闊瀨	3/2	8.3	6.9	0.8	2.2	1.2	N.D.	4.8*10 ²	14.9	1.00	未(稍)受污染	
	碧湖	3/2	8.3	7.3	0.8	2.2	1.1	0.029	75	14.5	1.00	未(稍)受污染	
	黃樺皮寮	3/2	8.5	6.7	1.1	3.0	17.0	0.068	1.4*10 ²	15.7	1.00	未(稍)受污染	
	水源橋	3/2	7.8	7.1	0.9	2.3	2.9	0.034	20	15.8	1.00	未(稍)受污染	
	大林橋	3/2	8.4	7.1	1.1	2.9	10.3	0.039	30	14.7	1.00	未(稍)受污染	
南勢溪	福山	3/1	7.7	8.0	1.2	N.D.	15.7	0.036	1.4*10 ²	17.9	1.00	未(稍)受污染	
	烏來國中 (楠後溪)	3/1	8.3	8.1	0.9	N.D.	1.3	0.022	75	18.9	1.00	未(稍)受污染	
新店溪	平廣	3/1	8.4	7.4	1.3	3.1	1.9	0.054	3.0*10 ²	17.7	1.00	未(稍)受污染	
	屈尺堰	3/1	8.4	7.3	1.2	3.9	5.1	0.036	3.8*10 ²	16.5	1.00	未(稍)受污染	
	直潭	3/1	8.2	7.0	0.8	3.0	4.4	0.016	4.0*10 ²	17.8	1.00	未(稍)受污染	
	青潭	3/1	8.0	6.9	1.0	2.5	9.8	0.022	1.3*10 ²	18.8	1.00	未(稍)受污染	
	碧潭	3/1	8.5	7.0	1.1	2.9	5.4	0.058	8.0*10 ²	18.9	1.00	碧潭非屬本特定區範圍	

主辦業務人員
主辦統計人員
機關長官

填表
審核

民國100年3月15日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

- 填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局水質課編製1式5份，1份送本署保育事業組，1份送本署會計室，1份送行政院環境保護署，2份自存。
2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染，3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。
3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<2.00、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.012、大腸桿菌群ND<10。

公開類									編製機關	經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）			
月 報		次月25日前編報							表 號	1134-05-01			
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況													
中華民國 100 年 4 月													
河川別	採地 樣點	採日 採期	水 質 記 錄								積 分	污 程 染 度	備 註
			氫離子 濃度指 數 (pH值)	溶氧量 (DO) (毫克/公升)	生化需氧量 (BOD ₅) (毫克/公升)	化學需氧量 (COD) (毫克/公升)	懸浮固體 (SS) (毫克/公升)	氨氮 (NH ₃ -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫 (℃)			
北勢溪	闊湖	4/8	7.9	7.0	0.6	4.2	1.3	0.015	15	19.6	1.00	未(稍)受污染	
	碧湖	4/8	7.7	7.4	0.7	3.4	1.2	0.031	N.D.	19.8	1.00	未(稍)受污染	
	黃樟皮寮	4/8	8.0	7.3	1.0	2.0	3.1	0.039	N.D.	21.0	1.00	未(稍)受污染	
	水源橋	4/8	7.8	7.1	0.9	2.6	3.2	0.052	N.D.	21.0	1.00	未(稍)受污染	
	大林橋	4/8	7.8	7.7	0.8	2.5	4.3	0.036	N.D.	21.7	1.00	未(稍)受污染	
南勢溪	福山	4/6	7.7	7.7	0.8	2.4	6.2	0.067	1.1*10 ²	16.8	1.00	未(稍)受污染	
	烏來國中 (楠後溪)	4/6	8.1	7.8	1.2	2.3	1.4	0.052	1.7*10 ³	18.4	1.00	未(稍)受污染	
新店溪	平廣	4/6	8.1	7.0	1.2	2.8	2.0	0.027	2.3*10 ²	23.7	1.00	未(稍)受污染	
	屈尺堰	4/6	8.0	7.5	1.2	2.7	3.0	0.027	4.4*10 ²	17.4	1.00	未(稍)受污染	
	直潭	4/6	7.9	7.3	0.9	2.7	3.2	0.027	5.5*10 ²	16.6	1.00	未(稍)受污染	
	青潭	4/6	7.8	7.4	1.0	2.3	19.2	0.023	2.6*10 ³	16.5	1.00	未(稍)受污染	
	碧潭	4/6	7.9	7.8	1.0	2.5	2.9	0.044	75	20.2	1.00	碧潭非屬本特定區範圍	

主辦業務人員
主辦統計人員
機關長官

填表
審核

民國100年4月17日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

- 填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局水質課編製1式5份，1份送本署保育事業組，1份送本署會計室，1份送行政院環境保護署，2份自存。
2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染，3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。
3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<2.00、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.012、大腸桿菌群ND<10。

公開類									編製機關	經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）			
月	報	次月25日前編報							表 號	1134-05-01			
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況													
中華民國 100 年 5 月													
河川別	採地 樣點	採日 樣期	水 質 記 錄								積 分	污 程 染 度	備 註
			氫離子 濃度指數 (pH值)	溶氧量 (DO) (毫克/公升)	生化需氧量 (BOD ₅) (毫克/公升)	化學需氧量 (COD) (毫克/公升)	懸浮固體 (SS) (毫克/公升)	氨氮 (NH ₃ -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫 (℃)			
北勢溪	闊湖	5/3	7.8	6.9	1.1	2.7	2.1	0.024	6.3*10 ²	21.9	1.00	未(稍)受污染	
	碧湖	5/3	7.4	7.3	0.7	2.4	1.4	0.039	2.1*10 ³	21.8	1.00	未(稍)受污染	
	黃樺皮寮	5/3	7.7	7.1	1.3	2.9	3.0	0.055	3.2*10 ²	23.5	1.00	未(稍)受污染	
	水源橋	5/3	7.6	6.8	0.6	2.3	3.8	0.038	2.1*10 ²	23.2	1.00	未(稍)受污染	
	大林橋	5/3	8.4	7.0	0.9	2.3	3.5	0.065	2.5*10 ²	24.1	1.00	未(稍)受污染	
南勢溪	福山	5/2	7.8	7.1	0.6	3.6	10.9	0.053	7.9*10 ²	21.0	1.00	未(稍)受污染	
	烏來國中 (楠後溪)	5/2	7.9	7.0	1.2	3.1	3.8	0.055	50	22.2	1.00	未(稍)受污染	
新店溪	平廣	5/2	8.0	6.9	1.3	2.2	7.7	0.039	5.7*10 ³	22.0	1.00	未(稍)受污染	
	屈尺堰	5/2	7.5	7.1	1.3	2.7	12.1	0.057	6.6*10 ²	19.2	1.00	未(稍)受污染	
	直潭	5/2	7.5	7.3	1.3	3.0	3.9	0.031	1.2*10 ²	20.5	1.00	未(稍)受污染	
	青潭	5/2	7.2	7.2	0.9	2.2	2.9	0.066	2.3*10 ³	21.4	1.00	未(稍)受污染	
	碧潭	5/2	8.2	6.9	1.3	2.0	8.0	0.022	1.8*10 ³	23.0	1.00	碧潭非屬本特定區範圍	

主辦業務人員

填表

審核

機關長官

主辦統計人員

民國100年6月15日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局企劃課編製1式5份，1份送本署保育事業組，1份

送本署會計室，1份送行政院環境保護署，2份自存。

2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染，

3. 1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。

3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<2.00、懸浮固體ND<1.0、
氨氮ND<0.012、大腸桿菌群ND<10。

4. 碧湖、福山及青潭之生化需氧量為5/24日之測值。

公開類									編製機關		經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）		
月 報		次月25日前編報							表 號		1134-05-01		
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況													
中華民國 100 年 6 月													
河川別	採地 樣點	採日 採期	水 質 記 錄								積 分	污 程 染 度	備 註
			氫離子 濃度指 數 (pH值)	溶氧量 (DO) (毫克/公升)	生化需氧量 (BOD ₅) (毫克/公升)	化學需氧量 (COD) (毫克/公升)	懸浮固體 (SS) (毫克/公升)	氨氮 (NH ₃ -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫 (℃)			
北勢溪	闊湖	6/2	8.0	7.2	1.0	2.3	1.4	N.D.	1.6*10 ²	21.2	1.00	未(稍)受污染	
	碧湖	6/2	7.6	7.9	0.7	2.5	1.5	N.D.	1.4*10 ²	20.6	1.00	未(稍)受污染	
	黃樟皮寮	6/2	8.4	7.3	0.9	2.8	2.3	N.D.	35	25.7	1.00	未(稍)受污染	
	水源橋	6/2	7.9	7.8	0.8	2.6	2.3	0.045	2.5*10 ³	22.8	1.00	未(稍)受污染	
	大林橋	6/2	7.9	7.2	1.0	2.7	5.0	0.017	4.0*10 ²	21.5	1.00	未(稍)受污染	
南勢溪	福山	6/1	7.9	7.7	0.8	2.5	60.8	N.D.	1.3*10 ²	20.0	2.25	輕度污染	
	烏來國中 (楠後溪)	6/1	7.9	8.0	0.6	2.0	2.6	0.026	5.5*10 ²	23.2	1.00	未(稍)受污染	
新店溪	平廣	6/1	8.4	7.3	1.1	3.2	3.7	0.038	30	24.0	1.00	未(稍)受污染	
	屈尺堰	6/1	8.2	8.1	0.6	2.0	11.1	0.048	95	20.8	1.00	未(稍)受污染	
	直潭	6/1	7.6	7.1	1.3	4.1	3.9	0.041	1.3*10 ²	20.6	1.00	未(稍)受污染	
	青潭	6/1	7.7	7.2	1.2	3.6	21.7	0.060	1.4*10 ²	20.3	1.50	未(稍)受污染	
	碧潭	6/1	7.8	7.5	0.9	2.9	18.4	0.068	4.6*10 ²	21.4	1.00	碧潭非屬本特定區範圍	

主辦業務人員

填表

審核

機關長官

主辦統計人員

民國100年7月8日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局企劃課編製1式5份，1份送本署保育事業組，1份送本署會計室，1份送行政院環境保護署，2份自存。

2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染，3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。

3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<2.00、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.012、大腸桿菌群ND<10。

公開類									編製機關		經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）		
月 報		次月25日前編報							表 號		1134-05-01		
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況													
中華民國 100 年 7 月													
河川別	採地 樣點	採日 樣期	水 質 記 錄								積 分	污 程 染 度	備 註
			氫離子 濃度指 數 (pH值)	溶氧量 (DO) (毫克/公升)	生化需氧量 (BOD ₅) (毫克/公升)	化學需氧量 (COD) (毫克/公升)	懸浮固體 (SS) (毫克/公升)	氨氮 (NH ₃ -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫 (℃)			
北勢溪	闊湖	7/6	8.16	7.4	1.0	3.0	1.6	N.D.	25	29.3	1.00	未(稍)受污染	
	碧湖	7/6	7.76	8.1	0.6	N.D.	2.1	0.025	1.9*10 ²	27.5	1.00	未(稍)受污染	
	黃樺皮寮	7/6	8.02	7.2	1.2	3.4	3.7	N.D.	1.7*10 ²	32.9	1.00	未(稍)受污染	
	水源橋	7/6	7.56	7.0	1.1	3.0	1.8	0.034	1.6*10 ²	30.6	1.00	未(稍)受污染	
	大林橋	7/6	8.44	7.1	1.1	3.1	2.1	0.068	20	30.6	1.00	未(稍)受污染	
南勢溪	福山	7/5	8.07	7.1	1.2	5.1	32.9	N.D.	75	23.5	1.50	未(稍)受污染	
	烏來國中 (橋後溪)	7/5	8.03	8.0	0.6	N.D.	4.3	0.016	4.0*10 ²	26.5	1.00	未(稍)受污染	
新店溪	平廣	7/5	8.34	7.6	0.8	2.3	2.1	0.027	75	30.2	1.00	未(稍)受污染	
	屈尺堰	7/5	7.94	7.2	1.1	3.8	17.6	0.058	1.5*10 ²	23.3	1.00	未(稍)受污染	
	直潭	7/5	7.91	7.6	0.8	2.4	4.6	0.033	2.2*10 ²	24.6	1.00	未(稍)受污染	
	青潭	7/5	7.81	7.4	0.9	3.1	24.0	0.077	6.0*10 ²	23.7	1.50	未(稍)受污染	
	碧潭	7/5	7.83	7.5	0.8	2.6	9.2	0.042	4.0*10 ²	27.2	1.00	碧潭非屬本特定區範圍	

填表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

民國100年8月17日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局企劃課編製1式6份，1份送本署保育事業組，1份送本署會計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局會計室，2份自存。

2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染，3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。

3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<2.00、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.012、大腸桿菌群ND<10。

4. 福山之生化需氧量為7/26日之測值；福山、屈尺堰、直潭、青潭及碧潭之懸浮固體為7/26日之測值。

公開類									編製機關		經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）		
月 報		次月25日前編報							表 號		1134-05-01		
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況													
中華民國 100 年 8 月													
河川別	採地 樣點	採日 樣期	水 質 記 錄								積 分	污 程 染 度	備 註
			氫離子 濃度指數 (pH值)	溶氧量 (DO) (毫克/公升)	生化需氧量 (BOD ₅) (毫克/公升)	化學需氧量 (COD) (毫克/公升)	懸浮固體 (SS) (毫克/公升)	氨氮 (NH ₃ -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫 (℃)			
北勢溪	闊瀨	8/3	8.00	7.1	0.8	2.8	2.7	0.016	85	30.5	1.00	未(稍)受污染	
	碧湖	8/3	7.85	7.4	1.0	2.9	1.6	N.D.	1.3*10 ²	29.5	1.00	未(稍)受污染	
	黃樺皮寮	8/3	8.10	7.7	0.8	3.1	4.3	N.D.	4.0*10 ³	30.3	1.00	未(稍)受污染	
	水源橋	8/3	7.90	7.4	1.1	4.0	3.1	0.034	2.4*10 ²	31.0	1.00	未(稍)受污染	
	大林橋	8/3	8.01	6.9	1.0	2.9	1.8	N.D.	95	31.3	1.00	未(稍)受污染	
南勢溪	福山	8/2	7.96	7.0	0.8	6.2	12.2	N.D.	3.0*10 ²	23.5	1.00	未(稍)受污染	
	烏來國中 (桶後溪)	8/2	7.76	7.9	0.7	N.D.	7.1	N.D.	5.5*10 ²	28.5	1.00	未(稍)受污染	
新店溪	平廣	8/2	7.89	7.8	1.3	3.8	3.9	N.D.	1.5*10 ³	30.1	1.00	未(稍)受污染	
	屈尺堰	8/2	7.90	7.8	0.7	N.D.	10.2	N.D.	3.1*10 ²	27.2	1.00	未(稍)受污染	
	直潭	8/2	7.67	7.9	0.7	N.D.	4.6	N.D.	1.5*10 ²	25.4	1.00	未(稍)受污染	
	青潭	8/2	7.72	7.3	1.1	3.7	11.5	N.D.	1.8*10 ³	24.8	1.00	未(稍)受污染	
	碧潭	8/2	7.68	7.7	0.9	2.8	5.1	N.D.	1.0*10 ²	29.5	1.00	碧潭非屬本特定區範圍	

填表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

民國100年9月9日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局企劃課編製1式6份，1份送本署保育事業組，1份送本署會計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局會計室，2份自存。

2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染，3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。

3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<2.00、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.012、大腸桿菌群ND<10。

4. 福山之生化需氧量為8/21日之測值。

公開類									編製機關	經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）				
月 報		次月25日前編報							表 號	1134-05-01				
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況														
中華民國 100 年 9 月														
河川別	採地 採點	採日 採期	水 質 記 錄								積 分	污 程 染 度	備 註	
			氫離子 濃度指數 (pH值)	溶氧量 (DO) (毫克/公升)	生化需氧量 (BOD ₅) (毫克/公升)	化學需氧量 (COD) (毫克/公升)	懸浮固體 (SS) (毫克/公升)	氨氮 (NH ₃ -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫 (℃)				
北勢溪	闊湖	9/7	8.5	7.3	0.9	3.9	2.5	N.D.	25	26.8	1.00	未(稍)受污染		
	碧湖	9/7	7.4	7.4	1.0	3.8	1.9	N.D.	1.1*10 ²	25.5	1.00	未(稍)受污染		
	黃樺皮寮	9/7	8.5	7.6	0.9	N.D.	2.1	N.D.	65	26.3	1.00	未(稍)受污染		
	水源橋	9/7	8.1	7.6	0.9	N.D.	1.6	N.D.	5.7*10 ²	26.9	1.00	未(稍)受污染		
	大林橋	9/7	8.5	7.3	1.1	N.D.	2.0	N.D.	30	26.4	1.00	未(稍)受污染		
南勢溪	福山	9/6	7.7	7.3	0.7	3.6	16.1	N.D.	1.3*10 ²	20.0	1.00	未(稍)受污染		
	烏來國中 (桶後溪)	9/6	8.0	7.8	0.7	N.D.	N.D.	N.D.	2.5*10 ²	23.5	1.00	未(稍)受污染		
新店溪	平廣	9/6	8.2	7.9	0.7	N.D.	4.1	N.D.	1.4*10 ²	20.6	1.00	未(稍)受污染		
	屈尺堰	9/6	7.5	8.0	0.6	N.D.	15.3	N.D.	95	24.4	1.00	未(稍)受污染		
	直潭	9/6	7.2	8.1	0.6	N.D.	14.1	N.D.	6.6*10 ²	23.5	1.00	未(稍)受污染		
	青潭	9/6	7.8	7.4	1.0	N.D.	19.8	N.D.	5.4*10 ²	24.5	1.00	未(稍)受污染		
	碧潭	9/6	7.7	7.8	0.8	N.D.	4.9	N.D.	9.5*10 ²	24.8	1.00	碧潭非屬本特定區範圍		

填表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

民國100年10月14日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局企劃課編製1式6份，1份送本署保育事業組，1份送本署會計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局會計室，2份自存。

2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染，3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。

3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<2.00、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.012、大腸桿菌群ND<10。

4. 福山之生化需氧量為9/27日之測值；福山、青潭、碧潭之懸浮固體為9/27日之測值。

公開類									編製機關		經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）		
月 報		次月25日前編報							表 號		1134-05-01		
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況													
中華民國 100 年 10 月													
河川別	採地	採日	水 質 記 錄								積 分	污 程 染 度	備 註
			氫離子濃度指數 (pH值)	溶氧量 (DO) (毫克/公升)	生化需氧量 (BOD ₅) (毫克/公升)	化學需氧量 (COD) (毫克/公升)	懸浮固體 (SS) (毫克/公升)	氨氮 (NH ₃ -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫 (℃)			
北勢溪	闊瀨	10/5	7.6	7.4	1.0	5.2	3.1	N.D.	1.8*10 ²	22.7	1.00	未(稍)受污染	
	碧湖	10/5	7.5	8.0	0.5	N.D.	3.1	N.D.	8.6*10 ²	22.4	1.00	未(稍)受污染	
	黃檨皮寮	10/5	7.7	7.9	0.6	4.3	4.4	N.D.	4.9*10 ²	22.3	1.00	未(稍)受污染	
	水源橋	10/5	7.9	8.0	0.5	2.5	4.5	N.D.	8.0*10 ²	22.3	1.00	未(稍)受污染	
	大林橋	10/5	7.1	8.1	0.5	2.4	4.9	N.D.	7.3*10 ²	22.2	1.00	未(稍)受污染	
南勢溪	福山	10/4	8.0	6.8	0.7	23.4	354.0	N.D.	1.6*10 ²	20.1	3.25	中度汙染	
	烏來國中 (桶後溪)	10/4	7.7	7.7	0.7	3.9	6.7	N.D.	1.4*10 ³	21.8	1.00	未(稍)受污染	
新店溪	平廣	10/4	7.7	7.6	0.8	3.8	12.0	N.D.	2.5*10 ³	21.7	1.00	未(稍)受污染	
	屈尺堰	10/4	7.6	7.0	1.0	9.5	90.7	N.D.	3.2*10 ²	23.7	2.25	輕度汙染	
	直潭	10/4	7.4	7.2	1.2	7.4	147.0	N.D.	2.4*10 ²	20.7	3.25	中度汙染	
	青潭	10/4	7.4	7.0	0.8	16.5	479.0	0.016	1.5*10 ³	21.3	3.25	中度汙染	
	碧潭	10/4	7.4	7.0	0.8	12.5	165.0	N.D.	4.2*10 ²	23.5	3.25	碧潭非屬本特定區範圍	

填表主辦業務人員

審核主辦統計人員

機關長官

民國100年11月16日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局企劃課編製1式6份，1份送本署保育事業組，1份 送本署會計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局會計室，2份自存。

2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染， 3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。

3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<2.00、懸浮固體ND<1.0、 氨氮ND<0.012 、大腸桿菌群ND<10。

4. 福山、屈尺堰、直潭、青潭及碧潭之生化需氧量為10/16日之測值；福山、桶後溪、屈尺堰、直潭、青潭及碧潭之懸浮固體為10/16日之測值；闊瀨及碧湖之大腸桿菌群為10/23日之測值。

5. 有關懸浮固體部分，福山站主要來源為札孔溪上游崩塌地；屈尺下游鄰近處有新北市政府工程施工可能影響下游直潭測值，另青潭因受小粗坑壩發電尾水影響及改採抽水方式取樣，故可能擾動水體而影響測值。

公開類									編製機關	經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）				
月	報	次月25日前編報							表	號	1134-05-01			
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況														
中華民國 100 年 11 月														
河川別	採地 樣點	採日 樣期	水 質 記 錄								積 分	污 程 染 度	備 註	
			氫離子 濃度指 數 (pH值)	溶氧量 (DO) (毫克/公升)	生化需氧量 (BOD ₅) (毫克/公升)	化學需氧量 (COD) (毫克/公升)	懸浮固體 (SS) (毫克/公升)	氨氮 (NH ₃ -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫 (℃)				
北勢溪	闊瀨	11/8	7.3	7.6	0.8	4.0	8.3	N.D.	4.1*10 ²	20.7	1.00	未(稍)受污染		
	碧湖	11/8	6.9	7.8	0.7	5.0	10.4	N.D.	8.2*10 ²	20.7	1.00	未(稍)受污染		
	黃檨皮寮	11/8	7.5	7.4	0.9	4.8	14.0	N.D.	2.4*10 ³	21.3	1.00	未(稍)受污染		
	水源橋	11/8	7.3	7.5	0.9	3.3	13.7	N.D.	5.4*10 ²	22.2	1.00	未(稍)受污染		
	大林橋	11/8	7.1	7.8	0.7	2.5	15.1	N.D.	4.6*10 ²	21.4	1.00	未(稍)受污染		
南勢溪	福山	11/7	8.3	7.4	1.0	7.5	81.7	N.D.	1.2*10 ²	20.4	2.25	輕度汙染		
	烏來國中 (桶後溪)	11/7	8.2	7.9	0.7	6.5	4.0	N.D.	7.4*10 ²	22.8	1.00	未(稍)受污染		
新店溪	平廣	11/7	8.4	8.0	0.7	3.8	2.7	N.D.	7.3*10 ²	23.9	1.00	未(稍)受污染		
	屈尺堰	11/7	8.2	7.5	0.9	4.8	15.1	N.D.	1.4*10 ³	22.3	1.00	未(稍)受污染		
	直潭	11/7	8.0	7.7	0.9	4.3	6.4	N.D.	7.7*10 ²	22.9	1.00	未(稍)受污染		
	青潭	11/7	7.7	7.9	0.6	5.0	38.5	N.D.	9.5*10 ²	22.6	1.50	未(稍)受污染		
	碧潭	11/7	7.7	7.9	0.7	4.7	15.1	N.D.	4.0*10 ³	22.7	1.00	碧潭非屬本特定區範圍		

填表主辦業務人員

審核主辦統計人員

機關長官

民國100年12月14日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

- 填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局企劃課編製1式6份，1份送本署保育事業組，1份 送本署會計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局會計室，2份自存。
2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染， 3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。
3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<2.00、懸浮固體ND<1.0、 氨氮ND<0.012 、大腸桿菌群ND<10。
4. 福山、青潭之懸浮固體及大腸桿菌群為11/23日之測值。
5. 有關福山採樣地點屬輕度汙染等級，主要為懸浮固體測項受札孔溪上游之崩塌地影響。

公開類									編製機關	經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）			
月 報		次月25日前編報							表 號	1134-05-01			
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況													
中華民國 100 年 12 月													
河川別	採地 樣點	採日 樣期	水 質 記 錄								積 分	污 程 染 度	備 註
			氫離子 濃度指 數 (pH值)	溶氧量 (DO) (毫克/公升)	生化需氧量 (BOD ₅) (毫克/公升)	化學需氧量 (COD) (毫克/公升)	懸浮固體 (SS) (毫克/公升)	氨 氮 (NH ₃ -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫 (℃)			
北勢溪	闊瀨	12/6	7.1	7.3	1.1	4.7	9.1	N.D.	1.9*10 ³	19.2	1.00	未(稍)受污染	
	碧湖	12/6	7.6	7.9	0.7	3.6	7.9	N.D.	9.4*10 ²	18.7	1.00	未(稍)受污染	
	黃欖皮寮	12/6	7.7	7.4	0.9	4.9	6.2	N.D.	2.3*10 ³	19.2	1.00	未(稍)受污染	
	水源橋	12/6	6.9	7.4	0.9	3.8	6.8	N.D.	2.5*10 ³	19.3	1.00	未(稍)受污染	
	大林橋	12/6	7.7	7.1	1.0	3.0	6.1	N.D.	7.3*10 ²	19.4	1.00	未(稍)受污染	
南勢溪	福山	12/5	7.7	7.4	1.0	4.5	8.0	N.D.	3.7*10 ²	16.1	1.00	未(稍)受污染	
	烏來國中 (桶後溪)	12/5	7.7	8.1	0.6	3.6	6.9	N.D.	7.6*10 ²	18.2	1.00	未(稍)受污染	
新店溪	平廣	12/5	7.8	7.4	1.0	6.1	2.7	N.D.	2.3*10 ³	18.4	1.00	未(稍)受污染	
	屈尺堰	12/5	7.8	7.4	1.0	4.5	15.0	N.D.	1.2*10 ³	19.3	1.00	未(稍)受污染	
	直潭	12/5	7.5	7.5	0.9	4.0	8.1	0.018	6.6*10 ²	18.5	1.00	未(稍)受污染	
	青潭	12/5	7.7	7.9	0.6	2.3	17.4	N.D.	1.4*10 ³	17.4	1.00	未(稍)受污染	
	碧潭	12/5	7.8	7.8	0.7	2.9	8.8	N.D.	3.2*10 ³	17.8	1.00	碧潭非屬本特定區範圍	

填表主辦業務人員

審核主辦統計人員

機關長官

民國101年1月3日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局企劃課編製1式6份，1份送本署保育事業組，1份 送本署會計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局會計室，2份自存。

2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染， 3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。

3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<2.00、懸浮固體ND<1.0、 氨氮ND<0.012 、大腸桿菌群ND<10。