

公開類									編製機關		經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）		
月 報		次月25日前編報							表 號		1134-05-01		
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況													
中華民國 104 年 1 月													
河川別	採地 樣點	採日 樣期	水 質 記 錄								積 分	污 程 染 度	備 註
			氫離子 濃度指 數 (pH值)	溶氧量 (DO) (毫克/公升)	生化需氧量 (BOD ₅) (毫克/公升)	化學需氧量 (COD) (毫克/公升)	懸浮固體 (SS) (毫克/公升)	氨氮 (NH ₃ -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫 (℃)			
北勢溪	闊瀨	01/08	7.5	8.2	0.8	2.8	N. D.	0.02	2.5*10 ²	14.0	1.00	未(稍)受污染	
	碧湖	01/08	6.9	8.1	0.9	4.2	N. D.	0.02	1.2*10 ²	13.4	1.00	未(稍)受污染	
	黃櫨皮寮	01/08	7.9	8.2	0.8	2.3	1.9	N. D.	1.5*10 ²	17.5	1.00	未(稍)受污染	
	水源橋	01/08	7.5	7.9	0.7	2.9	N. D.	0.05	1.8*10 ³	14.0	1.00	未(稍)受污染	
	大林橋	01/08	7.7	8.2	0.8	2.8	N. D.	0.05	4.0*10 ²	13.9	1.00	未(稍)受污染	
南勢溪	福山	01/07	7.8	8.1	0.9	4.8	N. D.	0.02	<10	15.3	1.00	未(稍)受污染	
	烏來國中 (楠後溪)	01/07	7.8	8.0	1.0	4.4	N. D.	0.03	3.0*10 ²	16.9	1.00	未(稍)受污染	
新店溪	平廣	01/07	7.8	8.0	1.1	5.4	N. D.	0.04	2.6*10 ³	16.2	1.00	未(稍)受污染	
	屈尺堰	01/07	7.8	7.9	1.0	2.5	N. D.	0.03	9.0*10 ²	17.3	1.00	未(稍)受污染	
	直潭	01/07	7.4	7.8	1.0	3.9	1.3	0.04	1.0*10 ²	17.8	1.00	未(稍)受污染	
	青潭	01/07	6.9	7.9	1.0	4.5	1.9	0.07	2.3*10 ²	17.9	1.00	未(稍)受污染	
	碧潭	01/07	7.6	7.9	1.6	7.0	1.8	0.19	9.0*10 ³	17.1	1.00	碧潭非屬本特定區範圍	

填表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

民國104年2月12日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局企劃課編製1式6份，1份送本署保育事業組，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。

2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染， 3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。

3. 檢測結果ND為小於方法偵測極限；化學需氧量ND<1.58、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.015。

4. 新店溪屈尺堰生化需氧量與化學需氧量為01/21號測值。

公開類									編製機關	經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）			
月 報		次月25日前編報							表 號	1134-05-01			
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況													
中華民國 104 年 2 月													
河川別	採地 樣點	採日 樣期	水 質 記 錄								積 分	污 程 染 度	備 註
			氫離子 濃度指 數 (pH值)	溶氧量 (DO) (毫克/公升)	生化需氧量 (BOD ₅) (毫克/公升)	化學需氧量 (COD) (毫克/公升)	懸浮固體 (SS) (毫克/公升)	氨氮 (NH ₃ -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫 (℃)			
北勢溪	闊瀨	02/05	7.3	8.2	1.0	4.3	1.9	0.04	2.5*10 ²	13.8	1.00	未(稍)受污染	
	碧湖	02/05	7.6	8.1	1.0	2.7	2.5	0.03	3.0*10 ²	13.8	1.00	未(稍)受污染	
	黃櫨皮寮	02/05	7.6	8.0	1.0	3.8	2.4	0.04	1.0*10 ³	14.1	1.00	未(稍)受污染	
	水源橋	02/05	7.2	8.1	1.5	5.1	2.4	0.04	4.5*10 ³	14.3	1.00	未(稍)受污染	
	大林橋	02/05	7.5	8.2	0.9	3.0	4.0	0.03	2.0*10 ³	13.9	1.00	未(稍)受污染	
南勢溪	福山	02/04	7.7	8.2	0.7	2.1	1.4	0.04	5.0*10 ²	15.3	1.00	未(稍)受污染	
	烏來國中 (楠後溪)	02/04	7.8	8.0	0.6	N. D.	N. D.	0.05	8.5*10 ³	16.3	1.00	未(稍)受污染	
新店溪	平廣	02/04	7.5	7.8	0.9	4.1	1.7	0.06	8.5*10 ³	15.6	1.00	未(稍)受污染	
	屈尺堰	02/04	7.6	8.0	0.7	2.9	1.7	0.07	4.5*10 ²	15.6	1.00	未(稍)受污染	
	直潭	02/04	7.6	8.0	0.6	N. D.	1.5	0.04	5.0*10 ²	17.4	1.00	未(稍)受污染	
	青潭	02/04	7.5	8.0	0.5	N. D.	8.2	0.04	2.5*10 ³	17.7	1.00	未(稍)受污染	
	碧潭	02/04	7.5	8.1	1.0	3.1	3.9	0.17	1.2*10 ⁴	17.2	1.00	碧潭非屬本特定區範圍	

填表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

民國104年3月13日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局企劃課編製1式6份，1份送本署保育事業組，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。

2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染， 3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。

3. 檢測結果ND為小於方法偵測極限；化學需氧量ND<1.58、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.015。

4. 北勢溪闊瀨及碧湖大腸桿菌群為02/24測值。

公開類									編製機關		經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）		
月 報		次月25日前編報							表 號		1134-05-01		
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況													
中華民國 104 年 3 月													
河川別	採地 樣點	採日 樣期	水 質 記 錄								積 分	污 程 染 度	備 註
			氫離子 濃度指 數 (pH值)	溶氧量 (DO) (毫克/公升)	生化需氧量 (BOD ₅) (毫克/公升)	化學需氧量 (COD) (毫克/公升)	懸浮固體 (SS) (毫克/公升)	氨氮 (NH ₃ -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫 (℃)			
北勢溪	闊瀨	03/05	7.7	8.1	0.9	4.4	1.4	N. D.	2.5*10 ²	15.7	1.00	未(稍)受污染	
	碧湖	03/05	7.7	8.1	0.5	2.3	N. D.	N. D.	5.0*10 ²	15.6	1.00	未(稍)受污染	
	黃櫨皮寮	03/05	7.7	8.1	1.4	6.8	1.9	N. D.	5.0*10 ²	18.4	1.00	未(稍)受污染	
	水源橋	03/05	7.7	8.1	1.0	4.6	1.9	0.02	1.5*10 ³	16.8	1.00	未(稍)受污染	
	大林橋	03/05	8.0	7.9	0.9	5.0	2.2	0.02	1.0*10 ³	16.2	1.00	未(稍)受污染	
南勢溪	福山	03/04	7.8	7.9	0.7	3.0	1.8	N. D.	1.5*10 ²	15.7	1.00	未(稍)受污染	
	烏來國中 (楠後溪)	03/04	8.0	7.9	0.8	3.9	3.0	0.03	2.2*10 ³	17.4	1.00	未(稍)受污染	
新店溪	平廣	03/04	7.4	8.0	0.7	3.1	1.5	N. D.	1.0*10 ³	16.4	1.00	未(稍)受污染	
	屈尺堰	03/04	7.9	8.0	1.1	5.9	2.3	0.02	1.8*10 ²	16.8	1.00	未(稍)受污染	
	直潭	03/04	7.4	7.9	1.2	5.8	4.5	0.07	3.0*10 ²	17.6	1.00	未(稍)受污染	
	青潭	03/04	7.6	8.1	0.7	3.4	3.4	N. D.	1.2*10 ³	18.2	1.00	未(稍)受污染	
	碧潭	03/04	7.5	8.1	1.2	5.3	1.9	0.19	1.7*10 ⁴	17.0	1.00	碧潭非屬本特定區範圍	

填表主辦業務人員
審核主辦統計人員
機關長官

民國104年4月9日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局企劃課編製1式6份，1份送本署保育事業組，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。

2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染， 3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。

3. 檢測結果ND為小於方法偵測極限；化學需氧量ND<1.56、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.014。

4. 北勢溪闊瀨大腸桿菌群為03/18測值。

公開類								編製機關	經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）				
月	報	次月25日前編報						表 號	1134-05-01				
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況													
中華民國 104 年 4 月													
河川別	採地 樣點	採日 樣期	水 質 記 錄								積 分	污 程 染 度	備 註
			氫離子 濃度指 數 (pH值)	溶氧量 (DO) (毫克/公升)	生化需氧量 (BOD ₅) (毫克/公升)	化學需氧量 (COD) (毫克/公升)	懸浮固體 (SS) (毫克/公升)	氨氮 (NH ₃ -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫 (℃)			
北勢溪	闊瀨	04/01	7.7	7.8	0.7	3.1	2.1	0.04	20	24.1	1.00	未(稍)受污染	
	碧湖	04/01	7.5	7.9	0.7	2.6	1.4	0.04	40	21.7	1.00	未(稍)受污染	
	黃櫨皮寮	04/01	7.4	7.9	1.0	3.8	2.4	0.04	50	25.0	1.00	未(稍)受污染	
	水源橋	04/01	7.5	7.8	0.8	3.0	2.4	0.07	1.6*10 ³	23.6	1.00	未(稍)受污染	
	大林橋	04/01	7.8	7.9	0.6	N. D.	N. D.	0.05	1.5*10 ²	23.3	1.00	未(稍)受污染	
南勢溪	福山	04/02	7.5	8.0	0.5	1.7	3.3	0.02	2.7*10 ²	21.0	1.00	未(稍)受污染	
	烏來國中 (楠後溪)	04/02	7.6	8.0	0.8	N. D.	1.1	0.04	1.9*10 ³	24.3	1.00	未(稍)受污染	
新店溪	平廣	04/02	7.8	7.9	0.5	N. D.	2.3	0.04	1.1*10 ³	25.2	1.00	未(稍)受污染	
	屈尺堰	04/02	7.2	7.9	0.8	N. D.	2.7	0.01	1.5*10 ²	21.9	1.00	未(稍)受污染	
	直潭	04/02	7.5	7.9	0.8	3.3	N. D.	0.02	1.5*10 ²	23.3	1.00	未(稍)受污染	
	青潭	04/02	7.3	8.0	0.8	2.2	1.7	0.02	2.0*10 ²	22.6	1.00	未(稍)受污染	
	碧潭	04/02	7.2	7.8	1.3	6.1	2.7	0.79	6.5*10 ³	25.6	1.00	碧潭非屬本特定區範圍	

填表主辦業務人員

審核主辦統計人員

機關長官

民國104年5月14日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局企劃課編製1式6份，1份送本署保育事業組，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。

2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染， 3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。

3. 檢測結果ND為小於方法偵測極限；化學需氧量ND<1.56、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.014。

4. 北勢溪水源橋大腸桿菌群為04/15測值。

公開類								編製機關	經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）				
月 報		次月25日前編報						表 號	1134-05-01				
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況													
中華民國 104 年 5月													
河川別	採地 樣點	採日 樣期	水 質 記 錄								積 分	污 程 染 度	備 註
			氫離子 濃度指 數 (pH值)	溶氧量 (DO) (毫克/公升)	生化需氧量 (BOD ₅) (毫克/公升)	化學需氧量 (COD) (毫克/公升)	懸浮固體 (SS) (毫克/公升)	氨氮 (NH ₃ -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫 (℃)			
北勢溪	闊瀨	05/07	7.4	7.9	0.7	1.9	N. D.	0.01	1.5*10 ²	22.1	1.00	未(稍)受污染	
	碧湖	05/07	6.8	7.9	0.8	N. D.	2.9	0.03	1.0*10 ³	21.9	1.00	未(稍)受污染	
	黃櫨皮寮	05/07	8.2	7.9	1.2	3.4	3.1	0.07	1.5*10 ²	25.1	1.00	未(稍)受污染	
	水源橋	05/07	8.2	7.9	0.7	N. D.	2.3	0.03	4.0*10 ³	22.5	1.00	未(稍)受污染	
	大林橋	05/07	8.2	7.8	0.5	N. D.	1.90	0.03	2.0*10 ³	23.8	1.00	未(稍)受污染	
南勢溪	福山	05/06	7.4	7.8	0.7	N. D.	4.3	0.03	6.5*10 ²	19.6	1.00	未(稍)受污染	
	烏來國中 (楠後溪)	05/06	7.5	8.0	0.6	2.10	1.7	0.01	4.5*10 ³	21.4	1.00	未(稍)受污染	
新店溪	平廣	05/06	7.4	7.8	1.0	4.90	2.8	0.02	4.5*10 ³	22.2	1.00	未(稍)受污染	
	屈尺堰	05/06	7.4	8.0	1.0	2.90	2.4	N. D.	1.5*10 ³	21.2	1.00	未(稍)受污染	
	直潭	05/06	7.2	8.1	1.0	4.4	2.90	0.02	5.0*10 ²	21.2	1.00	未(稍)受污染	
	青潭	05/06	7.3	8.1	0.8	3.8	9.1	N. D.	1.8*10 ³	20.8	1.00	未(稍)受污染	
	碧潭	05/06	7.5	8.0	1.0	2.1	6.3	0.04	4.5*10 ³	21.5	1.00	碧潭非屬本特定區範圍	

填表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

民國104年6月15日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局企劃課編製1式6份，1份送本署保育事業組，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。

2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染， 3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。

3. 檢測結果ND為小於方法偵測極限；化學需氧量ND<1.56、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.014。

4. 北勢溪碧湖、南勢溪福山、新店溪直潭及青潭大腸桿菌群為05/20測值。

公開類									編製機關		經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）		
月 報		次月25日前編報							表 號		1134-05-01		
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況													
中華民國 104 年 6月													
河川別	採地 樣點	採日 樣期	水 質 記 錄								積 分	污 程 染 度	備 註
			氫離子 濃度指數 (pH值)	溶氧量 (DO) (毫克/公升)	生化需氧量 (BOD ₅) (毫克/公升)	化學需氧量 (COD) (毫克/公升)	懸浮固體 (SS) (毫克/公升)	氨氮 (NH ₃ -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫 (℃)			
北勢溪	闊瀨	06/04	7.6	7.8	0.8	2.4	2.1	0.02	3.5*10 ²	24.7	1.00	未(稍)受污染	
	碧湖	06/04	7.8	8.1	0.6	2.6	1.3	N.D.	3.5*10 ²	23.3	1.00	未(稍)受污染	
	黃櫨皮寮	06/04	7.8	8.1	0.7	N.D.	2.6	N.D.	20	28.9	1.00	未(稍)受污染	
	水源橋	06/04	7.8	8.0	0.7	3.2	2.5	0.03	2.5*10 ³	27.1	1.00	未(稍)受污染	
	大林橋	06/04	7.8	8.1	0.8	N.D.	3.1	0.04	5.0*10 ²	25.6	1.00	未(稍)受污染	
南勢溪	福山	06/03	7.7	8.1	0.8	N.D.	2.3	0.02	2.5*10 ²	23.6	1.00	未(稍)受污染	
	烏來國中 (楠後溪)	06/03	7.5	7.7	0.7	2.0	4.8	0.02	1.0*10 ³	25.9	1.00	未(稍)受污染	
新店溪	平廣	06/03	7.8	8.0	0.8	N.D.	2.9	0.04	3.5*10 ²	28.0	1.00	未(稍)受污染	
	屈尺堰	06/03	7.8	8.1	0.9	5.1	N.D.	0.02	75	28.8	1.00	未(稍)受污染	
	直潭	06/03	7.7	7.8	1.1	4.4	1.6	0.02	50	25.2	1.00	未(稍)受污染	
	青潭	06/03	7.6	8.2	1.0	2.6	3.9	0.02	2.5*10 ³	24.4	1.00	未(稍)受污染	
	碧潭	06/03	7.8	7.9	1.2	4.1	1.7	0.04	25	28.1	1.00	碧潭非屬本特定區範圍	

主辦業務人員

填表

審核

主辦統計人員

機關長官

民國104年7月14日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局企劃課編製1式6份，1份送本署保育事業組，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。

2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染， 3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。

3. 檢測結果ND為小於方法偵測極限；化學需氧量ND<1.56、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.014。

4. 北勢溪闊瀨大腸桿菌群為06/17測值。

公開類									編製機關		經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）		
月 報		次月25日前編報							表 號		1134-05-01		
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況													
中華民國 104 年 7月													
河川別	採地 樣點	採日 樣期	水 質 記 錄								積 分	污 程 染 度	備 註
			氫離子 濃度指 數 (pH值)	溶氧量 (DO) (毫克/公升)	生化需氧量 (BOD ₅) (毫克/公升)	化學需氧量 (COD) (毫克/公升)	懸浮固體 (SS) (毫克/公升)	氨氮 (NH ₃ -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫 (℃)			
北勢溪	闊瀨	07/02	8.0	7.8	0.7	N. D.	N. D.	0.04	1.5*10 ²	29.1	1.00	未(稍)受污染	
	碧湖	07/02	8.0	7.9	0.8	2.2	N. D.	N. D.	4.0*10 ²	29.3	1.00	未(稍)受污染	
	黃櫨皮寮	07/02	8.1	7.8	0.8	N. D.	2.4	0.04	2.6*10 ³	30.1	1.00	未(稍)受污染	
	水源橋	07/02	8.1	8.1	0.7	N. D.	2.1	0.03	4.0*10 ³	32.5	1.00	未(稍)受污染	
	大林橋	07/02	7.9	8.0	0.7	1.6	2.4	0.04	1.0*10 ²	28.4	1.00	未(稍)受污染	
南勢溪	福山	07/01	7.4	7.8	0.7	N. D.	2.5	0.05	4.0*10 ²	23.6	1.00	未(稍)受污染	
	烏來國中 (楠後溪)	07/01	8.0	7.9	0.7	1.7	3.4	N. D.	6.5*10 ²	26.4	1.00	未(稍)受污染	
新店溪	平廣	07/01	8.3	7.8	0.6	2.3	1.8	0.03	1.9*10 ³	27.1	1.00	未(稍)受污染	
	屈尺堰	07/01	7.8	8.0	0.9	2.8	1.7	N. D.	2.0*10 ²	25.3	1.00	未(稍)受污染	
	直潭	07/01	7.7	7.8	0.7	N. D.	2.6	0.03	1.0*10 ³	26.4	1.00	未(稍)受污染	
	青潭	07/01	7.6	8.1	0.7	1.9	9.7	0.02	3.5*10 ³	25.8	1.00	未(稍)受污染	
	碧潭	07/01	7.6	7.9	0.6	1.7	3.6	0.07	20	28.1	1.00	碧潭非屬本特定區範圍	

填表主辦業務人員

審核主辦統計人員

機關長官

民國104年8月20日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局企劃課編製1式6份，1份送本署保育事業組，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。

2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染， 3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。

3. 檢測結果ND為小於方法偵測極限；化學需氧量ND<1.56、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.014。

公開類									編製機關	經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）			
月 報		次月25日前編報							表 號	1134-05-01			
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況													
中華民國 104 年 8月													
河川別	採地 樣點	採日 樣期	水 質 記 錄								積 分	污 程 染 度	備 註
			氫離子 濃度指數 (pH值)	溶氧量 (DO) (毫克/公升)	生化需氧量 (BOD ₅) (毫克/公升)	化學需氧量 (COD) (毫克/公升)	懸浮固體 (SS) (毫克/公升)	氨氮 (NH ₃ -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫 (℃)			
北勢溪	闊瀨	08/06	8.1	8.1	0.7	1.7	N. D.	0.04	1.5*10 ²	28.8	1.00	未(稍)受污染	
	碧湖	08/06	7.9	7.9	0.9	4.1	1.4	0.02	5.5*10 ²	27.1	1.00	未(稍)受污染	
	黃櫨皮寮	08/06	8.0	8.0	0.9	2.80	1.4	0.06	1.0*10 ²	30.2	1.00	未(稍)受污染	
	水源橋	08/06	7.5	7.9	0.7	N. D.	2.3	0.07	1.3*10 ³	30.6	1.00	未(稍)受污染	
	大林橋	08/06	8.5	8.1	0.9	4.5	2.1	0.05	1.0*10 ²	31.1	1.00	未(稍)受污染	
南勢溪	福山	08/05	7.2	8.3	0.7	1.9	1.2	0.02	5.5*10 ²	23.6	1.00	未(稍)受污染	
	烏來國中 (楠後溪)	08/05	7.5	8.2	0.7	1.7	2.1	0.02	4.5*10 ³	27.3	1.00	未(稍)受污染	
新店溪	平廣	08/05	7.8	8.1	1.0	4.9	N. D.	0.03	1.5*10 ³	29.6	1.00	未(稍)受污染	
	屈尺堰	08/05	7.6	8.1	0.7	N. D.	2.0	0.02	2.0*10 ³	25.4	1.00	未(稍)受污染	
	直潭	08/05	7.1	8.3	1.0	4.2	1.9	N. D.	4.5*10 ³	24.0	1.00	未(稍)受污染	
	青潭	08/05	7.0	8.0	1.0	4.6	6.3	0.02	1.5*10 ³	24.0	1.00	未(稍)受污染	
	碧潭	08/05	7.7	8.1	1.2	5.5	6.5	0.03	1.5*10 ³	25.1	1.00	碧潭非屬本特定區範圍	

填表主辦業務人員

審核主辦統計人員

機關長官

民國104年9月18日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局企劃課編製1式6份，1份送本署保育事業組，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。

2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染， 3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。

3. 檢測結果ND為小於方法偵測極限；化學需氧量ND<1.56、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.014。

4. 直潭大腸桿菌群為08/19測值。

公開類									編製機關		經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）		
月 報		次月25日前編報							表 號		1134-05-01		
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況													
中華民國 104 年 9月													
河川別	採地 樣點	採日 樣期	水 質 記 錄								積 分	污 程 染 度	備 註
			氫離子 濃度指 數 (pH值)	溶氧量 (DO) (毫克/公升)	生化需氧量 (BOD ₅) (毫克/公升)	化學需氧量 (COD) (毫克/公升)	懸浮固體 (SS) (毫克/公升)	氨氮 (NH ₃ -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫 (℃)			
北勢溪	闊瀨	09/03	7.5	8.1	0.6	N. D.	1.8	N. D.	3.5*10 ²	23.7	1.00	未(稍)受污染	
	碧湖	09/03	7.1	8.1	0.7	N. D.	1.7	N. D.	5.0*10 ²	23.5	1.00	未(稍)受污染	
	黃櫨皮寮	09/03	7.0	8.1	0.9	1.9	5.7	0.03	3.5*10 ²	24.6	1.00	未(稍)受污染	
	水源橋	09/03	7.3	8.2	0.8	N. D.	4.1	0.01	6.5*10 ²	25.2	1.00	未(稍)受污染	
	大林橋	09/03	7.4	8.0	0.6	N. D.	6.3	N. D.	5.0*10 ²	23.9	1.00	未(稍)受污染	
南勢溪	福山	09/16	7.4	8.7	3.1	18.7	16.7	0.02	7.5*10 ²	20.9	1.50	未(稍)受污染	
	烏來國中 (楠後溪)	09/02	6.9	8.8	0.8	8.8	490	0.02	1.0*10 ³	25.0	3.25	中度污染	
新店溪	平廣	09/02	6.9	8.2	0.9	6.7	340	0.06	2.5*10 ³	24.7	3.25	中度污染	
	屈尺堰	09/02	7.0	8.7	0.8	9.1	401	0.08	2.0*10 ³	24.3	3.25	中度污染	
	直潭	09/02	6.9	8.3	0.8	5.9	378	0.05	1.0*10 ³	23.5	3.25	中度污染	
	青潭	09/02	6.9	8.2	1.1	9.1	476	0.04	1.8*10 ⁴	23.3	3.25	中度污染	
	碧潭	09/02	6.9	8.5	1.6	10.4	442	0.06	8.0*10 ³	24.9	3.25	碧潭非屬本特定區範圍	

填表主辦業務人員

審核主辦統計人員

機關長官

民國104年10月13日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局企劃課編製1式6份，1份送本署保育事業組，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。

2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染， 3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。

3. 檢測結果ND為小於方法偵測極限；化學需氧量ND<1.56、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.014。

4. 青潭大腸桿菌群為09/16測值。

公開類									編製機關		經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）		
月 報		次月25日前編報							表 號		1134-05-01		
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況													
中華民國 104 年 10月													
河川別	採地 樣點	採日 樣期	水 質 記 錄								積 分	污 程 染 度	備 註
			氫離子 濃度指 數 (pH值)	溶氧量 (DO) (毫克/公升)	生化需氧量 (BOD ₅) (毫克/公升)	化學需氧量 (COD) (毫克/公升)	懸浮固體 (SS) (毫克/公升)	氨氮 (NH ₃ -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫 (℃)			
北勢溪	闊瀨	10/07	7.8	8.2	0.5	N. D.	1.5	0.04	1.5*10 ²	24.4	1.00	未(稍)受污染	
	碧湖	10/07	7.0	7.9	0.6	N. D.	2.2	0.03	1.0*10 ²	22.9	1.00	未(稍)受污染	
	黃櫨皮寮	10/07	7.7	8.4	1.2	3.0	5.7	0.08	2.5*10 ²	25.9	1.00	未(稍)受污染	
	水源橋	10/07	7.8	8.1	0.7	N. D.	1.7	0.03	1.0*10 ³	25.2	1.00	未(稍)受污染	
	大林橋	10/07	7.6	8.3	0.7	N. D.	2.7	0.04	20	24.2	1.00	未(稍)受污染	
南勢溪	福山	10/06	7.7	8.1	1.0	6.6	746	0.06	8.0*10 ²	21.7	3.25	中度污染	
	烏來國中 (楠後溪)	10/06	7.7	8.1	0.9	5.3	424	0.03	9.0*10 ²	24.4	3.25	中度污染	
新店溪	平廣	10/06	7.7	7.8	0.7	2.3	193	0.02	7.0*10 ³	25.8	3.25	中度污染	
	屈尺堰	10/06	7.9	8.1	0.9	4.2	978	0.04	9.5*10 ²	23.9	3.25	中度污染	
	直潭	10/06	6.9	8.1	1.0	6.1	1025	0.03	5.0*10 ²	23.3	3.25	中度污染	
	青潭	10/06	7.4	8.0	0.6	2.1	605	0.05	3.5*10 ³	23.7	3.25	中度污染	
	碧潭	10/06	7.7	8.2	0.6	2.9	900	0.03	3.5*10 ³	24.9	3.25	碧潭非屬本特定區範圍	

填表主辦業務人員

審核主辦統計人員

機關長官

民國104年11月13日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局企劃課編製1式6份，1份送本署保育事業組，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。

2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染， 3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。

3. 檢測結果ND為小於方法偵測極限；化學需氧量ND<1.56、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.014。

4. 屈尺堰及直潭大腸桿菌群為10/21測值。

公開類									編製機關	經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）			
月 報		次月25日前編報							表 號	1134-05-01			
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況													
中華民國 104 年 11月													
河川別	採地 樣點	採日 樣期	水 質 記 錄								積 分	污 程 染 度	備 註
			氫離子 濃度指 數 (pH值)	溶氧量 (DO) (毫克/公升)	生化需氧量 (BOD ₅) (毫克/公升)	化學需氧量 (COD) (毫克/公升)	懸浮固體 (SS) (毫克/公升)	氨氮 (NH ₃ -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫 (℃)			
北勢溪	闊瀨	11/04	7.5	8.2	0.6	1.8	2.8	N. D.	5.5*10 ²	22.6	1.00	未(稍)受污染	
	碧湖	11/04	7.4	8.2	0.7	N. D.	2.9	N. D.	3.5*10 ²	22.5	1.00	未(稍)受污染	
	黃櫨皮寮	11/04	7.4	7.8	0.8	N. D.	6.4	N. D.	1.5*10 ³	23.6	1.00	未(稍)受污染	
	水源橋	11/04	7.4	8.1	0.7	N. D.	5.4	0.02	2.0*10 ³	23.7	1.00	未(稍)受污染	
	大林橋	11/04	7.6	8.2	0.6	N. D.	3.8	N. D.	1.5*10 ³	23.5	1.00	未(稍)受污染	
南勢溪	福山	11/05	7.7	8.2	1.0	8.2	171	N. D.	4.5*10 ²	20.7	3.25	中度污染	
	烏來國中 (楠後溪)	11/05	7.6	8.1	0.8	15.3	193	0.02	4.5*10 ³	21.8	3.25	中度污染	
新店溪	平廣	11/05	7.5	8.2	0.8	6.7	62	0.02	4.0*10 ³	24.8	2.25	輕度污染	
	屈尺堰	11/05	7.8	8.0	1.1	15.0	494	0.04	5.5*10 ²	26.2	3.25	中度污染	
	直潭	11/05	7.4	8.2	0.8	9.3	101	N. D.	1.3*10 ³	22.4	3.25	中度污染	
	青潭	11/05	6.8	8.3	0.7	9.3	119	N. D.	3.5*10 ³	22.0	3.25	中度污染	
	碧潭	11/05	7.7	8.4	0.8	12.0	240	0.03	5.5*10 ³	22.4	3.25	碧潭非屬本特定區範圍	

主辦業務人員

填表

審核

主辦統計人員

機關長官

民國104年12月16日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局企劃課編製1式6份，1份送本署保育事業組，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。

2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染， 3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。

3. 檢測結果ND為小於方法偵測極限；化學需氧量ND<1.56、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.014。

4. 福山、屈尺堰及直潭大腸桿菌群為11/18測值。