

經濟部水利署第五河川局106年7月份人民陳情案件處理情形一覽表及結果檢討表

編號	公文文號	收文日期	限辦日期	事由	承辦課室	結案日期	處理時效統計				處理情形			案件類別 承辦人	行政興 革建議	行政法 令查詢	行政通 知舉發	行政權 益維護	受理方式				資料類別		結論
							6天以內	7-14天	15-30天	逾期 (31天以上)	轉請權責 機關處理	自行回 復	不予受理 (存查結案)						書信 來函	電子 郵件	便民 專線	現場或 電話	A	B	
1060701	1065008741	106/07/03	106/08/02	北港溪魚寮堤防樁號3+075排水門出口上游，今年6月份因天氣變化所帶來豪雨，經村民反應部份護岸遭受冲刷嚴重，村民土地流失，請貴局進行修護以免颱風來臨時所帶來豪雨，護岸在度遭到擴大冲刷（附現場損壞相片），上述懇請貴局體恤實情，協助妥為處理，實感德便。	工務課	106/07/10		7					★	陳亮元	◎					※				✓	已簽辦搶險作業。 正工程司陳亮元
1060702	1065008886	106/07/05	106/08/04	貴局目前正於本村進行雲林縣青蚶海堤環境改善工程（三工區），時值汛期，原青蚶水門旁設有鐵製欄杆，因漲潮容易溢堤，恐成防洪缺口，造成水患，危及村里，懇請貴局改建防洪牆，以保村民生命及財產安全，實感德便。	工務課	106/07/10	5				★			顏玉林	◎					※				✓	所陳青蚶水門為縣府管轄，以106.7.10由至工字第1065008886呈出函請縣府本局轉請縣府辦理。 正工程司顏玉林
1060703	1065009039	106/07/17	106/08/06	本人為六腳排水旁魚塢飼主，此六腳排水每逢颱風季節或超大豪雨時，本人都要提心吊膽的，現今貴單位在此施工，如土方開挖後，遇超大豪雨時恐會危害魚塢之安全。願貴單位可在颱風季節過後再施工，避免發生憾事造成爭議。	工務課	106/07/17		10					★	許朝雄	◎					※				✓	已請承包廠商調齊施工程序，俟陳情人漁獲後再進場施工。 工程員許朝雄
1060704	1065009040	106/04/07	106/08/06	斗南鎮北港溪新舊堤段大排水道護堤建圖乙案。	工務課	106/07/14		7					★	陳亮元	◎					※				✓	已進行暫時性處理。 正工程司陳亮元
1060705	1065009086	106/07/10	106/08/09	本崩塌地因土方直接掉落河水造成濁水，因坡度90度，所以請求再往外適當處放水泥塊，因法定河床比現有河床高，所以河水不流河道，卻流私有地，造成邊坡崩塌度越來越高，而且河道變S形在冲刷邊坡。	工務課	106/07/12	2					★		溫榮森	◎					※				✓	已於106.7.20會勘，106.8.8由水工字第1060108呈出函請縣府辦理。 副工程司溫榮森
1060706	1065009239	106/07/12	106/08/11	貴局辦理105年度「西湖橋上游段左岸治理工程」防範水患，惠惠地方，實為民眾福祉，但此工程之水利道路常有貨車出入，而部份路段寬度束縮又施設花台恐致路寬不足，影響人車出入，建議貴局考量實情，束縮路段取消花台施設。	工務課	106/07/19		7					★	謝雨青	◎					※				✓	已於106.7.25會勘並納入變更設計考量。 副工程司謝雨青
1060707	1065009317	106/07/13	106/08/12	茲位於民雄鄉秀林村朴子溪流獅埕頭溪匯入朴子溪段，因近日豪雨不斷，造成消波塊及土石流失河道逼近堤防，敬請貴局儘速採取保護措施，以免堤防受損危及村民生命財產安全。	工務課	106/07/17	4						★	吳嘉偉	◎					※				✓	已電請會勘並簽辦搶險工程。 正工程司吳嘉偉
1060708	1065009582	106/07/19	106/08/18	申訴廠商因「荷苞嶼排水幹線復興橋至快速道路橋段治理工程（併辦土地標售）工程」事件，不服招標機關106年6月1日之異議處理結果。	工務課	106/08/01		9			★			陳俊升	◎					※				✓	已於106.8.3召開申訴第一次會議，預計於106.8.22召開第二次會議。 工程員陳俊升
1060709	1065009643	106/07/20	106/08/19	八掌溪及急水溪水環境營造工程（一期）本工程主要工程項目為植栽種植工程，經洽詢台中市園藝花卉商業同業公會，該公會建議適宜種植時機為12月至次年4月，惟建議種植時間已逾越本工程施工期限，考量種植樹木之時機，請准予展延工期。	工務課	106/08/01		8					★	洪坤德	◎					※				✓	已函復廠商，請其依契約規定辦理展期。 工程員洪坤德
1060710	1065010065	106/07/27	106/08/26	雲林溪文生堤段環境改善工程因地範圍線變更與堤防興建一事，原想貴局利於施工及維護考量，應會處理至仁幕橋才是（防汛道路與文生路方能接連），因本人土地位於斗六市保長廟段保長廟小段344.345地號，部分土地在早期即已讓河堤及仁幕橋佔用多年，未明確掌管使用，懇請貴局併同處理。	工務課	106/08/01	3						★	張文勅				◎		※				✓	已函復所陳河段尚未公告用地範圍，所以尚無徵收問題。 正工程司張文勅
1060711	1065010080	106/07/27	106/08/26	本縣南仔溪屬第五河川局管轄，長年氾濫，沿岸居民及輪子溪南岸務農者身受其害，請速築堤，以解民間疾苦。	工務課	106/08/08		12					★	顏玉林	◎					※				✓	以106.8.8由至工字第1065010080呈出函請縣府辦理。 正工程司顏玉林
1060712	1065009902	106/07/25	106/08/24	懇請貴單位為斗南鎮石龜溪段興建堤防及疏濬工程歸還河道。	規劃課	106/08/03		7					★	姜國正	◎					※				✓	已於106.8.3水五規字第1065009902呈出函請縣府辦理。 工程員姜國正
1060713	1065009169	106/07/11	106/08/14	有關台南市政府轄下後壁區內「業者欲於台南市後壁區過塢場地號1323、13251382、1383及1384增設畜牧場，會造成地方淹水及環境汙染」案（以下稱本案），建議台南市政府（以下稱台南市府）妥善處理。	管理課	106/07/14	3					★		何怡增				◎		※				✓	該案非本局權責，已函請市府辦理。 正工程司何怡增
1060714	1065009595	106/07/19	106/08/18	有關鹿草鄉中寮段重寮小段181.182.296.297號、三角中段中寮小段9號、三角小段341、517、562號，設立畜牧場，會造成地方淹水及環境汙染」案（以下稱本案），建議嘉義縣政府、嘉義縣鹿草鄉公所妥善處理。	管理課	106/07/21	2					★		何怡增				◎		※				✓	該案非本局權責，已函請市府辦理。 正工程司何怡增
1060715	1065009722	106/07/21	106/08/20	陳情人黃坤琳有農地位於赤蘭溪河川旁中庄村中庄段地號811號，7年來飽受淹水之苦，106.7.18也因午後雷陣雨水閘門未開導致防汛道路淹水灌入農田淹水及膝，去年豪雨水欽橋下雖有設置抽水機卻無運作也導致農田淹水等等，如此一年一年下來，年年農損及設施設備資材損失慘重，斷了經濟來源，無法生計，請求貴局能儘快協助給予妥善的解決方式，為農民解決淹水之苦維持生計。	管理課	106/07/24	3						★	莊敏郎	◎					※				✓	該案已於106.7.24由陳情人陳敏郎向縣府申請，由縣府派員前往現場調查。 工程員莊敏郎
1060716	1065009748	106/07/21	106/08/20	本人所有座落於雲林縣斗六市溝子墘段溝子墘小段468地號等一筆土地，因芭蕉溪位於該地河道有倒落的竹籬和椰子樹橫住河道，懇請第五河川局可以加以疏濬整治，以減少人民生命財產損失之危險。	管理課	106/07/31	10						★	楊三興	◎					※				✓	已於106.8.3會勘。 副工程司楊三興
總計16件																									

製表者：請以上案件於結案後，將處理情形，勿僅以「已承復」簡述之，謝謝！

業務單位主管：

工務課

規劃課

管理課

機關首長批示：

經濟部水利署
第五河川局局長 周建森 0824
0735

約僱
佐理員 顏榮珠
1836

秘書 孔祥嘉
0811
0853

正工程司兼
工務課課長 洪志聖

正工程司兼
規劃課課長 白文祥

正工程司兼
管理課課長 施國順

經濟部水利署
第五河川局局長 陳中憲

經濟部水利署第五河川局106年7月份立委(民代)關切案件處理情形一覽表及結果檢討表

編號	公文文號	收文日期	限辦日期	事由	承辦課室	結案日期	處理時效統計				處理情形			案件類別 承辦人	行政興 革建議	行政法 令查詢	行政道 失糾察	行政權 益維護	受理方式				資料類別		結論
							6天以內	7-14天	15-30天	逾期 (31天以上)	轉請權責 機關處理	自行回 復	不予受理 (存查結案)						書信 來函	電子 郵件	便民 專線	現場或 電話	A	B	
1060701	1065009402	106/07/14	106/07/24	轉陳本縣水上鄉鄉民黃文注君之陳情，關於「水上鄉義興村八掌溪及頭前溪匯流處施設堤防」乙案，懇請貴局儘速派員勘查，並協助改善。	工務課	106/07/21	5						★	林聰燕	◎					※				✓	另據期會勸導副工程司林聰燕
1060702	1065009561	106/07/19	106/07/27	請貴局於海豐崙溪觀音山橋下游護岸圯方改善工程乙案，懇請派員會同	工務課	106/07/21	2						★	楊帝絃	◎					※				✓	經會同劉課服務處人員會同林聰燕、楊帝絃、高前流路尚民後，無加強保護之必要，所陳地處位於河川尾端範圍內，令勸導時向陳情人說明河道不宜排放混泥
1060703	1065009568	106/07/19	106/07/27	請貴局於古坑鄉大湖口溪護岸修復（新安段1368-0000地號旁）改善工程乙案，懇請派員會勘。	工務課	106/07/24	3						★	顏玉林	◎					※				✓	陳情人說明河道不宜排放混泥
1060704	1065009576	106/07/19	106/07/27	檢送106年7月10日假立法委員張麗善雲林服務處由立法委員張麗善召開「有關雲林縣石牛溪、崙子溪及大湖口溪溢淹潰堤改善說明」乙案會議記錄，敬請卓參。	工務課	106/07/27	6						★	顏玉林	◎					※				✓	在牛庄大湖口溪將農舍拆除並辦理相變治理工程，崙子溪後治理計畫完成後再辦
1060705	1065009988	106/07/26	106/08/03	轉陳本縣六腳鄉鄉親陳O川君之陳情，關於「嘉義縣六腳鄉西竹仔腳竹嘉段844、845地號之農地，因貴單位施作工程未預留出入口，造成民眾不便」乙案，懇請貴局儘速派員勘查，並協助改善。	工務課	106/07/28	2						★	溫榮森	◎					※				✓	已於106.8.10辦理會勘，俟本局於相變計畫之鄰近工程施作時再一併考量辦理，或向本局申請設置板橋許可，自行修築
1060706	1065009735	106/07/21	106/07/31	據林劉彩琴女士陳情，關於嘉義縣中埔石碇村地區河川管理及河川區域劃設乙事，因該房舍已數十年，屋頂漏水龜裂嚴重，若未儘速整治，恐有生命財產安全之虞，考量人民生命財產之安全，可否比照新北市政府之相關規定，因時間急迫，敬請貴局儘速辦理會勘，以解民困，請查照並儘速惠覆為荷。	管理課	106/07/28	5						★	莊敏郎	◎					※				✓	已於106.7.21辦理會勘，並說明如左要件。
1060707	1065009905	106/07/25	106/08/02	函陳水區下中里民陳情該里聚落以北緊鄰八掌溪之防汛道路龜裂坑洞不平，嚴重影響進出農民安全，惠請貴局派員出席會勘案。	管理課	106/07/28	3						★	何怡增	◎					※				✓	經會勘陳情訴求非坑洞，係路堤起，經結構之變形，已會請工務課自行勘估評估，另查計畫書未
1060708	1065009906	106/07/25	106/08/02	請貴局於崙仔溪斗南阿丹里加油站後方因竹林卡住河道乙案，懇請派員	管理課	106/08/02	6						★	楊三興	◎					※				✓	已於106.8.4辦理會勘
計8件																									

制主 批

批政器公之

製表者：

業務單位主管：

機關首長批示：

請以上案件承辦人於結論欄
詳填及結情形，勿僅以「已回復」
簡述之，謝謝！

工務課

管理課

經濟部水利署
第五河川局局長 周建森

正工程司兼
工務課課長 洪志聖

正工程司兼
管理課課長 施國順

經濟部水利署
第五河川局局長 陳中憲

約
佐理員 顏秀珠

秘書 孔祥嘉

0811
0855

經濟部水利署第五河川局106年7月份電子郵件陳情案件(全球資訊網意見信箱)處理情形一覽表及結果檢討表

編號	公文文號	收文日期	限辦日期	事由	承辦課室	結案日期	處理時效統計				處理情形			案件類別 承辦人	行政興 革建議	行政法 令查詢	行政遺 失舉發	行政權 益維護	受理方式				資料類別		結論
							6天以內	7-14天	15-30天	逾期 (31天以上)	轉請權責 機關處理	自行回 復	不予受理 (存查結案) mail						書信 來函	電子 郵件	便民 專線	現場或 電話	A	B	
1060701	1065007386	106/07/26	106/08/02	我是虎溪里崙仔路，正在施工中105年度雲林溪大北勢段甲六埤護岸防災減災工程（一期）並辦土石標售，甲六埤小段地號0040地主李德原，當初協議田邊會有水溝及堤防道路，田邊的人口處會有一坡度，讓農民方便出入農田耕種，而現在堤防做得跟圍牆一樣，沒有出入口，進出非常不便，而且進出也危險，是否可以改善此情形，勞煩相關單位勘查謝謝	工務課	106/07/31	3						★	張文勅	◎					※				√	已辦理合取承攬，並增加簡易引道已康
1060702	1065008146	106/07/20	106/07/27	今天有看到靠近焚化廠那一側永欽一號橋的邊坡走道已有派人除草，想問一下靠近行嘉吊橋那邊的走道是否可以順便除一除，近日過去運動時容易被蚊蟲咬傷，而且垃圾杯碗都被丟在草叢中，容易孳生蚊蟲	工務課	106/07/24	2						★	徐立昌	◎					※				√	清除河岸雜草擬請管理員主政。
總計2件																									

製表者：

業務單位主管：工務課
正工程師兼工務課課長 洪志聖

機關首長批示：經濟部水利署第五河川局局長 周建森 0824/1725
經濟部水利署第五河川局局長 陳中憲

請次上案件於結案後，詳填及結情形，勿僅次已承復，簡述之。謝謝！
約 8810 顏秀珠 1836
秘書 孔祥嘉 0811/0815