




經濟部水利署第四河川局 重要紀事

標 題	立法委員王惠美關心「安東二排排水」治理計畫情形	
發 佈 時 間	103/10/21	
發 佈 單 位	工務課	
類 別	<input checked="" type="checkbox"/> 重要紀事 <input type="checkbox"/> 工程成果 <input type="checkbox"/> 活動成果	
內 容	<p>立法委員王惠美關心彰化縣秀水鄉主要排水「安東二排排水」治理情形，在10月21日上午邀集經濟部水利署第四河川局、彰化縣政府等單位及當地人士代表現場勘查，並由第四河川局局長白烈燿陪同簡報說明。</p> <p>白局長表示「安東二排排水」屬縣管區域排水，計畫治理部分長度3.5公里，第一期治理經由「易淹水治理計畫」期間完成2.3公里，總工程費及用地補償費共投入2.9億元；第二期延續尚未完成治理段約1.3公里，已奉經濟部核定列入「流域綜合治理計畫第一期」進行治理，總工程費約8千萬元(包括橋樑及水利渡槽配合改建等)，將原有渠道寬12至6拓寬至15至8公尺，兩側水防道路由3至4拓寬至4至5公尺，完成後除可大幅降低地區淹水情形，亦可改善當地生活品質。</p> <p>王立委聽取白局長簡報後，首肯中央對地方重視，並指示第四河川局加速辦理發包施工並能早日完成，也呼籲當施工中恐造成地方出入不便及影響生活，希望鄉親多能體諒與協助配合，祈求共同早日完成，以消弭長期淹沒之苦。</p>	
附件	詳照片	
		
	1-立法委員王惠美聽取白局長烈燿簡報安東二排整治計畫及辦理情形	2-民眾參與團體至工地現場聽取簡報並說明治理情形



3-立法委員王惠美聽取白局長烈燿簡報安東二排整治計畫及辦理情形



4-立法委員王惠美邀集媒體記者會聽取白局長烈燿簡報安東二排整治計畫及辦理情形



5-安東二排排水整治施工中現況



6-安東二排排水整治前現況

資料來源

工務課