

公開類								編製機關	經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）				
月 報								表 號	1134-05-01				
次月25日前編報													
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況													
中華民國 107年 2 月													
河川別	採樣地點	採樣日期	水 質 記 錄								積 分	污 染 程 度	備 註
			氫離子濃度指數 (pH值)	溶氧量 (DO) (毫克/公升)	生化需氧量 (BOD ₅) (毫克/公升)	化學需氧量 (COD) (毫克/公升)	懸浮固體 (SS) (毫克/公升)	氨氮 (NH ₃ -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫 (°C)			
北勢溪	闊瀨	02/01	7.37	8.4	0.9	4.3	3.0	N. D.	1.0*10 ³	14.1	1.00	未(稍)受污染	
	碧湖	02/01	7.54	8.4	0.6	2.4	1.5	N. D.	6.5*10 ²	13.8	1.00	未(稍)受污染	
	黃櫨皮寮	02/01	7.36	8.2	1.2	5.5	3.0	N. D.	2.0*10 ³	14.3	1.00	未(稍)受污染	
	水源橋	02/01	7.45	8.1	1.0	4.4	2.6	N. D.	1.7*10 ³	14.8	1.00	未(稍)受污染	
	大林橋	02/01	7.46	8.5	0.6	2.4	2.1	N. D.	1.4*10 ³	13.9	1.00	未(稍)受污染	
南勢溪	福山	02/02	7.60	8.3	0.9	3.9	3.0	N. D.	3.0*10 ²	15.3	1.00	未(稍)受污染	
	桶後溪	02/02	7.56	8.2	0.5	1.9	3.5	N. D.	6.0*10 ²	15.2	1.00	未(稍)受污染	
新店溪	平廣	02/02	7.52	8.4	0.8	3.7	7.6	N. D.	1.8*10 ³	15.0	1.00	未(稍)受污染	
	屈尺堰	02/02	7.66	8.5	0.8	3.4	3.8	N. D.	9.5*10 ²	15.3	1.00	未(稍)受污染	
	直潭壩	02/02	7.39	8.3	1.1	5.5	3.2	0.02	1.0*10 ³	15.4	1.00	未(稍)受污染	
	青潭堰	02/02	7.47	8.4	0.6	2.2	6.3	N. D.	2.3*10 ³	14.9	1.00	未(稍)受污染	
	碧潭	02/02	7.66	8.1	0.6	2.3	5.2	0.02	4.2*10 ³	15.1	1.00	未(稍)受污染	

填表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

民國107年3月15日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局企劃課編製1式5份，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。

2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染，3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。

3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<1.63、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.010、大腸桿菌群ND<10。

4. 北勢溪流域大林站，生化需氧量、化學需氧量測項採樣日期為2/21。

公開類									編製機關		經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）		
月 報									表 號		1134-05-01		
次月25日前編報													
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況													
中華民國 107年 3 月													
河川別	採樣地點	採樣日期	水 質 記 錄								積 分	污 染 程 度	備 註
			氫離子濃度指數 (pH值)	溶氧量 (DO) (毫克/公升)	生化需氧量 (BOD ₅) (毫克/公升)	化學需氧量 (COD) (毫克/公升)	懸浮固體 (SS) (毫克/公升)	氨氮 (NH ₃ -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫 (°C)			
北勢溪	闊瀨	03/08	7.30	8.4	0.8	3.2	1.4	N. D.	5.0*10 ²	16.6	1.00	未(稍)受污染	
	碧湖	03/08	7.23	8.3	0.9	4.4	1.3	N. D.	4.5*10 ²	15.8	1.00	未(稍)受污染	
	黃樺皮寮	03/08	7.08	8.3	1.2	5.9	17.6	0.02	1.8*10 ³	18.3	1.00	未(稍)受污染	
	水源橋	03/08	7.25	8.0	1.2	5.5	2.2	0.02	2.5*10 ³	18.3	1.00	未(稍)受污染	
	大林橋	03/08	7.30	8.2	1.0	4.9	2.2	0.02	6.0*10 ²	16.3	1.00	未(稍)受污染	
南勢溪	福山	03/07	7.62	8.1	0.6	2.0	1.5	N. D.	1.2*10 ³	19.4	1.00	未(稍)受污染	
	桶後溪	03/07	7.79	8.2	0.9	3.8	1.9	N. D.	1.8*10 ³	20.7	1.00	未(稍)受污染	
新店溪	平廣	03/07	7.96	8.1	0.6	2.5	3.7	N. D.	2.1*10 ³	21.3	1.00	未(稍)受污染	
	屈尺堰	03/07	7.88	8.0	0.6	2.4	3.6	0.02	1.6*10 ³	20.9	1.00	未(稍)受污染	
	直潭壩	03/07	7.32	8.3	0.6	2.2	4.0	N. D.	1.1*10 ³	20.2	1.00	未(稍)受污染	
	青潭堰	03/07	7.52	8.3	0.9	3.6	3.6	N. D.	3.5*10 ³	19.2	1.00	未(稍)受污染	
	碧潭	03/07	7.33	8.2	1.2	5.9	5.5	0.19	6.5*10 ³	20.9	1.00	未(稍)受污染	

填表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

民國107年4月13日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局企劃課編製1式5份，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。

2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染，3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。

3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<1.63、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.010、大腸桿菌群ND<10。

4. 新店溪流域直潭壩、青潭堰，大腸桿菌群測項採樣日期為3/21。

公開類									編製機關		經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）		
月 報									表 號		1134-05-01		
次月25日前編報													
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況													
中華民國 107年 4 月													
河川別	採樣地點	採樣日期	水 質 記 錄								積 分	污 染 程 度	備 註
			氫離子濃度指數 (pH值)	溶氧量 (DO) (毫克/公升)	生化需氧量 (BOD ₅) (毫克/公升)	化學需氧量 (COD) (毫克/公升)	懸浮固體 (SS) (毫克/公升)	氨氮 (NH ₃ -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫 (°C)			
北勢溪	闊瀨	04/11	7.59	8.1	0.8	3.7	1.6	0.02	5.0*10 ¹	22.4	1.00	未(稍)受污染	
	碧湖	04/11	7.18	8.2	0.6	2.3	1.6	0.03	2.0*10 ²	21.1	1.00	未(稍)受污染	
	黃樺皮寮	04/11	7.39	7.9	1.0	4.5	2.0	0.02	1.0*10 ¹	24.8	1.00	未(稍)受污染	
	水源橋	04/11	7.46	7.8	1.2	6.1	2.6	0.05	1.0*10 ²	25.3	1.00	未(稍)受污染	
	大林橋	04/11	7.68	7.9	1.0	5.2	2.8	0.05	1.5*10 ¹	24.0	1.00	未(稍)受污染	
南勢溪	福山	04/11	7.84	8.1	0.8	2.7	2.6	0.02	1.6*10 ²	21.6	1.00	未(稍)受污染	
	桶後溪	04/11	7.74	8.2	0.7	2.4	1.5	0.01	1.5*10 ³	22.0	1.00	未(稍)受污染	
新店溪	平廣	04/11	7.89	8.3	1.1	5.5	4.1	0.04	3.0*10 ³	22.3	1.00	未(稍)受污染	
	屈尺堰	04/11	7.80	8.4	1.2	12.2	2.3	N.D.	7.0*10 ²	21.1	1.00	未(稍)受污染	
	直潭壩	04/11	7.75	8.1	0.9	4.4	4.4	0.02	1.5*10 ²	21.1	1.00	未(稍)受污染	
	青潭堰	04/11	7.80	8.2	1.2	13.9	2.2	0.01	4.0*10 ²	20.0	1.00	未(稍)受污染	
	碧潭	04/11	7.94	8.0	0.9	4.6	4.2	0.05	1.2*10 ⁴	22.6	1.00	未(稍)受污染	

填表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

民國107年5月15日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局企劃課編製1式5份，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。

2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染，3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。

3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<1.63、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.010、大腸桿菌群ND<10。

4. 北勢溪流域闊瀨，新店溪流域碧潭，氨氮測項採樣日期為4/25。

公開類									編製機關	經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）				
月 報									表 號	1134-05-01				
次月25日前編報														
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況														
中華民國 107年 5 月														
河川別	採樣地點	採樣日期	水 質 記 錄								積 分	污 染 程 度	備 註	
			氫離子濃度指數 (pH值)	溶氧量 (DO) (毫克/公升)	生化需氧量 (BOD ₅) (毫克/公升)	化學需氧量 (COD) (毫克/公升)	懸浮固體 (SS) (毫克/公升)	氨氮 (NH ₃ -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫 (°C)				
北勢溪	闊瀨	05/03	7.73	8.3	0.9	4.3	1.5	0.02	7.0*10 ²	21.8	1.00	未(稍)受污染		
	碧湖	05/03	7.64	8.4	1.0	5.2	1.4	0.02	1.2*10 ³	20.5	1.00	未(稍)受污染		
	黃榨皮寮	05/03	7.69	8.2	1.1	5.4	2.5	0.04	8.5*10 ²	23.6	1.00	未(稍)受污染		
	水源橋	05/03	7.86	8.3	0.9	4.6	3.3	0.06	5.0*10 ³	23.1	1.00	未(稍)受污染		
	大林橋	05/03	7.84	8.3	1.0	4.7	2.9	0.03	1.7*10 ³	22.8	1.00	未(稍)受污染		
南勢溪	福山	05/02	7.65	8.2	0.9	4.2	13.3	N.D.	3.5*10 ²	22.4	1.00	未(稍)受污染		
	桶後溪	05/02	7.78	7.8	0.9	4.4	1.3	N.D.	1.4*10 ³	25.8	1.00	未(稍)受污染		
新店溪	平廣	05/02	7.91	7.5	1.0	4.6	2.3	N.D.	4.0*10 ²	28.1	1.00	未(稍)受污染		
	屈尺堰	05/02	7.80	8.3	0.9	4.3	2.2	N.D.	7.5*10 ²	23.4	1.00	未(稍)受污染		
	直潭壩	05/02	7.73	7.9	0.8	3.6	1.8	N.D.	6.5*10 ¹	25.4	1.00	未(稍)受污染		
	青潭堰	05/02	7.60	8.3	1.0	5.0	18.9	0.02	3.0*10 ³	22.0	1.00	未(稍)受污染		
	碧潭	05/02	7.90	7.7	1.4	6.8	5.2	0.24	1.8*10 ⁴	27.3	1.00	未(稍)受污染		

填表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

民國107年6月15日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局企劃課編製1式5份，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。

2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染，3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。

3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<1.63、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.010、大腸桿菌群ND<10。

4. 新店溪流域碧潭，懸浮固體、氨氮測項採樣日期為5/16。

公開類									編製機關		經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）		
月 報									表 號		1134-05-01		
次月25日前編報													
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況													
中華民國 107年 6 月													
河川別	採樣地點	採樣日期	水 質 記 錄								積 分	污 染 程 度	備 註
			氫離子濃度指數 (pH值)	溶氧量 (DO) (毫克/公升)	生化需氧量 (BOD ₅) (毫克/公升)	化學需氧量 (COD) (毫克/公升)	懸浮固體 (SS) (毫克/公升)	氨氮 (NH ₃ -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫 (°C)			
北勢溪	闊瀨	06/07	7.67	7.9	1.0	5.4	7.9	0.02	6.5*10 ²	24.9	1.00	未(稍)受污染	
	碧湖	06/07	7.74	7.7	0.6	2.2	1.3	0.04	1.3*10 ³	25.5	1.00	未(稍)受污染	
	黃檗皮寮	06/07	7.71	7.7	1.4	6.3	4.2	0.03	2.0*10 ³	25.6	1.00	未(稍)受污染	
	水源橋	06/07	7.84	7.7	1.1	5.3	5.9	0.04	5.0*10 ³	26.0	1.00	未(稍)受污染	
	大林橋	06/07	7.79	7.8	1.1	5.7	4.6	0.06	3.0*10 ²	25.6	1.00	未(稍)受污染	
南勢溪	福山	06/06	7.45	7.8	0.9	3.4	3.1	N.D.	9.0*10 ²	25.9	1.00	未(稍)受污染	
	桶後溪	06/06	7.80	7.6	0.7	3.4	5.5	0.03	1.2*10 ³	26.3	1.00	未(稍)受污染	
新店溪	平廣	06/06	7.75	7.5	1.2	6.4	6.9	0.01	5.0*10 ³	26.2	1.00	未(稍)受污染	
	屈尺堰	06/06	7.88	7.7	0.9	3.7	4.6	0.04	1.0*10 ³	26.2	1.00	未(稍)受污染	
	直潭壩	06/06	7.68	8.0	0.7	3.4	5.4	0.02	1.5*10 ³	25.3	1.00	未(稍)受污染	
	青潭堰	06/06	7.57	7.8	0.5	1.7	12.6	0.02	1.5*10 ³	25.1	1.00	未(稍)受污染	
	碧潭	06/06	7.62	7.7	1.2	5.8	6.2	0.12	4.5*10 ³	26.0	1.00	未(稍)受污染	

填表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

民國107年7月17日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局企劃課編製1式5份，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。

2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染，3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。

3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<1.63、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.010、大腸桿菌群ND<10。

4. 北勢溪流域闊瀨、碧湖、黃舉皮寮、水源橋、大林橋之大腸桿菌群測項，及碧湖之生化需氧量、化學需氧量，採樣日期為6/20。

公開類								編製機關	經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）				
月 報								表 號	1134-05-01				
次月25日前編報													
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況													
中華民國 107年 7 月													
河川別	採樣地點	採樣日期	水 質 記 錄								積 分	污 染 程 度	備 註
			氫離子濃度指數 (pH值)	溶氧量 (DO) (毫克/公升)	生化需氧量 (BOD ₅) (毫克/公升)	化學需氧量 (COD) (毫克/公升)	懸浮固體 (SS) (毫克/公升)	氨氮 (NH ₃ -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫 (°C)			
北勢溪	闊瀨	07/05	7.61	7.9	0.8	3.8	2.9	0.03	4.5*10 ²	25.5	1.00	未(稍)受污染	
	碧湖	07/05	7.65	8.0	0.9	4.5	1.6	N. D.	7.5*10 ²	24.7	1.00	未(稍)受污染	
	黃櫨皮寮	07/05	7.85	7.8	1.4	6.6	1.9	0.01	3.0*10 ²	26.1	1.00	未(稍)受污染	
	水源橋	07/05	7.66	7.7	0.8	3.3	2.4	0.04	1.0*10 ¹	26.9	1.00	未(稍)受污染	
	大林橋	07/05	7.68	8.0	0.9	3.5	2.4	0.01	4.5*10 ²	25.4	1.00	未(稍)受污染	
南勢溪	福山	07/04	7.84	8.3	0.7	3.1	3.3	N. D.	4.0*10 ²	22.6	1.00	未(稍)受污染	
	桶後溪	07/04	7.84	7.9	0.9	4.4	2.0	N. D.	2.6*10 ³	25.8	1.00	未(稍)受污染	
新店溪	平廣	07/04	7.92	7.6	0.7	2.9	2.8	0.01	3.5*10 ²	27.9	1.00	未(稍)受污染	
	屈尺堰	07/04	7.65	7.8	1.0	4.6	4.3	0.02	6.0*10 ²	26.1	1.00	未(稍)受污染	
	直潭壩	07/04	7.56	7.9	1.1	5.4	3.6	N. D.	1.0*10 ²	26.0	1.00	未(稍)受污染	
	青潭堰	07/04	7.13	8.3	1.1	4.5	6.5	N. D.	1.6*10 ³	21.4	1.00	未(稍)受污染	
	碧潭	07/04	7.69	7.8	0.9	4.7	6.5	0.01	5.0*10 ²	26.7	1.00	未(稍)受污染	

填表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

民國107年8月14日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局企劃課編製1式5份，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。

2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染，3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。

3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<1.63、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.010、大腸桿菌群ND<10。

4. 北勢溪流域碧湖、水源橋之大腸桿菌群測項，採樣日期為7/18。

公開類								編製機關	經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）				
月 報								表 號	1134-05-01				
次月25日前編報													
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況													
中華民國 107年 8 月													
河川別	採樣地點	採樣日期	水 質 記 錄								積 分	污 染 程 度	備 註
			氫離子濃度指數 (pH值)	溶氧量 (DO) (毫克/公升)	生化需氧量 (BOD ₅) (毫克/公升)	化學需氧量 (COD) (毫克/公升)	懸浮固體 (SS) (毫克/公升)	氨氮 (NH ₃ -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫 (°C)			
北勢溪	闊瀨	08/02	7.62	7.6	0.9	4.5	1.6	0.02	3.0*10 ²	27.5	1.00	未(稍)受污染	
	碧湖	08/02	7.55	7.7	0.6	2.6	1.6	0.02	4.5*10 ¹	26.9	1.00	未(稍)受污染	
	黃檗皮寮	08/02	7.49	7.5	1.1	5.7	2.1	0.05	5.0*10 ¹	27.6	1.00	未(稍)受污染	
	水源橋	08/02	7.66	7.6	1.1	4.9	2.6	0.03	1.7*10 ³	28.0	1.00	未(稍)受污染	
	大林橋	08/02	7.58	7.7	1.0	4.8	3.2	0.02	5.0*10 ¹	27.3	1.00	未(稍)受污染	
南勢溪	福山	08/02	7.90	8.0	0.9	3.4	1.4	0.01	3.0*10 ²	24.6	1.00	未(稍)受污染	
	桶後溪	08/02	7.96	7.5	0.9	4.5	1.6	N. D.	3.7*10 ³	28.1	1.00	未(稍)受污染	
新店溪	平廣	08/02	7.96	7.2	1.2	6.1	1.3	0.02	7.0*10 ²	30.5	1.00	未(稍)受污染	
	屈尺堰	08/02	7.87	7.6	1.0	4.2	1.6	0.05	1.0*10 ²	28.0	1.00	未(稍)受污染	
	直潭壩	08/02	7.88	7.7	1.1	5.6	2.3	0.01	2.5*10 ²	27.1	1.00	未(稍)受污染	
	青潭堰	08/02	7.53	7.9	1.0	5.1	7.4	0.06	1.2*10 ³	25.8	1.00	未(稍)受污染	
	碧潭	08/02	8.11	7.4	1.0	5.0	5.3	N. D.	1.5*10 ²	29.6	1.00	未(稍)受污染	

填表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

民國107年9月21日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局企劃課編製1式5份，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。

2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染，3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。

3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<1.63、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.010、大腸桿菌群ND<10。

公開類									編製機關	經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）			
月 報									表 號	1134-05-01			
次月25日前編報													
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況													
中華民國 107年 9 月													
河川別	採樣地點	採樣日期	水 質 記 錄								積 分	污 染 程 度	備 註
			氫離子濃度指數 (pH值)	溶氧量 (DO) (毫克/公升)	生化需氧量 (BOD ₅) (毫克/公升)	化學需氧量 (COD) (毫克/公升)	懸浮固體 (SS) (毫克/公升)	氨氮 (NH ₃ -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫 (°C)			
北勢溪	闊瀨	09/05	7.20	7.8	0.8	3.5	2.2	N. D.	8.5*10 ²	26.5	1.00	未(稍)受污染	
	碧湖	09/05	7.36	7.8	0.9	4.2	1.4	0.02	4.0*10 ²	26.2	1.00	未(稍)受污染	
	黃檗皮寮	09/05	7.40	7.7	1.2	5.7	2.1	0.02	2.5*10 ²	26.5	1.00	未(稍)受污染	
	水源橋	09/05	7.44	7.6	1.1	5.5	2.5	0.03	1.5*10 ²	26.8	1.00	未(稍)受污染	
	大林橋	09/05	7.42	7.7	1.0	5.0	2.3	0.02	1.0*10 ²	26.5	1.00	未(稍)受污染	
南勢溪	福山	09/05	7.65	8.0	0.9	4.1	3.4	0.02	9.0*10 ²	24.3	1.00	未(稍)受污染	
	桶後溪	09/05	7.70	7.6	0.7	3.5	1.3	N. D.	3.0*10 ³	27.8	1.00	未(稍)受污染	
新店溪	平廣	09/05	7.71	7.5	1.1	5.4	1.4	N. D.	1.1*10 ³	28.6	1.00	未(稍)受污染	
	屈尺堰	09/05	7.69	7.9	1.0	5.0	4.1	0.02	1.0*10 ²	24.8	1.00	未(稍)受污染	
	直潭壩	09/05	7.96	7.7	1.1	5.6	4.8	N. D.	3.5*10 ²	26.4	1.00	未(稍)受污染	
	青潭堰	09/05	7.80	7.9	1.1	5.1	9.2	0.07	7.5*10 ³	25.4	1.00	未(稍)受污染	
	碧潭	09/05	7.72	7.6	1.4	7.0	6.4	0.09	6.0*10 ³	27.1	1.00	未(稍)受污染	

填表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

民國107年10月22日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局管理課編製1式5份，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。

2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染，3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。

3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<1.63、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.010、大腸桿菌群ND<10。

公開類									編製機關	經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）			
月 報									表 號	1134-05-01			
次月25日前編報													
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況													
中華民國 107年 10 月													
河川別	採樣地點	採樣日期	水 質 記 錄								積 分	污 染 程 度	備 註
			氫離子濃度指數 (pH值)	溶氧量 (DO) (毫克/公升)	生化需氧量 (BOD ₅) (毫克/公升)	化學需氧量 (COD) (毫克/公升)	懸浮固體 (SS) (毫克/公升)	氨氮 (NH ₃ -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫 (°C)			
北勢溪	闊瀨	10/03	7.52	8.1	0.9	3.9	2.4	N. D.	8.5*10 ²	20.9	1.00	未(稍)受污染	
	碧湖	10/03	7.60	8.3	0.7	2.8	1.4	0.03	1.2*10 ³	19.7	1.00	未(稍)受污染	
	黃檗皮寮	10/03	7.53	8.1	1.6	8.2	3.3	0.02	5.5*10 ²	21.5	1.00	未(稍)受污染	
	水源橋	10/03	7.68	8.1	1.1	5.3	2.5	N. D.	4.0*10 ³	21.6	1.00	未(稍)受污染	
	大林橋	10/03	7.64	8.2	1.0	4.9	1.6	N. D.	6.5*10 ²	20.6	1.00	未(稍)受污染	
南勢溪	福山	10/03	7.81	8.2	0.7	1.8	6.6	0.04	5.4*10 ²	18.6	1.00	未(稍)受污染	
	桶後溪	10/03	7.74	8.1	0.7	2.1	5.3	0.02	1.9*10 ³	21.9	1.00	未(稍)受污染	
新店溪	平廣	10/03	7.93	8.0	0.7	3.1	2.8	N. D.	3.5*10 ²	22.6	1.00	未(稍)受污染	
	屈尺堰	10/03	7.84	7.9	0.8	3.5	12.7	0.04	7.0*10 ²	22.3	1.00	未(稍)受污染	
	直潭壩	10/03	7.75	7.9	1.3	6.5	12.5	0.04	1.3*10 ³	21.8	1.00	未(稍)受污染	
	青潭堰	10/03	7.67	7.9	0.6	2.2	10.6	0.01	8.0*10 ³	22.5	1.00	未(稍)受污染	
	碧潭	10/03	7.97	7.9	0.7	2.4	14.6	N. D.	1.1*10 ³	22.7	1.00	未(稍)受污染	

填表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

民國107年11月14日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局管理課編製1式5份，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。

2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染，3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。

3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<1.63、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.010、大腸桿菌群ND<10。

4. 新店河流域屈尺堰、青潭堰及碧潭，懸浮固體測項採樣日期為10/17

公開類									編製機關	經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）				
月 報									次月25日前編報					
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況														
中華民國 107年 11 月														
河川別	採樣地點	採樣日期	水 質 記 錄								積分	污染程度	備註	
			氫離子濃度指數（pH值）	溶氧量（DO） （毫克/公升）	生化需氧量（BOD ₅ ） （毫克/公升）	化學需氧量（COD） （毫克/公升）	懸浮固體（SS） （毫克/公升）	氨氮（NH ₃ -N） （毫克/公升）	大腸桿菌群（Coliform group） （菌落數/100毫升）	水溫（℃）				
北勢溪	闊瀨	11/08	7.56	8.3	1.0	5.7	1.5	N. D.	3.5*10 ²	21.2	1.00	未(稍)受污染		
	碧湖	11/08	7.73	8.1	0.8	4.1	1.7	N. D.	1.0*10 ³	22.3	1.00	未(稍)受污染		
	黃櫨皮寮	11/08	7.82	7.8	0.7	3.4	1.6	N. D.	5.0*10 ¹	25.2	1.00	未(稍)受污染		
	水源橋	11/08	7.79	8.2	1.2	11.3	1.5	N. D.	1.0*10 ³	23.3	1.00	未(稍)受污染		
	大林橋	11/08	7.80	8.0	0.9	4.2	1.9	N. D.	4.0*10 ²	24.2	1.00	未(稍)受污染		
南勢溪	福山	11/07	7.58	8.3	1.0	5.3	7.7	N. D.	8.5*10 ²	20.7	1.00	未(稍)受污染		
	桶後溪	11/07	7.29	8.1	1.1	6.1	5.5	N. D.	2.3*10 ³	23.9	1.00	未(稍)受污染		
新店溪	平廣	11/07	7.96	7.9	1.2	4.4	5.8	0.02	3.0*10 ³	25.3	1.00	未(稍)受污染		
	屈尺堰	11/07	7.52	8.0	1.0	5.2	15.8	0.04	7.5*10 ²	23.5	1.00	未(稍)受污染		
	直潭壩	11/07	7.53	8.3	1.0	4.7	11.3	N. D.	2.5*10 ³	22.2	1.00	未(稍)受污染		
	青潭堰	11/07	7.01	8.3	0.8	3.2	3.6	N. D.	1.5*10 ³	21.5	1.00	未(稍)受污染		
	碧潭	11/07	7.80	8.1	1.0	5.3	13.4	0.02	2.3*10 ³	23.4	1.00	未(稍)受污染		

填表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

民國107年12月13日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局管理課編製1式5份，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。

2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染，3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。

3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<1.63、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.010、大腸桿菌群ND<10。

4. 北勢溪流域闊瀨、黃櫨皮寮、大林橋及新店溪流域屈尺堰、青潭堰，大腸桿菌群測項採樣日期為11/21

5. 新店溪流域青潭堰，懸浮固體測項採樣日期為11/21

公開類									編製機關	經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）				
月 報									次月25日前編報					
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況														
中華民國 107年 12 月														
河川別	採樣地點	採樣日期	水 質 記 錄								積分	污染程度	備註	
			氫離子濃度指數（pH值）	溶氧量（DO） （毫克/公升）	生化需氧量（BOD ₅ ） （毫克/公升）	化學需氧量（COD） （毫克/公升）	懸浮固體（SS） （毫克/公升）	氨氮（NH ₃ -N） （毫克/公升）	大腸桿菌群（Coliform group） （菌落數/100毫升）	水溫（℃）				
北勢溪	闊瀨	12/05	7.61	8.4	0.8	2.5	1.3	0.02	8.0*10 ²	19.4	1.00	未(稍)受污染		
	碧湖	12/05	7.40	8.3	0.8	2.7	1.4	0.01	1.5*10 ³	19.1	1.00	未(稍)受污染		
	黃櫨皮寮	12/05	7.62	8.1	1.2	6.1	3.6	0.01	7.0*10 ²	21.2	1.00	未(稍)受污染		
	水源橋	12/05	7.94	8.2	1.1	5.5	2.2	0.02	4.5*10 ³	20.4	1.00	未(稍)受污染		
	大林橋	12/05	7.82	8.2	0.6	2.2	2.0	0.03	1.6*10 ³	20.3	1.00	未(稍)受污染		
南勢溪	福山	12/05	7.39	8.4	0.9	4.5	2.0	0.02	7.5*10 ²	19.1	1.00	未(稍)受污染		
	桶後溪	12/05	7.46	8.2	0.7	1.7	1.6	0.01	1.1*10 ³	20.6	1.00	未(稍)受污染		
新店溪	平廣	12/05	7.62	8.2	0.8	2.1	1.7	0.01	1.2*10 ³	21.3	1.00	未(稍)受污染		
	屈尺堰	12/05	7.58	8.2	0.7	1.9	3.4	N.D.	7.0*10 ²	21.3	1.00	未(稍)受污染		
	直潭壩	12/05	7.50	8.3	0.7	1.7	4.1	0.02	5.5*10 ²	21.9	1.00	未(稍)受污染		
	青潭堰	12/05	7.47	8.2	0.8	2.0	3.4	0.02	3.5*10 ³	21.7	1.00	未(稍)受污染		
	碧潭	12/05	7.69	8.2	0.8	2.6	3.8	0.11	5.0*10 ³	21.6	1.00	未(稍)受污染		

填表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

民國107年12月28日 編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局管理課編製1式5份，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。

2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染，3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。

3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<1.63、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.010、大腸桿菌群ND<10。