

|                        |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |                    |      |         |     |
|------------------------|------|-------|---------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|------|---------|-----|
| 公開類                    |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 | 編製機關                               | 經濟部水利署（臺北水源特定區管理局） |      |         |     |
| 月 報                    |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 | 表 號                                | 1134-05-01         |      |         |     |
| 次月25日前編報               |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |                    |      |         |     |
| 經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況 |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |                    |      |         |     |
| 中華民國 108年 1 月          |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |                    |      |         |     |
| 河川別                    | 採樣地點 | 採樣日期  | 水 質 記 錄       |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |                    | 積 分  | 污 染 程 度 | 備 註 |
|                        |      |       | 氫離子濃度指數 (pH值) | 溶氧量 (DO) (毫克/公升) | 生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) (毫克/公升) | 化學需氧量 (COD) (毫克/公升) | 懸浮固體 (SS) (毫克/公升) | 氨氮 (NH <sub>3</sub> -N) (毫克/公升) | 大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升) | 水溫 (°C)            |      |         |     |
| 北勢溪                    | 闊瀨   | 01/03 | 7.74          | 8.2              | 0.5                               | N. D.               | 2.6               | 0.01                            | 2.2*10 <sup>3</sup>                | 17.2               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 碧湖   | 01/03 | 7.64          | 8.0              | 0.5                               | N. D.               | 1.7               | 0.01                            | 1.3*10 <sup>3</sup>                | 17.6               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 黃櫨皮寮 | 01/03 | 7.80          | 8.1              | 0.5                               | N. D.               | 2.7               | N. D.                           | 2.4*10 <sup>3</sup>                | 18.0               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 水源橋  | 01/03 | 7.82          | 8.2              | 0.8                               | 2.7                 | 4.4               | 0.01                            | 2.3*10 <sup>3</sup>                | 17.7               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 大林橋  | 01/03 | 7.82          | 7.9              | 0.9                               | 3.4                 | 2.6               | 0.02                            | 2.1*10 <sup>3</sup>                | 17.4               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
| 南勢溪                    | 福山   | 01/03 | 7.80          | 8.3              | 0.6                               | N. D.               | 26.1              | 0.04                            | 1.0*10 <sup>3</sup>                | 17.0               | 1.50 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 桶後溪  | 01/03 | 7.96          | 8.2              | 0.5                               | N. D.               | 5.1               | 0.01                            | 9.5*10 <sup>2</sup>                | 18.5               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
| 新店溪                    | 平廣   | 01/03 | 8.04          | 7.9              | 0.5                               | N. D.               | 4.4               | N. D.                           | 3.2*10 <sup>3</sup>                | 18.7               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 屈尺堰  | 01/03 | 7.98          | 8.2              | 0.6                               | N. D.               | 20.3              | 0.02                            | 1.9*10 <sup>3</sup>                | 18.5               | 1.50 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 直潭壩  | 01/03 | 7.64          | 8.3              | 0.6                               | N. D.               | 17.9              | 0.03                            | 1.2*10 <sup>3</sup>                | 18.5               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 青潭堰  | 01/03 | 7.71          | 8.2              | 0.7                               | 1.8                 | 16.2              | 0.02                            | 2.1*10 <sup>3</sup>                | 18.7               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 碧潭   | 01/03 | 8.10          | 8.0              | 0.8                               | 2.7                 | 20.7              | 0.02                            | 2.5*10 <sup>3</sup>                | 19.0               | 1.50 | 未(稍)受污染 |     |

填表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

民國108年02月14日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局管理課編製1式5份，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。

2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染，3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。

3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<1.63、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.010、大腸桿菌群ND<10。

4. 福山測站懸浮固體偏高一節，疑似因採樣前短暫強降雨造成。

|                        |      |       |               |                     |                                      |                        |                      |                                    |                                       |                    |      |         |     |
|------------------------|------|-------|---------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------|---------|-----|
| 公開類                    |      |       |               |                     |                                      |                        |                      |                                    | 編製機關                                  | 經濟部水利署（臺北水源特定區管理局） |      |         |     |
| 月 報                    |      |       |               |                     |                                      |                        |                      |                                    | 表 號                                   | 1134-05-01         |      |         |     |
| 次月25日前編報               |      |       |               |                     |                                      |                        |                      |                                    |                                       |                    |      |         |     |
| 經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況 |      |       |               |                     |                                      |                        |                      |                                    |                                       |                    |      |         |     |
| 中華民國 108年 2 月          |      |       |               |                     |                                      |                        |                      |                                    |                                       |                    |      |         |     |
| 河川別                    | 採樣地點 | 採樣日期  | 水 質 記 錄       |                     |                                      |                        |                      |                                    |                                       |                    | 積 分  | 污 染 程 度 | 備 註 |
|                        |      |       | 氫離子濃度指數 (pH值) | 溶氧量 (DO)<br>(毫克/公升) | 生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )<br>(毫克/公升) | 化學需氧量 (COD)<br>(毫克/公升) | 懸浮固體 (SS)<br>(毫克/公升) | 氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)<br>(毫克/公升) | 大腸桿菌群 (Coliform group)<br>(菌落數/100毫升) | 水溫 (°C)            |      |         |     |
| 北勢溪                    | 闊瀨   | 02/13 | 7.76          | 8.1                 | 0.8                                  | 3.3                    | 1.8                  | N. D.                              | 1.0*10 <sup>3</sup>                   | 18.9               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 碧湖   | 02/13 | 7.62          | 8.2                 | 0.7                                  | 3.4                    | 1.5                  | N. D.                              | 8.5*10 <sup>2</sup>                   | 17.3               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 黃檗皮寮 | 02/13 | 7.58          | 8.3                 | 1.0                                  | 5.1                    | 2.7                  | N. D.                              | 2.5*10 <sup>2</sup>                   | 18.9               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 水源橋  | 02/13 | 7.73          | 8.2                 | 0.8                                  | 3.6                    | 5.4                  | 0.01                               | 4.6*10 <sup>3</sup>                   | 18.6               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 大林橋  | 02/13 | 7.86          | 8.0                 | 0.9                                  | 4.2                    | 1.8                  | 0.03                               | 1.6*10 <sup>3</sup>                   | 18.7               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
| 南勢溪                    | 福山   | 02/13 | 7.88          | 8.3                 | 0.9                                  | 2.3                    | 4.4                  | N. D.                              | 1.3*10 <sup>3</sup>                   | 17.6               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 桶後溪  | 02/13 | 7.82          | 8.1                 | 0.6                                  | 1.7                    | 1.7                  | N. D.                              | 1.8*10 <sup>3</sup>                   | 18.4               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
| 新店溪                    | 平廣   | 02/13 | 7.71          | 8.2                 | 0.7                                  | 3.3                    | 1.7                  | 0.01                               | 3.7*10 <sup>3</sup>                   | 19.3               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 屈尺堰  | 02/13 | 7.88          | 8.1                 | 1.0                                  | 4.8                    | 2.1                  | N. D.                              | 1.3*10 <sup>3</sup>                   | 19.0               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 直潭壩  | 02/13 | 7.89          | 8.0                 | 0.7                                  | 2.7                    | 2.2                  | N. D.                              | 1.5*10 <sup>3</sup>                   | 19.3               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 青潭堰  | 02/13 | 7.96          | 7.9                 | 0.7                                  | 3.1                    | 7.1                  | N. D.                              | 3.4*10 <sup>3</sup>                   | 20.6               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 碧潭   | 02/13 | 7.89          | 7.9                 | 1.0                                  | 4.8                    | 4.9                  | 0.30                               | 1.8*10 <sup>4</sup>                   | 20.1               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |

填表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

民國108年03月18日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：1. 本表由本署臺北水源特定區管理局管理課編製1式5份，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。

2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染，3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。

3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<1.63、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.010、大腸桿菌群ND<10。

4. 新店河流域屈尺堰、青潭堰大腸桿菌群測項採樣日期為2/27

|                        |      |       |               |                     |                                      |                        |                      |                                    |                                       |         |                    |         |     |
|------------------------|------|-------|---------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------|---------|-----|
| 公開類                    |      |       |               |                     |                                      |                        |                      |                                    | 編製機關                                  |         | 經濟部水利署（臺北水源特定區管理局） |         |     |
| 月 報                    |      |       |               |                     |                                      |                        |                      |                                    | 表 號                                   |         | 1134-05-01         |         |     |
| 次月25日前編報               |      |       |               |                     |                                      |                        |                      |                                    |                                       |         |                    |         |     |
| 經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況 |      |       |               |                     |                                      |                        |                      |                                    |                                       |         |                    |         |     |
| 中華民國 108年 3 月          |      |       |               |                     |                                      |                        |                      |                                    |                                       |         |                    |         |     |
| 河川別                    | 採樣地點 | 採樣日期  | 水 質 記 錄       |                     |                                      |                        |                      |                                    |                                       |         | 積 分                | 污 染 程 度 | 備 註 |
|                        |      |       | 氫離子濃度指數 (pH值) | 溶氧量 (DO)<br>(毫克/公升) | 生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )<br>(毫克/公升) | 化學需氧量 (COD)<br>(毫克/公升) | 懸浮固體 (SS)<br>(毫克/公升) | 氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)<br>(毫克/公升) | 大腸桿菌群 (Coliform group)<br>(菌落數/100毫升) | 水溫 (°C) |                    |         |     |
| 北勢溪                    | 闊瀨   | 03/07 | 7.69          | 8.1                 | 0.9                                  | 3.0                    | 3.1                  | 0.027                              | 6.0*10 <sup>2</sup>                   | 15.8    | 1.00               | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 碧湖   | 03/07 | 7.65          | 8.0                 | 0.9                                  | 4.5                    | 2.3                  | 0.013                              | 1.1*10 <sup>3</sup>                   | 15.4    | 1.00               | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 黃檗皮寮 | 03/07 | 7.84          | 8.2                 | 0.7                                  | 2.0                    | 4.4                  | 0.039                              | 3.0*10 <sup>2</sup>                   | 16.1    | 1.00               | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 水源橋  | 03/07 | 7.79          | 8.0                 | 0.9                                  | 3.8                    | 4.1                  | 0.017                              | 1.5*10 <sup>3</sup>                   | 15.6    | 1.00               | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 大林橋  | 03/07 | 7.73          | 8.1                 | 0.7                                  | 2.2                    | 4.2                  | 0.031                              | 3.5*10 <sup>2</sup>                   | 16.2    | 1.00               | 未(稍)受污染 |     |
| 南勢溪                    | 福山   | 03/06 | 7.64          | 8.3                 | 0.5                                  | N. D.                  | 1.4                  | 0.02                               | 9.5*10 <sup>2</sup>                   | 18.1    | 1.00               | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 桶後溪  | 03/06 | 7.84          | 8.3                 | 0.9                                  | 4.7                    | 1.3                  | 0.03                               | 2.6*10 <sup>3</sup>                   | 19.0    | 1.00               | 未(稍)受污染 |     |
| 新店溪                    | 平廣   | 03/06 | 7.59          | 8.1                 | 0.7                                  | 3.2                    | 3.2                  | 0.04                               | 2.3*10 <sup>3</sup>                   | 18.8    | 1.00               | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 屈尺堰  | 03/06 | 7.81          | 8.1                 | 0.7                                  | 3.5                    | 1.9                  | 0.05                               | 3.9*10 <sup>2</sup>                   | 18.3    | 1.00               | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 直潭壩  | 03/06 | 7.77          | 8.0                 | 0.6                                  | N. D.                  | 2.8                  | 0.05                               | 1.2*10 <sup>3</sup>                   | 19.2    | 1.00               | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 青潭堰  | 03/06 | 7.83          | 8.1                 | 0.9                                  | 4.3                    | 3.6                  | 0.04                               | 3.5*10 <sup>3</sup>                   | 20.0    | 1.00               | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 碧潭   | 03/06 | 7.91          | 8.1                 | 1.1                                  | 5.6                    | 4.1                  | 0.31                               | 1.1*10 <sup>3</sup>                   | 20.0    | 1.00               | 未(稍)受污染 |     |

填表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

民國108年04月16日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：

1. 本表由本署臺北水源特定區管理局管理課編製1式5份，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。
2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染，3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。
3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<1.63、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.010、大腸桿菌群ND<10。
4. 闊瀨、碧湖、大林橋、水源橋、黃檗皮寮及福山大腸桿菌群測項採樣日期為3/20
4. 青潭堰懸浮固體測項採樣日期為3/20

|                        |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |         |                    |         |     |
|------------------------|------|-------|---------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------|---------|-----|
| 公開類                    |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 | 編製機關                               |         | 經濟部水利署（臺北水源特定區管理局） |         |     |
| 月 報                    |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 | 表 號                                |         | 1134-05-01         |         |     |
| 次月25日前編報               |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |         |                    |         |     |
| 經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況 |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |         |                    |         |     |
| 中華民國 108年 4 月          |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |         |                    |         |     |
| 河川別                    | 採樣地點 | 採樣日期  | 水 質 記 錄       |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |         | 積 分                | 污 染 程 度 | 備 註 |
|                        |      |       | 氫離子濃度指數 (pH值) | 溶氧量 (DO) (毫克/公升) | 生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) (毫克/公升) | 化學需氧量 (COD) (毫克/公升) | 懸浮固體 (SS) (毫克/公升) | 氨氮 (NH <sub>3</sub> -N) (毫克/公升) | 大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升) | 水溫 (°C) |                    |         |     |
| 北勢溪                    | 闊瀨   | 04/10 | 7.36          | 8.1              | 0.9                               | 4.3                 | 1.7               | 0.03                            | 7.0*10 <sup>2</sup>                | 23.7    | 1.00               | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 碧湖   | 04/10 | 7.70          | 8.1              | 1.0                               | 4.7                 | 1.5               | 0.02                            | 9.0*10 <sup>2</sup>                | 25.0    | 1.00               | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 黃榨皮寮 | 04/10 | 7.82          | 7.9              | 1.2                               | 6.0                 | 1.5               | 0.04                            | 1.0*10 <sup>2</sup>                | 26.7    | 1.00               | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 水源橋  | 04/10 | 7.76          | 7.8              | 0.8                               | 3.7                 | 4.2               | 0.05                            | 7.5*10 <sup>2</sup>                | 26.8    | 1.00               | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 大林橋  | 04/10 | 7.78          | 7.9              | 1.0                               | 5.1                 | 2.7               | 0.05                            | 5.0*10 <sup>1</sup>                | 26.1    | 1.00               | 未(稍)受污染 |     |
| 南勢溪                    | 福山   | 04/10 | 7.56          | 8.2              | 0.6                               | 2.4                 | 1.5               | 0.04                            | 3.0*10 <sup>2</sup>                | 22.9    | 1.00               | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 桶後溪  | 04/10 | 7.94          | 8.0              | 0.5                               | 2.2                 | 2.6               | 0.04                            | 1.2*10 <sup>3</sup>                | 23.5    | 1.00               | 未(稍)受污染 |     |
| 新店溪                    | 平廣   | 04/10 | 7.84          | 8.0              | 0.9                               | 4.0                 | 1.7               | 0.04                            | 1.9*10 <sup>3</sup>                | 23.5    | 1.00               | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 屈尺堰  | 04/10 | 7.90          | 7.9              | 0.9                               | 3.8                 | 1.6               | 0.04                            | 6.0*10 <sup>2</sup>                | 23.8    | 1.00               | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 直潭壩  | 04/10 | 7.54          | 8.1              | 0.5                               | N.D.                | 2.4               | 0.04                            | 2.0*10 <sup>3</sup>                | 23.4    | 1.00               | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 青潭堰  | 04/10 | 7.49          | 8.0              | 1.1                               | 5.6                 | 3.4               | 0.04                            | 2.3*10 <sup>3</sup>                | 23.8    | 1.00               | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 碧潭   | 04/10 | 7.98          | 8.1              | 1.3                               | 6.4                 | 3.5               | 0.09                            | 2.0*10 <sup>2</sup>                | 23.3    | 1.00               | 未(稍)受污染 |     |

填表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

民國108年05月23日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：

1. 本表由本署臺北水源特定區管理局管理課編製1式5份，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。
2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染，3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。
3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<1.63、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.010、大腸桿菌群ND<10。
4. 碧潭之氨氮及大腸桿菌群測項採樣日期為4/24
5. 青潭堰懸浮固體測項採樣日期為4/24

|                        |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |                    |      |         |     |
|------------------------|------|-------|---------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|------|---------|-----|
| 公開類                    |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 | 編製機關                               | 經濟部水利署（臺北水源特定區管理局） |      |         |     |
| 月 報                    |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 | 表 號                                | 1134-05-01         |      |         |     |
| 次月25日前編報               |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |                    |      |         |     |
| 經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況 |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |                    |      |         |     |
| 中華民國 108年 5 月          |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |                    |      |         |     |
| 河川別                    | 採樣地點 | 採樣日期  | 水 質 記 錄       |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |                    | 積 分  | 污 染 程 度 | 備 註 |
|                        |      |       | 氫離子濃度指數 (pH值) | 溶氧量 (DO) (毫克/公升) | 生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) (毫克/公升) | 化學需氧量 (COD) (毫克/公升) | 懸浮固體 (SS) (毫克/公升) | 氨氮 (NH <sub>3</sub> -N) (毫克/公升) | 大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升) | 水溫 (°C)            |      |         |     |
| 北勢溪                    | 闊瀨   | 05/08 | 7.71          | 8.3              | 0.9                               | 4.1                 | 2.2               | 0.01                            | 7.5*10 <sup>3</sup>                | 19.5               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 碧湖   | 05/08 | 7.57          | 8.4              | 0.9                               | 4.3                 | 2.5               | 0.01                            | 5.0*10 <sup>3</sup>                | 19.3               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 黃櫨皮寮 | 05/08 | 7.46          | 8.2              | 1.1                               | 5.6                 | 8.5               | 0.03                            | 3.3*10 <sup>3</sup>                | 20.7               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 水源橋  | 05/08 | 7.66          | 8.2              | 1.0                               | 5.0                 | 2.4               | N.D.                            | 1.2*10 <sup>4</sup>                | 20.8               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 大林橋  | 05/08 | 7.70          | 8.4              | 0.9                               | 4.4                 | 4.4               | 0.01                            | 1.3*10 <sup>4</sup>                | 19.8               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
| 南勢溪                    | 福山   | 05/08 | 7.88          | 8.1              | 0.7                               | 3.0                 | 3.3               | 0.01                            | 6.0*10 <sup>3</sup>                | 19.2               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 桶後溪  | 05/08 | 7.80          | 8.2              | 0.7                               | 3.1                 | 2.6               | N.D.                            | 2.2*10 <sup>3</sup>                | 20.3               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
| 新店溪                    | 平廣   | 05/08 | 7.98          | 8.1              | 1.0                               | 4.6                 | 2.2               | N.D.                            | 7.5*10 <sup>3</sup>                | 20.5               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 屈尺堰  | 05/08 | 7.64          | 8.3              | 0.9                               | 3.6                 | 4.2               | 0.01                            | 1.5*10 <sup>3</sup>                | 19.8               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 直潭壩  | 05/08 | 7.78          | 8.1              | 0.9                               | 4.5                 | 4.4               | N.D.                            | 6.5*10 <sup>3</sup>                | 19.2               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 青潭堰  | 05/08 | 7.90          | 8.2              | 0.8                               | 3.9                 | 7.6               | 0.01                            | 2.1*10 <sup>4</sup>                | 19.0               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 碧潭   | 05/08 | 7.91          | 8.1              | 1.0                               | 4.8                 | 9.5               | 0.01                            | 1.1*10 <sup>4</sup>                | 20.6               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |

填表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

民國108年06月20日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：

1. 本表由本署臺北水源特定區管理局管理課編製1式5份，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。
2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染，3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。
3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<1.63、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.010、大腸桿菌群ND<10。
4. 碧湖及黃欖皮寮大腸桿菌群測項採樣日期為5/22

|                        |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |         |      |         |     |
|------------------------|------|-------|---------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------|------|---------|-----|
| 公開類                    |      |       |               |                  |                                   |                     |                   | 編製機關                            | 經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）                 |         |      |         |     |
| 月 報                    |      |       |               |                  |                                   |                     |                   | 表 號                             | 1134-05-01                         |         |      |         |     |
| 次月25日前編報               |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |         |      |         |     |
| 經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況 |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |         |      |         |     |
| 中華民國 108年 6 月          |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |         |      |         |     |
| 河川別                    | 採樣地點 | 採樣日期  | 水 質 記 錄       |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |         | 積 分  | 污 染 程 度 | 備 註 |
|                        |      |       | 氫離子濃度指數 (pH值) | 溶氧量 (DO) (毫克/公升) | 生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) (毫克/公升) | 化學需氧量 (COD) (毫克/公升) | 懸浮固體 (SS) (毫克/公升) | 氨氮 (NH <sub>3</sub> -N) (毫克/公升) | 大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升) | 水溫 (°C) |      |         |     |
| 北勢溪                    | 闊瀨   | 06/05 | 7.84          | 8.1              | 0.5                               | N. D.               | 1.8               | 0.02                            | 1.2*10 <sup>3</sup>                | 24.7    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 碧湖   | 06/05 | 7.75          | 8.1              | 0.5                               | N. D.               | 1.6               | 0.02                            | 1.1*10 <sup>3</sup>                | 24.2    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 黃櫨皮寮 | 06/05 | 7.80          | 7.9              | 0.6                               | 2.1                 | 1.4               | 0.02                            | 1.5*10 <sup>3</sup>                | 25.1    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 水源橋  | 06/05 | 7.83          | 8.0              | 0.6                               | 2.2                 | 1.5               | 0.07                            | 1.8*10 <sup>3</sup>                | 24.8    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 大林橋  | 06/05 | 7.92          | 7.9              | 0.6                               | N. D.               | 2.5               | 0.02                            | 1.5*10 <sup>3</sup>                | 24.9    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
| 南勢溪                    | 福山   | 06/05 | 7.26          | 8.3              | 0.5                               | N. D.               | 2.1               | 0.01                            | 5.5*10 <sup>2</sup>                | 22.6    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 桶後溪  | 06/05 | 7.47          | 7.8              | 0.6                               | 2.0                 | 1.6               | 0.02                            | 1.5*10 <sup>3</sup>                | 26.0    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
| 新店溪                    | 平廣   | 06/05 | 7.78          | 7.8              | 0.7                               | 2.7                 | 2.4               | 0.02                            | 2.5*10 <sup>3</sup>                | 27.1    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 屈尺堰  | 06/05 | 7.87          | 8.2              | 0.7                               | 3.2                 | 1.6               | 0.02                            | 7.5*10 <sup>2</sup>                | 22.7    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 直潭壩  | 06/05 | 7.07          | 8.2              | 0.7                               | 3.0                 | 1.6               | 0.03                            | 8.0*10 <sup>2</sup>                | 22.5    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 青潭堰  | 06/05 | 7.02          | 8.2              | 0.5                               | 1.7                 | 4.0               | 0.03                            | 3.0*10 <sup>3</sup>                | 23.0    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 碧潭   | 06/05 | 7.54          | 8.1              | 0.6                               | N. D.               | 2.7               | 0.05                            | 1.5*10 <sup>3</sup>                | 24.7    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |

填表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

民國108年07月15日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：

1. 本表由本署臺北水源特定區管理局管理課編製1式5份，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。
2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染，3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。
3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<1.63、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.010、大腸桿菌群ND<10。
4. 黃櫨皮寮大腸桿菌群測項採樣日期為6/19

|                        |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |                    |      |         |     |
|------------------------|------|-------|---------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|------|---------|-----|
| 公開類                    |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 | 編製機關                               | 經濟部水利署（臺北水源特定區管理局） |      |         |     |
| 月 報                    |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 | 表 號                                | 1134-05-01         |      |         |     |
| 次月25日前編報               |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |                    |      |         |     |
| 經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況 |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |                    |      |         |     |
| 中華民國 108年 7月           |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |                    |      |         |     |
| 河川別                    | 採樣地點 | 採樣日期  | 水 質 記 錄       |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |                    | 積 分  | 污 染 程 度 | 備 註 |
|                        |      |       | 氫離子濃度指數 (pH值) | 溶氧量 (DO) (毫克/公升) | 生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) (毫克/公升) | 化學需氧量 (COD) (毫克/公升) | 懸浮固體 (SS) (毫克/公升) | 氨氮 (NH <sub>3</sub> -N) (毫克/公升) | 大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升) | 水溫 (°C)            |      |         |     |
| 北勢溪                    | 闊瀨   | 07/04 | 7.36          | 8.1              | 0.7                               | N. D.               | 1.3               | 0.02                            | 2.5*10 <sup>2</sup>                | 24.6               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 碧湖   | 07/04 | 7.50          | 8.3              | 0.6                               | N. D.               | 2.7               | 0.02                            | 1.0*10 <sup>3</sup>                | 23.7               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 黃櫨皮寮 | 07/04 | 7.54          | 8.1              | 0.6                               | N. D.               | 3.8               | 0.02                            | 1.0*10 <sup>3</sup>                | 25.4               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 水源橋  | 07/04 | 7.44          | 7.9              | 0.7                               | 1.9                 | 6.6               | 0.06                            | 1.0*10 <sup>3</sup>                | 26.0               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 大林橋  | 07/04 | 7.49          | 7.9              | 0.6                               | N. D.               | 4.1               | 0.02                            | 6.0*10 <sup>2</sup>                | 25.1               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
| 南勢溪                    | 福山   | 07/03 | 7.37          | 8.3              | 0.9                               | 4.6                 | 1.5               | 0.03                            | 1.0*10 <sup>3</sup>                | 22.8               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 桶後溪  | 07/03 | 7.39          | 7.8              | 0.6                               | 2.4                 | 1.3               | 0.05                            | 2.1*10 <sup>3</sup>                | 26.0               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
| 新店溪                    | 平廣   | 07/03 | 7.27          | 8.0              | 0.7                               | 2.9                 | 5.8               | N. D.                           | 6.0*10 <sup>3</sup>                | 26.0               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 屈尺堰  | 07/03 | 7.45          | 8.2              | 0.8                               | 3.7                 | 5.2               | 0.01                            | 2.2*10 <sup>3</sup>                | 24.5               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 直潭壩  | 07/03 | 7.11          | 7.9              | 0.6                               | 2.5                 | 7.9               | 0.06                            | 1.1*10 <sup>3</sup>                | 23.6               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 青潭堰  | 07/03 | 7.28          | 8.2              | 0.8                               | 3.9                 | 15.8              | 0.06                            | 5.0*10 <sup>1</sup>                | 24.5               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 碧潭   | 07/03 | 7.38          | 8.1              | 1.0                               | 5.1                 | 4.9               | 0.07                            | 1.9*10 <sup>4</sup>                | 25.4               | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |

填表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

民國108年08月15日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：

1. 本表由本署臺北水源特定區管理局管理課編製1式5份，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。
2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染，3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。
3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<1.63、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.010、大腸桿菌群ND<10。
4. 黃櫨皮寮、水源橋、大林橋、直潭壩及青潭堰大腸桿菌群測項採樣日期為7/17

|                        |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |         |      |         |     |
|------------------------|------|-------|---------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------|------|---------|-----|
| 公開類                    |      |       |               |                  |                                   |                     |                   | 編製機關                            | 經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）                 |         |      |         |     |
| 月 報                    |      |       |               |                  |                                   |                     |                   | 表 號                             | 1134-05-01                         |         |      |         |     |
| 次月25日前編報               |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |         |      |         |     |
| 經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況 |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |         |      |         |     |
| 中華民國 108年 8月           |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |         |      |         |     |
| 河川別                    | 採樣地點 | 採樣日期  | 水 質 記 錄       |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |         | 積 分  | 污 染 程 度 | 備 註 |
|                        |      |       | 氫離子濃度指數 (pH值) | 溶氧量 (DO) (毫克/公升) | 生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) (毫克/公升) | 化學需氧量 (COD) (毫克/公升) | 懸浮固體 (SS) (毫克/公升) | 氨氮 (NH <sub>3</sub> -N) (毫克/公升) | 大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升) | 水溫 (°C) |      |         |     |
| 北勢溪                    | 闊瀨   | 08/08 | 7.54          | 7.8              | 0.9                               | 4.1                 | 1.7               | N. D.                           | 2.0*10 <sup>3</sup>                | 26.6    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 碧湖   | 08/08 | 7.25          | 8.1              | 0.6                               | 2.4                 | 2.6               | N. D.                           | 1.6*10 <sup>3</sup>                | 23.4    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 黃櫨皮寮 | 08/08 | 7.80          | 7.8              | 0.6                               | 1.8                 | 4.7               | N. D.                           | 1.5*10 <sup>3</sup>                | 26.6    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 水源橋  | 08/08 | 7.53          | 7.8              | 0.9                               | 3.9                 | 3.6               | 0.02                            | 1.8*10 <sup>3</sup>                | 27.1    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 大林橋  | 08/08 | 7.50          | 8.0              | 1.1                               | 6.0                 | 4.2               | N. D.                           | 1.1*10 <sup>3</sup>                | 24.5    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
| 南勢溪                    | 福山   | 08/07 | 7.74          | 7.9              | 0.7                               | 3.3                 | 2.0               | 0.03                            | 1.5*10 <sup>3</sup>                | 24.7    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 桶後溪  | 08/07 | 7.68          | 7.8              | 0.6                               | 2.2                 | 1.5               | 0.02                            | 2.0*10 <sup>3</sup>                | 25.7    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
| 新店溪                    | 平廣   | 08/07 | 8.01          | 7.8              | 0.6                               | 2.1                 | 1.9               | 0.03                            | 6.0*10 <sup>3</sup>                | 26.7    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 屈尺堰  | 08/07 | 7.51          | 8.0              | 0.6                               | 2.9                 | 1.8               | 0.02                            | 2.1*10 <sup>3</sup>                | 23.9    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 直潭壩  | 08/07 | 7.80          | 8.0              | 0.7                               | 3.4                 | 2.0               | 0.01                            | 3.5*10 <sup>2</sup>                | 26.3    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 青潭堰  | 08/07 | 7.64          | 7.9              | 0.7                               | 2.7                 | 4.5               | 0.03                            | 2.5*10 <sup>3</sup>                | 23.5    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 碧潭   | 08/07 | 7.63          | 7.8              | 0.8                               | 3.7                 | 6.1               | 0.03                            | 5.0*10 <sup>3</sup>                | 25.6    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |

填表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

民國108年09月16日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：

1. 本表由本署臺北水源特定區管理局管理課編製1式5份，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。
2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染，3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。
3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<1.63、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.010、大腸桿菌群ND<10。
4. 碧湖、黃櫨皮寮、水源橋、大林橋、桶後溪及屈尺堰大腸桿菌群測項採樣日期為8/21



|                        |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |         |      |         |     |
|------------------------|------|-------|---------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------|------|---------|-----|
| 公開類                    |      |       |               |                  |                                   |                     |                   | 編製機關                            | 經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）                 |         |      |         |     |
| 月 報                    |      |       |               |                  |                                   |                     |                   | 表 號                             | 1134-05-01                         |         |      |         |     |
| 次月25日前編報               |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |         |      |         |     |
| 經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況 |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |         |      |         |     |
| 中華民國 108年 9月           |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |         |      |         |     |
| 河川別                    | 採樣地點 | 採樣日期  | 水 質 記 錄       |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |         | 積 分  | 污 染 程 度 | 備 註 |
|                        |      |       | 氫離子濃度指數 (pH值) | 溶氧量 (DO) (毫克/公升) | 生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) (毫克/公升) | 化學需氧量 (COD) (毫克/公升) | 懸浮固體 (SS) (毫克/公升) | 氨氮 (NH <sub>3</sub> -N) (毫克/公升) | 大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升) | 水溫 (°C) |      |         |     |
| 北勢溪                    | 闊瀨   | 09/05 | 7.85          | 8.1              | 0.8                               | 3.7                 | 3.2               | 0.03                            | 1.1*10 <sup>3</sup>                | 24.7    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 碧湖   | 09/05 | 7.39          | 8.3              | 0.9                               | 4.4                 | 2.3               | 0.02                            | 1.3*10 <sup>3</sup>                | 23.1    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 黃櫨皮寮 | 09/05 | 7.91          | 8.0              | 1.2                               | 6.1                 | 5.4               | 0.05                            | 6.4*10 <sup>2</sup>                | 24.8    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 水源橋  | 09/05 | 7.92          | 8.0              | 1.0                               | 5.0                 | 4.8               | 0.03                            | 6.6*10 <sup>2</sup>                | 24.9    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 大林橋  | 09/05 | 7.76          | 8.1              | 0.9                               | 4.6                 | 4.1               | 0.01                            | 4.2*10 <sup>2</sup>                | 24.2    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
| 南勢溪                    | 福山   | 09/04 | 7.71          | 8.3              | 0.9                               | 4.2                 | 1.7               | N.D.                            | 1.2*10 <sup>3</sup>                | 22.6    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 桶後溪  | 09/04 | 7.42          | 7.9              | 0.8                               | 3.7                 | 1.8               | 0.02                            | 1.2*10 <sup>3</sup>                | 25.1    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
| 新店溪                    | 平廣   | 09/04 | 7.45          | 7.8              | 0.9                               | 4.7                 | 2.2               | 0.03                            | 3.4*10 <sup>3</sup>                | 26.1    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 屈尺堰  | 09/04 | 7.38          | 8.0              | 0.7                               | 3.4                 | 1.8               | 0.01                            | 2.7*10 <sup>3</sup>                | 25.4    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 直潭壩  | 09/04 | 7.13          | 7.8              | 0.9                               | 4.6                 | 2.3               | 0.01                            | 7.5*10 <sup>2</sup>                | 26.2    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 青潭堰  | 09/04 | 7.30          | 8.0              | 0.7                               | 3.1                 | 2.7               | N.D.                            | 2.0*10 <sup>3</sup>                | 25.0    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 碧潭   | 09/04 | 7.70          | 8.0              | 0.9                               | 4.6                 | 3.5               | 0.04                            | 5.1*10 <sup>3</sup>                | 25.0    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |

填表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

民國108年10月17日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：

1. 本表由本署臺北水源特定區管理局管理課編製1式5份，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。
2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染，3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。
3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<1.63、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.010、大腸桿菌群ND<10。
4. 黃櫨皮寮、水源橋及大林橋大腸桿菌群測項採樣日期為9/18

|                        |      |       |               |                     |                                      |                        |                      |                                    |                                       |                    |      |            |     |
|------------------------|------|-------|---------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------|------------|-----|
| 公開類                    |      |       |               |                     |                                      |                        |                      |                                    | 編製機關                                  | 經濟部水利署（臺北水源特定區管理局） |      |            |     |
| 月 報                    |      |       |               |                     |                                      |                        |                      |                                    | 次月25日前編報                              |                    | 表 號  | 1134-05-01 |     |
| 經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況 |      |       |               |                     |                                      |                        |                      |                                    |                                       |                    |      |            |     |
| 中華民國 108年 10月          |      |       |               |                     |                                      |                        |                      |                                    |                                       |                    |      |            |     |
| 河川別                    | 採樣地點 | 採樣日期  | 水 質 記 錄       |                     |                                      |                        |                      |                                    |                                       |                    | 積 分  | 污 染 程 度    | 備 註 |
|                        |      |       | 氫離子濃度指數 (pH值) | 溶氧量 (DO)<br>(毫克/公升) | 生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )<br>(毫克/公升) | 化學需氧量 (COD)<br>(毫克/公升) | 懸浮固體 (SS)<br>(毫克/公升) | 氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)<br>(毫克/公升) | 大腸桿菌群 (Coliform group)<br>(菌落數/100毫升) | 水溫 (°C)            |      |            |     |
| 北勢溪                    | 闊瀨   | 10/03 | 7.60          | 8.2                 | 0.7                                  | 2.7                    | 2.1                  | N. D.                              | 5.0*10 <sup>2</sup>                   | 23.6               | 1.00 | 未(稍)受污染    |     |
|                        | 碧湖   | 10/03 | 7.23          | 8.3                 | 0.8                                  | 3.9                    | 2.7                  | N. D.                              | 1.2*10 <sup>3</sup>                   | 23.3               | 1.00 | 未(稍)受污染    |     |
|                        | 黃櫨皮寮 | 10/03 | 7.56          | 7.4                 | 0.7                                  | 3.3                    | 2.7                  | N. D.                              | 2.5*10 <sup>3</sup>                   | 29.6               | 1.00 | 未(稍)受污染    |     |
|                        | 水源橋  | 10/03 | 7.62          | 7.9                 | 0.6                                  | 2.5                    | 2.4                  | N. D.                              | 3.3*10 <sup>3</sup>                   | 25.0               | 1.00 | 未(稍)受污染    |     |
|                        | 大林橋  | 10/03 | 7.51          | 8.0                 | 0.8                                  | 3.2                    | 1.7                  | N. D.                              | 5.0*10 <sup>2</sup>                   | 23.7               | 1.00 | 未(稍)受污染    |     |
| 南勢溪                    | 福山   | 10/03 | 7.41          | 8.3                 | 0.8                                  | 3.5                    | 6.2                  | N. D.                              | 8.5*10 <sup>2</sup>                   | 22.2               | 1.00 | 未(稍)受污染    |     |
|                        | 桶後溪  | 10/03 | 7.79          | 8.0                 | 0.7                                  | 2.8                    | 20.8                 | N. D.                              | 9.5*10 <sup>2</sup>                   | 24.4               | 1.50 | 未(稍)受污染    |     |
| 新店溪                    | 平廣   | 10/03 | 7.84          | 7.7                 | 0.8                                  | 3.2                    | 3.6                  | 0.04                               | 8.5*10 <sup>2</sup>                   | 26.8               | 1.00 | 未(稍)受污染    |     |
|                        | 屈尺堰  | 10/03 | 7.04          | 8.1                 | 0.8                                  | 3.4                    | 1.7                  | N. D.                              | 1.5*10 <sup>3</sup>                   | 22.9               | 1.00 | 未(稍)受污染    |     |
|                        | 直潭壩  | 10/03 | 7.31          | 8.1                 | 0.8                                  | 3.8                    | 5.0                  | 0.01                               | 1.3*10 <sup>3</sup>                   | 24.2               | 1.00 | 未(稍)受污染    |     |
|                        | 青潭堰  | 10/03 | 7.26          | 8.2                 | 0.8                                  | 3.7                    | 9.4                  | 0.02                               | 2.2*10 <sup>3</sup>                   | 23.0               | 1.00 | 未(稍)受污染    |     |
|                        | 碧潭   | 10/03 | 7.37          | 7.9                 | 0.8                                  | 3.0                    | 65.0                 | 0.02                               | 1.9*10 <sup>3</sup>                   | 25.1               | 2.25 | 輕度污染       |     |

填表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

民國108年11月15日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：

1. 本表由本署臺北水源特定區管理局管理課編製1式5份，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。
2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染，3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。
3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<1.63、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.010、大腸桿菌群ND<10。
4. 水源橋、大林橋及平廣之大腸桿菌群測項採樣日期為10/16
5. 福山、屈尺堰、直潭壩及青潭堰之懸浮固體測項採樣日期為10/16

|                        |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |                    |      |         |            |
|------------------------|------|-------|---------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|------|---------|------------|
| 公開類                    |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 | 編製機關                               | 經濟部水利署（臺北水源特定區管理局） |      |         |            |
| 月 報                    |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 | 表 號                                |                    |      |         | 1134-05-01 |
| 次月25日前編報               |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |                    |      |         |            |
| 經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況 |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |                    |      |         |            |
| 中華民國 108年 11月          |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |                    |      |         |            |
| 河川別                    | 採樣地點 | 採樣日期  | 水 質 記 錄       |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |                    | 積 分  | 污 染 程 度 | 備 註        |
|                        |      |       | 氫離子濃度指數 (pH值) | 溶氧量 (DO) (毫克/公升) | 生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) (毫克/公升) | 化學需氧量 (COD) (毫克/公升) | 懸浮固體 (SS) (毫克/公升) | 氨氮 (NH <sub>3</sub> -N) (毫克/公升) | 大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升) | 水溫 (°C)            |      |         |            |
| 北勢溪                    | 闊瀨   | 11/06 | 7.32          | 8.1              | 0.6                               | 2.0                 | 2.7               | N.D.                            | 1.0*10 <sup>3</sup>                | 20.1               | 1.00 | 未(稍)受污染 |            |
|                        | 碧湖   | 11/06 | 7.11          | 8.3              | 0.9                               | 3.7                 | 1.7               | 0.01                            | 1.1*10 <sup>3</sup>                | 20.3               | 1.00 | 未(稍)受污染 |            |
|                        | 黃櫨皮寮 | 11/06 | 7.97          | 7.9              | 1.0                               | 5.3                 | 2.4               | 0.01                            | 2.3*10 <sup>3</sup>                | 20.9               | 1.00 | 未(稍)受污染 |            |
|                        | 水源橋  | 11/06 | 7.90          | 8.2              | 0.6                               | 2.2                 | 2.0               | 0.01                            | 2.0*10 <sup>3</sup>                | 20.8               | 1.00 | 未(稍)受污染 |            |
|                        | 大林橋  | 11/06 | 7.40          | 8.1              | 0.9                               | 4.4                 | 1.3               | 0.01                            | 1.1*10 <sup>3</sup>                | 20.7               | 1.00 | 未(稍)受污染 |            |
| 南勢溪                    | 福山   | 11/07 | 7.47          | 8.1              | 0.6                               | 1.7                 | 2.0               | N.D.                            | 1.3*10 <sup>3</sup>                | 19.9               | 1.00 | 未(稍)受污染 |            |
|                        | 桶後溪  | 11/07 | 7.51          | 8.2              | 0.6                               | 1.7                 | 5.5               | N.D.                            | 1.3*10 <sup>3</sup>                | 21.1               | 1.00 | 未(稍)受污染 |            |
| 新店溪                    | 平廣   | 11/07 | 7.44          | 7.9              | 0.6                               | 1.9                 | 1.3               | N.D.                            | 5.6*10 <sup>2</sup>                | 23.4               | 1.00 | 未(稍)受污染 |            |
|                        | 屈尺堰  | 11/07 | 7.47          | 8.1              | 0.7                               | 2.9                 | 7.4               | N.D.                            | 1.2*10 <sup>3</sup>                | 23.3               | 1.00 | 未(稍)受污染 |            |
|                        | 直潭壩  | 11/07 | 7.51          | 8.2              | 0.7                               | 2.3                 | 3.4               | N.D.                            | 1.9*10 <sup>3</sup>                | 21.6               | 1.00 | 未(稍)受污染 |            |
|                        | 青潭堰  | 11/07 | 7.55          | 8.3              | 0.6                               | 1.8                 | 13.8              | N.D.                            | 1.5*10 <sup>3</sup>                | 22.2               | 1.00 | 未(稍)受污染 |            |
|                        | 碧潭   | 11/07 | 7.38          | 8.2              | 0.6                               | 2.5                 | 7.3               | 0.08                            | 7.7*10 <sup>3</sup>                | 21.9               | 1.00 | 未(稍)受污染 |            |

填表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

民國108年12月17日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：

1. 本表由本署臺北水源特定區管理局管理課編製1式5份，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。
2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染，3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。
3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<1.63、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.010、大腸桿菌群ND<10。
4. 黃櫨皮寮大腸桿菌群測項採樣日期為11/20

|                        |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |         |      |         |     |
|------------------------|------|-------|---------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------|------|---------|-----|
| 公開類                    |      |       |               |                  |                                   |                     |                   | 編製機關                            | 經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）                 |         |      |         |     |
| 月 報                    |      |       |               |                  |                                   |                     |                   | 表 號                             | 1134-05-01                         |         |      |         |     |
| 次月25日前編報               |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |         |      |         |     |
| 經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況 |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |         |      |         |     |
| 中華民國 108年 12月          |      |       |               |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |         |      |         |     |
| 河川別                    | 採樣地點 | 採樣日期  | 水 質 記 錄       |                  |                                   |                     |                   |                                 |                                    |         | 積 分  | 污 染 程 度 | 備 註 |
|                        |      |       | 氫離子濃度指數 (pH值) | 溶氧量 (DO) (毫克/公升) | 生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) (毫克/公升) | 化學需氧量 (COD) (毫克/公升) | 懸浮固體 (SS) (毫克/公升) | 氨氮 (NH <sub>3</sub> -N) (毫克/公升) | 大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升) | 水溫 (°C) |      |         |     |
| 北勢溪                    | 闊瀨   | 12/04 | 7.46          | 8.3              | 0.8                               | 3.2                 | 1.9               | 0.03                            | 1.0*10 <sup>3</sup>                | 15.9    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 碧湖   | 12/04 | 7.77          | 8.2              | 0.7                               | 2.9                 | 1.3               | 0.02                            | 1.5*10 <sup>2</sup>                | 15.7    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 黃櫨皮寮 | 12/04 | 7.54          | 8.1              | 0.9                               | 4.2                 | 3.2               | 0.02                            | 1.3*10 <sup>2</sup>                | 19.8    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 水源橋  | 12/04 | 7.78          | 8.2              | 0.6                               | 2.0                 | 3.1               | 0.03                            | 2.1*10 <sup>3</sup>                | 15.9    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 大林橋  | 12/04 | 7.79          | 8.1              | 0.9                               | 4.1                 | 1.4               | 0.02                            | 1.4*10 <sup>2</sup>                | 15.4    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
| 南勢溪                    | 福山   | 12/04 | 7.45          | 8.2              | 0.8                               | 3.9                 | 1.7               | 0.02                            | 3.6*10 <sup>2</sup>                | 15.3    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 桶後溪  | 12/04 | 7.76          | 8.3              | 0.9                               | 4.3                 | 1.4               | 0.02                            | 1.7*10 <sup>3</sup>                | 16.1    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
| 新店溪                    | 平廣   | 12/04 | 7.81          | 8.1              | 0.9                               | 4.6                 | 1.6               | 0.03                            | 2.8*10 <sup>2</sup>                | 16.6    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 屈尺堰  | 12/04 | 7.68          | 8.0              | 0.7                               | 3.0                 | 1.7               | 0.02                            | 2.8*10 <sup>3</sup>                | 16.1    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 直潭壩  | 12/04 | 7.64          | 8.2              | 0.9                               | 4.7                 | 2.2               | 0.02                            | 1.4*10 <sup>3</sup>                | 18.1    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 青潭堰  | 12/04 | 7.43          | 8.1              | 0.9                               | 4.0                 | 11.8              | 0.02                            | 4.5*10 <sup>2</sup>                | 18.3    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |
|                        | 碧潭   | 12/04 | 7.65          | 8.1              | 1.2                               | 6.4                 | 13.1              | 0.23                            | 9.5*10 <sup>2</sup>                | 17.9    | 1.00 | 未(稍)受污染 |     |

填表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

民國108年1月2日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：

1. 本表由本署臺北水源特定區管理局管理課編製1式5份，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。
2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染，3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。
3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<1.63、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.010、大腸桿菌群ND<10。