

經濟部水利署暨所屬機關辦理（河道治理、河道疏濬、水庫疏濬）

土石標售補充說明部分規定修正對照表

| 修正規定                                                                                                                                                                                                                                                  | 現行規定                                                                                                                                                                                                                                                  | 說明                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 六、本標售土石除依計畫圖說作業外、其所需之土方搬運費、運輸道路之使用、施設、維護、整修費、空氣污染防制費、勞工安全衛生設備、管理什費、人員機具及契約之保險費、稅捐及其他費用等均為廠商成本之一，廠商應詳加估算，機關不另給價。屬工程剩餘土石標售與工程採購共同投標者依工程標規定辦理。                                                                                                           | 六、本標售土石除依計畫圖說作業外、其所需之 <u>地上物補償費</u> 、 <u>土方搬運費</u> 、 <u>廢土、廢棄物清運處理費</u> 、運輸道路之使用、施設、維護、整修費、空氣污染防制費、勞工安全衛生設備、管理什費、人員機具及契約之保險費、稅捐及其他費用等均為廠商成本之一，廠商應詳加估算，機關不另給價。<br>屬工程剩餘土石標售與工程採購共同投標者依工程標規定辦理。                                                         | 地上物補償費應屬主辦機關權責及廢土、廢棄物第19條已有處理規定故予刪除。 |
| 八、作業機具：廠商自行負責所有疏濬必要之機械、運輸、機電等機具，與有關設備之設計、供應、運輸、安裝、試車操作、維護及更新，作業期間須依機關及勞工安全衛生相關條款規定辦理，並不得影響環保及相關條款之規定。並依下列三點規定辦理：<br>（一）疏濬區及棄土場均應設置沖洗設備，挖土機、推土機及車輛進出時均必須強制沖洗輪胎及車身外部。<br>（二）砂石車裝載砂土時，必須強制覆蓋帆布或厚膠布，以防砂土飛揚震落，造成污染。為避免車中砂土所含污水滴落路面或地面，砂石車之車斗底板及側面均應有防滲之設備。 | 八、作業機具：廠商自行負責所有疏浚必要之機械、運輸、機電等機具，與有關設備之設計、供應、運輸、安裝、試車操作、維護及更新，作業期間須依機關及勞工安全衛生相關條款規定辦理，並不得影響環保及相關條款之規定。並依下列三點規定辦理：<br>（一）疏浚區及棄土場均應設置沖洗設備，挖土機、推土機及車輛進出時均必須強制沖洗輪胎及車身外部。<br>（二）砂石車裝載砂土時，必須強制覆蓋帆布或厚膠布，以防砂土飛揚震落，造成污染。為避免車中砂土所含污水滴落路面或地面，砂石車之車斗底板及側面均應有防滲之設備。 |                                      |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <p>(三) 進入工區之機具、車輛，廠商必須備有識別證，並標示公司名稱標誌、編號，人員必須配戴通行證及安全帽，以便管理，識別證及通行證應送機關備查，並函送有關單位查照，無識別證或通行證之人員、機具、車輛均不得進入工區。</p>                                                      | <p>(三) 進入工區之機具、車輛，廠商必須備有識別證，並標示公司名稱標誌、編號，人員必須配戴通行證及安全帽，以便管理，識別證及通行證應送機關備查，並函送有關單位查照，無識別證或通行證之人員、機具、車輛均不得進入工區。</p>                                                      |                                         |
| <p>(四) 廠商於履約期間，若有違反<u>契約或相關法令，致機關遭受相關主管機關處以罰鍰時，其罰款應由廠商代行繳納，屆期未繳納者，就該罰鍰金額與其所生滯納費用及其他所生損害，機關得逕由履約保證金扣抵。</u></p>                                                          |                                                                                                                                                                        | <p>比照工程採購現有規定增列第4款。</p>                 |
| <p>九、廢棄物及砂石臨時暫置區：本計畫所需處理之廢棄物、淤泥砂石等如含水量過大，運輸時有影響環保法令相關規定之虞者，廠商得依法向<u>管理機關</u>申請同意在不影響水庫或河防安全之地區暫時存放，俟水滲乾不再滴漏後再予運輸，惟須豎立明顯危險警告標誌，嚴禁閒人進入。該設備、維修、材料、人員、安全、管理及費用等均由廠商負責。</p> | <p>九、廢棄物及砂石臨時暫置區：本計畫所需處理之廢棄物、淤泥砂石等如含水量過大，運輸時有影響環保法令相關規定之虞者，廠商得依法向<u>主管機關</u>申請同意在不影響水庫或河防安全之地區暫時存放，俟水滲乾不再滴漏後再予運輸，惟須豎立明顯危險警告標誌，嚴禁閒人進入。該設備、維修、材料、人員、安全、管理及費用等均由廠商負責。</p> | <p>依河川管理辦法規定屬管理機關權責。</p>                |
| <p>十九、本標案契約範圍內如有產生之什草、樹木、廢土、廢棄物等，<u>除契約另有規定外</u>，應由廠商運離河川區域並依廢土、廢棄物清理法相關規定處理，其費用由廠商負責，機關不另予補償。</p>                                                                     | <p>十九、本標案契約範圍內所產生之什草、樹木、廢土、廢棄物等應由廠商運離河川區域並依廢土、廢棄物清理法相關規定處理，其費用由廠商負責，機關不另予補償。</p>                                                                                       | <p>什草木、廢棄物原則上應於設計時由主辦機關審慎考量妥處，如有未考量</p> |

|                                                                                                               |  |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|                                                                                                               |  | 產生者，由廠商負責處理。                  |
| <u>二十一、本作業應於開工一星期內豎立工程標示圖，材料以白鐵板或三夾板（或其他堅固材料）其規格為縱一二〇公分、橫一八〇公分，標示疏濬範圍及界樁佈置平面圖實施計畫分區圖及疏濬標準斷面圖，文字以正楷藍底白字書寫。</u> |  | 配合契約書第7條第6款第1目及同條第7款第1目新增本條文。 |