

水利法施行細則部分條文修正草案總說明

水利法施行細則(以下簡稱細則)係依水利法第九十八條規定授權訂定，於三十二年三月二十二日發布施行，經歷八次修正，最近之修正係延長溫泉水權年限及延長水權申請期間。為符合社會環境與實務運作，爰擬具部分條文修正草案，其修正要點如下：

- 一、**修正**地面水、地下水之定義。(修正條文第二條)
- 二、修正水道定義及變更水道之行為。(修正條文第四條、第十條)
- 三、**修正**各用水標的事業所需用水量應考量之因素。(修正條文第十一條)
- 四、**增訂**增闢水源之地面水水權之引用水量審核參考因子。(修正條文第十二條之一)
- 五、**增訂**川流水源之地面水水權之引用水量審核參考因子。(修正條文第十四條之一)
- 六、**增訂**尚有剩餘水量定義，及修正核發臨時使用權相關規定事項。(修正條文第十五條)
- 七、**修正**水權移轉之定義。(修正條文第二十條)
- 八、**修正**平均低潮位定義。(修正條文第二十二條)
- 九、**修正**逾期展限繼續用水之處理。(修正條文第三十六條)
- 十、**修正**其他簡易方法引水定義，及增訂足以妨害公共水利事業，或他人用水之利益之情形。(修正條文第三十七條)
- 十一、**增訂**主管機關辦理水權登記，應於水源保留一部分之水量，以供家用及公共給水。(修正條文第三十七條之一)
- 十二、**增訂**排注廢污水或引取用水行為之定義。(修正條文第五十五條之一)
- 十三、**增訂**補償之種植及建造物之定義，及修正堤址至河岸區域之定義。(修正條文第五十六條)
- 十四、**修正**用地範圍線定義。(修正條文第五十八條)

水利法施行細則部分條文修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第二條 本法所稱地面水指流動或停滯於地面上之水；地下水，指流動或停滯於地面以下之水。 <u>但水道內河床下非飽和層內之</u>	第二條 本法所稱地面水指流動或停滯於地面上之水；地下水，指流動或停滯於地面以下之水。	依經濟部一〇〇年八月二十九日經授水字第一〇〇二〇二〇九六八〇號令解釋略以「於水道內河床下非飽和層內之伏流水為地面

<p><u>伏流水屬地面水。</u></p>		<p>水，其水權登記以地面水為之；於水道外地面下非飽和層及水道內、外飽和層內之水為地下水，其水權登記按地下水為之。」，及一〇一年十一月二十八日經授水字第一〇一二〇二一一七七〇號令，就取水方式補充前揭解釋略以「設置寬口井、輻射井、水平式集水管或集水廊道等集水設施所取用水道內之水體屬伏流水，其水權登記以地面水為之。」為明確區分伏流水屬性，爰修正地面水地下水之定義。</p>
<p>第四條 本法所稱水道，指河川、<u>區域排水及減河水流經過之地域。</u></p>	<p>第四條 本法所稱水道，指河川、<u>湖泊、水庫蓄水範圍排水設施範圍、運河、減河滯洪池或越域引水路水流經過之地域。</u></p>	<p>水道應以本法第七章水道防護之禁止、限制事項所涉範圍為定義範圍，其內涵應以宣洩洪潦目的所為之受限土地區域為主，爰刪除有關水利建造物或蓄水、給水目的之定義。</p>
<p>第十條 本法第九條所稱變更水道，指下列行為： <u>一、以人為方法將河川或區域排水全部或部分水量引入同水系或不同水系之其他河川或區域排水。但引入原河川或區域排水，其利害涉及二直轄市、縣(市)以上者，亦同。</u> <u>二、新闢水道將河川或區域排水之全部或部分水量引入海。</u></p>	<p>第十條 本法第九條所稱變更水道，指對<u>河川區域、水道治理計畫線、堤防預定線與排水設施範圍之變更及對水道縱斷面或橫斷面為中央主管機關公告之一定規模以上範圍之改變。</u></p>	<p>一、 本法第九條列於第二章「水利區及水利機構」，其意旨應以規範影響整個流域或跨區域有需中央主管機關審核之情形為範圍，而非局部性之水道調整截彎取直、治理計畫線堤防預定線、河川區域線或排水設施範圍線範圍之變更等。 二、 目前雖未公告水利區，惟循立法精神，將變更水道之行為規</p>

		<p>定為以人為方法(截流、分洪、改道等)將河川或區域排水全部或部分水量引入同水系或不同水系之其他河川或區域排水；或新闢水道(不含循舊水路)將河川或區域排水之全部或部分水量引入海</p> <p>三、 針對屬引入原河川或區域排水部分，若其利害涉及二直轄市縣(市)以上者，為求嚴謹，仍視為改道。</p>
--	--	---

<p>第十一條 本法第十七條所定事業所必需者之用水量，應考量下列主要因素：</p> <p><u>一、家用及公共給水：給水人口數。</u></p> <p><u>二、農業用水：</u></p> <p><u>（一）灌溉用水：作物種類、灌溉面積、灌溉率、渠道輸水損失率及每日用水時間。</u></p> <p><u>（二）養殖用水：養殖種類及養殖面積。</u></p> <p><u>（三）畜牧用水：牲畜種類及養養數量。</u></p> <p><u>三、水力用水：發電機組設計水量。</u></p> <p><u>四、工業用水：工業區開發之設計水量為原則，並應依實際開發情形調整之；個別工廠依產業別、單位面積用水量、廠房面積核算。</u></p> <p><u>五、其他用途：依實際用途個別核算之。</u></p>	<p>第十一條 本法第十七條所定事業所必需者之用水量，由主管機關依興辦水利事業權利人或需取用水資源者之申請，為必需之蓄水調節、引取、輸送、使用之水量核定；必要時，得以鑑定方法為之。</p>	<p>為明確各用水標的事業所需用水量之考量因子，爰修正本條規定。</p>
---	--	--------------------------------------

<p>第十二條之一 主管機關審核依本法第五十五條規定投資興辦水利建造物所增闢水源之地面水權引用水量，應參酌該水利建造物蓄水範圍內之平均入流量實際蓄水容量及運轉操作下所核算之可供水量、其下游已核准地面水水權水量、申請人事業所需用水量及其他必要事項等覈實核給。</p> <p>前項水利建造物之水權總代表人或管理機關應定期或依實際狀況就水利建造物之可供水量檢核更新，並於水權展限申請時併送水權主管機關核參。</p>		<p>一、 <u>本條新增。</u></p> <p>二、 明定增闢水源之地面水水權之引用水量審核參考因子。</p>
<p>第十四條之一 主管機關審核川流水源之地面水權引用水量，應參酌引水地點之水文測驗所得水源通常保持之水量、其下游已核准地面水水權水量、申請人事業所需用水量及其他必要事項等覈實核給。</p> <p>前項所稱水源通常保持之水量，指引水地點之流量超越機率百分之八十五之水量，並應由主管機關定期或依實際狀況檢核更新之。</p>		<p>一、 <u>本條新增。</u></p> <p>二、 明定川流水源之地面水水權之引用水量審核參考因子。</p>
<p>第十五條 <u>本法第二十一條所稱尚有剩餘水量，指地面水依據水文測驗結果，水源水量大於流量超越機</u></p>	<p>第十五條 申請臨時使用之水源，<u>主管機關依本法第二十一條規定水文測驗結果，在一定時期內，其水</u></p>	<p>一、 增訂第一項有關本法第二十一條所稱尚有剩餘水量之定義；原有關本法第五十五</p>

<p><u>率百分之八十五之不穩定可能水量。</u></p> <p>申請臨時使用權之水源，依本法第二十一條規定水文測驗結果，其水源尚有剩餘水量時，得核發臨時使用權。</p> <p><u>申請水權之水源，其通常保持之水量不足以供給申請人事業所必需者，經申請人變更申請後，得依前項規定核發臨時使用權。</u></p>	<p><u>源通常保持之水量仍足以供給申請人事業所必需者，或依本法第五十五條規定增闢水源之水量者，應通知申請人改依本法第二十九條規定申請水權登記；其水源通常保持之水量不足以供給申請人事業所必需者，在該一定時期內，其水源尚有剩餘水量時，始得准予取得臨時使用權。</u></p> <p><u>前項所稱通常保持之水量，其水源為地面水者，指流量超越機率百分之八十五之水量。</u></p>	<p>條規定增闢水源之水量者，因與臨時使用權無涉，予以刪除並作項次調整。</p> <p>二、原第二項移列第十四條之一第二項。</p> <p>三、申請水權案件，如經水文測驗結果，其水源通常保持之水量（流量超越機率百分之八十五之水量）不足，在一定時期尚有剩餘水量，經申請人變更申請後，得核發臨時使用權，爰增訂第三項。</p>
<p>第二十條 本法第二十七條所稱移轉，指水權與其有關水利事業全部或<u>部分</u>之繼承或讓受；變更，指本法第三十八條第三款水權人不改變主體情形下，其姓名、名稱或其代表人之更改，與本法第三十八條第四款至第十四款及第十六款原記載內容之更改。</p>	<p>第二十條 本法第二十七條所稱移轉，指水權與其有關水利事業全部之繼承或讓受；變更，指本法第三十八條第三款水權人不改變主體情形下，其姓名、名稱或其代表人之更改，與本法第三十八條第四款至第十四款及第十六款原記載內容之更改。</p>	<p>為水權人將其事業範圍之一部分讓與受讓人或由繼承人承受，為維持受讓人或繼承人所取得事業範圍所需之引用水量，依水權人原取得之引用水量覈實移轉受讓人或繼承人，爰修訂水權與其有關水利事業全部或部分之繼承或讓受皆屬本法第二十七條所稱移轉。</p>
<p>第二十二條 取水口位於平均低潮位以下引取海水者，免依本法第二十八條規定申請水權登記。</p> <p>前項所稱<u>平均低潮位</u>，指中央氣象局定期公布之<u>潮位站最新每月潮位統計表之全年平均低潮位</u>。</p>	<p>第二十二條 取水口位於平均低潮位以下引取海水者，免依本法第二十八條規定申請水權登記。</p> <p>前項所稱<u>低潮位</u>，指<u>海面起伏過程中，水位最低時之高程；平均低潮位指每日二次低潮位之長年平均</u>。</p>	<p>以中央氣象局公布資料定義平均低潮位。</p>

<p>第三十六條 水權期限如有延長之必要者，水權人應於期限屆滿前三個月起六十日內，申請展限登記。<u>逾期申請展限而於水權期限屆滿後繼續用水者，應依本法裁處。</u></p> <p>水權人於前項規定期限內申請展限登記者，於其水權年限屆滿後主管機關准駁前，得依原水權狀記載事項引取用水。</p>	<p>第三十六條 水權期限如有延長之必要者，水權人應於期限屆滿前三個月起六十日內，申請展限登記。<u>主管機關對於逾限申請展限登記者，應按新申請取得水權案件處理。</u></p> <p>水權人於前項規定期限內申請展限登記者，於其水權年限屆滿後主管機關准駁前，得依原水權狀記載事項引取用水。</p>	<p>展限登記係申請於未來一定期間之水權，屬取得登記之一種；另逾期展限繼續用水該當違法取水要件，依本法裁處，為使文義更臻明確，爰修正第一項。</p>
<p>第三十七條 本法第四十二條第一項第四款所稱其他簡易方法引水，<u>指非以機械動力引水或汲水，且未施設水泥結構物，直接以二英吋(含)以下管徑之水管或斷面積二千五百平方公分(含)以下之土溝引水者。</u></p> <p><u>本法第四十二條第二項所稱足以妨害公共水利事業，或他人用水之利益之情形，係指：</u></p> <p><u>一、溫泉之取用。</u></p> <p><u>二、以共同取水為目的，並設置共用蓄水池及輸水管線供給各住戶用水之集合式社區或聚落，其取用水者。</u></p> <p><u>三、其他經主管機關認定者</u></p>	<p>第三十七條 本法第四十二條第一項第四款所定其他簡易方法引水，<u>不包括機械動力引水及汲水。</u></p>	<p>一、修正第一項其他簡易方法引水樣態。</p> <p>二、增訂第二項足以妨害公共水利事業，或他人用水之利益之情形</p>
<p>第三十七條之一 屬自來水未到達地區或以簡易自來水方式供應用水，而申請供給家用及公共給水水權登記者，得依本法第四十</p>		<p>一、<u>本條新增。</u></p> <p>二、為落實本法第四十三條前段規定，主管機關辦理水權登記，應於水源保留一部分之</p>

<p>三條規定優先核給水權或臨時使用權。</p>		<p>水量，以供家用及公共給水。</p>
<p>第五十五條之一 本法第七十八條之一第二款及第七十八條之三第二項第二款所稱應經許可之排注廢污水或引取用水行為，係指以施設建造物方式排注廢污水或引取用水之行為。</p>		<p>一、<u>本條新增。</u> 二、為免規範對象過廣，及因河川管理辦法第四十六條第一項第三款規定，申請本法第七十八條之一第二款之使用行為，應檢附計畫書及設計圖表等書件，爰認所稱應經許可之「排注廢污水或引取用水」行為，應係指施設建造物排注廢污水或引取用水之使用行為始足當之。至於區域排水之管理強度等同於河川，爰七十八條之三第二項第二款於排水設施範圍內排注廢污水亦應一併適用。</p>
<p>第五十六條 <u>本法第七十九條第一項補償之種植及建造物，指原有合法之種植及建造物；第二項所稱尋常洪水位到達區域外緣毗連之土地，指尋常洪水位以上至河川區域線之土地。</u></p> <p>本法第八十條所稱堤址至河岸區域，指由堤防建造物與堤外土地相接線起至河槽臨水之邊線為止。</p>	<p>第五十六條 本法第八十條所稱 堤址至河岸區域，指由堤防臨水面之堤址線起至河岸臨水之邊線為止。</p>	<p>一、增訂第一項有關本法第七十九條第一項補償之種植及建造物之定義。 二、原第一項移列至第二項並酌作文字修正。</p>
<p>第五十八條 本法第八十二條所稱水道治理計畫線，指水道治理計畫之臨水面</p>	<p>第五十八條 本法第八十二條所稱水道治理計畫線，指水道治理計畫之臨水面</p>	<p>一、配合一〇三年一月二十九日本法第八十二條之修正，第一項「堤防</p>

<p>堤肩線或計畫水面寬度範圍線；<u>用地範圍線</u>，指<u>包括水道兩岸預定或已建築之河防建造物或排水設施與水防道路及養護保留使用地與應實施安全管制所及之範圍線</u>。</p>	<p>堤肩線或計畫水面寬度範圍線；<u>堤防預定線</u>，指<u>自堤外之堤址線起，包括堤基、堤內水防道路、歲修養護保留使用地及應實施安全管制地之境界線</u>。</p>	<p>預定線」修正為「<u>用地範圍線</u>」。</p> <p>二、因本條係規範於本法第七章水道防護章，參酌關於堤防預定線之範圍應包括所有水道建造物，不應僅限於堤防型式，尚包含護岸及相關附屬建造物等，亦未只限於預定建築部分，既有設施亦屬之；另依本法第七十三條：「水道建造物…」、河川管理辦法第六條第一項第二款「堤防用地：指預定堤防用地或已建築堤防及其附屬建造物、水防道路用地」、第九款「河防建造物：指以維護河防安全為目的而興建之建造物，包括堤防、護岸、丁壩…」，及排水管理辦法第二條第二項條文「本辦法所稱排水設施，指為確保排水機能得發揮排洪功效，所興建之水路、滯洪池、抽水站及閘門等建造物。」等之規定，定義用地範圍線，以臻明確。</p>
---	--	---